

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問1 回答者			
			ご本人 (身体障害者手帳に視覚と聴覚の両方の障害が記載されている方)	ご本人の意見を聞いて、ご本人以外が代筆	ご本人の意向をくみ取って、ご本人以外が記入	無回答
全体		1933 100.0	444 23.0	655 33.9	651 33.7	183 9.5
(1) 年齢階級①	10歳未満	19 100.0	1 5.3	3 15.8	15 78.9	0 0.0
	10歳代	36 100.0	3 8.3	3 8.3	30 83.3	0 0.0
	20歳代	55 100.0	14 25.5	9 16.4	30 54.5	2 3.6
	30歳代	61 100.0	18 29.5	16 26.2	24 39.3	3 4.9
	40歳代	89 100.0	32 36.0	26 29.2	29 32.6	2 2.2
	50歳代	164 100.0	61 37.2	52 31.7	39 23.8	12 7.3
	60歳代	222 100.0	70 31.5	88 39.6	48 21.6	16 7.2
	70歳代	398 100.0	93 23.4	161 40.5	114 28.6	30 7.5
	80歳代	532 100.0	110 20.7	212 39.8	162 30.5	48 9.0
	90歳以上	286 100.0	33 11.5	79 27.6	153 53.5	21 7.3
	無回答	59 100.0	6 10.2	5 8.5	4 6.8	44 74.6

		合計	問1 回答者			
			ご本人 (身体障害者手帳に視覚と聴覚の両方の障害が記載されている方)	ご本人の意見を聞いて、ご本人以外が代筆	ご本人の意向をくみ取って、ご本人以外が記入	無回答
全体		1933 100.0	444 23.0	655 33.9	651 33.7	183 9.5
(2) 年齢階級②	18歳未満	53 100.0	4 7.5	6 11.3	43 81.1	0 0.0
	18歳以上65歳未満	459 100.0	157 34.2	137 29.8	139 30.3	26 5.7
	65歳以上	1350 100.0	274 20.3	506 37.5	462 34.2	108 8.0
	無回答	59 100.0	6 10.2	5 8.5	4 6.8	44 74.6

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問1 回答者			
			ご本人 (身体障害者手帳に視覚と聴覚の両方の障害が記載されている方)	ご本人の意見を聞いて、ご本人以外が代筆	ご本人の意向をくみ取って、ご本人以外が記入	無回答
全体		1933 100.0	444 23.0	655 33.9	651 33.7	183 9.5
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	327 100.0	67 20.5	87 26.6	151 46.2	22 6.7
	4～12歳	197 100.0	53 26.9	70 35.5	58 29.4	16 8.1
	13～17歳	66 100.0	23 34.8	26 39.4	13 19.7	4 6.1
	18～29歳	132 100.0	42 31.8	46 34.8	34 25.8	10 7.6
	30～39歳	148 100.0	37 25.0	58 39.2	42 28.4	11 7.4
	40～49歳	183 100.0	40 21.9	69 37.7	55 30.1	19 10.4
	50～59歳	179 100.0	42 23.5	74 41.3	52 29.1	11 6.1
	60～64歳	103 100.0	18 17.5	36 35.0	38 36.9	11 10.7
	65～74歳	191 100.0	39 20.4	69 36.1	58 30.4	25 13.1
	75歳以上	183 100.0	30 16.4	59 32.2	76 41.5	18 9.8
	無回答	154 100.0	33 21.4	44 28.6	49 31.8	28 18.2

		合計	問1 回答者			
			ご本人 (身体障害者手帳に視覚と聴覚の両方の障害が記載されている方)	ご本人の意見を聞いて、ご本人以外が代筆	ご本人の意向をくみ取って、ご本人以外が記入	無回答
全体		1933 100.0	444 23.0	655 33.9	651 33.7	183 9.5
(4) 聴覚障害 受障時期	0～3歳	509 100.0	114 22.4	151 29.7	204 40.1	40 7.9
	4～12歳	205 100.0	65 31.7	77 37.6	49 23.9	14 6.8
	13～17歳	52 100.0	18 34.6	22 42.3	7 13.5	5 9.6
	18～29歳	101 100.0	33 32.7	34 33.7	26 25.7	8 7.9
	30～39歳	90 100.0	27 30.0	32 35.6	19 21.1	12 13.3
	40～49歳	131 100.0	35 26.7	46 35.1	41 31.3	9 6.9
	50～59歳	126 100.0	34 27.0	46 36.5	37 29.4	9 7.1
	60～64歳	106 100.0	14 13.2	45 42.5	34 32.1	13 12.3
	65～74歳	180 100.0	30 16.7	79 43.9	59 32.8	12 6.7
	75歳以上	200 100.0	35 17.5	63 31.5	84 42.0	18 9.0
	無回答	164 100.0	22 13.4	47 28.7	62 37.8	33 20.1

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問1 回答者			
			ご本人 (身体障害者手帳に視覚と聴覚の両方の障害が記載されている方)	ご本人の意見を聞いて、ご本人以外が代筆	ご本人の意向をくみ取って、ご本人以外が記入	無回答
全体		1933 100.0	444 23.0	655 33.9	651 33.7	183 9.5
(5) 視聴覚障害(等級)	視覚1・2級 聴覚1・2級	723 100.0	110 15.2	246 34.0	290 40.1	77 10.7
	視覚1・2級 聴覚3～6級	583 100.0	127 21.8	239 41.0	184 31.6	33 5.7
	視覚3～6級 聴覚1・2級	78 100.0	31 39.7	21 26.9	21 26.9	5 6.4
	視覚3～6級 聴覚3～6級	281 100.0	121 43.1	65 23.1	72 25.6	23 8.2
	無回答	245 100.0	46 18.8	76 31.0	82 33.5	41 16.7

		合計	問1 回答者			
			ご本人 (身体障害者手帳に視覚と聴覚の両方の障害が記載されている方)	ご本人の意見を聞いて、ご本人以外が代筆	ご本人の意向をくみ取って、ご本人以外が記入	無回答
全体		1933 100.0	444 23.0	655 33.9	651 33.7	183 9.5
(6) 視聴覚障害(状態)	全盲ろう	217 100.0	9 4.1	64 29.5	124 57.1	20 9.2
	全盲難聴	495 100.0	58 11.7	204 41.2	198 40.0	35 7.1
	弱視ろう	211 100.0	54 25.6	64 30.3	72 34.1	21 10.0
	弱視難聴	722 100.0	249 34.5	242 33.5	181 25.1	50 6.9
	無回答	217 100.0	51 23.5	61 28.1	58 26.7	47 21.7

		合計	問1 回答者			
			ご本人 (身体障害者手帳に視覚と聴覚の両方の障害が記載されている方)	ご本人の意見を聞いて、ご本人以外が代筆	ご本人の意向をくみ取って、ご本人以外が記入	無回答
全体		1933 100.0	444 23.0	655 33.9	651 33.7	183 9.5
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	206 100.0	33 16.0	45 21.8	116 56.3	12 5.8
	盲ベース	95 100.0	32 33.7	36 37.9	21 22.1	6 6.3
	ろうベース	263 100.0	70 26.6	95 36.1	76 28.9	22 8.4
	後天性(成人期)	817 100.0	199 24.4	313 38.3	237 29.0	68 8.3
	後天性(高齢期)	205 100.0	32 15.6	72 35.1	84 41.0	17 8.3
	無回答	243 100.0	48 19.8	71 29.2	80 32.9	44 18.1

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問1 回答者			
			ご本人 (身体障害者手帳に視覚と聴覚の両方の障害が記載されている方)	ご本人の意見を聞いて、ご本人以外が代筆	ご本人の意向をくみ取って、ご本人以外が記入	無回答
全体		1933 100.0	444 23.0	655 33.9	651 33.7	183 9.5
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	1149 100.0	254 22.1	470 40.9	347 30.2	78 6.8
	手話	150 100.0	29 19.3	56 37.3	49 32.7	16 10.7
	指文字	23 100.0	3 13.0	5 21.7	12 52.2	3 13.0
	文字	187 100.0	51 27.3	47 25.1	66 35.3	23 12.3
	その他	104 100.0	14 13.5	16 15.4	68 65.4	6 5.8
	特にない	158 100.0	44 27.8	28 17.7	69 43.7	17 10.8
	無回答	108 100.0	30 27.8	22 20.4	23 21.3	33 30.6

		合計	問1 回答者			
			ご本人 (身体障害者手帳に視覚と聴覚の両方の障害が記載されている方)	ご本人の意見を聞いて、ご本人以外が代筆	ご本人の意向をくみ取って、ご本人以外が記入	無回答
全体		1933 100.0	444 23.0	655 33.9	651 33.7	183 9.5
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く(音声・聴覚)	1111 100.0	246 22.1	436 39.2	340 30.6	89 8.0
	手話を見る(弱視手話・接近手話)	91 100.0	21 23.1	31 34.1	27 29.7	12 13.2
	手話に触る(触手話・触読手)	82 100.0	12 14.6	35 42.7	26 31.7	9 11.0
	指文字を見る	8 100.0	3 37.5	1 12.5	3 37.5	1 12.5
	指文字に触る	11 100.0	0 0.0	1 9.1	10 90.9	0 0.0
	手書き文字	68 100.0	5 7.4	22 32.4	37 54.4	4 5.9
	筆談	159 100.0	65 40.9	34 21.4	44 27.7	16 10.1
	点字筆記・指文字	15 100.0	2 13.3	11 73.3	1 6.7	1 6.7
	その他	88 100.0	19 21.6	14 15.9	51 58.0	4 4.5
	特にない	106 100.0	20 18.9	18 17.0	57 53.8	11 10.4
	無回答	115 100.0	24 20.9	36 31.3	29 25.2	26 22.6

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問1-(1) 代わりに記入しているのは誰か						
			配偶者 (夫または妻) ・パート ナー	親	子	兄弟姉妹	親戚	ホームヘルパー	盲ろう者 向け通 訳・介助 員
全体		647 100.0	62 9.6	130 20.1	221 34.2	54 8.3	17 2.6	4 0.6	9 1.4
(1) 年齢階級①	10歳未満	15 100.0	0 0.0	14 93.3	0 0.0	1 6.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	10歳代	30 100.0	0 0.0	30 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	20歳代	30 100.0	0 0.0	27 90.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	30歳代	24 100.0	1 4.2	18 75.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	40歳代	29 100.0	1 3.4	26 89.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	50歳代	39 100.0	0 0.0	14 35.9	2 5.1	8 20.5	0 0.0	0 0.0	3 7.7
	60歳代	47 100.0	6 12.8	0 0.0	5 10.6	11 23.4	2 4.3	1 2.1	1 2.1
	70歳代	114 100.0	24 21.1	1 0.9	21 18.4	27 23.7	4 3.5	2 1.8	2 1.8
	80歳代	159 100.0	22 13.8	0 0.0	84 52.8	5 3.1	6 3.8	0 0.0	2 1.3
	90歳以上	153 100.0	7 4.6	0 0.0	108 70.6	1 0.7	5 3.3	1 0.7	1 0.7
	無回答	4 100.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

		合計	問1-(1) 代わりに記入しているのは誰か			
			要約筆記 者	福祉サー ビス事業 所や福祉 施設職員	友人・知 人	その他 無回答
全体		647 100.0	1 0.2	119 18.4	2 0.3	28 4.3
(1) 年齢階級①	10歳未満	15 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	10歳代	30 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	20歳代	30 100.0	0 0.0	3 10.0	0 0.0	0 0.0
	30歳代	24 100.0	0 0.0	3 12.5	0 0.0	2 8.3
	40歳代	29 100.0	0 0.0	2 6.9	0 0.0	0 0.0
	50歳代	39 100.0	0 0.0	10 25.6	0 0.0	2 5.1
	60歳代	47 100.0	0 0.0	20 42.6	0 0.0	1 2.1
	70歳代	114 100.0	0 0.0	30 26.3	0 0.0	3 2.6
	80歳代	159 100.0	1 0.6	26 16.4	2 1.3	11 6.9
	90歳以上	153 100.0	0 0.0	22 14.4	0 0.0	8 5.2
	無回答	4 100.0	0 0.0	3 75.0	0 0.0	0 0.0

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問1-(1) 代わりに記入しているのは誰か							
			配偶者 (夫または妻)・ パート ナー	親	子	兄弟姉妹	親戚	ホームヘルパー	盲ろう者 向け通 訳・介助 員	手話通訳 者
全体		647 100.0	62 9.6	130 20.1	221 34.2	54 8.3	17 2.6	4 0.6	9 1.4	0 0.0
(2) 年齢階 級②	18歳未満	43 100.0	0 0.0	42 97.7	0 0.0	1 2.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	18歳以上65歳未 満	139 100.0	4 2.9	87 62.6	3 2.2	11 7.9	0 0.0	0 0.0	4 2.9	0 0.0
	65歳以上	458 100.0	57 12.4	1 0.2	217 47.4	41 9.0	17 3.7	4 0.9	5 1.1	0 0.0
	無回答	4 100.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

		合計	問1-(1) 代わりに記入しているのは誰か				
			要約筆記者	福祉サービス事業所や福祉施設職員	友人・知人	その他	無回答
全体		647 100.0	1 0.2	119 18.4	2 0.3	28 4.3	0 0.0
(2) 年齢階級②	18歳未満	43 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	18歳以上65歳未満	139 100.0	0 0.0	26 18.7	0 0.0	4 2.9	0 0.0
	65歳以上	458 100.0	1 0.2	90 19.7	2 0.4	23 5.0	0 0.0
	無回答	4 100.0	0 0.0	3 75.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

		合計	問1-(1) 代わりに記入しているのは誰か							手話通訳者
			配偶者 （夫または妻）・ パートナー	親	子	兄弟姉妹	親戚	ホームヘルパー	盲ろう者 向け通 訳・介助 員	
全体		647 100.0	62 9.6	130 20.1	221 34.2	54 8.3	17 2.6	4 0.6	9 1.4	0 0.0
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	151 100.0	3 2.0	94 62.3	15 9.9	8 5.3	1 0.7	1 0.7	0 0.0	0 0.0
	4～12歳	58 100.0	4 6.9	16 27.6	13 22.4	9 15.5	1 1.7	0 0.0	1 1.7	0 0.0
	13～17歳	13 100.0	1 7.7	4 30.8	3 23.1	2 15.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	18～29歳	34 100.0	2 5.9	3 8.8	9 26.5	2 5.9	1 2.9	0 0.0	2 5.9	0 0.0
	30～39歳	41 100.0	5 12.2	5 12.2	11 26.8	7 17.1	2 4.9	0 0.0	1 2.4	0 0.0
	40～49歳	53 100.0	6 11.3	2 3.8	20 37.7	9 17.0	2 3.8	1 1.9	0 0.0	0 0.0
	50～59歳	52 100.0	9 17.3	1 1.9	25 48.1	2 3.8	1 1.9	0 0.0	3 5.8	0 0.0
	60～64歳	37 100.0	8 21.6	0 0.0	16 43.2	3 8.1	2 5.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	65～74歳	58 100.0	9 15.5	0 0.0	34 58.6	1 1.7	2 3.4	0 0.0	1 1.7	0 0.0
	75歳以上	76 100.0	10 13.2	0 0.0	55 72.4	0 0.0	3 3.9	1 1.3	1 1.3	0 0.0
	無回答	49 100.0	2 4.1	5 10.2	12 24.5	10 20.4	1 2.0	1 2.0	0 0.0	0 0.0

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問1-(1) 代わりに記入しているのは誰か				
			要約筆記 者	福祉サー ビス事業 所や福祉 施設職員	友人・知 人	その他	無回答
全体		647 100.0	1 0.2	119 18.4	2 0.3	28 4.3	0 0.0
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	151 100.0	1 0.7	24 15.9	0 0.0	4 2.6	0 0.0
	4～12歳	58 100.0	0 0.0	12 20.7	0 0.0	2 3.4	0 0.0
	13～17歳	13 100.0	0 0.0	3 23.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	18～29歳	34 100.0	0 0.0	14 41.2	0 0.0	1 2.9	0 0.0
	30～39歳	41 100.0	0 0.0	10 24.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	40～49歳	53 100.0	0 0.0	10 18.9	0 0.0	3 5.7	0 0.0
	50～59歳	52 100.0	0 0.0	8 15.4	0 0.0	3 5.8	0 0.0
	60～64歳	37 100.0	0 0.0	5 13.5	0 0.0	3 8.1	0 0.0
	65～74歳	58 100.0	0 0.0	7 12.1	1 1.7	3 5.2	0 0.0
	75歳以上	76 100.0	0 0.0	3 3.9	0 0.0	3 3.9	0 0.0
	無回答	49 100.0	0 0.0	13 26.5	0 0.0	5 10.2	0 0.0

		合計	問1-(1) 代わりに記入しているのは誰か							
			配偶者 （夫または妻）・ パート ナー	親	子	兄弟姉妹	親戚	ホームヘルパー	盲ろう者 向け通 訳・介助 員	手話通訳 者
全体		647 100.0	62 9.6	130 20.1	221 34.2	54 8.3	17 2.6	4 0.6	9 1.4	0 0.0
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	202 100.0	5 2.5	104 51.5	18 8.9	24 11.9	5 2.5	0 0.0	5 2.5	0 0.0
	4～12歳	49 100.0	5 10.2	13 26.5	14 28.6	6 12.2	0 0.0	0 0.0	1 2.0	0 0.0
	13～17歳	7 100.0	0 0.0	2 28.6	3 42.9	1 14.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	18～29歳	26 100.0	4 15.4	1 3.8	9 34.6	2 7.7	1 3.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	30～39歳	19 100.0	2 10.5	2 10.5	6 31.6	2 10.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	40～49歳	40 100.0	6 15.0	3 7.5	16 40.0	6 15.0	1 2.5	0 0.0	1 2.5	0 0.0
	50～59歳	37 100.0	8 21.6	0 0.0	21 56.8	2 5.4	1 2.7	0 0.0	2 5.4	0 0.0
	60～64歳	34 100.0	7 20.6	0 0.0	17 50.0	3 8.8	3 8.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	65～74歳	59 100.0	6 10.2	0 0.0	39 66.1	2 3.4	2 3.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	75歳以上	83 100.0	9 10.8	0 0.0	56 67.5	0 0.0	2 2.4	1 1.2	0 0.0	0 0.0
	無回答	62 100.0	6 9.7	5 8.1	15 24.2	5 8.1	0 0.0	3 4.8	0 0.0	0 0.0

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問1-(1) 代わりに記入しているのは誰か			
			要約筆記 者	福祉サ ービス事 業所や福祉 施設職員	友人・知 人	その他 無回答
全体		647 100.0	1 0.2	119 18.4	2 0.3	28 4.3
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	202 100.0	1 0.5	37 18.3	0 0.0	3 1.5
	4～12歳	49 100.0	0 0.0	10 20.4	0 0.0	0 0.0
	13～17歳	7 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3
	18～29歳	26 100.0	0 0.0	8 30.8	0 0.0	1 3.8
	30～39歳	19 100.0	0 0.0	6 31.6	0 0.0	1 5.3
	40～49歳	40 100.0	0 0.0	6 15.0	0 0.0	1 2.5
	50～59歳	37 100.0	0 0.0	3 8.1	0 0.0	0 0.0
	60～64歳	34 100.0	0 0.0	3 8.8	0 0.0	1 2.9
	65～74歳	59 100.0	0 0.0	5 8.5	2 3.4	3 5.1
	75歳以上	83 100.0	0 0.0	10 12.0	0 0.0	5 6.0
	無回答	62 100.0	0 0.0	19 30.6	0 0.0	9 14.5

		合計	問1-(1) 代わりに記入しているのは誰か						
			配偶者 (夫または妻) ・パート ナー	親	子	兄弟姉妹	親戚	ホームヘルパー	盲ろう者 向け通 訳・介助 員
全体		647 100.0	62 9.6	130 20.1	221 34.2	54 8.3	17 2.6	4 0.6	9 1.4
(5)視聴覚障 害(等級)	視覚1・2級 聴覚 1・2級	287 100.0	23 8.0	54 18.8	89 31.0	31 10.8	8 2.8	0 0.0	5 1.7
	視覚1・2級 聴覚 3～6級	184 100.0	19 10.3	38 20.7	75 40.8	12 6.5	0 0.0	0 0.0	3 1.6
	視覚3～6級 聴覚 1・2級	21 100.0	1 4.8	8 38.1	2 9.5	2 9.5	2 9.5	1 4.8	1 4.8
	視覚3～6級 聴覚 3～6級	71 100.0	11 15.5	17 23.9	32 45.1	1 1.4	1 1.4	0 0.0	0 0.0
	無回答	82 100.0	8 9.8	12 14.6	23 28.0	8 9.8	6 7.3	3 3.7	0 0.0

		合計	問1-(1) 代わりに記入しているのは誰か			
			要約筆記 者	福祉サ ービス事 業所や福祉 施設職員	友人・知 人	その他 無回答
全体		647 100.0	1 0.2	119 18.4	2 0.3	28 4.3
(5)視聴覚障 害(等級)	視覚1・2級 聴覚 1・2級	287 100.0	1 0.3	67 23.3	2 0.7	7 2.4
	視覚1・2級 聴覚 3～6級	184 100.0	0 0.0	29 15.8	0 0.0	8 4.3
	視覚3～6級 聴覚 1・2級	21 100.0	0 0.0	4 19.0	0 0.0	0 0.0
	視覚3～6級 聴覚 3～6級	71 100.0	0 0.0	6 8.5	0 0.0	3 4.2
	無回答	82 100.0	0 0.0	13 15.9	0 0.0	9 11.0



調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問1-(1) 代わりに記入しているのは誰か						
			配偶者 (夫または妻)・ パートナー	親	子	兄弟姉妹	親戚	ホームヘルパー	盲ろう者 向け通 訳・介助 員
全体		647 100.0	62 9.6	130 20.1	221 34.2	54 8.3	17 2.6	4 0.6	9 1.4
(6) 視聴覚障 害(状態)	全盲ろう	122 100.0	6 4.9	27 22.1	20 16.4	14 11.5	5 4.1	0 0.0	4 3.3
	全盲難聴	198 100.0	18 9.1	36 18.2	79 39.9	14 7.1	4 2.0	0 0.0	1 0.5
	弱視ろう	71 100.0	4 5.6	19 26.8	23 32.4	8 11.3	3 4.2	0 0.0	1 1.4
	弱視難聴	180 100.0	21 11.7	34 18.9	82 45.6	9 5.0	4 2.2	2 1.1	2 1.1
	無回答	58 100.0	8 13.8	13 22.4	12 20.7	7 12.1	1 1.7	2 3.4	1 1.7

		合計	問1-(1) 代わりに記入しているのは誰か			
			要約筆記 者	福祉サー ビス事業 所や福祉 施設職員	友人・知 人	無回答
全体		647 100.0	1 0.2	119 18.4	2 0.3	28 4.3
(6) 視聴覚障 害(状態)	全盲ろう	122 100.0	1 0.8	40 32.8	1 0.8	4 3.3
	全盲難聴	198 100.0	0 0.0	39 19.7	0 0.0	7 3.5
	弱視ろう	71 100.0	0 0.0	13 18.3	0 0.0	0 0.0
	弱視難聴	180 100.0	0 0.0	19 10.6	1 0.6	6 3.3
	無回答	58 100.0	0 0.0	5 8.6	0 0.0	9 15.5

		合計	問1-(1) 代わりに記入しているのは誰か						
			配偶者 (夫または妻)・ パートナー	親	子	兄弟姉妹	親戚	ホームヘルパー	盲ろう者 向け通 訳・介助 員
全体		647 100.0	62 9.6	130 20.1	221 34.2	54 8.3	17 2.6	4 0.6	9 1.4
(7) 視聴覚障 害経緯	先天性	116 100.0	1 0.9	87 75.0	5 4.3	4 3.4	1 0.9	0 0.0	0 0.0
	盲ベース	21 100.0	2 9.5	4 19.0	8 38.1	4 19.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	ろうベース	74 100.0	4 5.4	14 18.9	12 16.2	14 18.9	4 5.4	0 0.0	5 6.8
	後天性(成人期)	235 100.0	34 14.5	16 6.8	108 46.0	18 7.7	7 3.0	0 0.0	4 1.7
	後天性(高齢期)	84 100.0	8 9.5	0 0.0	59 70.2	0 0.0	2 2.4	1 1.2	0 0.0
	無回答	80 100.0	7 8.8	9 11.3	19 23.8	12 15.0	1 1.3	3 3.8	0 0.0

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

	合計	問1-(1) 代わりに記入しているのは誰か				
		要約筆記者	福祉サービス事業所や福祉施設職員	友人・知人	その他	無回答
全体	647 100.0	1 0.2	119 18.4	2 0.3	28 4.3	0 0.0
(7)視聴覚障害経緯	先天性	116 100.0	1 0.9	15 12.9	0 0.0	2 1.7
	盲ベース	21 100.0	0 0.0	3 14.3	0 0.0	0 0.0
	ろうベース	74 100.0	0 0.0	20 27.0	0 0.0	1 1.4
	後天性(成人期)	235 100.0	0 0.0	40 17.0	0 0.0	8 3.4
	後天性(高齢期)	84 100.0	0 0.0	8 9.5	1 1.2	5 6.0
	無回答	80 100.0	0 0.0	20 25.0	0 0.0	9 11.3

	合計	問1-(1) 代わりに記入しているのは誰か							
		配偶者(夫または妻)・パートナー	親	子	兄弟姉妹	親戚	ホームヘルパー	盲ろう者向け通訳・介助員	手話通訳者
全体	647 100.0	62 9.6	130 20.1	221 34.2	54 8.3	17 2.6	4 0.6	9 1.4	0 0.0
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	345 100.0	35 10.1	38 11.0	160 46.4	20 5.8	10 2.9	3 0.9	0 0.0
	手話	48 100.0	4 8.3	10 20.8	11 22.9	8 16.7	2 4.2	0 0.0	3 6.3
	指文字	12 100.0	1 8.3	8 66.7	0 0.0	1 8.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	文字	65 100.0	6 9.2	9 13.8	23 35.4	8 12.3	1 1.5	0 0.0	0 0.0
	その他	68 100.0	2 2.9	34 50.0	6 8.8	6 8.8	2 2.9	0 0.0	3 4.4
	特にない	69 100.0	7 10.1	20 29.0	12 17.4	7 10.1	2 2.9	0 0.0	0 0.0
	無回答	23 100.0	6 26.1	5 21.7	5 21.7	3 13.0	0 0.0	1 4.3	0 0.0

	合計	問1-(1) 代わりに記入しているのは誰か				
		要約筆記者	福祉サービス事業所や福祉施設職員	友人・知人	その他	無回答
全体	647 100.0	1 0.2	119 18.4	2 0.3	28 4.3	0 0.0
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	345 100.0	0 0.0	55 15.9	1 0.3	20 5.8
	手話	48 100.0	0 0.0	9 18.8	0 0.0	1 2.1
	指文字	12 100.0	0 0.0	2 16.7	0 0.0	0 0.0
	文字	65 100.0	1 1.5	15 23.1	1 1.5	1 1.5
	その他	68 100.0	0 0.0	13 19.1	0 0.0	2 2.9
	特にない	69 100.0	0 0.0	19 27.5	0 0.0	2 2.9
	無回答	23 100.0	0 0.0	1 4.3	0 0.0	2 8.7

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

	合計	問1-(1) 代わりに記入しているのは誰か							
		配偶者 (夫または妻) ・パート ナー	親	子	兄弟姉妹	親戚	ホームヘルパー	盲ろう者 向け通 訳・介助 員	手話通訳 者
全体	647 100.0	62 9.6	130 20.1	221 34.2	54 8.3	17 2.6	4 0.6	9 1.4	0 0.0
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く(音声・聴覚)	338 100.0	30 8.9	48 14.2	152 45.0	23 6.8	9 2.7	3 0.9	3 0.0
	手話を見る(弱視手話・接近手話)	26 100.0	1 3.8	10 38.5	2 7.7	6 23.1	2 7.7	0 0.0	1 3.8
	手話に触る(触手話・触読手話)	26 100.0	1 3.8	2 7.7	6 23.1	2 7.7	0 0.0	0 0.0	3 11.5
	指文字を見る	3 100.0	0 0.0	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	指文字に触る	10 100.0	2 20.0	5 50.0	1 10.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	手書き文字	37 100.0	1 2.7	5 13.5	9 24.3	6 16.2	2 5.4	0 0.0	0 0.0
	筆談	44 100.0	8 18.2	5 11.4	22 50.0	4 9.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	点字筆記・指点字	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	51 100.0	3 5.9	24 47.1	10 19.6	1 2.0	2 3.9	0 0.0	1 2.0
	特にない	57 100.0	6 10.5	17 29.8	8 14.0	6 10.5	2 3.5	0 0.0	0 0.0
	無回答	29 100.0	6 20.7	9 31.0	5 17.2	3 10.3	0 0.0	1 3.4	0 0.0

	合計	問1-(1) 代わりに記入しているのは誰か				
		要約筆記 者	福祉サー ビス事業 所や福祉 施設職員	友人・知 人	その他	無回答
全体	647 100.0	1 0.2	119 18.4	2 0.3	28 4.3	0 0.0
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く(音声・聴覚)	338 100.0	0 0.0	53 15.7	1 0.3	16 4.7
	手話を見る(弱視手話・接近手話)	26 100.0	0 0.0	3 11.5	0 0.0	1 3.8
	手話に触る(触手話・触読手話)	26 100.0	0 0.0	11 42.3	0 0.0	1 3.8
	指文字を見る	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	指文字に触る	10 100.0	0 0.0	2 20.0	0 0.0	0 0.0
	手書き文字	37 100.0	1 2.7	11 29.7	0 0.0	2 5.4
	筆談	44 100.0	0 0.0	4 9.1	1 2.3	0 0.0
	点字筆記・指点字	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
	その他	51 100.0	0 0.0	6 11.8	0 0.0	4 7.8
	特にない	57 100.0	0 0.0	17 29.8	0 0.0	1 1.8
	無回答	29 100.0	0 0.0	5 17.2	0 0.0	0 0.0

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問4 性別				
			男性	女性	その他	答えたくない	無回答
全体		1950 100.0	849 43.5	1047 53.7	3 0.2	3 0.2	48 2.5
(1) 年齢階級①	10歳未満	19 100.0	10 52.6	9 47.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	10歳代	37 100.0	20 54.1	17 45.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	20歳代	56 100.0	30 53.6	25 44.6	1 1.8	0 0.0	0 0.0
	30歳代	61 100.0	33 54.1	28 45.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	40歳代	90 100.0	49 54.4	41 45.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	50歳代	164 100.0	70 42.7	93 56.7	0 0.0	1 0.6	0 0.0
	60歳代	225 100.0	99 44.0	123 54.7	1 0.4	1 0.4	1 0.4
	70歳代	399 100.0	199 49.9	198 49.6	0 0.0	1 0.3	1 0.3
	80歳代	537 100.0	224 41.7	309 57.5	0 0.0	0 0.0	4 0.7
	90歳以上	290 100.0	102 35.2	186 64.1	1 0.3	0 0.0	1 0.3
	無回答	60 100.0	9 15.0	10 16.7	0 0.0	0 0.0	41 68.3

		合計	問4 性別				
			男性	女性	その他	答えたくない	無回答
全体		1950 100.0	849 43.5	1047 53.7	3 0.2	3 0.2	48 2.5
(2) 年齢階級②	18歳未満	54 100.0	29 53.7	25 46.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	18歳以上65歳未満	462 100.0	225 48.7	233 50.4	1 0.2	2 0.4	1 0.2
	65歳以上	1362 100.0	582 42.7	771 56.6	2 0.1	1 0.1	6 0.4
	無回答	60 100.0	9 15.0	10 16.7	0 0.0	0 0.0	41 68.3

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

	合計	問4 性別				
		男性	女性	その他	答えたくない	無回答
全体	1950 100.0	849 43.5	1047 53.7	3 0.2	3 0.2	48 2.5
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	329 100.0	145 44.1	180 54.7	2 0.6	0 0.0
	4～12歳	198 100.0	87 43.9	109 55.1	0 0.0	0 0.0
	13～17歳	66 100.0	30 45.5	35 53.0	0 0.0	0 0.0
	18～29歳	132 100.0	51 38.6	80 60.6	0 0.0	0 0.0
	30～39歳	150 100.0	70 46.7	73 48.7	0 0.0	1 0.7
	40～49歳	186 100.0	72 38.7	109 58.6	0 0.0	1 0.5
	50～59歳	179 100.0	93 52.0	82 45.8	0 0.0	0 0.0
	60～64歳	103 100.0	47 45.6	50 48.5	0 0.0	0 0.0
	65～74歳	192 100.0	76 39.6	107 55.7	0 0.0	0 0.0
	75歳以上	189 100.0	76 40.2	110 58.2	0 0.0	0 0.0
	無回答	156 100.0	72 46.2	74 47.4	1 0.6	1 0.6

	合計	問4 性別				
		男性	女性	その他	答えたくない	無回答
全体	1950 100.0	849 43.5	1047 53.7	3 0.2	3 0.2	48 2.5
(4) 聴覚障害 受障時期	0～3歳	515 100.0	246 47.8	259 50.3	2 0.4	2 0.4
	4～12歳	205 100.0	90 43.9	112 54.6	0 0.0	0 0.0
	13～17歳	52 100.0	19 36.5	31 59.6	0 0.0	0 0.0
	18～29歳	103 100.0	45 43.7	57 55.3	0 0.0	0 0.0
	30～39歳	91 100.0	42 46.2	46 50.5	0 0.0	0 0.0
	40～49歳	132 100.0	54 40.9	75 56.8	0 0.0	0 0.0
	50～59歳	128 100.0	59 46.1	67 52.3	0 0.0	0 0.0
	60～64歳	107 100.0	41 38.3	61 57.0	1 0.9	0 0.0
	65～74歳	181 100.0	77 42.5	102 56.4	0 0.0	0 0.0
	75歳以上	202 100.0	82 40.6	116 57.4	0 0.0	0 0.0
	無回答	164 100.0	69 42.1	78 47.6	0 0.0	1 0.6

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

	合計	問4 性別				
		男性	女性	その他	答えたくない	無回答
全体	1950 100.0	849 43.5	1047 53.7	3 0.2	3 0.2	48 2.5
(5) 視聴覚障害(等級)	視覚1・2級 聴覚1・2級	729 100.0	326 44.7	384 52.7	0 0.0	2 0.3
	視覚1・2級 聴覚3～6級	590 100.0	268 45.4	319 54.1	1 0.2	0 0.0
	視覚3～6級 聴覚1・2級	79 100.0	25 31.6	50 63.3	1 1.3	0 0.0
	視覚3～6級 聴覚3～6級	281 100.0	131 46.6	142 50.5	1 0.4	0 0.0
	無回答	248 100.0	93 37.5	138 55.6	0 0.0	1 0.4
						16 6.5

	合計	問4 性別				
		男性	女性	その他	答えたくない	無回答
全体	1950 100.0	849 43.5	1047 53.7	3 0.2	3 0.2	48 2.5
(6) 視聴覚障害(状態)	全盲ろう	217 100.0	99 45.6	114 52.5	0 0.0	1 0.5
	全盲難聴	502 100.0	227 45.2	271 54.0	0 0.0	0 0.0
	弱視ろう	212 100.0	81 38.2	126 59.4	1 0.5	0 0.0
	弱視難聴	724 100.0	306 42.3	405 55.9	1 0.1	0 0.0
	無回答	220 100.0	95 43.2	101 45.9	1 0.5	2 0.9
						21 9.5

	合計	問4 性別				
		男性	女性	その他	答えたくない	無回答
全体	1950 100.0	849 43.5	1047 53.7	3 0.2	3 0.2	48 2.5
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	208 100.0	99 47.6	107 51.4	2 1.0	0 0.0
	盲ベース	95 100.0	36 37.9	57 60.0	0 0.0	0 0.0
	ろうベース	265 100.0	123 46.4	135 50.9	0 0.0	1 0.4
	後天性(成人期)	824 100.0	354 43.0	451 54.7	0 0.0	0 0.0
	後天性(高齢期)	208 100.0	84 40.4	122 58.7	0 0.0	0 0.0
	無回答	245 100.0	111 45.3	116 47.3	1 0.4	2 0.8
						15 6.1

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問4 性別				無回答
			男性	女性	その他	答えたくない	
全体		1950	849	1047	3	3	48
		100.0	43.5	53.7	0.2	0.2	2.5
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	1159	492	649	2	0	16
		100.0	42.5	56.0	0.2	0.0	1.4
	手話	151	66	81	1	1	2
		100.0	43.7	53.6	0.7	0.7	1.3
	指文字	23	9	13	0	0	1
		100.0	39.1	56.5	0.0	0.0	4.3
	文字	188	81	102	0	0	5
		100.0	43.1	54.3	0.0	0.0	2.7
	その他	105	54	51	0	0	0
		100.0	51.4	48.6	0.0	0.0	0.0
	特にない	160	76	80	0	2	2
		100.0	47.5	50.0	0.0	1.3	1.3
	無回答	109	45	45	0	0	19
		100.0	41.3	41.3	0.0	0.0	17.4

		合計	問4 性別				無回答
			男性	女性	その他	答えたくない	
全体		1950	849	1047	3	3	48
		100.0	43.5	53.7	0.2	0.2	2.5
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く(音声・聴覚)	1122	485	613	2	1	21
		100.0	43.2	54.6	0.2	0.1	1.9
	手話を見る(弱視手話・接近手話)	91	36	54	0	0	1
		100.0	39.6	59.3	0.0	0.0	1.1
	手話を触る(触手話・触読手話)	82	43	36	0	1	2
		100.0	52.4	43.9	0.0	1.2	2.4
	指文字を見る	8	6	2	0	0	0
		100.0	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0
	指文字を触る	11	7	4	0	0	0
		100.0	63.6	36.4	0.0	0.0	0.0
	手書き文字	70	25	45	0	0	0
		100.0	35.7	64.3	0.0	0.0	0.0
	筆談	161	67	89	1	0	4
		100.0	41.6	55.3	0.6	0.0	2.5
	点字筆記・指点字	15	10	5	0	0	0
		100.0	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0
	その他	88	42	46	0	0	0
		100.0	47.7	52.3	0.0	0.0	0.0
	特にない	106	55	48	0	1	2
		100.0	51.9	45.3	0.0	0.9	1.9
	無回答	116	37	64	0	0	15
		100.0	31.9	55.2	0.0	0.0	12.9

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問6 お住いの種類							
			一戸建て / 持ち 家	一戸建て / 賃 貸・給与 住宅（社 員寮等）	一戸建て / 公営 住宅	共同住宅 （マン ション、 アパート 等）/ 持ち家	共同住宅 （マン ション、 アパート 等）/ 賃貸・給 与住宅 （社員寮 等）	共同住宅 （マン ション、 アパート 等）/ 公営住宅	貸間（部 屋を借り ての下 宿）	障害者の グループ ホーム
全体		1923 100.0	1037 53.9	45 2.3	20 1.0	142 7.4	120 6.2	147 7.6	5 0.3	30 1.6
(1) 年齢階 級①	10歳未満	19 100.0	12 63.2	1 5.3	0 0.0	2 10.5	1 5.3	2 10.5	0 0.0	0 0.0
	10歳代	37 100.0	25 67.6	3 8.1	0 0.0	5 13.5	4 10.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	20歳代	55 100.0	33 60.0	0 0.0	0 0.0	4 7.3	10 18.2	3 5.5	0 0.0	1 1.8
	30歳代	60 100.0	35 58.3	1 1.7	2 3.3	6 10.0	3 5.0	6 10.0	0 0.0	2 3.3
	40歳代	89 100.0	49 55.1	3 3.4	0 0.0	9 10.1	9 10.1	5 5.6	1 1.1	4 4.5
	50歳代	162 100.0	81 50.0	5 3.1	1 0.6	19 11.7	11 6.8	16 9.9	1 0.6	7 4.3
	60歳代	222 100.0	110 49.5	4 1.8	5 2.3	17 7.7	18 8.1	18 8.1	0 0.0	9 4.1
	70歳代	392 100.0	202 51.5	9 2.3	5 1.3	28 7.1	32 8.2	38 9.7	0 0.0	2 0.5
	80歳代	531 100.0	310 58.4	14 2.6	5 0.9	34 6.4	23 4.3	45 8.5	3 0.6	1 0.2
	90歳以上	286 100.0	155 54.2	5 1.7	2 0.7	13 4.5	9 3.1	11 3.8	0 0.0	1 0.3
	無回答	59 100.0	18 30.5	0 0.0	0 0.0	2 3.4	0 0.0	3 5.1	0 0.0	2 3.4

		合計	問6 お住いの種類			
			福祉サー ビス付き 住宅(障 害者のグ ループ ホームを 除く)	入所型施 設(児童 施設、高 齢者施 設、障害 者施設 等)	その他	無回答
全体		1923 100.0	30 1.6	261 13.6	34 1.8	52 2.7
(1) 年齢階 級①	10歳未満	19 100.0	0 0.0	1 5.3	0 0.0	0 0.0
	10歳代	37 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	20歳代	55 100.0	0 0.0	4 7.3	0 0.0	0 0.0
	30歳代	60 100.0	0 0.0	5 8.3	0 0.0	0 0.0
	40歳代	89 100.0	0 0.0	4 4.5	3 3.4	2 2.2
	50歳代	162 100.0	5 3.1	13 8.0	2 1.2	1 0.6
	60歳代	222 100.0	2 0.9	29 13.1	5 2.3	5 2.3
	70歳代	392 100.0	4 1.0	58 14.8	10 2.6	4 1.0
	80歳代	531 100.0	9 1.7	71 13.4	9 1.7	7 1.3
	90歳以上	286 100.0	10 3.5	73 25.5	5 1.7	2 0.7
	無回答	59 100.0	0 0.0	3 5.1	0 0.0	31 52.5



調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問6 お住いの種類							障害者のグループホーム
			一戸建て / 持ち家	一戸建て / 賃貸・給与住宅（社員寮等）	一戸建て / 公営住宅	共同住宅（マンション、アパート等） / 持ち家	共同住宅（マンション、アパート等） / 賃貸・給与住宅（社員寮等）	共同住宅（マンション、アパート等） / 公営住宅	貸間（部屋を借りての下宿）	
全体		1923 100.0	1037 53.9	45 2.3	20 1.0	142 7.4	120 6.2	147 7.6	5 0.3	30 1.6
(2) 年齢階級②	18歳未満	54 100.0	35 64.8	4 7.4	0 0.0	7 13.0	5 9.3	2 3.7	0 0.0	0 0.0
	18歳以上65歳未満	455 100.0	245 53.8	9 2.0	5 1.1	46 10.1	40 8.8	38 8.4	2 0.4	18 4.0
	65歳以上	1344 100.0	732 54.5	32 2.4	15 1.1	84 6.3	75 5.6	104 7.7	3 0.2	9 0.7
	無回答	59 100.0	18 30.5	0 0.0	0 0.0	2 3.4	0 0.0	3 5.1	0 0.0	2 3.4

		合計	問6 お住いの種類			
			福祉サービス付き住宅（障害者のグループホームを除く）	入所型施設（児童施設、高齢者施設、障害者施設等）	その他	無回答
全体		1923 100.0	30 1.6	261 13.6	34 1.8	52 2.7
(2) 年齢階級②	18歳未満	54 100.0	0 0.0	1 1.9	0 0.0	0 0.0
	18歳以上65歳未満	455 100.0	5 1.1	37 8.1	7 1.5	3 0.7
	65歳以上	1344 100.0	25 1.9	220 16.4	27 2.0	18 1.3
	無回答	59 100.0	0 0.0	3 5.1	0 0.0	31 52.5

		合計	問6 お住いの種類							障害者のグループホーム
			一戸建て / 持ち家	一戸建て / 賃貸・給与住宅（社員寮等）	一戸建て / 公営住宅	共同住宅（マンション、アパート等） / 持ち家	共同住宅（マンション、アパート等） / 賃貸・給与住宅（社員寮等）	共同住宅（マンション、アパート等） / 公営住宅	貸間（部屋を借りての下宿）	
全体		1923 100.0	1037 53.9	45 2.3	20 1.0	142 7.4	120 6.2	147 7.6	5 0.3	30 1.6
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	325 100.0	168 51.7	8 2.5	2 0.6	25 7.7	27 8.3	20 6.2	1 0.3	12 3.7
	4～12歳	197 100.0	109 55.3	6 3.0	3 1.5	14 7.1	15 7.6	21 10.7	0 0.0	2 1.0
	13～17歳	66 100.0	32 48.5	1 1.5	0 0.0	9 13.6	7 10.6	8 12.1	0 0.0	1 1.5
	18～29歳	130 100.0	64 49.2	2 1.5	1 0.8	9 6.9	7 5.4	14 10.8	0 0.0	3 2.3
	30～39歳	149 100.0	80 53.7	5 3.4	2 1.3	10 6.7	15 10.1	7 4.7	2 1.3	2 1.3
	40～49歳	182 100.0	106 58.2	4 2.2	0 0.0	18 9.9	15 8.2	11 6.0	0 0.0	4 2.2
	50～59歳	176 100.0	102 58.0	4 2.3	3 1.7	10 5.7	4 2.3	19 10.8	1 0.6	0 0.0
	60～64歳	102 100.0	58 56.9	3 2.9	1 1.0	6 5.9	3 2.9	6 5.9	0 0.0	2 2.0
	65～74歳	189 100.0	116 61.4	5 2.6	5 2.6	11 5.8	9 4.8	11 5.8	1 0.5	0 0.0
	75歳以上	187 100.0	115 61.5	5 2.7	1 0.5	13 7.0	6 3.2	10 5.3	0 0.0	0 0.0
	無回答	152 100.0	62 40.8	1 0.7	2 1.3	13 8.6	8 5.3	14 9.2	0 0.0	1 0.7

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

	合計	問6 お住いの種類			
		福祉サービス付き住宅（障害者のグループホームを除く）	入所型施設（児童施設、高齢者施設、障害者施設等）	その他	無回答
全体	1923 100.0	30 1.6	261 13.6	34 1.8	52 2.7
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	325 100.0	4 1.2	46 14.2	6 1.8
	4～12歳	197 100.0	1 0.5	21 10.7	3 1.5
	13～17歳	66 100.0	0 0.0	6 9.1	0 0.0
	18～29歳	130 100.0	1 0.8	22 16.9	2 1.5
	30～39歳	149 100.0	4 2.7	16 10.7	3 2.0
	40～49歳	182 100.0	0 0.0	21 11.5	1 0.5
	50～59歳	176 100.0	2 1.1	23 13.1	4 2.3
	60～64歳	102 100.0	0 0.0	16 15.7	2 2.0
	65～74歳	189 100.0	3 1.6	20 10.6	1 0.5
	75歳以上	187 100.0	7 3.7	26 13.9	2 1.1
	無回答	152 100.0	6 3.9	27 17.8	7 4.6
					11 7.2

	合計	問6 お住いの種類							
		一戸建て / 持ち家	一戸建て / 賃貸・給与住宅（社員寮等）	一戸建て / 公営住宅	共同住宅（マンション、アパート等） / 持ち家	共同住宅（マンション、アパート等） / 賃貸・給与住宅（社員寮等）	共同住宅（マンション、アパート等） / 公営住宅	貸間（部屋を借りての下宿）	障害者のグループホーム
全体	1923 100.0	1037 53.9	45 2.3	20 1.0	142 7.4	120 6.2	147 7.6	5 0.3	30 1.6
(4) 聴覚障害 受障時期	0～3歳	509 100.0	256 50.3	9 1.8	5 1.0	47 9.2	35 6.9	45 8.8	2 0.4
	4～12歳	203 100.0	121 59.6	6 3.0	0 0.0	17 8.4	13 6.4	18 8.9	0 0.0
	13～17歳	51 100.0	28 54.9	2 3.9	2 3.9	3 5.9	9 17.6	3 5.9	0 0.0
	18～29歳	102 100.0	52 51.0	6 5.9	1 1.0	6 5.9	6 5.9	9 8.8	0 0.0
	30～39歳	89 100.0	52 58.4	3 3.4	0 0.0	6 6.7	5 5.6	6 6.7	0 0.0
	40～49歳	127 100.0	67 52.8	4 3.1	1 0.8	14 11.0	9 7.1	6 4.7	1 0.8
	50～59歳	126 100.0	69 54.8	1 0.8	0 0.0	13 10.3	8 6.3	13 10.3	0 0.0
	60～64歳	105 100.0	64 61.0	0 0.0	3 2.9	5 4.8	8 7.6	5 4.8	1 1.0
	65～74歳	178 100.0	114 64.0	8 4.5	1 0.6	9 5.1	11 6.2	10 5.6	0 0.0
	75歳以上	201 100.0	118 58.7	4 2.0	3 1.5	13 6.5	6 3.0	13 6.5	1 0.5
	無回答	162 100.0	67 41.4	2 1.2	4 2.5	6 3.7	9 5.6	13 8.0	0 0.0
									3 1.9

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問6 お住いの種類			
			福祉サービス付き住宅（障害者のグループホームを除く）	入所型施設（児童施設、高齢者施設、障害者施設等）	その他	無回答
全体		1923 100.0	30 1.6	261 13.6	34 1.8	52 2.7
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	509 100.0	5 1.0	74 14.5	11 2.2	6 1.2
	4～12歳	203 100.0	1 0.5	15 7.4	2 1.0	5 2.5
	13～17歳	51 100.0	0 0.0	3 5.9	0 0.0	1 2.0
	18～29歳	102 100.0	0 0.0	15 14.7	2 2.0	2 2.0
	30～39歳	89 100.0	3 3.4	7 7.9	2 2.2	5 5.6
	40～49歳	127 100.0	2 1.6	16 12.6	4 3.1	2 1.6
	50～59歳	126 100.0	2 1.6	15 11.9	2 1.6	3 2.4
	60～64歳	105 100.0	1 1.0	11 10.5	2 1.9	5 4.8
	65～74歳	178 100.0	4 2.2	16 9.0	0 0.0	5 2.8
	75歳以上	201 100.0	5 2.5	30 14.9	4 2.0	3 1.5
	無回答	162 100.0	3 1.9	40 24.7	3 1.9	12 7.4

		合計	問6 お住いの種類							
			一戸建て / 持ち 家	一戸建て / 賃 貸・給与 住宅（社 員寮等）	一戸建て / 公営 住宅	共同住宅 （マン ション、 アパート 等） / 持ち家	共同住宅 （マン ション、 アパート 等） / 賃貸・給 与住宅 （社員寮 等）	共同住宅 （マン ション、 アパート 等） / 公営住宅	貸間（部 屋を借り ての下 宿）	障害者の グループ ホーム
全体		1923 100.0	1037 53.9	45 2.3	20 1.0	142 7.4	120 6.2	147 7.6	5 0.3	30 1.6
(5) 視聴覚障 害（等級）	視覚1・2級 聴覚 1・2級	719 100.0	366 50.9	18 2.5	11 1.5	45 6.3	41 5.7	43 6.0	2 0.3	18 2.5
	視覚1・2級 聴覚 3～6級	582 100.0	334 57.4	12 2.1	5 0.9	50 8.6	39 6.7	53 9.1	2 0.3	6 1.0
	視覚3～6級 聴覚 1・2級	79 100.0	38 48.1	1 1.3	0 0.0	8 10.1	6 7.6	11 13.9	0 0.0	1 1.3
	視覚3～6級 聴覚 3～6級	276 100.0	168 60.9	10 3.6	1 0.4	24 8.7	18 6.5	19 6.9	0 0.0	1 0.4
	無回答	245 100.0	116 47.3	3 1.2	2 0.8	14 5.7	15 6.1	20 8.2	1 0.4	4 1.6

		合計	問6 お住いの種類			
			福祉サービス付き住宅（障害者のグループホームを除く）	入所型施設（児童施設、高齢者施設、障害者施設等）	その他	無回答
全体		1923 100.0	30 1.6	261 13.6	34 1.8	52 2.7
(5) 視聴覚障害（等級）	視覚1・2級 聴覚1・2級	719 100.0	11 1.5	131 18.2	17 2.4	16 2.2
	視覚1・2級 聴覚3～6級	582 100.0	4 0.7	60 10.3	10 1.7	7 1.2
	視覚3～6級 聴覚1・2級	79 100.0	2 2.5	9 11.4	0 0.0	3 3.8
	視覚3～6級 聴覚3～6級	276 100.0	6 2.2	20 7.2	2 0.7	7 2.5
	無回答	245 100.0	7 2.9	41 16.7	5 2.0	17 6.9

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

	合計	問6 お住いの種類							
		一戸建て / 持ち 家	一戸建て / 賃 貸・給与 住宅(社 員寮等)	一戸建て / 公営 住宅	共同住宅 (マン ション、 アパート 等) / 持ち家	共同住宅 (マン ション、 アパート 等) / 賃貸・給 与住宅 (社員寮 等)	共同住宅 (マン ション、 アパート 等) / 公営住宅	貸間(部 屋を借り ての下 宿)	障害者の グループ ホーム
全体	1923 100.0	1037 53.9	45 2.3	20 1.0	142 7.4	120 6.2	147 7.6	5 0.3	30 1.6
(6) 視聴覚障 害(状態)	全盲ろう	214 100.0	95 44.4	4 1.9	2 0.9	12 5.6	9 4.2	9 4.2	1 0.5
	全盲難聴	495 100.0	271 54.7	13 2.6	8 1.6	27 5.5	27 5.5	36 7.3	0 0.0
	弱視ろう	210 100.0	119 56.7	4 1.9	1 0.5	17 8.1	12 5.7	18 8.6	1 0.5
	弱視難聴	715 100.0	421 58.9	20 2.8	4 0.6	62 8.7	56 7.8	55 7.7	2 0.3
	無回答	217 100.0	93 42.9	3 1.4	5 2.3	15 6.9	14 6.5	21 9.7	0 0.0

	合計	問6 お住いの種類			
		福祉サー ビス付き 住宅(障 害者のグ ループ ホームを 除く)	入所型施 設(児童 施設、高 齢者施 設、障害 者施設 等)	その他	無回答
全体	1923 100.0	30 1.6	261 13.6	34 1.8	52 2.7
(6) 視聴覚障 害(状態)	全盲ろう	214 100.0	5 2.3	59 27.6	6 2.8
	全盲難聴	495 100.0	8 1.6	84 17.0	6 1.2
	弱視ろう	210 100.0	3 1.4	27 12.9	4 1.9
	弱視難聴	715 100.0	9 1.3	60 8.4	7 1.0
	無回答	217 100.0	4 1.8	26 12.0	10 4.6

	合計	問6 お住いの種類							
		一戸建て / 持ち 家	一戸建て / 賃 貸・給与 住宅(社 員寮等)	一戸建て / 公営 住宅	共同住宅 (マン ション、 アパート 等) / 持ち家	共同住宅 (マン ション、 アパート 等) / 賃貸・給 与住宅 (社員寮 等)	共同住宅 (マン ション、 アパート 等) / 公営住宅	貸間(部 屋を借り ての下 宿)	障害者の グループ ホーム
全体	1923 100.0	1037 53.9	45 2.3	20 1.0	142 7.4	120 6.2	147 7.6	5 0.3	30 1.6
(7) 視聴覚障 害経緯	先天性	206 100.0	109 52.9	4 1.9	2 1.0	19 9.2	15 7.3	14 6.8	0 0.0
	盲ベース	93 100.0	48 51.6	4 4.3	0 0.0	5 5.4	10 10.8	5 5.4	1 1.1
	ろうベース	263 100.0	131 49.8	5 1.9	3 1.1	23 8.7	19 7.2	24 9.1	2 0.8
	後天性(成人期)	812 100.0	470 57.9	21 2.6	9 1.1	56 6.9	52 6.4	65 8.0	2 0.2
	後天性(高齢期)	206 100.0	133 64.6	7 3.4	1 0.5	16 7.8	5 2.4	7 3.4	0 0.0
	無回答	240 100.0	105 43.8	3 1.3	5 2.1	16 6.7	14 5.8	22 9.2	0 0.0

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問6 お住いの種類			
			福祉サービス付き住宅（障害者のグループホームを除く）	入所型施設（児童施設、高齢者施設、障害者施設等）	その他	無回答
全体		1923 100.0	30 1.6	261 13.6	34 1.8	52 2.7
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	206 100.0	2 1.0	28 13.6	4 1.9	1 0.5
	盲ベース	93 100.0	1 1.1	10 10.8	1 1.1	5 5.4
	ろうベース	263 100.0	2 0.8	40 15.2	5 1.9	3 1.1
	後天性(成人期)	812 100.0	8 1.0	89 11.0	12 1.5	21 2.6
	後天性(高齢期)	206 100.0	7 3.4	26 12.6	1 0.5	3 1.5
	無回答	240 100.0	6 2.5	45 18.8	7 2.9	14 5.8

		合計	問6 お住いの種類							
			一戸建て / 持ち家	一戸建て / 賃貸・給与住宅（社員寮等）	一戸建て / 公営住宅	共同住宅（マンション、アパート等） / 持ち家	共同住宅（マンション、アパート等） / 賃貸・給与住宅（社員寮等）	共同住宅（マンション、アパート等） / 公営住宅	貸間（部屋を借りての下宿）	障害者のグループホーム
全体		1923 100.0	1037 53.9	45 2.3	20 1.0	142 7.4	120 6.2	147 7.6	5 0.3	30 1.6
(8) 最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	1144 100.0	649 56.7	28 2.4	11 1.0	75 6.6	76 6.6	76 6.6	3 0.3	14 1.2
	手話	150 100.0	75 50.0	2 1.3	1 0.7	14 9.3	8 5.3	19 12.7	1 0.7	4 2.7
	指文字	23 100.0	13 56.5	1 4.3	0 0.0	3 13.0	0 0.0	1 4.3	0 0.0	2 8.7
	文字	186 100.0	95 51.1	2 1.1	2 1.1	17 9.1	14 7.5	10 5.4	1 0.5	4 2.2
	その他	104 100.0	54 51.9	2 1.9	2 1.9	9 8.7	8 7.7	7 6.7	0 0.0	2 1.9
	特にない	157 100.0	77 49.0	7 4.5	2 1.3	11 7.0	6 3.8	14 8.9	0 0.0	2 1.3
	無回答	104 100.0	51 49.0	2 1.9	1 1.0	9 8.7	6 5.8	9 8.7	0 0.0	1 1.0

		合計	問6 お住いの種類			
			福祉サービス付き住宅（障害者のグループホームを除く）	入所型施設（児童施設、高齢者施設、障害者施設等）	その他	無回答
全体		1923 100.0	30 1.6	261 13.6	34 1.8	52 2.7
(8) 最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	1144 100.0	20 1.7	152 13.3	19 1.7	21 1.8
	手話	150 100.0	2 1.3	21 14.0	2 1.3	1 0.7
	指文字	23 100.0	0 0.0	2 8.7	0 0.0	1 4.3
	文字	186 100.0	4 2.2	26 14.0	4 2.2	7 3.8
	その他	104 100.0	2 1.9	17 16.3	0 0.0	1 1.0
	特にない	157 100.0	1 0.6	28 17.8	7 4.5	2 1.3
	無回答	104 100.0	0 0.0	6 5.8	1 1.0	18 17.3

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問6 お住いの種類							
			一戸建て / 持ち 家	一戸建て / 賃 貸・給与 住宅(社 員寮等)	一戸建て / 公営 住宅	共同住宅 (マン ション、 アパート 等) / 持ち家	共同住宅 (マン ション、 アパート 等) / 賃貸・給 与住宅 (社員寮 等)	共同住宅 (マン ション、 アパート 等) / 公営住宅	貸間(部 屋を借り ての下 宿)	障害者の グループ ホーム
全体		1923 100.0	1037 53.9	45 2.3	20 1.0	142 7.4	120 6.2	147 7.6	5 0.3	30 1.6
(9)最も円滑 な受信コ ミュニケー ション方法	耳で聴く(音 声・聴覚)	1106 100.0	629 56.9	29 2.6	10 0.9	80 7.2	70 6.3	72 6.5	3 0.3	12 1.1
	手話を見る(弱 視手話・接近手 話)	90 100.0	47 52.2	3 3.3	0 0.0	6 6.7	9 10.0	11 12.2	1 1.1	2 2.2
	手話に触る(触 手話・触読手 話)	82 100.0	37 45.1	0 0.0	2 2.4	6 7.3	1 1.2	9 11.0	1 1.2	4 4.9
	指文字を見る	8 100.0	5 62.5	0 0.0	0 0.0	1 12.5	1 12.5	1 12.5	0 0.0	0 0.0
	指文字に触る	11 100.0	8 72.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 9.1
	手書き文字	69 100.0	31 44.9	2 2.9	0 0.0	4 5.8	6 8.7	3 4.3	0 0.0	3 4.3
	筆談	157 100.0	90 57.3	0 0.0	1 0.6	21 13.4	11 7.0	10 6.4	0 0.0	2 1.3
	点字筆記・指点 字	15 100.0	9 60.0	0 0.0	0 0.0	1 6.7	2 13.3	1 6.7	0 0.0	0 0.0
	その他	86 100.0	42 48.8	3 3.5	1 1.2	4 4.7	8 9.3	9 10.5	0 0.0	1 1.2
	特にない	105 100.0	44 41.9	3 2.9	2 1.9	6 5.7	4 3.8	10 9.5	0 0.0	2 1.9
	無回答	115 100.0	52 45.2	3 2.6	4 3.5	10 8.7	5 4.3	12 10.4	0 0.0	2 1.7

	合計	問6 お住いの種類				
		福祉サービス付き住宅（障害者のグループホームを除く）	入所型施設（児童施設、高齢者施設、障害者施設等）	その他	無回答	
全体	1923 100.0	30 1.6	261 13.6	34 1.8	52 2.7	
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く（音声・聴覚）	1106 100.0	17 1.5	138 12.5	18 1.6	28 2.5
	手話を見る（弱視手話・接近手話）	90 100.0	1 1.1	8 8.9	2 2.2	0 0.0
	手話に触る（触手話・触読手話）	82 100.0	1 1.2	20 24.4	0 0.0	1 1.2
	指文字を見る	8 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	指文字に触る	11 100.0	0 0.0	2 18.2	0 0.0	0 0.0
	手書き文字	69 100.0	4 5.8	15 21.7	1 1.4	0 0.0
	筆談	157 100.0	2 1.3	12 7.6	3 1.9	5 3.2
	点字筆記・指文字	15 100.0	0 0.0	2 13.3	0 0.0	0 0.0
	その他	86 100.0	1 1.2	14 16.3	2 2.3	1 1.2
	特にない	105 100.0	1 1.0	26 24.8	5 4.8	2 1.9
	無回答	115 100.0	1 0.9	11 9.6	1 0.9	14 12.2

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問6-(1) 誰と一緒に暮らしているか						無回答
			配偶者・パートナ ーと暮らしている	親と暮らしている	子と暮らしている	兄弟姉妹と暮らしている	その他の人と暮らしている	一人で暮らしている	
全体		1550 100.0	544 35.1	275 17.7	395 25.5	138 8.9	84 5.4	406 26.2	14 0.9
(1) 年齢階級①	10歳未満	18 100.0	1 5.6	14 77.8	1 5.6	6 33.3	3 16.7	0 0.0	0 0.0
	10歳代	37 100.0	1 2.7	35 94.6	1 2.7	21 56.8	2 5.4	0 0.0	0 0.0
	20歳代	50 100.0	0 0.0	45 90.0	1 2.0	14 28.0	2 4.0	4 8.0	0 0.0
	30歳代	53 100.0	9 17.0	40 75.5	5 9.4	5 9.4	2 3.8	1 1.9	1 1.9
	40歳代	79 100.0	18 22.8	46 58.2	9 11.4	9 11.4	2 2.5	11 13.9	1 1.3
	50歳代	136 100.0	34 25.0	57 41.9	19 14.0	20 14.7	1 0.7	34 25.0	2 1.5
	60歳代	177 100.0	75 42.4	21 11.9	35 19.8	15 8.5	5 2.8	58 32.8	2 1.1
	70歳代	324 100.0	154 47.5	9 2.8	90 27.8	32 9.9	18 5.6	93 28.7	4 1.2
	80歳代	443 100.0	196 44.2	0 0.0	136 30.7	8 1.8	21 4.7	137 30.9	2 0.5
	90歳以上	200 100.0	50 25.0	0 0.0	91 45.5	4 2.0	24 12.0	58 29.0	1 0.5
	無回答	23 100.0	5 21.7	5 21.7	6 26.1	2 8.7	2 8.7	7 30.4	1 4.3

		合計	問6-(1) 誰と一緒に暮らしているか						無回答
			配偶者・パートナ ーと暮ら している	親と暮ら している	子と暮ら している	兄弟姉妹 と暮らし ている	その他の 人と暮ら している	一人で暮 らしてい る	
全体		1550 100.0	544 35.1	275 17.7	395 25.5	138 8.9	84 5.4	406 26.2	14 0.9
(2) 年齢階 級②	18歳未満	53 100.0	2 3.8	47 88.7	2 3.8	26 49.1	5 9.4	0 0.0	0 0.0
	18歳以上65歳未 満	392 100.0	85 21.7	203 51.8	46 11.7	53 13.5	10 2.6	75 19.1	4 1.0
	65歳以上	1072 100.0	451 42.1	17 1.6	340 31.7	55 5.1	65 6.1	321 29.9	9 0.8
	無回答	23 100.0	5 21.7	5 21.7	6 26.1	2 8.7	2 8.7	7 30.4	1 4.3

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問6-(1) 誰と一緒に暮らしているか						無回答
			配偶者・パートナ ーと暮らしている	親と暮らしている	子と暮らしている	兄弟姉妹と暮らしている	その他の人と暮らしている	一人で暮らしている	
全体		1550 100.0	544 35.1	275 17.7	395 25.5	138 8.9	84 5.4	406 26.2	14 0.9
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	257 100.0	47 18.3	136 52.9	31 12.1	48 18.7	13 5.1	45 17.5	6 2.3
	4～12歳	171 100.0	45 26.3	45 26.3	32 18.7	28 16.4	6 3.5	43 25.1	0 0.0
	13～17歳	57 100.0	16 28.1	11 19.3	14 24.6	7 12.3	4 7.0	15 26.3	1 1.8
	18～29歳	99 100.0	28 28.3	22 22.2	23 23.2	7 7.1	2 2.0	36 36.4	1 1.0
	30～39歳	124 100.0	45 36.3	17 13.7	40 32.3	10 8.1	7 5.6	35 28.2	0 0.0
	40～49歳	155 100.0	71 45.8	16 10.3	47 30.3	7 4.5	6 3.9	42 27.1	0 0.0
	50～59歳	147 100.0	79 53.7	7 4.8	44 29.9	2 1.4	7 4.8	35 23.8	2 1.4
	60～64歳	79 100.0	40 50.6	2 2.5	31 39.2	3 3.8	8 10.1	14 17.7	2 2.5
	65～74歳	159 100.0	68 42.8	0 0.0	51 32.1	2 1.3	8 5.0	54 34.0	1 0.6
	75歳以上	152 100.0	58 38.2	0 0.0	55 36.2	2 1.3	13 8.6	43 28.3	0 0.0
	無回答	107 100.0	29 27.1	17 15.9	18 16.8	18 16.8	5 4.7	31 29.0	1 0.9

		合計	問6-(1) 誰と一緒に暮らしているか						無回答
			配偶者・パートナ ーと暮らしている	親と暮らしている	子と暮らしている	兄弟姉妹と暮らしている	その他の人と暮らしている	一人で暮らしている	
全体		1550 100.0	544 35.1	275 17.7	395 25.5	138 8.9	84 5.4	406 26.2	14 0.9
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	410 100.0	113 27.6	177 43.2	63 15.4	78 19.0	17 4.1	66 16.1	8 2.0
	4～12歳	177 100.0	53 29.9	41 23.2	39 22.0	15 8.5	8 4.5	53 29.9	0 0.0
	13～17歳	47 100.0	17 36.2	6 12.8	14 29.8	4 8.5	4 8.5	14 29.8	0 0.0
	18～29歳	82 100.0	32 39.0	15 18.3	18 22.0	4 4.9	1 1.2	28 34.1	1 1.2
	30～39歳	74 100.0	35 47.3	8 10.8	22 29.7	7 9.5	2 2.7	21 28.4	0 0.0
	40～49歳	106 100.0	40 37.7	13 12.3	31 29.2	5 4.7	11 10.4	28 26.4	1 0.9
	50～59歳	106 100.0	40 37.7	0 0.0	41 38.7	3 2.8	3 2.8	37 34.9	0 0.0
	60～64歳	88 100.0	34 38.6	0 0.0	24 27.3	3 3.4	7 8.0	28 31.8	1 1.1
	65～74歳	153 100.0	62 40.5	1 0.7	55 35.9	3 2.0	10 6.5	41 26.8	0 0.0
	75歳以上	162 100.0	71 43.8	0 0.0	58 35.8	1 0.6	11 6.8	45 27.8	0 0.0
	無回答	104 100.0	35 33.7	11 10.6	17 16.3	11 10.6	6 5.8	32 30.8	3 2.9



調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

	合計	問6-(1) 誰と一緒に暮らしているか						
		配偶者・パートナート暮らしている	親と暮らしている	子と暮らしている	兄弟姉妹と暮らしている	その他の人と暮らしている	一人で暮らしている	無回答
全体	1550 100.0	544 35.1	275 17.7	395 25.5	138 8.9	84 5.4	406 26.2	14 0.9
(5) 視聴覚障害(等級)	視覚1・2級 聴覚1・2級	543 100.0	188 34.6	117 21.5	126 23.2	63 11.6	32 5.9	123 22.7
	視覚1・2級 聴覚3～6級	505 100.0	178 35.2	82 16.2	144 28.5	36 7.1	25 5.0	134 26.5
	視覚3～6級 聴覚1・2級	64 100.0	22 34.4	17 26.6	10 15.6	10 15.6	0 0.0	18 28.1
	視覚3～6級 聴覚3～6級	242 100.0	93 38.4	34 14.0	76 31.4	9 3.7	15 6.2	67 27.7
	無回答	176 100.0	54 30.7	22 12.5	34 19.3	18 10.2	12 6.8	60 34.1

	合計	問6-(1) 誰と一緒に暮らしているか						
		配偶者・パートナート暮らしている	親と暮らしている	子と暮らしている	兄弟姉妹と暮らしている	その他の人と暮らしている	一人で暮らしている	無回答
全体	1550 100.0	544 35.1	275 17.7	395 25.5	138 8.9	84 5.4	406 26.2	14 0.9
(6) 視聴覚障害(状態)	全盲ろう	138 100.0	46 33.3	39 28.3	25 18.1	19 13.8	10 7.2	24 17.4
	全盲難聴	388 100.0	141 36.3	61 15.7	109 28.1	35 9.0	23 5.9	103 26.5
	弱視ろう	176 100.0	61 34.7	44 25.0	38 21.6	22 12.5	8 4.5	38 21.6
	弱視難聴	627 100.0	214 34.1	100 15.9	179 28.5	42 6.7	30 4.8	175 27.9
	無回答	161 100.0	54 33.5	24 14.9	27 16.8	17 10.6	8 5.0	50 31.1

	合計	問6-(1) 誰と一緒に暮らしているか						
		配偶者・パートナート暮らしている	親と暮らしている	子と暮らしている	兄弟姉妹と暮らしている	その他の人と暮らしている	一人で暮らしている	無回答
全体	1550 100.0	544 35.1	275 17.7	395 25.5	138 8.9	84 5.4	406 26.2	14 0.9
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	167 100.0	23 13.8	116 69.5	11 6.6	38 22.8	9 5.4	18 10.8
	盲ベース	74 100.0	20 27.0	14 18.9	18 24.3	7 9.5	3 4.1	25 33.8
	ろうベース	212 100.0	81 38.2	53 25.0	48 22.6	30 14.2	6 2.8	43 20.3
	後天性(成人期)	687 100.0	277 40.3	63 9.2	211 30.7	29 4.2	40 5.8	196 28.5
	後天性(高齢期)	170 100.0	65 38.2	0 0.0	65 38.2	3 1.8	13 7.6	50 29.4
	無回答	172 100.0	52 30.2	25 14.5	25 14.5	24 14.0	6 3.5	55 32.0

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問6-(1) 誰と一緒に暮らしているか						無回答
			配偶者・パートナート暮らしている	親と暮らしている	子と暮らしている	兄弟姉妹と暮らしている	その他の人と暮らしている	一人で暮らしている	
全体		1550 100.0	544 35.1	275 17.7	395 25.5	138 8.9	84 5.4	406 26.2	14 0.9
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	937 100.0	339 36.2	115 12.3	276 29.5	59 6.3	49 5.2	270 28.8	9 1.0
	手話	122 100.0	51 41.8	30 24.6	20 16.4	21 17.2	4 3.3	23 18.9	2 1.6
	指文字	18 100.0	7 38.9	10 55.6	2 11.1	2 11.1	2 11.1	0 0.0	0 0.0
	文字	145 100.0	46 31.7	34 23.4	26 17.9	19 13.1	7 4.8	40 27.6	1 0.7
	その他	82 100.0	16 19.5	39 47.6	12 14.6	13 15.9	8 9.8	13 15.9	0 0.0
	特にない	124 100.0	36 29.0	26 21.0	29 23.4	14 11.3	8 6.5	33 26.6	1 0.8
	無回答	79 100.0	33 41.8	10 12.7	15 19.0	5 6.3	4 5.1	22 27.8	1 1.3

		合計	問6-(1) 誰と一緒に暮らしているか						無回答
			配偶者・パートナート暮らしている	親と暮らしている	子と暮らしている	兄弟姉妹と暮らしている	その他の人と暮らしている	一人で暮らしている	
全体		1550 100.0	544 35.1	275 17.7	395 25.5	138 8.9	84 5.4	406 26.2	14 0.9
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く(音声・聴覚)	911 100.0	328 36.0	116 12.7	265 29.1	59 6.5	46 5.0	264 29.0	9 1.0
	手話を見る(弱視手話・接近手話)	79 100.0	31 39.2	22 27.8	9 11.4	13 16.5	2 2.5	15 19.0	1 1.3
	手話を触る(触手話・触読手話)	56 100.0	23 41.1	15 26.8	10 17.9	7 12.5	3 5.4	11 19.6	1 1.8
	指文字を見る	8 100.0	1 12.5	7 87.5	0 0.0	2 25.0	1 12.5	0 0.0	0 0.0
	指文字を触る	8 100.0	4 50.0	4 50.0	2 25.0	1 12.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	手書き文字	47 100.0	21 44.7	5 10.6	13 27.7	8 17.0	2 4.3	9 19.1	0 0.0
	筆談	136 100.0	43 31.6	26 19.1	33 24.3	14 10.3	7 5.1	40 29.4	2 1.5
	点字筆記・指点字	13 100.0	2 15.4	4 30.8	2 15.4	2 15.4	1 7.7	4 30.8	0 0.0
	その他	69 100.0	15 21.7	30 43.5	17 24.6	9 13.0	7 10.1	10 14.5	0 0.0
	特にない	74 100.0	20 27.0	21 28.4	14 18.9	10 13.5	5 6.8	17 23.0	0 0.0
	無回答	87 100.0	34 39.1	15 17.2	16 18.4	7 8.0	4 4.6	20 23.0	1 1.1

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問7 日常生活を送る上での生活のしづらさ							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 生活のし づらさは なかった
全体		1946 100.0	1203 61.8	138 7.1	99 5.1	36 1.8	51 2.6	41 2.1	31 1.6	204 10.5
(1) 年齢階 級①	10歳未満	19 100.0	11 57.9	0 0.0	3 15.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 21.1
	10歳代	37 100.0	25 67.6	2 5.4	2 5.4	0 0.0	1 2.7	3 8.1	1 2.7	2 5.4
	20歳代	55 100.0	34 61.8	2 3.6	3 5.5	1 1.8	4 7.3	1 1.8	1 1.8	4 7.3
	30歳代	61 100.0	33 54.1	2 3.3	5 8.2	1 1.6	2 3.3	4 6.6	0 0.0	9 14.8
	40歳代	89 100.0	55 61.8	4 4.5	6 6.7	0 0.0	3 3.4	2 2.2	1 1.1	7 7.9
	50歳代	164 100.0	89 54.3	12 7.3	15 9.1	7 4.3	7 4.3	4 2.4	0 0.0	21 12.8
	60歳代	225 100.0	119 52.9	22 9.8	7 3.1	5 2.2	7 3.1	3 1.3	6 2.7	38 16.9
	70歳代	398 100.0	242 60.8	31 7.8	26 6.5	8 2.0	10 2.5	8 2.0	3 0.8	40 10.1
	80歳代	536 100.0	354 66.0	40 7.5	21 3.9	12 2.2	10 1.9	10 1.9	9 1.7	45 8.4
	90歳以上	290 100.0	207 71.4	18 6.2	9 3.1	2 0.7	4 1.4	1 0.3	8 2.8	23 7.9
	無回答	60 100.0	27 45.0	4 6.7	1 1.7	0 0.0	3 5.0	3 5.0	2 3.3	11 18.3

		合計	問7 日 常生活を送る上での生活の しづらさ
			無回答
全体		1946 100.0	143 7.3
(1) 年齢階 級①	10歳未満	19 100.0	1 5.3
	10歳代	37 100.0	1 2.7
	20歳代	55 100.0	5 9.1
	30歳代	61 100.0	5 8.2
	40歳代	89 100.0	11 12.4
	50歳代	164 100.0	9 5.5
	60歳代	225 100.0	18 8.0
	70歳代	398 100.0	30 7.5
	80歳代	536 100.0	35 6.5
	90歳以上	290 100.0	18 6.2
	無回答	60 100.0	9 15.0

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問7 日常生活を送る上での生活のしづらさ							
			毎日	2～3日に1回程度	1週間に1回程度	2週間に1回程度	1ヶ月に1回程度	2～3ヶ月に1回程度	半年に1回程度	まったく生活のしづらさはなかった
全体		1946 100.0	1203 61.8	138 7.1	99 5.1	36 1.8	51 2.6	41 2.1	31 1.6	204 10.5
(2) 年齢階級②	18歳未満	54 100.0	35 64.8	1 1.9	5 9.3	0 0.0	1 1.9	3 5.6	1 1.9	6 11.1
	18歳以上65歳未満	460 100.0	259 56.3	31 6.7	31 6.7	10 2.2	21 4.6	12 2.6	5 1.1	56 12.2
	65歳以上	1360 100.0	875 64.3	101 7.4	61 4.5	26 1.9	26 1.9	21 1.5	23 1.7	131 9.6
	無回答	60 100.0	27 45.0	4 6.7	1 1.7	0 0.0	3 5.0	3 5.0	2 3.3	11 18.3

		合計	問7 日常生活を送る上での生活のしづらさ
			無回答
全体		1946 100.0	143 7.3
(2) 年齢階級②	18歳未満	54 100.0	2 3.7
	18歳以上65歳未満	460 100.0	35 7.6
	65歳以上	1360 100.0	96 7.1
	無回答	60 100.0	9 15.0

		合計	問7 日常生活を送る上での生活のしづらさ							
			毎日	2～3日に1回程度	1週間に1回程度	2週間に1回程度	1ヶ月に1回程度	2～3ヶ月に1回程度	半年に1回程度	まったく生活のしづらさはなかった
全体		1946 100.0	1203 61.8	138 7.1	99 5.1	36 1.8	51 2.6	41 2.1	31 1.6	204 10.5
(3) 視覚障害受障時期	0～3歳	327 100.0	191 58.4	16 4.9	27 8.3	7 2.1	10 3.1	5 1.5	4 1.2	50 15.3
	4～12歳	198 100.0	120 60.6	12 6.1	12 6.1	3 1.5	8 4.0	8 4.0	2 1.0	22 11.1
	13～17歳	66 100.0	39 59.1	3 4.5	4 6.1	1 1.5	3 4.5	2 3.0	3 4.5	10 15.2
	18～29歳	132 100.0	82 62.1	7 5.3	12 9.1	5 3.8	3 2.3	2 1.5	3 2.3	13 9.8
	30～39歳	150 100.0	96 64.0	14 9.3	9 6.0	5 3.3	5 3.3	4 2.7	0 0.0	11 7.3
	40～49歳	185 100.0	124 67.0	17 9.2	8 4.3	7 3.8	7 3.8	2 1.1	3 1.6	14 7.6
	50～59歳	178 100.0	108 60.7	20 11.2	6 3.4	1 0.6	4 2.2	4 2.2	3 1.7	28 15.7
	60～64歳	103 100.0	77 74.8	6 5.8	4 3.9	1 1.0	2 1.9	2 1.9	2 1.9	7 6.8
	65～74歳	192 100.0	141 73.4	16 8.3	7 3.6	3 1.6	3 1.6	3 1.6	5 2.6	9 4.7
	75歳以上	189 100.0	142 75.1	17 9.0	6 3.2	0 0.0	3 1.6	3 1.6	3 1.6	9 4.8
	無回答	156 100.0	37 23.7	6 3.8	2 1.3	2 1.3	2 1.3	3 1.9	1 0.6	22 14.1

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問7 日常生活を送る上での生活のしづらさ 無回答
全体		1946 100.0	143 7.3
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	327 100.0	17 5.2
	4～12歳	198 100.0	11 5.6
	13～17歳	66 100.0	1 1.5
	18～29歳	132 100.0	5 3.8
	30～39歳	150 100.0	6 4.0
	40～49歳	185 100.0	3 1.6
	50～59歳	178 100.0	4 2.2
	60～64歳	103 100.0	2 1.9
	65～74歳	192 100.0	5 2.6
	75歳以上	189 100.0	6 3.2
	無回答	156 100.0	81 51.9

		合計	問7 日常生活を送る上での生活のしづらさ							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 生活のし づらさは なかった
全体		1946 100.0	1203 61.8	138 7.1	99 5.1	36 1.8	51 2.6	41 2.1	31 1.6	204 10.5
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	512 100.0	277 54.1	36 7.0	39 7.6	8 1.6	20 3.9	14 2.7	9 1.8	72 14.1
	4～12歳	205 100.0	117 57.1	16 7.8	10 4.9	6 2.9	8 3.9	4 2.0	2 1.0	28 13.7
	13～17歳	52 100.0	41 78.8	0 0.0	1 1.9	1 1.9	3 5.8	1 1.9	1 1.9	3 5.8
	18～29歳	103 100.0	71 68.9	8 7.8	1 1.0	2 1.9	3 2.9	1 1.0	0 0.0	9 8.7
	30～39歳	91 100.0	62 68.1	7 7.7	4 4.4	1 1.1	1 1.1	2 2.2	1 1.1	8 8.8
	40～49歳	132 100.0	95 72.0	10 7.6	8 6.1	0 0.0	0 0.0	1 0.8	3 2.3	10 7.6
	50～59歳	128 100.0	79 61.7	15 11.7	9 7.0	4 3.1	1 0.8	1 0.8	1 0.8	11 8.6
	60～64歳	107 100.0	77 72.0	7 6.5	6 5.6	2 1.9	0 0.0	2 1.9	2 1.9	7 6.5
	65～74歳	181 100.0	128 70.7	13 7.2	8 4.4	5 2.8	7 3.9	4 2.2	2 1.1	7 3.9
	75歳以上	202 100.0	144 71.3	13 6.4	4 2.0	0 0.0	3 1.5	3 1.5	4 2.0	14 6.9
	無回答	163 100.0	69 42.3	11 6.7	5 3.1	5 3.1	5 3.1	5 3.1	4 2.5	29 17.8

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問7 日常生活を送る上での生活のしづらさ 無回答
全体		1946 100.0	143 7.3
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	512 100.0	37 7.2
	4～12歳	205 100.0	14 6.8
	13～17歳	52 100.0	1 1.9
	18～29歳	103 100.0	8 7.8
	30～39歳	91 100.0	5 5.5
	40～49歳	132 100.0	5 3.8
	50～59歳	128 100.0	7 5.5
	60～64歳	107 100.0	4 3.7
	65～74歳	181 100.0	7 3.9
	75歳以上	202 100.0	17 8.4
	無回答	163 100.0	30 18.4

		合計	問7 日常生活を送る上での生活のしづらさ							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 生活のし づらさは なかった
全体		1946 100.0	1203 61.8	138 7.1	99 5.1	36 1.8	51 2.6	41 2.1	31 1.6	204 10.5
(5) 視聴覚障 害(等級)	視覚1・2級 聴覚 1・2級	728 100.0	416 57.1	55 7.6	47 6.5	14 1.9	23 3.2	13 1.8	13 1.8	97 13.3
	視覚1・2級 聴覚 3～6級	589 100.0	416 70.6	38 6.5	30 5.1	8 1.4	9 1.5	17 2.9	5 0.8	41 7.0
	視覚3～6級 聴覚 1・2級	78 100.0	42 53.8	5 6.4	5 6.4	3 3.8	2 2.6	2 2.6	0 0.0	12 15.4
	視覚3～6級 聴覚 3～6級	281 100.0	177 63.0	20 7.1	11 3.9	4 1.4	7 2.5	3 1.1	7 2.5	27 9.6
	無回答	247 100.0	137 55.5	18 7.3	5 2.0	6 2.4	9 3.6	6 2.4	6 2.4	26 10.5

		合計	問7 日常生活を送る上での生活のしづらさ
			無回答
全体		1946 100.0	143 7.3
(5) 視聴覚障害(等級)	視覚1・2級 聴覚1・2級	728 100.0	50 6.9
	視覚1・2級 聴覚3～6級	589 100.0	25 4.2
	視覚3～6級 聴覚1・2級	78 100.0	7 9.0
	視覚3～6級 聴覚3～6級	281 100.0	25 8.9
	無回答	247 100.0	34 13.8

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問7 日常生活を送る上での生活のしづらさ							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 生活のし づらさは なかった
全体		1946 100.0	1203 61.8	138 7.1	99 5.1	36 1.8	51 2.6	41 2.1	31 1.6	204 10.5
(6) 視聴覚障 害(状態)	全盲ろう	216 100.0	127 58.8	16 7.4	12 5.6	3 1.4	5 2.3	2 0.9	8 3.7	29 13.4
	全盲難聴	502 100.0	347 69.1	29 5.8	21 4.2	9 1.8	9 1.8	8 1.6	8 1.6	53 10.6
	弱視ろう	211 100.0	133 63.0	16 7.6	14 6.6	5 2.4	9 4.3	4 1.9	2 0.9	25 11.8
	弱視難聴	723 100.0	464 64.2	57 7.9	45 6.2	15 2.1	21 2.9	21 2.9	11 1.5	69 9.5
	無回答	219 100.0	81 37.0	12 5.5	5 2.3	4 1.8	5 2.3	5 2.3	0 0.0	22 10.0

		合計	問7 日常生活を送る上での生活のしづらさ
			無回答
全体		1946 100.0	143 7.3
(6) 視聴覚障害(状態)	全盲ろう	216 100.0	14 6.5
	全盲難聴	502 100.0	18 3.6
	弱視ろう	211 100.0	3 1.4
	弱視難聴	723 100.0	20 2.8
	無回答	219 100.0	85 38.8

		合計	問7 日常生活を送る上での生活のしづらさ							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 生活のし づらさは なかった
全体		1946 100.0	1203 61.8	138 7.1	99 5.1	36 1.8	51 2.6	41 2.1	31 1.6	204 10.5
(7) 視聴覚障 害経緯	先天性	206 100.0	124 60.2	8 3.9	15 7.3	5 2.4	8 3.9	5 2.4	1 0.5	30 14.6
	盲ベース	95 100.0	53 55.8	7 7.4	10 10.5	2 2.1	2 2.1	0 0.0	2 2.1	14 14.7
	ろうベース	264 100.0	140 53.0	23 8.7	24 9.1	3 1.1	11 4.2	9 3.4	8 3.0	37 14.0
	後天性(成人期)	824 100.0	574 69.7	63 7.6	33 4.0	18 2.2	20 2.4	15 1.8	10 1.2	71 8.6
	後天性(高齢期)	208 100.0	159 76.4	18 8.7	7 3.4	1 0.5	4 1.9	3 1.4	4 1.9	7 3.4
	無回答	244 100.0	86 35.2	14 5.7	6 2.5	4 1.6	5 2.0	6 2.5	4 1.6	34 13.9

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		問7 日常生活を送る上での生活のしづらさ
		無回答
全体		143
		7.3
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	10
		4.9
	盲ベース	5
		5.3
	ろうベース	9
		3.4
	後天性(成人期)	20
		2.4
	後天性(高齢期)	5
		2.4
無回答		85
		34.8

		合計	問7 日常生活を送る上での生活のしづらさ						
			毎日	2～3日に1回程度	1週間に1回程度	2週間に1回程度	1ヶ月に1回程度	2～3ヶ月に1回程度	半年に1回程度
									まったく生活のしづらさはなかった
全体		1946	1203	138	99	36	51	41	31
		100.0	61.8	7.1	5.1	1.8	2.6	2.1	1.6
(8) 最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	1159	759	79	61	21	25	21	13
		100.0	65.5	6.8	5.3	1.8	2.2	1.8	1.1
	手話	151	71	14	11	7	5	3	4
		100.0	47.0	9.3	7.3	4.6	3.3	2.0	2.6
	指文字	22	12	3	3	0	0	0	1
		100.0	54.5	13.6	13.6	0.0	0.0	0.0	4.5
	文字	188	108	15	10	1	11	4	5
		100.0	57.4	8.0	5.3	0.5	5.9	2.1	2.7
	その他	104	72	5	5	3	3	3	1
		100.0	69.2	4.8	4.8	2.9	2.9	2.9	1.0
	特にない	159	102	3	4	3	2	4	4
		100.0	64.2	1.9	2.5	1.9	1.3	2.5	2.5
無回答		109	54	12	2	1	2	4	1
		100.0	49.5	11.0	1.8	0.9	1.8	3.7	0.9

		問7 日常生活を送る上での生活のしづらさ
		無回答
全体		143
		7.3
(8) 最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	67
		5.8
	手話	8
		5.3
	指文字	0
		0.0
	文字	13
		6.9
	その他	6
		5.8
	特にない	21
		13.2
無回答		21
		19.3



調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問7 日常生活を送る上での生活のしづらさ							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 生活のし づらさは なかった
全体		1946 100.0	1203 61.8	138 7.1	99 5.1	36 1.8	51 2.6	41 2.1	31 1.6	204 10.5
(9)最も円滑 な受信コ ミュニケー ション方法	耳で聴く（音 声・聴覚）	1120 100.0	736 65.7	70 6.3	57 5.1	19 1.7	24 2.1	20 1.8	17 1.5	105 9.4
	手話を見る（弱 視手話・接近手 話）	91 100.0	46 50.5	5 5.5	10 11.0	6 6.6	2 2.2	4 4.4	2 2.2	13 14.3
	手話に触る（触 手話・触読手 話）	82 100.0	39 47.6	12 14.6	6 7.3	1 1.2	4 4.9	0 0.0	3 3.7	12 14.6
	指文字を見る	8 100.0	4 50.0	1 12.5	2 25.0	0 0.0	1 12.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	指文字に触る	10 100.0	5 50.0	1 10.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 10.0	1 10.0
	手書き文字	70 100.0	34 48.6	4 5.7	4 5.7	1 1.4	3 4.3	1 1.4	4 5.7	14 20.0
	筆談	161 100.0	94 58.4	17 10.6	6 3.7	5 3.1	10 6.2	6 3.7	1 0.6	13 8.1
	点字筆記・指点 字	15 100.0	7 46.7	2 13.3	3 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 20.0
	その他	88 100.0	67 76.1	3 3.4	4 4.5	1 1.1	1 1.1	2 2.3	2 2.3	4 4.5
	特にない	106 100.0	69 65.1	2 1.9	2 1.9	1 0.9	1 0.9	1 0.9	0 0.0	16 15.1
	無回答	116 100.0	58 50.0	11 9.5	4 3.4	2 1.7	5 4.3	4 3.4	1 0.9	10 8.6

		合計	問7 日常生活を送る上での生活のしづらさ
			無回答
全体		1946 100.0	143 7.3
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く（音声・聴覚）	1120 100.0	72 6.4
	手話を見る（弱視手話・接近手話）	91 100.0	3 3.3
	手話に触る（触手話・触読手話）	82 100.0	5 6.1
	指文字を見る	8 100.0	0 0.0
	指文字に触る	10 100.0	2 20.0
	手書き文字	70 100.0	5 7.1
	筆談	161 100.0	9 5.6
	点字筆記・指文字	15 100.0	0 0.0
	その他	88 100.0	4 4.5
	特にない	106 100.0	14 13.2
	無回答	116 100.0	21 18.1

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問8 日常的に支えている主な支援者							
			配偶者・親 パート ナー	子（１８ 歳未満）	子（１８ 歳以上）	兄弟姉妹 （１８歳 未満）	兄弟姉妹 （１８歳 以上）	親戚	ホームヘルパー	
全体		1705 100.0	400 23.5	199 11.7	17 1.0	290 17.0	2 0.1	75 4.4	10 0.6	117 6.9
(1) 年齢階級①	10歳未満	14 100.0	1 7.1	11 78.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 7.1	0 0.0	0 0.0
	10歳代	33 100.0	0 0.0	29 87.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 3.0	1 3.0	0 0.0
	20歳代	48 100.0	0 0.0	36 75.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	30歳代	49 100.0	5 10.2	31 63.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.0	0 0.0	0 0.0
	40歳代	83 100.0	14 16.9	36 43.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 2.4	0 0.0	2 2.4
	50歳代	141 100.0	27 19.1	40 28.4	1 0.7	5 3.5	0 0.0	9 6.4	0 0.0	11 7.8
	60歳代	190 100.0	53 27.9	9 4.7	0 0.0	13 6.8	0 0.0	15 7.9	1 0.5	16 8.4
	70歳代	361 100.0	106 29.4	1 0.3	3 0.8	46 12.7	0 0.0	33 9.1	3 0.8	35 9.7
	80歳代	467 100.0	147 31.5	0 0.0	5 1.1	131 28.1	1 0.2	6 1.3	2 0.4	35 7.5
	90歳以上	256 100.0	35 13.7	0 0.0	8 3.1	88 34.4	1 0.4	5 2.0	2 0.8	14 5.5
	無回答	54 100.0	11 20.4	4 7.4	0 0.0	5 9.3	0 0.0	2 3.7	1 1.9	4 7.4

		合計	問8 日常的に支えている主な支援者							
			盲ろう者 向け通 訳・介助 員	手話通訳 者	要約筆記 者	同行援護 従業者 (ガイド ヘル パー)	福祉サー ビス事務 所や福祉 施設職員	盲ろう者 団体の職 員	盲ろう者 団体以外 の障害者 団体の職 員	友人・知 人
全体		1705 100.0	45 2.6	2 0.1	6 0.4	30 1.8	263 15.4	3 0.2	3 0.2	17 1.0
(1) 年齢階 級①	10歳未満	14 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 7.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	10歳代	33 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 3.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	20歳代	48 100.0	1 2.1	0 0.0	0 0.0	1 2.1	4 8.3	0 0.0	1 2.1	0 0.0
	30歳代	49 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	6 12.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	40歳代	83 100.0	6 7.2	0 0.0	0 0.0	1 1.2	8 9.6	0 0.0	0 0.0	2 2.4
	50歳代	141 100.0	10 7.1	0 0.0	1 0.7	2 1.4	14 9.9	0 0.0	0 0.0	2 1.4
	60歳代	190 100.0	5 2.6	2 1.1	1 0.5	6 3.2	37 19.5	2 1.1	1 0.5	2 1.1
	70歳代	361 100.0	15 4.2	0 0.0	3 0.8	9 2.5	57 15.8	1 0.3	0 0.0	7 1.9
	80歳代	467 100.0	5 1.1	0 0.0	0 0.0	7 1.5	65 13.9	0 0.0	0 0.0	3 0.6
	90歳以上	256 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 1.2	65 25.4	0 0.0	0 0.0	1 0.4
	無回答	54 100.0	3 5.6	0 0.0	0 0.0	1 1.9	5 9.3	0 0.0	1 1.9	0 0.0

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問8 日常的に支えている主な支援者			
			近隣住民	その他	日常的に支えている支援者は特にいない	無回答
全体		1705 100.0	4 0.2	51 3.0	80 4.7	91 5.3
(1) 年齢階級①	10歳未満	14 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	10歳代	33 100.0	0 0.0	0 0.0	1 3.0	0 0.0
	20歳代	48 100.0	0 0.0	0 0.0	3 6.3	2 4.2
	30歳代	49 100.0	0 0.0	1 2.0	4 8.2	1 2.0
	40歳代	83 100.0	0 0.0	2 2.4	3 3.6	7 8.4
	50歳代	141 100.0	0 0.0	6 4.3	8 5.7	5 3.5
	60歳代	190 100.0	0 0.0	4 2.1	13 6.8	10 5.3
	70歳代	361 100.0	2 0.6	5 1.4	16 4.4	19 5.3
	80歳代	467 100.0	1 0.2	14 3.0	22 4.7	23 4.9
	90歳以上	256 100.0	0 0.0	17 6.6	5 2.0	12 4.7
	無回答	54 100.0	1 1.9	1 1.9	4 7.4	11 20.4

		合計	問8 日常的に支えている主な支援者						
			配偶者・パートナー	親	子（18歳未満）	子（18歳以上）	兄弟姉妹（18歳未満）	兄弟姉妹（18歳以上）	親戚
全体		1705 100.0	400 23.5	199 11.7	17 1.0	290 17.0	2 0.1	75 4.4	10 0.6
(2) 年齢階級②	18歳未満	45 100.0	1 2.2	38 84.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 4.4	1 2.2
	18歳以上65歳未満	401 100.0	63 15.7	154 38.4	1 0.2	11 2.7	0 0.0	17 4.2	0 0.0
	65歳以上	1196 100.0	324 27.1	1 0.1	16 1.3	272 22.7	2 0.2	54 4.5	8 0.7
	無回答	54 100.0	11 20.4	4 7.4	0 0.0	5 9.3	0 0.0	2 3.7	1 1.9

		合計	問8 日常的に支えている主な支援者							
			盲ろう者向け通訳・介助員	手話通訳者	要約筆記者	同行援護従業者（ガイドヘルパー）	福祉サービス事務所や福祉施設職員	盲ろう者団体の職員	盲ろう者団体以外の障害者団体の職員	友人・知人
全体		1705 100.0	45 2.6	2 0.1	6 0.4	30 1.8	263 15.4	3 0.2	3 0.2	17 1.0
(2) 年齢階級②	18歳未満	45 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 4.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	18歳以上65歳未満	401 100.0	20 5.0	0 0.0	1 0.2	7 1.7	48 12.0	2 0.5	1 0.2	5 1.2
	65歳以上	1196 100.0	22 1.8	2 0.2	4 0.3	22 1.8	208 17.4	1 0.1	1 0.1	12 1.0
	無回答	54 100.0	3 5.6	0 0.0	0 0.0	1 1.9	5 9.3	0 0.0	1 1.9	0 0.0

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問8 日常的に支えている主な支援者			
			近隣住民	その他	日常的に支えている支援者は特にいない	無回答
全体		1705 100.0	4 0.2	51 3.0	80 4.7	91 5.3
(2) 年齢階級②	18歳未満	45 100.0	0 0.0	0 0.0	1 2.2	0 0.0
	18歳以上65歳未満	401 100.0	0 0.0	11 2.7	23 5.7	18 4.5
	65歳以上	1196 100.0	3 0.3	38 3.2	51 4.3	61 5.1
	無回答	54 100.0	1 1.9	1 1.9	4 7.4	11 20.4

		合計	問8 日常的に支えている主な支援者							
			配偶者・パートナー	親	子(18歳未満)	子(18歳以上)	兄弟姉妹(18歳未満)	兄弟姉妹(18歳以上)	親戚	ホームヘルパー
全体		1705 100.0	400 23.5	199 11.7	17 1.0	290 17.0	2 0.1	75 4.4	10 0.6	117 6.9
(3) 視覚障害受障時期	0～3歳	283 100.0	34 12.0	107 37.8	0 0.0	17 6.0	0 0.0	15 5.3	3 1.1	16 5.7
	4～12歳	178 100.0	33 18.5	34 19.1	0 0.0	27 15.2	1 0.6	13 7.3	2 1.1	10 5.6
	13～17歳	60 100.0	10 16.7	10 16.7	1 1.7	12 20.0	0 0.0	7 11.7	0 0.0	3 5.0
	18～29歳	114 100.0	17 14.9	10 8.8	3 2.6	15 13.2	0 0.0	4 3.5	1 0.9	14 12.3
	30～39歳	130 100.0	32 24.6	13 10.0	1 0.8	21 16.2	0 0.0	8 6.2	0 0.0	12 9.2
	40～49歳	156 100.0	51 32.7	12 7.7	1 0.6	24 15.4	0 0.0	8 5.1	0 0.0	18 11.5
	50～59歳	153 100.0	57 37.3	4 2.6	3 2.0	29 19.0	0 0.0	5 3.3	3 2.0	10 6.5
	60～64歳	92 100.0	34 37.0	0 0.0	2 2.2	20 21.7	0 0.0	2 2.2	0 0.0	5 5.4
	65～74歳	173 100.0	61 35.3	0 0.0	2 1.2	45 26.0	1 0.6	4 2.3	0 0.0	12 6.9
	75歳以上	166 100.0	45 27.1	0 0.0	3 1.8	60 36.1	0 0.0	1 0.6	0 0.0	10 6.0
	無回答	139 100.0	14 10.1	7 5.0	0 0.0	11 7.9	0 0.0	6 4.3	1 0.7	5 3.6

		合計	問8 日常的に支えている主な支援者							
			盲ろう者 向け通 訳・介助 員	手話通訳 者	要約筆記 者	同行援護 従業者 (ガイド ヘル パー)	福祉サー ビス事務 所や福祉 施設職員	盲ろう者 団体の職 員	盲ろう者 団体以外 の障害者 団体の職 員	友人・知 人
全体		1705 100.0	45 2.6	2 0.1	6 0.4	30 1.8	263 15.4	3 0.2	3 0.2	17 1.0
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	283 100.0	10 3.5	0 0.0	0 0.0	6 2.1	51 18.0	1 0.4	2 0.7	2 0.7
	4～12歳	178 100.0	3 1.7	0 0.0	1 0.6	4 2.2	24 13.5	1 0.6	0 0.0	2 1.1
	13～17歳	60 100.0	3 5.0	0 0.0	0 0.0	1 1.7	7 11.7	0 0.0	0 0.0	1 1.7
	18～29歳	114 100.0	5 4.4	1 0.9	1 0.9	2 1.8	19 16.7	0 0.0	0 0.0	1 0.9
	30～39歳	130 100.0	5 3.8	0 0.0	0 0.0	2 1.5	17 13.1	1 0.8	0 0.0	5 3.8
	40～49歳	156 100.0	6 3.8	0 0.0	1 0.6	3 1.9	23 14.7	0 0.0	0 0.0	2 1.3
	50～59歳	153 100.0	4 2.6	0 0.0	1 0.7	4 2.6	15 9.8	0 0.0	1 0.7	0 0.0
	60～64歳	92 100.0	1 1.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	18 19.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	65～74歳	173 100.0	5 2.9	0 0.0	1 0.6	3 1.7	16 9.2	0 0.0	0 0.0	2 1.2
	75歳以上	166 100.0	1 0.6	0 0.0	0 0.0	3 1.8	26 15.7	0 0.0	0 0.0	1 0.6
	無回答	139 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 0.7	25 18.0	0 0.0	0 0.0	1 0.7

		合計	問8 日常的に支えている主な支援者			
			近隣住民	その他	日常的に 支えてい る支援者 は特にい ない	無回答
全体		1705 100.0	4 0.2	51 3.0	80 4.7	91 5.3
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	283 100.0	1 0.4	7 2.5	7 2.5	4 1.4
	4～12歳	178 100.0	1 0.6	6 3.4	13 7.3	3 1.7
	13～17歳	60 100.0	0 0.0	0 0.0	2 3.3	3 5.0
	18～29歳	114 100.0	0 0.0	5 4.4	12 10.5	4 3.5
	30～39歳	130 100.0	0 0.0	3 2.3	8 6.2	2 1.5
	40～49歳	156 100.0	1 0.6	3 1.9	3 1.9	0 0.0
	50～59歳	153 100.0	0 0.0	6 3.9	7 4.6	4 2.6
	60～64歳	92 100.0	0 0.0	6 6.5	3 3.3	1 1.1
	65～74歳	173 100.0	0 0.0	8 4.6	11 6.4	2 1.2
	75歳以上	166 100.0	1 0.6	4 2.4	7 4.2	4 2.4
	無回答	139 100.0	0 0.0	0 0.0	4 2.9	64 46.0

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問8 日常的に支えている主な支援者							
			配偶者・ パート ナー	親	子（１８ 歳未満）	子（１８ 歳以上）	兄弟姉妹 （１８歳 未満）	兄弟姉妹 （１８歳 以上）	親戚	ホームヘルパー
全体		1705 100.0	400 23.5	199 11.7	17 1.0	290 17.0	2 0.1	75 4.4	10 0.6	117 6.9
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	429 100.0	73 17.0	133 31.0	1 0.2	22 5.1	0 0.0	25 5.8	1 0.2	18 4.2
	4～12歳	189 100.0	39 20.6	30 15.9	1 0.5	28 14.8	0 0.0	14 7.4	0 0.0	12 6.3
	13～17歳	44 100.0	12 27.3	4 9.1	0 0.0	7 15.9	0 0.0	3 6.8	1 2.3	6 13.6
	18～29歳	95 100.0	23 24.2	7 7.4	1 1.1	16 16.8	0 0.0	2 2.1	0 0.0	11 11.6
	30～39歳	81 100.0	31 38.3	5 6.2	1 1.2	11 13.6	0 0.0	5 6.2	0 0.0	6 7.4
	40～49歳	115 100.0	32 27.8	9 7.8	0 0.0	26 22.6	1 0.9	3 2.6	2 1.7	7 6.1
	50～59歳	117 100.0	30 25.6	0 0.0	4 3.4	33 28.2	0 0.0	6 5.1	2 1.7	10 8.5
	60～64歳	92 100.0	26 28.3	0 0.0	1 1.1	22 23.9	0 0.0	2 2.2	2 2.2	9 9.8
	65～74歳	159 100.0	45 28.3	0 0.0	2 1.3	51 32.1	1 0.6	4 2.5	0 0.0	16 10.1
	75歳以上	176 100.0	51 29.0	0 0.0	3 1.7	51 29.0	0 0.0	3 1.7	0 0.0	7 4.0
	無回答	143 100.0	29 20.3	8 5.6	2 1.4	14 9.8	0 0.0	7 4.9	2 1.4	11 7.7

		合計	問8 日常的に支えている主な支援者							
			盲ろう者 向け通 訳・介助 員	手話通訳 者	要約筆記 者	同行援護 従業者 (ガイド ヘル パー)	福祉サー ビス事務 所や福祉 施設職員	盲ろう者 団体の職 員	盲ろう者 団体以外 の障害者 団体の職 員	友人・知 人
全体		1705 100.0	45 2.6	2 0.1	6 0.4	30 1.8	263 15.4	3 0.2	3 0.2	17 1.0
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	429 100.0	24 5.6	2 0.5	1 0.2	4 0.9	77 17.9	0 0.0	2 0.5	3 0.7
	4～12歳	189 100.0	5 2.6	0 0.0	1 0.5	7 3.7	16 8.5	2 1.1	0 0.0	3 1.6
	13～17歳	44 100.0	3 6.8	0 0.0	0 0.0	1 2.3	3 6.8	1 2.3	0 0.0	0 0.0
	18～29歳	95 100.0	2 2.1	0 0.0	0 0.0	6 6.3	13 13.7	0 0.0	0 0.0	2 2.1
	30～39歳	81 100.0	2 2.5	0 0.0	2 2.5	1 1.2	7 8.6	0 0.0	0 0.0	1 1.2
	40～49歳	115 100.0	1 0.9	0 0.0	0 0.0	2 1.7	16 13.9	0 0.0	0 0.0	2 1.7
	50～59歳	117 100.0	1 0.9	0 0.0	0 0.0	1 0.9	12 10.3	0 0.0	1 0.9	1 0.9
	60～64歳	92 100.0	2 2.2	0 0.0	0 0.0	3 3.3	10 10.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	65～74歳	159 100.0	1 0.6	0 0.0	0 0.0	3 1.9	14 8.8	0 0.0	0 0.0	2 1.3
	75歳以上	176 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 1.1	33 18.8	0 0.0	0 0.0	1 0.6
	無回答	143 100.0	2 1.4	0 0.0	1 0.7	0 0.0	39 27.3	0 0.0	0 0.0	1 0.7

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問8 日常的に支えている主な支援者			
			近隣住民	その他	日常的に支えている支援者は特にいない	無回答
全体		1705	4	51	80	91
		100.0	0.2	3.0	4.7	5.3
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	429	1	10	16	16
		100.0	0.2	2.3	3.7	3.7
	4～12歳	189	1	6	14	10
		100.0	0.5	3.2	7.4	5.3
	13～17歳	44	0	0	3	0
		100.0	0.0	0.0	6.8	0.0
	18～29歳	95	0	2	5	5
		100.0	0.0	2.1	5.3	5.3
	30～39歳	81	0	1	5	3
		100.0	0.0	1.2	6.2	3.7
	40～49歳	115	0	3	7	4
		100.0	0.0	2.6	6.1	3.5
	50～59歳	117	0	4	6	6
		100.0	0.0	3.4	5.1	5.1
	60～64歳	92	1	5	5	4
		100.0	1.1	5.4	5.4	4.3
	65～74歳	159	0	7	4	9
		100.0	0.0	4.4	2.5	5.7
	75歳以上	176	0	6	6	13
		100.0	0.0	3.4	3.4	7.4
	無回答	143	1	5	5	16
		100.0	0.7	3.5	3.5	11.2

		合計	問8 日常的に支えている主な支援者						
			配偶者・親 パート ナー	子（18 歳未満）	子（18 歳以上）	兄弟姉妹 （18歳 未満）	兄弟姉妹 （18歳 以上）	親戚	ホームヘルパー
全体		1705	400	199	17	290	2	75	10
		100.0	23.5	11.7	1.0	17.0	0.1	4.4	0.6
(5)視聴覚障 害(等級)	視覚1・2級 聴覚 1・2級	628	137	83	6	90	0	40	1
		100.0	21.8	13.2	1.0	14.3	0.0	6.4	0.2
	視覚1・2級 聴覚 3～6級	524	128	62	2	109	0	17	4
		100.0	24.4	11.8	0.4	20.8	0.0	3.2	0.8
	視覚3～6級 聴覚 1・2級	63	15	8	0	7	0	1	0
		100.0	23.8	12.7	0.0	11.1	0.0	1.6	0.0
	視覚3～6級 聴覚 3～6級	257	75	27	3	58	0	5	3
		100.0	29.2	10.5	1.2	22.6	0.0	1.9	1.2
	無回答	212	38	16	5	23	2	11	2
		100.0	17.9	7.5	2.4	10.8	0.9	5.2	0.9

		合計	問8 日常的に支えている主な支援者							
			盲ろう者 向け通 訳・介助 員	手話通訳 者	要約筆記 者	同行援護 従業者 (ガイド ヘル パー)	福祉サー ビス事務 所や福祉 施設職員	盲ろう者 団体の職 員	盲ろう者 団体以外 の障害者 団体の職 員	友人・知 人
全体		1705	45	2	6	30	263	3	3	17
		100.0	2.6	0.1	0.4	1.8	15.4	0.2	0.2	1.0
(5)視聴覚障 害(等級)	視覚1・2級 聴覚 1・2級	628	26	1	1	7	142	1	2	4
		100.0	4.1	0.2	0.2	1.1	22.6	0.2	0.3	0.6
	視覚1・2級 聴覚 3～6級	524	15	0	2	18	53	0	1	6
		100.0	2.9	0.0	0.4	3.4	10.1	0.0	0.2	1.1
	視覚3～6級 聴覚 1・2級	63	1	1	1	1	8	0	0	1
		100.0	1.6	1.6	1.6	1.6	12.7	0.0	0.0	1.6
	視覚3～6級 聴覚 3～6級	257	0	0	1	3	21	1	0	3
		100.0	0.0	0.0	0.4	1.2	8.2	0.4	0.0	1.2
	無回答	212	3	0	1	1	39	0	0	3
		100.0	1.4	0.0	0.5	0.5	18.4	0.0	0.0	1.4

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問8 日常的に支えている主な支援者			
			近隣住民	その他	日常的に支えている支援者は特にない	無回答
全体		1705 100.0	4 0.2	51 3.0	80 4.7	91 5.3
(5) 視聴覚障害(等級)	視覚1・2級 聴覚1・2級	628 100.0	0 0.0	18 2.9	15 2.4	24 3.8
	視覚1・2級 聴覚3～6級	524 100.0	0 0.0	16 3.1	17 3.2	15 2.9
	視覚3～6級 聴覚1・2級	63 100.0	0 0.0	0 0.0	9 14.3	5 7.9
	視覚3～6級 聴覚3～6級	257 100.0	3 1.2	6 2.3	26 10.1	20 7.8
	無回答	212 100.0	1 0.5	11 5.2	13 6.1	26 12.3

		合計	問8 日常的に支えている主な支援者							
			配偶者・親 パート ナー	親	子（１８ 歳未満）	子（１８ 歳以上）	兄弟姉妹 （１８歳 未満）	兄弟姉妹 （１８歳 以上）	親戚	ホームヘルパー
全体		1705 100.0	400 23.5	199 11.7	17 1.0	290 17.0	2 0.1	75 4.4	10 0.6	117 6.9
(6) 視聴覚障 害(状態)	全盲ろう	182 100.0	30 16.5	30 16.5	1 0.5	11 6.0	0 0.0	11 6.0	1 0.5	10 5.5
	全盲難聴	439 100.0	103 23.5	46 10.5	4 0.9	81 18.5	1 0.2	25 5.7	1 0.2	46 10.5
	弱視ろう	178 100.0	40 22.5	30 16.9	1 0.6	28 15.7	0 0.0	14 7.9	1 0.6	9 5.1
	弱視難聴	651 100.0	169 26.0	75 11.5	8 1.2	146 22.4	1 0.2	21 3.2	7 1.1	40 6.1
	無回答	205 100.0	38 18.5	14 6.8	2 1.0	17 8.3	0 0.0	3 1.5	0 0.0	9 4.4

		合計	問8 日常的に支えている主な支援者							
			盲ろう者向け通訳・介助員	手話通訳者	要約筆記者	同行援護従業者(ガイドヘルパー)	福祉サービス事務所や福祉施設職員	盲ろう者団体の職員	盲ろう者団体以外の障害者団体の職員	友人・知人
全体		1705 100.0	45 2.6	2 0.1	6 0.4	30 1.8	263 15.4	3 0.2	3 0.2	17 1.0
(6) 視聴覚障害(状態)	全盲ろう	182 100.0	12 6.6	0 0.0	0 0.0	4 2.2	65 35.7	0 0.0	1 0.5	0 0.0
	全盲難聴	439 100.0	10 2.3	0 0.0	0 0.0	12 2.7	80 18.2	0 0.0	2 0.5	0 0.0
	弱視ろう	178 100.0	10 5.6	1 0.6	1 0.6	1 0.6	23 12.9	1 0.6	0 0.0	0 0.0
	弱視難聴	651 100.0	9 1.4	0 0.0	4 0.6	10 1.5	67 10.3	2 0.3	0 0.0	14 2.2
	無回答	205 100.0	4 2.0	0 0.0	1 0.5	3 1.5	22 10.7	0 0.0	0 0.0	3 1.5

		合計	問8 日常的に支えている主な支援者			
			近隣住民	その他	日常的に支えている支援者は特にない	無回答
全体		1705 100.0	4 0.2	51 3.0	80 4.7	91 5.3
(6) 視聴覚障害(状態)	全盲ろう	182 100.0	0 0.0	3 1.6	1 0.5	2 1.1
	全盲難聴	439 100.0	1 0.2	15 3.4	6 1.4	6 1.4
	弱視ろう	178 100.0	0 0.0	6 3.4	11 6.2	1 0.6
	弱視難聴	651 100.0	3 0.5	17 2.6	48 7.4	10 1.5
	無回答	205 100.0	0 0.0	8 3.9	9 4.4	72 35.1



調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問8 日常的に支えている主な支援者							
			配偶者・親 パート ナー	親	子（１８ 歳未満）	子（１８ 歳以上）	兄弟姉妹 （１８歳 未満）	兄弟姉妹 （１８歳 以上）	親戚	ホームヘルパー
全体		1705 100.0	400 23.5	199 11.7	17 1.0	290 17.0	2 0.1	75 4.4	10 0.6	117 6.9
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	174 100.0	15 8.6	91 52.3	0 0.0	5 2.9	0 0.0	6 3.4	1 0.6	4 2.3
	盲ベース	85 100.0	15 17.6	11 12.9	0 0.0	12 14.1	0 0.0	8 9.4	2 2.4	10 11.8
	ろうベース	220 100.0	55 25.0	39 17.7	1 0.5	17 7.7	0 0.0	16 7.3	0 0.0	11 5.0
	後天性(成人期)	729 100.0	210 28.8	41 5.6	9 1.2	164 22.5	1 0.1	29 4.0	5 0.7	63 8.6
	後天性(高齢期)	183 100.0	53 29.0	0 0.0	4 2.2	62 33.9	1 0.5	3 1.6	0 0.0	11 6.0
	無回答	221 100.0	34 15.4	13 5.9	2 0.9	17 7.7	0 0.0	10 4.5	2 0.9	14 6.3

		合計	問8 日常的に支えている主な支援者							
			盲ろう者 向け通 訳・介助 員	手話通訳 者	要約筆記 者	同行援護 従業者 (ガイド ヘル パー)	福祉サー ビス事務 所や福祉 施設職員	盲ろう者 団体の職 員	盲ろう者 団体以外 の障害者 団体の職 員	友人・知 人
全体		1705 100.0	45 2.6	2 0.1	6 0.4	30 1.8	263 15.4	3 0.2	3 0.2	17 1.0
(7) 視聴覚障 害経緯	先天性	174 100.0	6 3.4	0 0.0	0 0.0	1 0.6	32 18.4	0 0.0	2 1.1	1 0.6
	盲ベース	85 100.0	4 4.7	0 0.0	0 0.0	5 5.9	9 10.6	1 1.2	0 0.0	1 1.2
	ろうベース	220 100.0	17 7.7	1 0.5	1 0.5	2 0.9	41 18.6	0 0.0	0 0.0	2 0.9
	後天性(成人期)	729 100.0	12 1.6	0 0.0	3 0.4	18 2.5	81 11.1	2 0.3	1 0.1	9 1.2
	後天性(高齢期)	183 100.0	1 0.5	0 0.0	0 0.0	2 1.1	27 14.8	0 0.0	0 0.0	1 0.5
	無回答	221 100.0	2 0.9	0 0.0	1 0.5	1 0.5	45 20.4	0 0.0	0 0.0	2 0.9

		合計	問8 日常的に支えている主な支援者			
			近隣住民	その他	日常的に 支えてい る支援者 は特にい ない	無回答
全体		1705	4	51	80	91
		100.0	0.2	3.0	4.7	5.3
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	174	0	4	5	1
		100.0	0.0	2.3	2.9	0.6
	盲ベース	85	1	2	1	3
		100.0	1.2	2.4	1.2	3.5
	ろうベース	220	1	5	9	2
		100.0	0.5	2.3	4.1	0.9
	後天性(成人期)	729	1	25	42	13
		100.0	0.1	3.4	5.8	1.8
	後天性(高齢期)	183	0	7	8	3
		100.0	0.0	3.8	4.4	1.6
	無回答	221	1	5	8	64
		100.0	0.5	2.3	3.6	29.0

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問8 日常的に支えている主な支援者						
			配偶者・親 パート ナー	子(18 歳未満)	子(18 歳以上)	兄弟姉妹 (18歳 未満)	兄弟姉妹 (18歳 以上)	親戚	ホームヘルパー
全体		1705	400	199	17	290	2	75	10
		100.0	23.5	11.7	1.0	17.0	0.1	4.4	0.6
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	1032	249	78	12	211	2	39	5
		100.0	24.1	7.6	1.2	20.4	0.2	3.8	0.5
	手話	123	33	20	0	8	0	8	0
		100.0	26.8	16.3	0.0	6.5	0.0	6.5	0.0
	指文字	20	5	9	0	0	0	1	0
		100.0	25.0	45.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0
	文字	163	33	23	0	24	0	10	2
		100.0	20.2	14.1	0.0	14.7	0.0	6.1	1.2
	その他	90	9	29	0	12	0	7	1
		100.0	10.0	32.2	0.0	13.3	0.0	7.8	1.1
	特にない	141	30	25	4	20	0	5	1
		100.0	21.3	17.7	2.8	14.2	0.0	3.5	0.7
	無回答	97	32	9	1	10	0	4	1
		100.0	33.0	9.3	1.0	10.3	0.0	4.1	1.0

		合計	問8 日常的に支えている主な支援者							
			盲ろう者 向け通 訳・介助 員	手話通訳 者	要約筆記 者	同行援護 従業者 (ガイド ヘル パー)	福祉サー ビス事務 所や福祉 施設職員	盲ろう者 団体の職 員	盲ろう者 団体以外 の障害者 団体の職 員	友人・知 人
全体		1705 100.0	45 2.6	2 0.1	6 0.4	30 1.8	263 15.4	3 0.2	3 0.2	17 1.0
(8)最も円滑 な発信コ ミュニケー ション方法	音声(発話)	1032 100.0	20 1.9	0 0.0	3 0.3	25 2.4	156 15.1	2 0.2	2 0.2	11 1.1
	手話	123 100.0	17 13.8	2 1.6	0 0.0	2 1.6	20 16.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	指文字	20 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	文字	163 100.0	5 3.1	0 0.0	2 1.2	2 1.2	28 17.2	1 0.6	0 0.0	2 1.2
	その他	90 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	18 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	特にない	141 100.0	0 0.0	0 0.0	1 0.7	0 0.0	22 15.6	0 0.0	0 0.0	2 1.4
	無回答	97 100.0	2 2.1	0 0.0	0 0.0	1 1.0	6 6.2	0 0.0	1 1.0	2 2.1

		合計	問8 日常的に支えている主な支援者			
			近隣住民	その他	日常的に 支えてい る支援者 は特にい ない	無回答
全体		1705	4	51	80	91
		100.0	0.2	3.0	4.7	5.3
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	1032	3	33	45	43
		100.0	0.3	3.2	4.4	4.2
	手話	123	0	3	4	4
		100.0	0.0	2.4	3.3	3.3
	指文字	20	0	0	0	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	文字	163	0	3	10	8
		100.0	0.0	1.8	6.1	4.9
	その他	90	0	4	4	3
		100.0	0.0	4.4	4.4	3.3
	特にない	141	0	3	11	14
		100.0	0.0	2.1	7.8	9.9
	無回答	97	1	3	3	15
		100.0	1.0	3.1	3.1	15.5

		合計	問8 日常的に支えている主な支援者							
			配偶者・親 パート ナー	子（１８ 歳未満）	子（１８ 歳以上）	兄弟姉妹 （１８歳 未満）	兄弟姉妹 （１８歳 以上）	親戚	ホームヘルパー	
全体		1705 100.0	400 23.5	199 11.7	17 1.0	290 17.0	2 0.1	75 4.4	10 0.6	117 6.9
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く（音声・聴覚）	1002 100.0	249 24.9	82 8.2	13 1.3	203 20.3	2 0.2	43 4.3	6 0.6	82 8.2
	手話を見る（弱視手話・接近手話）	73 100.0	23 31.5	15 20.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	6 8.2	0 0.0	4 5.5
	手話に触る（触手話・触読手話）	68 100.0	10 14.7	11 16.2	0 0.0	4 5.9	0 0.0	2 2.9	0 0.0	2 2.9
	指文字を見る	7 100.0	1 14.3	5 71.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3	0 0.0	0 0.0
	指文字に触る	10 100.0	4 40.0	3 30.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	手書き文字	59 100.0	15 25.4	3 5.1	0 0.0	7 11.9	0 0.0	4 6.8	2 3.4	3 5.1
	筆談	141 100.0	31 22.0	16 11.3	0 0.0	31 22.0	0 0.0	8 5.7	1 0.7	7 5.0
	点字筆記・指文字	15 100.0	1 6.7	2 13.3	1 6.7	1 6.7	0 0.0	1 6.7	0 0.0	3 20.0
	その他	77 100.0	10 13.0	24 31.2	1 1.3	11 14.3	0 0.0	3 3.9	0 0.0	4 5.2
	特にない	89 100.0	14 15.7	19 21.3	0 0.0	10 11.2	0 0.0	3 3.4	1 1.1	2 2.2
	無回答	102 100.0	27 26.5	11 10.8	1 1.0	16 15.7	0 0.0	1 1.0	0 0.0	8 7.8

		合計	問8 日常的に支えている主な支援者							
			盲ろう者 向け通 訳・介助 員	手話通訳 者	要約筆記 者	同行援護 従業者 (ガイド ヘル パー)	福祉サー ビス事務 所や福祉 施設職員	盲ろう者 団体の職 員	盲ろう者 団体以外 の障害者 団体の職 員	友人・知 人
全体		1705 100.0	45 2.6	2 0.1	6 0.4	30 1.8	263 15.4	3 0.2	3 0.2	17 1.0
(9)最も円滑 な受信コ ミュニケー ション方法	耳で聴く（音 声・聴覚）	1002 100.0	18 1.8	0 0.0	2 0.2	24 2.4	137 13.7	1 0.1	1 0.1	8 0.8
	手話を見る（弱 視手話・接近手 話）	73 100.0	6 8.2	1 1.4	0 0.0	1 1.4	7 9.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	手話に触る（触 手話・触読手 話）	68 100.0	13 19.1	1 1.5	0 0.0	1 1.5	19 27.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	指文字を見る	7 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	指文字に触る	10 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 30.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	手書き文字	59 100.0	2 3.4	0 0.0	0 0.0	1 1.7	16 27.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	筆談	141 100.0	0 0.0	0 0.0	3 2.1	1 0.7	16 11.3	1 0.7	0 0.0	4 2.8
	点字筆記・指点 字	15 100.0	2 13.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	77 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	16 20.8	0 0.0	0 0.0	1 1.3
	特にない	89 100.0	0 0.0	0 0.0	1 1.1	0 0.0	23 25.8	1 1.1	1 1.1	1 1.1
	無回答	102 100.0	2 2.0	0 0.0	0 0.0	2 2.0	12 11.8	0 0.0	1 1.0	2 2.0

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問8 日常的に支えている主な支援者			
			近隣住民	その他	日常的に支えている支援者は特にいない	無回答
全体		1705 100.0	4 0.2	51 3.0	80 4.7	91 5.3
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く（音声・聴覚）	1002 100.0	3 0.3	34 3.4	44 4.4	50 5.0
	手話を見る（弱視手話・接近手話）	73 100.0	0 0.0	3 4.1	5 6.8	2 2.7
	手話に触る（触手話・触読手話）	68 100.0	0 0.0	1 1.5	1 1.5	3 4.4
	指文字を見る	7 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	指文字に触る	10 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	手書き文字	59 100.0	0 0.0	1 1.7	1 1.7	4 6.8
	筆談	141 100.0	1 0.7	4 2.8	12 8.5	5 3.5
	点字筆記・指点字	15 100.0	0 0.0	1 6.7	0 0.0	0 0.0
	その他	77 100.0	0 0.0	4 5.2	2 2.6	1 1.3
	特にない	89 100.0	0 0.0	1 1.1	4 4.5	8 9.0
	無回答	102 100.0	0 0.0	1 1.0	3 2.9	15 14.7

		合計	問10 障害の状態は進行しているか				
			かなり進行 (悪化)して いる	やや進行 (悪化)して いる	進行して いない	改善して いる	無回答
全体		1943 100.0	1022 52.6	515 26.5	267 13.7	21 1.1	118 6.1
(1) 年齢階 級①	10歳未満	19 100.0	2 10.5	5 26.3	12 63.2	0 0.0	0 0.0
	10歳代	36 100.0	2 5.6	9 25.0	22 61.1	3 8.3	0 0.0
	20歳代	56 100.0	17 30.4	15 26.8	22 39.3	1 1.8	1 1.8
	30歳代	60 100.0	24 40.0	16 26.7	17 28.3	1 1.7	2 3.3
	40歳代	90 100.0	47 52.2	15 16.7	18 20.0	1 1.1	9 10.0
	50歳代	164 100.0	89 54.3	45 27.4	22 13.4	1 0.6	7 4.3
	60歳代	223 100.0	111 49.8	66 29.6	25 11.2	4 1.8	17 7.6
	70歳代	398 100.0	221 55.5	114 28.6	36 9.0	2 0.5	25 6.3
	80歳代	535 100.0	307 57.4	139 26.0	57 10.7	2 0.4	30 5.6
	90歳以上	290 100.0	179 61.7	69 23.8	28 9.7	1 0.3	13 4.5
	無回答	60 100.0	20 33.3	19 31.7	5 8.3	3 5.0	13 21.7

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問10 障害の状態は進行しているか				
			かなり進行 (悪化)して いる	やや進行 (悪化)して いる	進行して いない	改善して いる	無回答
全体		1943 100.0	1022 52.6	515 26.5	267 13.7	21 1.1	118 6.1
(2) 年齢階 級②	18歳未満	53 100.0	4 7.5	14 26.4	32 60.4	3 5.7	0 0.0
	18歳以上65歳未 満	460 100.0	223 48.5	118 25.7	88 19.1	5 1.1	26 5.7
	65歳以上	1358 100.0	772 56.8	361 26.6	139 10.2	8 0.6	78 5.7
	無回答	60 100.0	20 33.3	19 31.7	5 8.3	3 5.0	13 21.7

		合計	問10 障害の状態は進行しているか				
			かなり進行 (悪化)して いる	やや進行 (悪化)して いる	進行して いない	改善して いる	無回答
全体		1943 100.0	1022 52.6	515 26.5	267 13.7	21 1.1	118 6.1
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	328 100.0	122 37.2	72 22.0	115 35.1	8 2.4	11 3.4
	4～12歳	196 100.0	118 60.2	47 24.0	24 12.2	2 1.0	5 2.6
	13～17歳	66 100.0	39 59.1	21 31.8	5 7.6	0 0.0	1 1.5
	18～29歳	132 100.0	80 60.6	29 22.0	22 16.7	0 0.0	1 0.8
	30～39歳	150 100.0	97 64.7	39 26.0	12 8.0	1 0.7	1 0.7
	40～49歳	186 100.0	113 60.8	54 29.0	17 9.1	1 0.5	1 0.5
	50～59歳	179 100.0	97 54.2	57 31.8	17 9.5	2 1.1	6 3.4
	60～64歳	102 100.0	62 60.8	29 28.4	8 7.8	1 1.0	2 2.0
	65～74歳	192 100.0	111 57.8	63 32.8	17 8.9	1 0.5	0 0.0
	75歳以上	189 100.0	113 59.8	64 33.9	12 6.3	0 0.0	0 0.0
	無回答	154 100.0	30 19.5	22 14.3	10 6.5	4 2.6	88 57.1

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問10 障害の状態は進行しているか				
			かなり進行(悪化)している	やや進行(悪化)している	進行していない	改善している	無回答
全体		1943 100.0	1022 52.6	515 26.5	267 13.7	21 1.1	118 6.1
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	513 100.0	231 45.0	135 26.3	108 21.1	13 2.5	26 5.1
	4～12歳	204 100.0	112 54.9	56 27.5	23 11.3	3 1.5	10 4.9
	13～17歳	51 100.0	34 66.7	10 19.6	6 11.8	0 0.0	1 2.0
	18～29歳	103 100.0	59 57.3	22 21.4	16 15.5	0 0.0	6 5.8
	30～39歳	91 100.0	54 59.3	24 26.4	11 12.1	0 0.0	2 2.2
	40～49歳	131 100.0	76 58.0	38 29.0	12 9.2	1 0.8	4 3.1
	50～59歳	128 100.0	74 57.8	39 30.5	9 7.0	0 0.0	6 4.7
	60～64歳	107 100.0	66 61.7	23 21.5	14 13.1	0 0.0	4 3.7
	65～74歳	181 100.0	98 54.1	57 31.5	16 8.8	1 0.6	9 5.0
	75歳以上	202 100.0	117 57.9	54 26.7	20 9.9	0 0.0	11 5.4
	無回答	163 100.0	64 39.3	41 25.2	22 13.5	3 1.8	33 20.2

		合計	問10 障害の状態は進行しているか				
			かなり進行(悪化)している	やや進行(悪化)している	進行していない	改善している	無回答
全体		1943 100.0	1022 52.6	515 26.5	267 13.7	21 1.1	118 6.1
(5)視聴覚障害(等級)	視覚1・2級 聴覚1・2級	724 100.0	404 55.8	173 23.9	100 13.8	9 1.2	38 5.2
	視覚1・2級 聴覚3～6級	590 100.0	380 64.4	124 21.0	68 11.5	0 0.0	18 3.1
	視覚3～6級 聴覚1・2級	79 100.0	24 30.4	33 41.8	13 16.5	2 2.5	7 8.9
	視覚3～6級 聴覚3～6級	280 100.0	94 33.6	116 41.4	47 16.8	5 1.8	18 6.4
	無回答	248 100.0	109 44.0	64 25.8	34 13.7	5 2.0	36 14.5

		合計	問10 障害の状態は進行しているか				
			かなり進行(悪化)している	やや進行(悪化)している	進行していない	改善している	無回答
全体		1943 100.0	1022 52.6	515 26.5	267 13.7	21 1.1	118 6.1
(6)視聴覚障害(状態)	全盲ろう	216 100.0	145 67.1	27 12.5	34 15.7	2 0.9	8 3.7
	全盲難聴	501 100.0	360 71.9	61 12.2	69 13.8	0 0.0	11 2.2
	弱視ろう	212 100.0	87 41.0	81 38.2	34 16.0	6 2.8	4 1.9
	弱視難聴	720 100.0	337 46.8	275 38.2	98 13.6	7 1.0	3 0.4
	無回答	220 100.0	58 26.4	42 19.1	23 10.5	6 2.7	91 41.4

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問10 障害の状態は進行しているか				
			かなり進行(悪化)している	やや進行(悪化)している	進行していない	改善している	無回答
全体		1943 100.0	1022 52.6	515 26.5	267 13.7	21 1.1	118 6.1
(7)視聴覚障害経緯	先天性	207 100.0	70 33.8	45 21.7	82 39.6	7 3.4	3 1.4
	盲ベース	95 100.0	43 45.3	24 25.3	22 23.2	1 1.1	5 5.3
	ろうベース	265 100.0	151 57.0	83 31.3	25 9.4	3 1.1	3 1.1
	後天性(成人期)	821 100.0	508 61.9	217 26.4	84 10.2	3 0.4	9 1.1
	後天性(高齢期)	208 100.0	118 56.7	72 34.6	17 8.2	1 0.5	0 0.0
	無回答	243 100.0	75 30.9	46 18.9	27 11.1	5 2.1	90 37.0

		合計	問10 障害の状態は進行しているか				
			かなり進行(悪化)している	やや進行(悪化)している	進行していない	改善している	無回答
全体		1943 100.0	1022 52.6	515 26.5	267 13.7	21 1.1	118 6.1
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	1155 100.0	678 58.7	287 24.8	133 11.5	4 0.3	53 4.6
	手話	151 100.0	68 45.0	47 31.1	20 13.2	6 4.0	10 6.6
	指文字	22 100.0	12 54.5	3 13.6	6 27.3	0 0.0	1 4.5
	文字	187 100.0	86 46.0	60 32.1	25 13.4	4 2.1	12 6.4
	その他	105 100.0	54 51.4	22 21.0	24 22.9	1 1.0	4 3.8
	特にない	160 100.0	65 40.6	52 32.5	28 17.5	1 0.6	14 8.8
	無回答	108 100.0	41 38.0	27 25.0	16 14.8	5 4.6	19 17.6

		合計	問10 障害の状態は進行しているか				
			かなり進行(悪化)している	やや進行(悪化)している	進行していない	改善している	無回答
全体		1943 100.0	1022 52.6	515 26.5	267 13.7	21 1.1	118 6.1
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く(音声・聴覚)	1119 100.0	642 57.4	286 25.6	130 11.6	3 0.3	58 5.2
	手話を見る(弱視手話・接近手話)	91 100.0	30 33.0	32 35.2	16 17.6	6 6.6	7 7.7
	手話を触る(触手話・触読手)	82 100.0	50 61.0	19 23.2	6 7.3	1 1.2	6 7.3
	指文字を見る	8 100.0	2 25.0	2 25.0	3 37.5	0 0.0	1 12.5
	指文字を触る	11 100.0	7 63.6	2 18.2	2 18.2	0 0.0	0 0.0
	手書き文字	70 100.0	46 65.7	11 15.7	9 12.9	0 0.0	4 5.7
	筆談	160 100.0	58 36.3	63 39.4	28 17.5	2 1.3	9 5.6
	点字筆記・指文字	15 100.0	8 53.3	1 6.7	5 33.3	0 0.0	1 6.7
	その他	88 100.0	48 54.5	18 20.5	17 19.3	2 2.3	3 3.4
	特にない	105 100.0	55 52.4	24 22.9	17 16.2	3 2.9	6 5.7
	無回答	115 100.0	46 40.0	27 23.5	21 18.3	3 2.6	18 15.7

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問11 現在の視力の状態						無回答
			光も感じない	電灯等の明るい光は見える	目の前で手を動かせばわかる	目の前に出された指の本数が数えられる	大きな文字（新聞の見出しなど）を読める	小さな文字（新聞の記事など）を読める	
全体		1889 100.0	385 20.4	376 19.9	239 12.7	162 8.6	436 23.1	145 7.7	146 7.7
(1) 年齢階級①	10歳未満	19 100.0	7 36.8	8 42.1	1 5.3	1 5.3	1 5.3	1 5.3	0 0.0
	10歳代	36 100.0	5 13.9	4 11.1	8 22.2	3 8.3	8 22.2	7 19.4	1 2.8
	20歳代	56 100.0	10 17.9	13 23.2	2 3.6	3 5.4	11 19.6	14 25.0	3 5.4
	30歳代	58 100.0	14 24.1	8 13.8	5 8.6	1 1.7	15 25.9	13 22.4	2 3.4
	40歳代	88 100.0	18 20.5	12 13.6	11 12.5	10 11.4	15 17.0	12 13.6	10 11.4
	50歳代	162 100.0	28 17.3	37 22.8	18 11.1	15 9.3	38 23.5	17 10.5	9 5.6
	60歳代	218 100.0	38 17.4	49 22.5	25 11.5	15 6.9	58 26.6	14 6.4	19 8.7
	70歳代	390 100.0	90 23.1	89 22.8	44 11.3	29 7.4	95 24.4	19 4.9	24 6.2
	80歳代	517 100.0	104 20.1	94 18.2	74 14.3	56 10.8	117 22.6	30 5.8	42 8.1
	90歳以上	277 100.0	64 23.1	53 19.1	47 17.0	20 7.2	62 22.4	12 4.3	19 6.9
	無回答	56 100.0	7 12.5	7 12.5	3 5.4	5 8.9	13 23.2	5 8.9	16 28.6

		合計	問11 現在の視力の状態						無回答
			光も感じない	電灯等の明るい光は見える	目の前で手を動かせばわかる	目の前に出された指の本数が数えられる	大きな文字（新聞の見出しなど）を読める	小さな文字（新聞の記事など）を読める	
全体		1889 100.0	385 20.4	376 19.9	239 12.7	162 8.6	436 23.1	145 7.7	146 7.7
(2) 年齢階級②	18歳未満	53 100.0	12 22.6	12 22.6	9 17.0	4 7.5	8 15.1	8 15.1	0 0.0
	18歳以上65歳未満	452 100.0	79 17.5	93 20.6	43 9.5	37 8.2	107 23.7	61 13.5	32 7.1
	65歳以上	1316 100.0	287 21.8	262 19.9	183 13.9	112 8.5	305 23.2	70 5.3	97 7.4
	無回答	56 100.0	7 12.5	7 12.5	3 5.4	5 8.9	13 23.2	5 8.9	16 28.6



調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問11 現在の視力の状態						無回答
			光も感じない	電灯等の明るい光は見える	目の前で手を動かせばわかる	目の前に出された指の本数が数えられる	大きな文字（新聞の見出しなど）を読める	小さな文字（新聞の記事など）を読める	
全体		1889 100.0	385 20.4	376 19.9	239 12.7	162 8.6	436 23.1	145 7.7	146 7.7
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	325 100.0	90 27.7	48 14.8	31 9.5	23 7.1	86 26.5	31 9.5	16 4.9
	4～12歳	194 100.0	43 22.2	37 19.1	22 11.3	16 8.2	46 23.7	25 12.9	5 2.6
	13～17歳	65 100.0	10 15.4	12 18.5	7 10.8	4 6.2	17 26.2	14 21.5	1 1.5
	18～29歳	127 100.0	37 29.1	25 19.7	17 13.4	12 9.4	24 18.9	11 8.7	1 0.8
	30～39歳	147 100.0	40 27.2	33 22.4	11 7.5	13 8.8	37 25.2	7 4.8	6 4.1
	40～49歳	181 100.0	45 24.9	48 26.5	22 12.2	16 8.8	37 20.4	9 5.0	4 2.2
	50～59歳	175 100.0	36 20.6	48 27.4	24 13.7	15 8.6	34 19.4	12 6.9	6 3.4
	60～64歳	94 100.0	13 13.8	22 23.4	18 19.1	6 6.4	23 24.5	6 6.4	6 6.4
	65～74歳	185 100.0	20 10.8	33 17.8	30 16.2	27 14.6	54 29.2	13 7.0	8 4.3
	75歳以上	178 100.0	24 13.5	37 20.8	39 21.9	18 10.1	49 27.5	8 4.5	3 1.7
	無回答	154 100.0	19 12.3	18 11.7	9 5.8	7 4.5	9 5.8	6 3.9	86 55.8

		合計	問11 現在の視力の状態						無回答
			光も感じない	電灯等の明るい光は見える	目の前で手を動かせばわかる	目の前に出された指の本数が数えられる	大きな文字（新聞の見出しなど）を読める	小さな文字（新聞の記事など）を読める	
全体		1889 100.0	385 20.4	376 19.9	239 12.7	162 8.6	436 23.1	145 7.7	146 7.7
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	503 100.0	112 22.3	112 22.3	51 10.1	36 7.2	96 19.1	63 12.5	33 6.6
	4～12歳	200 100.0	29 14.5	48 24.0	17 8.5	17 8.5	62 31.0	15 7.5	12 6.0
	13～17歳	52 100.0	8 15.4	13 25.0	7 13.5	6 11.5	17 32.7	1 1.9	0 0.0
	18～29歳	98 100.0	22 22.4	11 11.2	17 17.3	9 9.2	24 24.5	9 9.2	6 6.1
	30～39歳	88 100.0	19 21.6	18 20.5	5 5.7	13 14.8	22 25.0	5 5.7	6 6.8
	40～49歳	125 100.0	30 24.0	24 19.2	13 10.4	8 6.4	32 25.6	10 8.0	8 6.4
	50～59歳	128 100.0	24 18.8	21 16.4	17 13.3	11 8.6	39 30.5	8 6.3	8 6.3
	60～64歳	99 100.0	15 15.2	28 28.3	16 16.2	8 8.1	24 24.2	4 4.0	4 4.0
	65～74歳	177 100.0	36 20.3	26 14.7	34 19.2	21 11.9	36 20.3	8 4.5	16 9.0
	75歳以上	195 100.0	38 19.5	35 17.9	31 15.9	19 9.7	47 24.1	13 6.7	12 6.2
	無回答	158 100.0	39 24.7	30 19.0	19 12.0	7 4.4	23 14.6	8 5.1	32 20.3

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

	合計	問11 現在の視力の状態						
		光も感じない	電灯等の明るい光は見える	目の前で手を動かせばわかる	目の前に出された指の本数が数えられる	大きな文字(新聞の見出しなど)を読める	小さな文字(新聞の記事など)を読める	無回答
全体	1889 100.0	385 20.4	376 19.9	239 12.7	162 8.6	436 23.1	145 7.7	146 7.7
(5) 視聴覚障害(等級)	視覚1・2級 聴覚1・2級	705 100.0	176 25.0	172 24.4	87 12.3	60 8.5	117 16.6	46 6.5
	視覚1・2級 聴覚3～6級	577 100.0	146 25.3	134 23.2	86 14.9	44 7.6	106 18.4	35 6.1
	視覚3～6級 聴覚1・2級	75 100.0	5 6.7	4 5.3	10 13.3	7 9.3	25 33.3	15 20.0
	視覚3～6級 聴覚3～6級	274 100.0	3 1.1	23 8.4	25 9.1	34 12.4	130 47.4	36 13.1
	無回答	239 100.0	54 22.6	38 15.9	28 11.7	16 6.7	55 23.0	10 4.2
								38 15.9

	合計	問11 現在の視力の状態						
		光も感じない	電灯等の明るい光は見える	目の前で手を動かせばわかる	目の前に出された指の本数が数えられる	大きな文字(新聞の見出しなど)を読める	小さな文字(新聞の記事など)を読める	無回答
全体	1889 100.0	385 20.4	376 19.9	239 12.7	162 8.6	436 23.1	145 7.7	146 7.7
(6) 視聴覚障害(状態)	全盲ろう	217 100.0	121 55.8	96 44.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	全盲難聴	502 100.0	238 47.4	264 52.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	弱視ろう	212 100.0	0 0.0	0 0.0	50 23.6	40 18.9	87 41.0	35 16.5
	弱視難聴	724 100.0	0 0.0	0 0.0	174 24.0	118 16.3	327 45.2	105 14.5
	無回答	220 100.0	23 10.5	11 5.0	15 6.8	3 1.4	18 8.2	5 2.3
								145 65.9

	合計	問11 現在の視力の状態						
		光も感じない	電灯等の明るい光は見える	目の前で手を動かせばわかる	目の前に出された指の本数が数えられる	大きな文字(新聞の見出しなど)を読める	小さな文字(新聞の記事など)を読める	無回答
全体	1889 100.0	385 20.4	376 19.9	239 12.7	162 8.6	436 23.1	145 7.7	146 7.7
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	206 100.0	54 26.2	34 16.5	22 10.7	14 6.8	49 23.8	24 11.7
	盲ベース	94 100.0	30 31.9	10 10.6	5 5.3	6 6.4	32 34.0	7 7.4
	ろうベース	258 100.0	51 19.8	74 28.7	28 10.9	18 7.0	43 16.7	38 14.7
	後天性(成人期)	795 100.0	165 20.8	167 21.0	103 13.0	79 9.9	210 26.4	50 6.3
	後天性(高齢期)	201 100.0	25 12.4	38 18.9	46 22.9	26 12.9	50 24.9	11 5.5
	無回答	238 100.0	45 18.9	35 14.7	21 8.8	10 4.2	26 10.9	12 5.0
								89 37.4

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

	合計	問11 現在の視力の状態						
		光も感じない	電灯等の明るい光は見える	目の前で手を動かせばわかる	目の前に出された指の本数が数えられる	大きな文字（新聞の見出しなど）を読める	小さな文字（新聞の記事など）を読める	無回答
全体	1889 100.0	385 20.4	376 19.9	239 12.7	162 8.6	436 23.1	145 7.7	146 7.7
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	1130 100.0	230 20.4	236 20.9	159 14.1	112 9.9	253 22.4	76 6.7
	手話	149 100.0	25 16.8	40 26.8	13 8.7	11 7.4	37 24.8	16 10.7
	指文字	23 100.0	11 47.8	4 17.4	0 0.0	2 8.7	3 13.0	2 8.7
	文字	184 100.0	27 14.7	23 12.5	19 10.3	16 8.7	62 33.7	23 12.5
	その他	102 100.0	30 29.4	26 25.5	15 14.7	7 6.9	12 11.8	5 4.9
	特にない	153 100.0	38 24.8	28 18.3	18 11.8	5 3.3	34 22.2	11 7.2
	無回答	102 100.0	20 19.6	14 13.7	9 8.8	3 2.9	24 23.5	6 5.9

	合計	問11 現在の視力の状態						
		光も感じない	電灯等の明るい光は見える	目の前で手を動かせばわかる	目の前に出された指の本数が数えられる	大きな文字（新聞の見出しなど）を読める	小さな文字（新聞の記事など）を読める	無回答
全体	1889 100.0	385 20.4	376 19.9	239 12.7	162 8.6	436 23.1	145 7.7	146 7.7
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く（音声・聴覚）	1092 100.0	215 19.7	239 21.9	150 13.7	105 9.6	245 22.4	66 6.0
	手話を見る（弱視手話・接近手話）	86 100.0	3 3.5	7 8.1	20 23.3	9 10.5	29 33.7	14 16.3
	手話に触る（触手話・触読手話）	82 100.0	28 34.1	34 41.5	5 6.1	2 2.4	6 7.3	2 2.4
	指文字を見る	7 100.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3	2 28.6	2 28.6	1 14.3
	指文字に触る	11 100.0	6 54.5	3 27.3	1 9.1	0 0.0	1 9.1	0 0.0
	手書き文字	69 100.0	25 36.2	19 27.5	8 11.6	8 11.6	5 7.2	1 1.4
	筆談	157 100.0	2 1.3	8 5.1	9 5.7	15 9.6	78 49.7	34 21.7
	点字筆記・指文字	15 100.0	8 53.3	5 33.3	1 6.7	0 0.0	1 6.7	0 0.0
	その他	87 100.0	20 23.0	14 16.1	15 17.2	10 11.5	18 20.7	5 5.7
	特にない	103 100.0	38 36.9	14 13.6	13 12.6	2 1.9	18 17.5	4 3.9
	無回答	108 100.0	28 25.9	18 16.7	8 7.4	3 2.8	17 15.7	10 9.3

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問11-(1) 現在の視野の状態				
			視野に障害はない	中心が見えにくい	周辺が見えにくい	その他	無回答
全体		948 100.0	62 6.5	131 13.8	483 50.9	228 24.1	44 4.6
(1) 年齢階級①	10歳未満	4 100.0	1 25.0	1 25.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0
	10歳代	26 100.0	3 11.5	0 0.0	11 42.3	12 46.2	0 0.0
	20歳代	30 100.0	0 0.0	5 16.7	13 43.3	11 36.7	1 3.3
	30歳代	32 100.0	2 6.3	4 12.5	17 53.1	9 28.1	0 0.0
	40歳代	48 100.0	1 2.1	7 14.6	27 56.3	11 22.9	2 4.2
	50歳代	85 100.0	2 2.4	9 10.6	48 56.5	23 27.1	3 3.5
	60歳代	108 100.0	7 6.5	15 13.9	56 51.9	22 20.4	8 7.4
	70歳代	178 100.0	14 7.9	23 12.9	92 51.7	42 23.6	7 3.9
	80歳代	262 100.0	16 6.1	39 14.9	132 50.4	60 22.9	15 5.7
	90歳以上	140 100.0	12 8.6	24 17.1	66 47.1	33 23.6	5 3.6
	無回答	26 100.0	2 7.7	4 15.4	12 46.2	5 19.2	3 11.5

		合計	問11-(1) 現在の視野の状態				
			視野に障害はない	中心が見えにくい	周辺が見えにくい	その他	無回答
全体		948 100.0	62 6.5	131 13.8	483 50.9	228 24.1	44 4.6
(2) 年齢階級②	18歳未満	29 100.0	4 13.8	1 3.4	12 41.4	12 41.4	0 0.0
	18歳以上65歳未満	242 100.0	10 4.1	29 12.0	129 53.3	66 27.3	8 3.3
	65歳以上	642 100.0	44 6.9	97 15.1	323 50.3	145 22.6	33 5.1
	無回答	26 100.0	2 7.7	4 15.4	12 46.2	5 19.2	3 11.5

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問11-(1) 現在の視野の状態				無回答
			視野に障害はない	中心が見えにくい	周辺が見えにくい	その他	
全体		948 100.0	62 6.5	131 13.8	483 50.9	228 24.1	44 4.6
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	166 100.0	16 9.6	13 7.8	81 48.8	49 29.5	7 4.2
	4～12歳	105 100.0	12 11.4	13 12.4	55 52.4	22 21.0	3 2.9
	13～17歳	39 100.0	1 2.6	2 5.1	26 66.7	9 23.1	1 2.6
	18～29歳	61 100.0	2 3.3	9 14.8	25 41.0	20 32.8	5 8.2
	30～39歳	65 100.0	1 1.5	7 10.8	36 55.4	18 27.7	3 4.6
	40～49歳	81 100.0	2 2.5	12 14.8	50 61.7	15 18.5	2 2.5
	50～59歳	83 100.0	3 3.6	11 13.3	44 53.0	23 27.7	2 2.4
	60～64歳	53 100.0	3 5.7	6 11.3	28 52.8	13 24.5	3 5.7
	65～74歳	118 100.0	6 5.1	31 26.3	53 44.9	22 18.6	6 5.1
	75歳以上	111 100.0	8 7.2	23 20.7	49 44.1	28 25.2	3 2.7
	無回答	31 100.0	5 16.1	2 6.5	15 48.4	2 6.5	7 22.6

		合計	問11-(1) 現在の視野の状態				無回答
			視野に障害はない	中心が見えにくい	周辺が見えにくい	その他	
全体		948 100.0	62 6.5	131 13.8	483 50.9	228 24.1	44 4.6
(4) 聴覚障害 受障時期	0～3歳	237 100.0	14 5.9	24 10.1	123 51.9	71 30.0	5 2.1
	4～12歳	106 100.0	5 4.7	11 10.4	69 65.1	19 17.9	2 1.9
	13～17歳	31 100.0	2 6.5	5 16.1	15 48.4	8 25.8	1 3.2
	18～29歳	58 100.0	8 13.8	12 20.7	23 39.7	15 25.9	0 0.0
	30～39歳	45 100.0	1 2.2	8 17.8	23 51.1	12 26.7	1 2.2
	40～49歳	61 100.0	3 4.9	15 24.6	30 49.2	12 19.7	1 1.6
	50～59歳	74 100.0	4 5.4	8 10.8	39 52.7	20 27.0	3 4.1
	60～64歳	49 100.0	5 10.2	4 8.2	29 59.2	11 22.4	0 0.0
	65～74歳	96 100.0	7 7.3	20 20.8	38 39.6	28 29.2	3 3.1
	75歳以上	104 100.0	7 6.7	19 18.3	55 52.9	19 18.3	4 3.8
	無回答	56 100.0	4 7.1	3 5.4	24 42.9	3 5.4	22 39.3

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問11-(1) 現在の視野の状態				
			視野に障害はない	中心が見えにくい	周辺が見えにくい	その他	無回答
全体		948 100.0	62 6.5	131 13.8	483 50.9	228 24.1	44 4.6
(5) 視聴覚障害(等級)	視覚1・2級 聴覚1・2級	300 100.0	23 7.7	44 14.7	154 51.3	70 23.3	9 3.0
	視覚1・2級 聴覚3～6級	260 100.0	9 3.5	35 13.5	133 51.2	75 28.8	8 3.1
	視覚3～6級 聴覚1・2級	56 100.0	6 10.7	9 16.1	25 44.6	14 25.0	2 3.6
	視覚3～6級 聴覚3～6級	217 100.0	18 8.3	35 16.1	104 47.9	54 24.9	6 2.8
	無回答	105 100.0	6 5.7	7 6.7	60 57.1	13 12.4	19 18.1

		合計	問11-(1) 現在の視野の状態				
			視野に障害はない	中心が見えにくい	周辺が見えにくい	その他	無回答
全体		948 100.0	62 6.5	131 13.8	483 50.9	228 24.1	44 4.6
(6) 視聴覚障害(状態)	全盲ろう	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	全盲難聴	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	弱視ろう	205 100.0	12 5.9	23 11.2	107 52.2	55 26.8	8 3.9
	弱視難聴	700 100.0	48 6.9	105 15.0	359 51.3	167 23.9	21 3.0
	無回答	39 100.0	2 5.1	2 5.1	15 38.5	5 12.8	15 38.5

		合計	問11-(1) 現在の視野の状態				
			視野に障害はない	中心が見えにくい	周辺が見えにくい	その他	無回答
全体		948 100.0	62 6.5	131 13.8	483 50.9	228 24.1	44 4.6
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	108 100.0	10 9.3	11 10.2	48 44.4	38 35.2	1 0.9
	盲ベース	47 100.0	6 12.8	1 2.1	28 59.6	10 21.3	2 4.3
	ろうベース	119 100.0	4 3.4	13 10.9	68 57.1	32 26.9	2 1.7
	後天性(成人期)	430 100.0	25 5.8	70 16.3	223 51.9	102 23.7	10 2.3
	後天性(高齢期)	128 100.0	7 5.5	31 24.2	60 46.9	28 21.9	2 1.6
	無回答	68 100.0	6 8.8	3 4.4	30 44.1	5 7.4	24 35.3

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問11-(1) 現在の視野の状態				
			視野に障害はない	中心が見えにくい	周辺が見えにくい	その他	無回答
全体		948 100.0	62 6.5	131 13.8	483 50.9	228 24.1	44 4.6
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	581 100.0	37 6.4	102 17.6	280 48.2	133 22.9	29 5.0
	手話	74 100.0	7 9.5	5 6.8	39 52.7	20 27.0	3 4.1
	指文字	7 100.0	1 14.3	1 14.3	3 42.9	2 28.6	0 0.0
	文字	117 100.0	6 5.1	8 6.8	75 64.1	24 20.5	4 3.4
	その他	37 100.0	1 2.7	3 8.1	13 35.1	18 48.6	2 5.4
	特にない	65 100.0	5 7.7	7 10.8	37 56.9	14 21.5	2 3.1
	無回答	42 100.0	2 4.8	2 4.8	24 57.1	10 23.8	4 9.5

		合計	問11-(1) 現在の視野の状態				
			視野に障害はない	中心が見えにくい	周辺が見えにくい	その他	無回答
全体		948 100.0	62 6.5	131 13.8	483 50.9	228 24.1	44 4.6
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く(音声・聴覚)	549 100.0	38 6.9	87 15.8	272 49.5	123 22.4	29 5.3
	手話を見る(弱視手話・接近手話)	70 100.0	7 10.0	9 12.9	35 50.0	16 22.9	3 4.3
	手話に触る(触手話・触読手)	14 100.0	0 0.0	0 0.0	11 78.6	2 14.3	1 7.1
	指文字を見る	6 100.0	1 16.7	1 16.7	2 33.3	2 33.3	0 0.0
	指文字に触る	2 100.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0
	手書き文字	21 100.0	1 4.8	3 14.3	10 47.6	6 28.6	1 4.8
	筆談	132 100.0	10 7.6	9 6.8	80 60.6	30 22.7	3 2.3
	点字筆記・指文字	2 100.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0
	その他	47 100.0	3 6.4	4 8.5	19 40.4	20 42.6	1 2.1
	特にない	36 100.0	1 2.8	3 8.3	21 58.3	10 27.8	1 2.8
	無回答	37 100.0	0 0.0	4 10.8	21 56.8	9 24.3	3 8.1

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問12 視覚障害の等級						
			1級	2級	3級	4級	5級	6級	無回答
全体		1937 100.0	807 41.7	610 31.5	111 5.7	101 5.2	132 6.8	43 2.2	133 6.9
(1) 年齢階級①	10歳未満	19 100.0	15 78.9	0 0.0	0 0.0	1 5.3	2 10.5	0 0.0	1 5.3
	10歳代	36 100.0	14 38.9	10 27.8	3 8.3	5 13.9	0 0.0	1 2.8	3 8.3
	20歳代	56 100.0	23 41.1	17 30.4	5 8.9	2 3.6	5 8.9	2 3.6	2 3.6
	30歳代	61 100.0	28 45.9	17 27.9	6 9.8	3 4.9	4 6.6	2 3.3	1 1.6
	40歳代	90 100.0	39 43.3	31 34.4	5 5.6	4 4.4	5 5.6	2 2.2	4 4.4
	50歳代	164 100.0	71 43.3	64 39.0	2 1.2	5 3.0	10 6.1	3 1.8	9 5.5
	60歳代	225 100.0	91 40.4	90 40.0	7 3.1	6 2.7	15 6.7	3 1.3	13 5.8
	70歳代	395 100.0	182 46.1	122 30.9	22 5.6	18 4.6	22 5.6	7 1.8	22 5.6
	80歳代	531 100.0	216 40.7	147 27.7	32 6.0	38 7.2	47 8.9	12 2.3	39 7.3
	90歳以上	289 100.0	108 37.4	93 32.2	23 8.0	17 5.9	17 5.9	10 3.5	21 7.3
	無回答	59 100.0	15 25.4	16 27.1	5 8.5	2 3.4	5 8.5	1 1.7	15 25.4

		合計	問12 視覚障害の等級						
			1級	2級	3級	4級	5級	6級	無回答
全体		1937 100.0	807 41.7	610 31.5	111 5.7	101 5.2	132 6.8	43 2.2	133 6.9
(2) 年齢階級②	18歳未満	53 100.0	29 54.7	9 17.0	3 5.7	6 11.3	2 3.8	0 0.0	4 7.5
	18歳以上65歳未満	462 100.0	193 41.8	165 35.7	20 4.3	16 3.5	32 6.9	13 2.8	23 5.0
	65歳以上	1351 100.0	565 41.8	417 30.9	82 6.1	77 5.7	93 6.9	29 2.1	88 6.5
	無回答	59 100.0	15 25.4	16 27.1	5 8.5	2 3.4	5 8.5	1 1.7	15 25.4



調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問12 視覚障害の等級						
			1級	2級	3級	4級	5級	6級	無回答
全体		1937 100.0	807 41.7	610 31.5	111 5.7	101 5.2	132 6.8	43 2.2	133 6.9
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	325 100.0	166 51.1	71 21.8	21 6.5	20 6.2	20 6.2	10 3.1	17 5.2
	4～12歳	197 100.0	91 46.2	68 34.5	10 5.1	6 3.0	10 5.1	4 2.0	8 4.1
	13～17歳	65 100.0	26 40.0	28 43.1	3 4.6	2 3.1	1 1.5	4 6.2	1 1.5
	18～29歳	132 100.0	66 50.0	41 31.1	4 3.0	7 5.3	8 6.1	0 0.0	6 4.5
	30～39歳	149 100.0	74 49.7	48 32.2	5 3.4	1 0.7	9 6.0	3 2.0	9 6.0
	40～49歳	186 100.0	85 45.7	66 35.5	6 3.2	8 4.3	11 5.9	1 0.5	9 4.8
	50～59歳	178 100.0	74 41.6	63 35.4	8 4.5	7 3.9	15 8.4	3 1.7	8 4.5
	60～64歳	103 100.0	44 42.7	33 32.0	6 5.8	3 2.9	7 6.8	1 1.0	9 8.7
	65～74歳	191 100.0	54 28.3	73 38.2	15 7.9	15 7.9	18 9.4	3 1.6	13 6.8
	75歳以上	186 100.0	48 25.8	63 33.9	16 8.6	22 11.8	20 10.8	3 1.6	14 7.5
	無回答	155 100.0	51 32.9	39 25.2	9 5.8	8 5.2	7 4.5	9 5.8	32 20.6

		合計	問12 視覚障害の等級						
			1級	2級	3級	4級	5級	6級	無回答
全体		1937 100.0	807 41.7	610 31.5	111 5.7	101 5.2	132 6.8	43 2.2	133 6.9
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	512 100.0	245 47.9	156 30.5	22 4.3	21 4.1	32 6.3	9 1.8	27 5.3
	4～12歳	204 100.0	78 38.2	84 41.2	10 4.9	8 3.9	13 6.4	7 3.4	4 2.0
	13～17歳	50 100.0	21 42.0	16 32.0	4 8.0	3 6.0	4 8.0	0 0.0	2 4.0
	18～29歳	102 100.0	44 43.1	34 33.3	5 4.9	8 7.8	8 7.8	0 0.0	3 2.9
	30～39歳	90 100.0	40 44.4	26 28.9	2 2.2	7 7.8	10 11.1	3 3.3	2 2.2
	40～49歳	131 100.0	51 38.9	45 34.4	10 7.6	5 3.8	11 8.4	4 3.1	5 3.8
	50～59歳	128 100.0	45 35.2	48 37.5	7 5.5	7 5.5	10 7.8	2 1.6	9 7.0
	60～64歳	107 100.0	46 43.0	34 31.8	6 5.6	7 6.5	6 5.6	4 3.7	4 3.7
	65～74歳	180 100.0	76 42.2	55 30.6	13 7.2	12 6.7	14 7.8	5 2.8	5 2.8
	75歳以上	199 100.0	71 35.7	61 30.7	18 9.0	20 10.1	18 9.0	4 2.0	7 3.5
	無回答	164 100.0	60 36.6	31 18.9	7 4.3	3 1.8	4 2.4	2 1.2	57 34.8

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問12 視覚障害の等級						無回答
			1級	2級	3級	4級	5級	6級	
全体		1937 100.0	807 41.7	610 31.5	111 5.7	101 5.2	132 6.8	43 2.2	133 6.9
(5) 視聴覚障害(等級)	視覚1・2級 聴覚1・2級	729 100.0	455 62.4	274 37.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	視覚1・2級 聴覚3～6級	590 100.0	291 49.3	299 50.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	視覚3～6級 聴覚1・2級	79 100.0	0 0.0	0 0.0	17 21.5	19 24.1	29 36.7	14 17.7	0 0.0
	視覚3～6級 聴覚3～6級	281 100.0	0 0.0	0 0.0	84 29.9	76 27.0	96 34.2	25 8.9	0 0.0
	無回答	248 100.0	57 23.0	34 13.7	10 4.0	6 2.4	5 2.0	4 1.6	132 53.2

		合計	問12 視覚障害の等級						無回答
			1級	2級	3級	4級	5級	6級	
全体		1937 100.0	807 41.7	610 31.5	111 5.7	101 5.2	132 6.8	43 2.2	133 6.9
(6) 視聴覚障害(状態)	全盲ろう	217 100.0	167 77.0	33 15.2	2 0.9	3 1.4	3 1.4	1 0.5	8 3.7
	全盲難聴	500 100.0	332 66.4	123 24.6	8 1.6	10 2.0	8 1.6	3 0.6	16 3.2
	弱視ろう	212 100.0	73 34.4	77 36.3	11 5.2	13 6.1	19 9.0	6 2.8	13 6.1
	弱視難聴	718 100.0	143 19.9	303 42.2	72 10.0	63 8.8	82 11.4	24 3.3	31 4.3
	無回答	218 100.0	70 32.1	44 20.2	11 5.0	9 4.1	13 6.0	9 4.1	62 28.4

		合計	問12 視覚障害の等級						無回答
			1級	2級	3級	4級	5級	6級	
全体		1937 100.0	807 41.7	610 31.5	111 5.7	101 5.2	132 6.8	43 2.2	133 6.9
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	207 100.0	107 51.7	43 20.8	16 7.7	13 6.3	14 6.8	6 2.9	8 3.9
	盲ベース	92 100.0	44 47.8	26 28.3	4 4.3	7 7.6	6 6.5	3 3.3	2 2.2
	ろうベース	263 100.0	123 46.8	99 37.6	6 2.3	6 2.3	15 5.7	2 0.8	12 4.6
	後天性(成人期)	821 100.0	350 42.6	283 34.5	40 4.9	43 5.2	63 7.7	16 1.9	26 3.2
	後天性(高齢期)	205 100.0	59 28.8	76 37.1	20 9.8	21 10.2	19 9.3	2 1.0	8 3.9
	無回答	244 100.0	82 33.6	54 22.1	14 5.7	9 3.7	9 3.7	10 4.1	66 27.0

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問12 視覚障害の等級						無回答
			1級	2級	3級	4級	5級	6級	
全体		1937 100.0	807 41.7	610 31.5	111 5.7	101 5.2	132 6.8	43 2.2	133 6.9
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	1152 100.0	462 40.1	406 35.2	66 5.7	59 5.1	74 6.4	21 1.8	64 5.6
	手話	150 100.0	72 48.0	45 30.0	7 4.7	5 3.3	11 7.3	2 1.3	8 5.3
	指文字	23 100.0	18 78.3	5 21.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	文字	187 100.0	75 40.1	57 30.5	11 5.9	6 3.2	15 8.0	9 4.8	14 7.5
	その他	104 100.0	53 51.0	21 20.2	5 4.8	8 7.7	4 3.8	2 1.9	11 10.6
	特にない	158 100.0	68 43.0	35 22.2	10 6.3	11 7.0	18 11.4	6 3.8	10 6.3
	無回答	109 100.0	36 33.0	23 21.1	11 10.1	8 7.3	6 5.5	0 0.0	25 22.9

		合計	問12 視覚障害の等級						無回答
			1級	2級	3級	4級	5級	6級	
全体		1937 100.0	807 41.7	610 31.5	111 5.7	101 5.2	132 6.8	43 2.2	133 6.9
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く(音声・聴覚)	1116 100.0	454 40.7	385 34.5	62 5.6	59 5.3	70 6.3	22 2.0	64 5.7
	手話を見る(弱視手話・接近手話)	89 100.0	30 33.7	27 30.3	4 4.5	5 5.6	12 13.5	1 1.1	10 11.2
	手話を触る(触手話・触読手)	82 100.0	55 67.1	21 25.6	1 1.2	1 1.2	1 1.2	0 0.0	3 3.7
	指文字を見る	8 100.0	4 50.0	3 37.5	0 0.0	0 0.0	1 12.5	0 0.0	0 0.0
	指文字を触る	11 100.0	8 72.7	3 27.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	手書き文字	69 100.0	47 68.1	14 20.3	2 2.9	1 1.4	1 1.4	0 0.0	4 5.8
	筆談	161 100.0	30 18.6	64 39.8	16 9.9	9 5.6	21 13.0	10 6.2	11 6.8
	点字筆記・指点字	15 100.0	13 86.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 13.3
	その他	87 100.0	34 39.1	26 29.9	7 8.0	6 6.9	5 5.7	2 2.3	7 8.0
	特にない	106 100.0	57 53.8	18 17.0	7 6.6	7 6.6	9 8.5	2 1.9	6 5.7
	無回答	114 100.0	41 36.0	32 28.1	7 6.1	5 4.4	6 5.3	3 2.6	20 17.5

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問14 聞こえの状態は進行しているか				
			かなり進行(悪化)している	やや進行(悪化)している	進行していない	改善している	無回答
全体		1944 100.0	935 48.1	535 27.5	335 17.2	15 0.8	124 6.4
(1) 年齢階級①	10歳未満	19 100.0	1 5.3	4 21.1	11 57.9	3 15.8	0 0.0
	10歳代	36 100.0	2 5.6	8 22.2	25 69.4	0 0.0	1 2.8
	20歳代	56 100.0	10 17.9	11 19.6	32 57.1	1 1.8	2 3.6
	30歳代	61 100.0	13 21.3	13 21.3	30 49.2	2 3.3	3 4.9
	40歳代	90 100.0	41 45.6	26 28.9	16 17.8	1 1.1	6 6.7
	50歳代	162 100.0	66 40.7	48 29.6	40 24.7	0 0.0	8 4.9
	60歳代	225 100.0	102 45.3	62 27.6	44 19.6	2 0.9	15 6.7
	70歳代	398 100.0	181 45.5	129 32.4	58 14.6	1 0.3	29 7.3
	80歳代	536 100.0	315 58.8	135 25.2	51 9.5	1 0.2	34 6.3
	90歳以上	290 100.0	182 62.8	80 27.6	20 6.9	1 0.3	7 2.4
	無回答	59 100.0	17 28.8	15 25.4	6 10.2	3 5.1	18 30.5

		合計	問14 聞こえの状態は進行しているか				
			かなり進行(悪化)している	やや進行(悪化)している	進行していない	改善している	無回答
全体		1944 100.0	935 48.1	535 27.5	335 17.2	15 0.8	124 6.4
(2) 年齢階級②	18歳未満	53 100.0	2 3.8	12 22.6	35 66.0	3 5.7	1 1.9
	18歳以上65歳未満	460 100.0	171 37.2	125 27.2	135 29.3	6 1.3	23 5.0
	65歳以上	1360 100.0	740 54.4	379 27.9	157 11.5	3 0.2	81 6.0
	無回答	59 100.0	17 28.8	15 25.4	6 10.2	3 5.1	18 30.5

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問14 聞こえの状態は進行しているか				
			かなり進行(悪化)している	やや進行(悪化)している	進行していない	改善している	無回答
全体		1944 100.0	935 48.1	535 27.5	335 17.2	15 0.8	124 6.4
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	327 100.0	111 33.9	67 20.5	126 38.5	6 1.8	17 5.2
	4～12歳	197 100.0	96 48.7	53 26.9	39 19.8	2 1.0	7 3.6
	13～17歳	66 100.0	33 50.0	18 27.3	11 16.7	1 1.5	3 4.5
	18～29歳	132 100.0	66 50.0	36 27.3	24 18.2	1 0.8	5 3.8
	30～39歳	150 100.0	84 56.0	42 28.0	16 10.7	0 0.0	8 5.3
	40～49歳	186 100.0	100 53.8	54 29.0	21 11.3	0 0.0	11 5.9
	50～59歳	179 100.0	78 43.6	62 34.6	29 16.2	0 0.0	10 5.6
	60～64歳	103 100.0	53 51.5	32 31.1	10 9.7	0 0.0	8 7.8
	65～74歳	192 100.0	102 53.1	56 29.2	20 10.4	2 1.0	12 6.3
	75歳以上	189 100.0	114 60.3	52 27.5	12 6.3	0 0.0	11 5.8
	無回答	155 100.0	62 40.0	44 28.4	17 11.0	2 1.3	30 19.4

		合計	問14 聞こえの状態は進行しているか				
			かなり進行(悪化)している	やや進行(悪化)している	進行していない	改善している	無回答
全体		1944 100.0	935 48.1	535 27.5	335 17.2	15 0.8	124 6.4
(4) 聴覚障害 受障時期	0～3歳	513 100.0	160 31.2	99 19.3	215 41.9	8 1.6	31 6.0
	4～12歳	205 100.0	110 53.7	66 32.2	28 13.7	0 0.0	1 0.5
	13～17歳	52 100.0	25 48.1	20 38.5	4 7.7	1 1.9	2 3.8
	18～29歳	103 100.0	64 62.1	27 26.2	11 10.7	0 0.0	1 1.0
	30～39歳	91 100.0	60 65.9	22 24.2	6 6.6	1 1.1	2 2.2
	40～49歳	132 100.0	83 62.9	41 31.1	7 5.3	0 0.0	1 0.8
	50～59歳	128 100.0	72 56.3	46 35.9	10 7.8	0 0.0	0 0.0
	60～64歳	107 100.0	69 64.5	32 29.9	6 5.6	0 0.0	0 0.0
	65～74歳	181 100.0	97 53.6	66 36.5	16 8.8	1 0.6	1 0.6
	75歳以上	202 100.0	119 58.9	70 34.7	11 5.4	2 1.0	0 0.0
	無回答	162 100.0	40 24.7	24 14.8	12 7.4	1 0.6	85 52.5

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問14 聞こえの状態は進行しているか				
			かなり進行(悪化)している	やや進行(悪化)している	進行していない	改善している	無回答
全体		1944 100.0	935 48.1	535 27.5	335 17.2	15 0.8	124 6.4
(5) 視聴覚障害(等級)	視覚1・2級 聴覚1・2級	726 100.0	371 51.1	150 20.7	164 22.6	8 1.1	33 4.5
	視覚1・2級 聴覚3～6級	590 100.0	309 52.4	202 34.2	72 12.2	3 0.5	4 0.7
	視覚3～6級 聴覚1・2級	78 100.0	32 41.0	9 11.5	34 43.6	0 0.0	3 3.8
	視覚3～6級 聴覚3～6級	279 100.0	128 45.9	115 41.2	34 12.2	2 0.7	0 0.0
	無回答	248 100.0	85 34.3	51 20.6	28 11.3	2 0.8	82 33.1

		合計	問14 聞こえの状態は進行しているか				
			かなり進行(悪化)している	やや進行(悪化)している	進行していない	改善している	無回答
全体		1944 100.0	935 48.1	535 27.5	335 17.2	15 0.8	124 6.4
(6) 視聴覚障害(状態)	全盲ろう	217 100.0	114 52.5	17 7.8	72 33.2	0 0.0	14 6.5
	全盲難聴	502 100.0	270 53.8	164 32.7	57 11.4	6 1.2	5 1.0
	弱視ろう	211 100.0	112 53.1	21 10.0	67 31.8	1 0.5	10 4.7
	弱視難聴	721 100.0	331 45.9	275 38.1	104 14.4	5 0.7	6 0.8
	無回答	218 100.0	68 31.2	40 18.3	25 11.5	2 0.9	83 38.1

		合計	問14 聞こえの状態は進行しているか				
			かなり進行(悪化)している	やや進行(悪化)している	進行していない	改善している	無回答
全体		1944 100.0	935 48.1	535 27.5	335 17.2	15 0.8	124 6.4
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	206 100.0	49 23.8	40 19.4	107 51.9	6 2.9	4 1.9
	盲ベース	95 100.0	54 56.8	22 23.2	18 18.9	0 0.0	1 1.1
	ろうベース	265 100.0	100 37.7	52 19.6	97 36.6	2 0.8	14 5.3
	後天性(成人期)	824 100.0	487 59.1	271 32.9	57 6.9	2 0.2	7 0.8
	後天性(高齢期)	208 100.0	114 54.8	72 34.6	20 9.6	2 1.0	0 0.0
	無回答	244 100.0	76 31.1	48 19.7	22 9.0	2 0.8	96 39.3

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問14 聞こえの状態は進行しているか				
			かなり進行(悪化)している	やや進行(悪化)している	進行していない	改善している	無回答
全体		1944 100.0	935 48.1	535 27.5	335 17.2	15 0.8	124 6.4
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	1156 100.0	576 49.8	394 34.1	128 11.1	7 0.6	51 4.4
	手話	151 100.0	57 37.7	7 4.6	72 47.7	0 0.0	15 9.9
	指文字	23 100.0	10 43.5	5 21.7	6 26.1	1 4.3	1 4.3
	文字	188 100.0	102 54.3	30 16.0	41 21.8	2 1.1	13 6.9
	その他	105 100.0	44 41.9	15 14.3	38 36.2	0 0.0	8 7.6
	特にない	160 100.0	85 53.1	32 20.0	33 20.6	1 0.6	9 5.6
	無回答	108 100.0	36 33.3	36 33.3	7 6.5	4 3.7	25 23.1

		合計	問14 聞こえの状態は進行しているか				
			かなり進行(悪化)している	やや進行(悪化)している	進行していない	改善している	無回答
全体		1944 100.0	935 48.1	535 27.5	335 17.2	15 0.8	124 6.4
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く(音声・聴覚)	1119 100.0	558 49.9	384 34.3	117 10.5	7 0.6	53 4.7
	手話を見る(弱視手話・接近手話)	91 100.0	35 38.5	6 6.6	42 46.2	0 0.0	8 8.8
	手話に触る(触手話・触読手)	82 100.0	35 42.7	5 6.1	31 37.8	1 1.2	10 12.2
	指文字を見る	8 100.0	0 0.0	5 62.5	2 25.0	0 0.0	1 12.5
	指文字に触る	11 100.0	4 36.4	1 9.1	5 45.5	0 0.0	1 9.1
	手書き文字	70 100.0	34 48.6	9 12.9	21 30.0	0 0.0	6 8.6
	筆談	161 100.0	92 57.1	31 19.3	31 19.3	2 1.2	5 3.1
	点字筆記・指文字	15 100.0	7 46.7	2 13.3	4 26.7	0 0.0	2 13.3
	その他	88 100.0	39 44.3	17 19.3	25 28.4	0 0.0	7 8.0
	特にない	106 100.0	56 52.8	19 17.9	23 21.7	2 1.9	6 5.7
	無回答	115 100.0	43 37.4	26 22.6	20 17.4	3 2.6	23 20.0

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問15 現在の耳の状態				
			話し声をまったく聞き取れない	耳元で大きな話し声なら聞き取れる	少し離れても大きな話し声なら聞き取れる	少し離れても普通の大きさの話し声を聞き取れる	無回答
全体		1930 100.0	475 24.6	692 35.9	535 27.7	120 6.2	108 5.6
(1) 年齢階級①	10歳未満	19 100.0	6 31.6	8 42.1	2 10.5	3 15.8	0 0.0
	10歳代	37 100.0	6 16.2	7 18.9	16 43.2	6 16.2	2 5.4
	20歳代	55 100.0	22 40.0	6 10.9	18 32.7	7 12.7	2 3.6
	30歳代	61 100.0	18 29.5	13 21.3	20 32.8	8 13.1	2 3.3
	40歳代	89 100.0	32 36.0	17 19.1	27 30.3	8 9.0	5 5.6
	50歳代	163 100.0	54 33.1	33 20.2	64 39.3	7 4.3	5 3.1
	60歳代	223 100.0	85 38.1	59 26.5	54 24.2	14 6.3	11 4.9
	70歳代	397 100.0	94 23.7	123 31.0	128 32.2	26 6.5	26 6.5
	80歳代	528 100.0	95 18.0	230 43.6	144 27.3	25 4.7	34 6.4
	90歳以上	287 100.0	46 16.0	176 61.3	47 16.4	12 4.2	6 2.1
	無回答	59 100.0	12 20.3	17 28.8	13 22.0	4 6.8	13 22.0

		合計	問15 現在の耳の状態				
			話し声をまったく聞き取れない	耳元で大きな話し声なら聞き取れる	少し離れても大きな話し声なら聞き取れる	少し離れても普通の大きさの話し声を聞き取れる	無回答
全体		1930 100.0	475 24.6	692 35.9	535 27.7	120 6.2	108 5.6
(2) 年齢階級②	18歳未満	54 100.0	11 20.4	15 27.8	18 33.3	9 16.7	1 1.9
	18歳以上65歳未満	459 100.0	153 33.3	97 21.1	155 33.8	37 8.1	17 3.7
	65歳以上	1346 100.0	294 21.8	560 41.6	347 25.8	70 5.2	75 5.6
	無回答	59 100.0	12 20.3	17 28.8	13 22.0	4 6.8	13 22.0



調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問15 現在の耳の状態				
			話し声をまったく聞き取れない	耳元で大きな話し声なら聞き取れる	少し離れても大きな話し声なら聞き取れる	少し離れても普通の大きさの話し声を聞き取れる	無回答
全体		1930 100.0	475 24.6	692 35.9	535 27.7	120 6.2	108 5.6
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	324 100.0	99 30.6	98 30.2	89 27.5	20 6.2	18 5.6
	4～12歳	197 100.0	54 27.4	62 31.5	58 29.4	15 7.6	8 4.1
	13～17歳	65 100.0	14 21.5	21 32.3	24 36.9	4 6.2	2 3.1
	18～29歳	132 100.0	36 27.3	43 32.6	33 25.0	15 11.4	5 3.8
	30～39歳	150 100.0	42 28.0	40 26.7	54 36.0	6 4.0	8 5.3
	40～49歳	183 100.0	49 26.8	72 39.3	43 23.5	11 6.0	8 4.4
	50～59歳	179 100.0	38 21.2	62 34.6	59 33.0	10 5.6	10 5.6
	60～64歳	102 100.0	21 20.6	35 34.3	32 31.4	9 8.8	5 4.9
	65～74歳	190 100.0	34 17.9	78 41.1	50 26.3	13 6.8	15 7.9
	75歳以上	184 100.0	26 14.1	102 55.4	40 21.7	10 5.4	6 3.3
	無回答	155 100.0	45 29.0	49 31.6	35 22.6	4 2.6	22 14.2

		合計	問15 現在の耳の状態				
			話し声をまったく聞き取れない	耳元で大きな話し声なら聞き取れる	少し離れても大きな話し声なら聞き取れる	少し離れても普通の大きさの話し声を聞き取れる	無回答
全体		1930 100.0	475 24.6	692 35.9	535 27.7	120 6.2	108 5.6
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	512 100.0	274 53.5	95 18.6	105 20.5	24 4.7	14 2.7
	4～12歳	203 100.0	38 18.7	58 28.6	82 40.4	22 10.8	3 1.5
	13～17歳	51 100.0	6 11.8	23 45.1	14 27.5	7 13.7	1 2.0
	18～29歳	101 100.0	22 21.8	38 37.6	28 27.7	11 10.9	2 2.0
	30～39歳	91 100.0	20 22.0	37 40.7	28 30.8	5 5.5	1 1.1
	40～49歳	129 100.0	16 12.4	54 41.9	45 34.9	8 6.2	6 4.7
	50～59歳	128 100.0	11 8.6	54 42.2	54 42.2	8 6.3	1 0.8
	60～64歳	105 100.0	13 12.4	52 49.5	28 26.7	8 7.6	4 3.8
	65～74歳	179 100.0	20 11.2	95 53.1	51 28.5	11 6.1	2 1.1
	75歳以上	199 100.0	22 11.1	114 57.3	52 26.1	10 5.0	1 0.5
	無回答	163 100.0	19 11.7	39 23.9	30 18.4	3 1.8	72 44.2

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問15 現在の耳の状態				
			話し声をまったく聞き取れない	耳元で大きな話し声なら聞き取れる	少し離れても大きな話し声なら聞き取れる	少し離れても普通の大きさの話し声を聞き取れる	無回答
全体		1930 100.0	475 24.6	692 35.9	535 27.7	120 6.2	108 5.6
(5) 視聴覚障害(等級)	視覚1・2級 聴覚1・2級	725 100.0	337 46.5	216 29.8	126 17.4	29 4.0	17 2.3
	視覚1・2級 聴覚3～6級	582 100.0	39 6.7	253 43.5	225 38.7	60 10.3	5 0.9
	視覚3～6級 聴覚1・2級	78 100.0	40 51.3	15 19.2	19 24.4	3 3.8	1 1.3
	視覚3～6級 聴覚3～6級	278 100.0	25 9.0	117 42.1	108 38.8	23 8.3	5 1.8
	無回答	245 100.0	30 12.2	81 33.1	50 20.4	5 2.0	79 32.2

		合計	問15 現在の耳の状態				
			話し声をまったく聞き取れない	耳元で大きな話し声なら聞き取れる	少し離れても大きな話し声なら聞き取れる	少し離れても普通の大きさの話し声を聞き取れる	無回答
全体		1930 100.0	475 24.6	692 35.9	535 27.7	120 6.2	108 5.6
(6) 視聴覚障害 (状態)	全盲ろう	217 100.0	217 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	全盲難聴	502 100.0	0 0.0	292 58.2	169 33.7	41 8.2	0 0.0
	弱視ろう	212 100.0	212 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	弱視難聴	724 100.0	0 0.0	334 46.1	321 44.3	69 9.5	0 0.0
	無回答	220 100.0	30 13.6	50 22.7	30 13.6	6 2.7	104 47.3

		合計	問15 現在の耳の状態				
			話し声をまったく聞き取れない	耳元で大きな話し声なら聞き取れる	少し離れても大きな話し声なら聞き取れる	少し離れても普通の大きさの話し声を聞き取れる	無回答
全体		1930 100.0	475 24.6	692 35.9	535 27.7	120 6.2	108 5.6
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	205 100.0	83 40.5	58 28.3	50 24.4	9 4.4	5 2.4
	盲ベース	93 100.0	14 15.1	32 34.4	34 36.6	10 10.8	3 3.2
	ろうベース	265 100.0	160 60.4	34 12.8	51 19.2	15 5.7	5 1.9
	後天性(成人期)	815 100.0	121 14.8	347 42.6	269 33.0	64 7.9	14 1.7
	後天性(高齢期)	204 100.0	22 10.8	117 57.4	53 26.0	12 5.9	0 0.0
	無回答	244 100.0	51 20.9	59 24.2	49 20.1	6 2.5	79 32.4

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問15 現在の耳の状態				
			話し声をまったく聞き取れない	耳元で大きな話し声なら聞き取れる	少し離れても大きな話し声なら聞き取れる	少し離れても普通の大きさの話し声を聞き取れる	無回答
全体		1930 100.0	475 24.6	692 35.9	535 27.7	120 6.2	108 5.6
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	1149 100.0	65 5.7	508 44.2	430 37.4	92 8.0	54 4.7
	手話	151 100.0	131 86.8	3 2.0	10 6.6	2 1.3	5 3.3
	指文字	23 100.0	19 82.6	3 13.0	1 4.3	0 0.0	0 0.0
	文字	188 100.0	118 62.8	43 22.9	16 8.5	4 2.1	7 3.7
	その他	105 100.0	57 54.3	28 26.7	13 12.4	2 1.9	5 4.8
	特にない	154 100.0	43 27.9	54 35.1	33 21.4	13 8.4	11 7.1
	無回答	107 100.0	17 15.9	39 36.4	22 20.6	6 5.6	23 21.5

		合計	問15 現在の耳の状態				
			話し声をまったく聞き取れない	耳元で大きな話し声なら聞き取れる	少し離れても大きな話し声なら聞き取れる	少し離れても普通の大きさの話し声を聞き取れる	無回答
全体		1930 100.0	475 24.6	692 35.9	535 27.7	120 6.2	108 5.6
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く(音声・聴覚)	1108 100.0	42 3.8	499 45.0	413 37.3	99 8.9	55 5.0
	手話を見る(弱視手話・接近手話)	91 100.0	73 80.2	4 4.4	10 11.0	1 1.1	3 3.3
	手話に触る(触手話・触読手)	82 100.0	70 85.4	5 6.1	0 0.0	1 1.2	6 7.3
	指文字を見る	8 100.0	7 87.5	0 0.0	1 12.5	0 0.0	0 0.0
	指文字に触る	11 100.0	9 81.8	0 0.0	1 9.1	0 0.0	1 9.1
	手書き文字	69 100.0	56 81.2	6 8.7	4 5.8	0 0.0	3 4.3
	筆談	161 100.0	75 46.6	54 33.5	26 16.1	4 2.5	2 1.2
	点字筆記・指文字	15 100.0	9 60.0	3 20.0	0 0.0	1 6.7	2 13.3
	その他	88 100.0	34 38.6	31 35.2	13 14.8	4 4.5	6 6.8
	特にない	105 100.0	47 44.8	27 25.7	19 18.1	5 4.8	7 6.7
	無回答	114 100.0	22 19.3	37 32.5	30 26.3	4 3.5	21 18.4

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問16 聴覚障害の等級						
			1級	2級	3級	4級	5級	6級	無回答
全体		1937 100.0	401 20.7	445 23.0	192 9.9	292 15.1	49 2.5	360 18.6	198 10.2
(1) 年齢階級①	10歳未満	19 100.0	3 15.8	2 10.5	3 15.8	2 10.5	0 0.0	7 36.8	2 10.5
	10歳代	37 100.0	8 21.6	10 27.0	5 13.5	7 18.9	0 0.0	7 18.9	0 0.0
	20歳代	55 100.0	9 16.4	17 30.9	9 16.4	7 12.7	0 0.0	11 20.0	2 3.6
	30歳代	61 100.0	14 23.0	18 29.5	8 13.1	5 8.2	0 0.0	12 19.7	4 6.6
	40歳代	90 100.0	17 18.9	32 35.6	10 11.1	8 8.9	1 1.1	18 20.0	4 4.4
	50歳代	163 100.0	39 23.9	41 25.2	12 7.4	24 14.7	5 3.1	30 18.4	12 7.4
	60歳代	225 100.0	57 25.3	64 28.4	17 7.6	24 10.7	7 3.1	38 16.9	18 8.0
	70歳代	394 100.0	97 24.6	83 21.1	32 8.1	54 13.7	12 3.0	82 20.8	34 8.6
	80歳代	535 100.0	95 17.8	96 17.9	63 11.8	105 19.6	16 3.0	91 17.0	69 12.9
	90歳以上	288 100.0	52 18.1	57 19.8	31 10.8	54 18.8	6 2.1	57 19.8	31 10.8
	無回答	58 100.0	7 12.1	21 36.2	2 3.4	1 1.7	2 3.4	7 12.1	18 31.0

		合計	問16 聴覚障害の等級						
			1級	2級	3級	4級	5級	6級	無回答
全体		1937 100.0	401 20.7	445 23.0	192 9.9	292 15.1	49 2.5	360 18.6	198 10.2
(2) 年齢階級②	18歳未満	54 100.0	11 20.4	12 22.2	8 14.8	8 14.8	0 0.0	13 24.1	2 3.7
	18歳以上65歳未満	460 100.0	99 21.5	130 28.3	47 10.2	57 12.4	10 2.2	90 19.6	27 5.9
	65歳以上	1353 100.0	281 20.8	278 20.5	135 10.0	225 16.6	37 2.7	250 18.5	147 10.9
	無回答	58 100.0	7 12.1	21 36.2	2 3.4	1 1.7	2 3.4	7 12.1	18 31.0

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問16 聴覚障害の等級						
			1級	2級	3級	4級	5級	6級	無回答
全体		1937 100.0	401 20.7	445 23.0	192 9.9	292 15.1	49 2.5	360 18.6	198 10.2
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	327 100.0	70 21.4	87 26.6	42 12.8	38 11.6	7 2.1	62 19.0	21 6.4
	4～12歳	198 100.0	37 18.7	56 28.3	19 9.6	34 17.2	0 0.0	34 17.2	18 9.1
	13～17歳	66 100.0	12 18.2	15 22.7	8 12.1	10 15.2	0 0.0	14 21.2	7 10.6
	18～29歳	132 100.0	34 25.8	30 22.7	8 6.1	16 12.1	4 3.0	32 24.2	8 6.1
	30～39歳	149 100.0	32 21.5	37 24.8	5 3.4	26 17.4	3 2.0	31 20.8	15 10.1
	40～49歳	184 100.0	39 21.2	44 23.9	14 7.6	24 13.0	8 4.3	40 21.7	15 8.2
	50～59歳	177 100.0	26 14.7	37 20.9	20 11.3	33 18.6	10 5.6	36 20.3	15 8.5
	60～64歳	102 100.0	25 24.5	17 16.7	14 13.7	18 17.6	4 3.9	13 12.7	11 10.8
	65～74歳	191 100.0	33 17.3	45 23.6	19 9.9	35 18.3	2 1.0	36 18.8	21 11.0
	75歳以上	187 100.0	27 14.4	35 18.7	21 11.2	34 18.2	4 2.1	40 21.4	26 13.9
	無回答	154 100.0	48 31.2	27 17.5	16 10.4	16 10.4	4 2.6	13 8.4	30 19.5

		合計	問16 聴覚障害の等級						無回答
			1級	2級	3級	4級	5級	6級	
全体		1937 100.0	401 20.7	445 23.0	192 9.9	292 15.1	49 2.5	360 18.6	198 10.2
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	513 100.0	178 34.7	185 36.1	39 7.6	34 6.6	7 1.4	60 11.7	10 1.9
	4～12歳	204 100.0	36 17.6	51 25.0	20 9.8	31 15.2	7 3.4	51 25.0	8 3.9
	13～17歳	52 100.0	7 13.5	11 21.2	8 15.4	12 23.1	0 0.0	10 19.2	4 7.7
	18～29歳	102 100.0	18 17.6	22 21.6	11 10.8	19 18.6	5 4.9	22 21.6	5 4.9
	30～39歳	91 100.0	14 15.4	19 20.9	10 11.0	14 15.4	6 6.6	25 27.5	3 3.3
	40～49歳	130 100.0	23 17.7	25 19.2	17 13.1	23 17.7	5 3.8	26 20.0	11 8.5
	50～59歳	127 100.0	16 12.6	18 14.2	16 12.6	28 22.0	3 2.4	35 27.6	11 8.7
	60～64歳	107 100.0	15 14.0	23 21.5	9 8.4	19 17.8	2 1.9	28 26.2	11 10.3
	65～74歳	178 100.0	26 14.6	27 15.2	23 12.9	52 29.2	4 2.2	31 17.4	15 8.4
	75歳以上	200 100.0	18 9.0	30 15.0	25 12.5	46 23.0	5 2.5	53 26.5	23 11.5
	無回答	163 100.0	34 20.9	20 12.3	8 4.9	6 3.7	3 1.8	7 4.3	85 52.1

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問16 聴覚障害の等級						無回答
			1級	2級	3級	4級	5級	6級	
全体		1937 100.0	401 20.7	445 23.0	192 9.9	292 15.1	49 2.5	360 18.6	198 10.2
(5) 視聴覚障害(等級)	視覚1・2級 聴覚1・2級	729 100.0	365 50.1	364 49.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	視覚1・2級 聴覚3～6級	590 100.0	0 0.0	0 0.0	115 19.5	187 31.7	17 2.9	271 45.9	0 0.0
	視覚3～6級 聴覚1・2級	79 100.0	11 13.9	68 86.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	視覚3～6級 聴覚3～6級	281 100.0	0 0.0	0 0.0	70 24.9	98 34.9	28 10.0	85 30.2	0 0.0
	無回答	248 100.0	23 9.3	12 4.8	6 2.4	4 1.6	3 1.2	2 0.8	198 79.8

		合計	問16 聴覚障害の等級						無回答
			1級	2級	3級	4級	5級	6級	
全体		1937 100.0	401 20.7	445 23.0	192 9.9	292 15.1	49 2.5	360 18.6	198 10.2
(6) 視聴覚障害(状態)	全盲ろう	216 100.0	118 54.6	69 31.9	11 5.1	3 1.4	2 0.9	7 3.2	6 2.8
	全盲難聴	498 100.0	86 17.3	81 16.3	57 11.4	88 17.7	6 1.2	128 25.7	52 10.4
	弱視ろう	211 100.0	72 34.1	97 46.0	15 7.1	16 7.6	2 0.9	6 2.8	3 1.4
	弱視難聴	720 100.0	59 8.2	146 20.3	87 12.1	159 22.1	27 3.8	192 26.7	50 6.9
	無回答	218 100.0	49 22.5	34 15.6	18 8.3	14 6.4	9 4.1	17 7.8	77 35.3

		合計	問16 聴覚障害の等級						無回答
			1級	2級	3級	4級	5級	6級	
全体		1937 100.0	401 20.7	445 23.0	192 9.9	292 15.1	49 2.5	360 18.6	198 10.2
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	207 100.0	56 27.1	65 31.4	26 12.6	19 9.2	3 1.4	32 15.5	6 2.9
	盲ベース	94 100.0	9 9.6	19 20.2	13 13.8	19 20.2	3 3.2	28 29.8	3 3.2
	ろうベース	265 100.0	100 37.7	105 39.6	12 4.5	14 5.3	4 1.5	28 10.6	2 0.8
	後天性(成人期)	819 100.0	124 15.1	162 19.8	88 10.7	162 19.8	25 3.1	197 24.1	61 7.4
	後天性(高齢期)	205 100.0	28 13.7	38 18.5	24 11.7	48 23.4	5 2.4	42 20.5	20 9.8
	無回答	242 100.0	59 24.4	33 13.6	20 8.3	17 7.0	6 2.5	17 7.0	90 37.2

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問16 聴覚障害の等級						無回答
			1級	2級	3級	4級	5級	6級	
全体		1937 100.0	401 20.7	445 23.0	192 9.9	292 15.1	49 2.5	360 18.6	198 10.2
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	1152 100.0	147 12.8	215 18.7	125 10.9	220 19.1	26 2.3	292 25.3	127 11.0
	手話	151 100.0	69 45.7	69 45.7	4 2.6	4 2.6	1 0.7	1 0.7	3 2.0
	指文字	23 100.0	15 65.2	5 21.7	1 4.3	0 0.0	0 0.0	1 4.3	1 4.3
	文字	186 100.0	56 30.1	69 37.1	20 10.8	19 10.2	2 1.1	11 5.9	9 4.8
	その他	105 100.0	36 34.3	34 32.4	12 11.4	8 7.6	0 0.0	7 6.7	8 7.6
	特にない	160 100.0	35 21.9	27 16.9	20 12.5	20 12.5	10 6.3	28 17.5	20 12.5
	無回答	106 100.0	23 21.7	13 12.3	5 4.7	15 14.2	7 6.6	15 14.2	28 26.4

		合計	問16 聴覚障害の等級						無回答
			1級	2級	3級	4級	5級	6級	
全体		1937 100.0	401 20.7	445 23.0	192 9.9	292 15.1	49 2.5	360 18.6	198 10.2
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く(音声・聴覚)	1117 100.0	140 12.5	206 18.4	113 10.1	222 19.9	30 2.7	279 25.0	127 11.4
	手話を見る(弱視手話・接近手話)	91 100.0	35 38.5	44 48.4	4 4.4	4 4.4	1 1.1	0 0.0	3 3.3
	手話に触る(触手話・触読手)	81 100.0	44 54.3	35 43.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 1.2	1 1.2
	指文字を見る	8 100.0	3 37.5	4 50.0	0 0.0	1 12.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	指文字に触る	11 100.0	5 45.5	3 27.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 9.1	2 18.2
	手書き文字	70 100.0	35 50.0	22 31.4	6 8.6	3 4.3	0 0.0	1 1.4	3 4.3
	筆談	158 100.0	26 16.5	51 32.3	24 15.2	24 15.2	2 1.3	22 13.9	9 5.7
	点字筆記・指点字	15 100.0	6 40.0	5 33.3	1 6.7	0 0.0	0 0.0	1 6.7	2 13.3
	その他	87 100.0	19 21.8	23 26.4	12 13.8	10 11.5	2 2.3	15 17.2	6 6.9
	特にない	106 100.0	36 34.0	12 11.3	13 12.3	12 11.3	8 7.5	14 13.2	11 10.4
	無回答	113 100.0	25 22.1	22 19.5	12 10.6	8 7.1	5 4.4	15 13.3	26 23.0

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問17 視覚と聴覚以外に障害		
			ある	ない	無回答
全体		1949 100.0	594 30.5	1215 62.3	140 7.2
(1) 年齢階級①	10歳未満	19 100.0	14 73.7	5 26.3	0 0.0
	10歳代	37 100.0	29 78.4	8 21.6	0 0.0
	20歳代	56 100.0	41 73.2	14 25.0	1 1.8
	30歳代	61 100.0	31 50.8	30 49.2	0 0.0
	40歳代	90 100.0	36 40.0	52 57.8	2 2.2
	50歳代	164 100.0	55 33.5	97 59.1	12 7.3
	60歳代	225 100.0	74 32.9	135 60.0	16 7.1
	70歳代	398 100.0	101 25.4	274 68.8	23 5.8
	80歳代	537 100.0	131 24.4	363 67.6	43 8.0
	90歳以上	290 100.0	62 21.4	205 70.7	23 7.9
	無回答	60 100.0	15 25.0	28 46.7	17 28.3

		合計	問17 視覚と聴覚以外に障害		
			ある	ない	無回答
全体		1949 100.0	594 30.5	1215 62.3	140 7.2
(2) 年齢階級②	18歳未満	54 100.0	41 75.9	13 24.1	0 0.0
	18歳以上65歳未満	462 100.0	196 42.4	247 53.5	19 4.1
	65歳以上	1361 100.0	337 24.8	923 67.8	101 7.4
	無回答	60 100.0	15 25.0	28 46.7	17 28.3



調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問17 視覚と聴覚以外に障害		
			ある	ない	無回答
全体		1949 100.0	594 30.5	1215 62.3	140 7.2
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	329 100.0	163 49.5	148 45.0	18 5.5
	4～12歳	198 100.0	60 30.3	126 63.6	12 6.1
	13～17歳	66 100.0	16 24.2	47 71.2	3 4.5
	18～29歳	132 100.0	40 30.3	84 63.6	8 6.1
	30～39歳	150 100.0	38 25.3	105 70.0	7 4.7
	40～49歳	186 100.0	42 22.6	138 74.2	6 3.2
	50～59歳	179 100.0	40 22.3	130 72.6	9 5.0
	60～64歳	102 100.0	19 18.6	76 74.5	7 6.9
	65～74歳	192 100.0	46 24.0	132 68.8	14 7.3
	75歳以上	189 100.0	48 25.4	121 64.0	20 10.6
	無回答	156 100.0	57 36.5	68 43.6	31 19.9

		合計	問17 視覚と聴覚以外に障害		
			ある	ない	無回答
全体		1949 100.0	594 30.5	1215 62.3	140 7.2
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	515 100.0	218 42.3	282 54.8	15 2.9
	4～12歳	205 100.0	56 27.3	135 65.9	14 6.8
	13～17歳	52 100.0	16 30.8	34 65.4	2 3.8
	18～29歳	103 100.0	32 31.1	70 68.0	1 1.0
	30～39歳	91 100.0	32 35.2	56 61.5	3 3.3
	40～49歳	132 100.0	32 24.2	88 66.7	12 9.1
	50～59歳	128 100.0	22 17.2	99 77.3	7 5.5
	60～64歳	106 100.0	23 21.7	77 72.6	6 5.7
	65～74歳	181 100.0	46 25.4	128 70.7	7 3.9
	75歳以上	202 100.0	55 27.2	134 66.3	13 6.4
	無回答	164 100.0	44 26.8	67 40.9	53 32.3

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問17 視覚と聴覚以外に障害		
			ある	ない	無回答
全体		1949 100.0	594 30.5	1215 62.3	140 7.2
(5) 視聴覚障 害(等級)	視覚1・2級 聴覚 1・2級	728 100.0	241 33.1	457 62.8	30 4.1
	視覚1・2級 聴覚 3～6級	590 100.0	160 27.1	414 70.2	16 2.7
	視覚3～6級 聴覚 1・2級	79 100.0	30 38.0	45 57.0	4 5.1
	視覚3～6級 聴覚 3～6級	281 100.0	90 32.0	173 61.6	18 6.4
	無回答	248 100.0	65 26.2	112 45.2	71 28.6

		合計	問17 視覚と聴覚以外に障害		
			ある	ない	無回答
全体		1949 100.0	594 30.5	1215 62.3	140 7.2
(6)視聴覚障 害(状態)	全盲ろう	217 100.0	89 41.0	121 55.8	7 3.2
	全盲難聴	501 100.0	142 28.3	339 67.7	20 4.0
	弱視ろう	212 100.0	70 33.0	131 61.8	11 5.2
	弱視難聴	724 100.0	194 26.8	497 68.6	33 4.6
	無回答	220 100.0	72 32.7	89 40.5	59 26.8

		合計	問17 視覚と聴覚以外に障害		
			ある	ない	無回答
全体		1949 100.0	594 30.5	1215 62.3	140 7.2
(7)視聴覚障 害経緯	先天性	208 100.0	135 64.9	69 33.2	4 1.9
	盲ベース	95 100.0	17 17.9	71 74.7	7 7.4
	ろうベース	265 100.0	67 25.3	193 72.8	5 1.9
	後天性(成人期)	823 100.0	204 24.8	584 71.0	35 4.3
	後天性(高齢期)	208 100.0	62 29.8	132 63.5	14 6.7
	無回答	245 100.0	77 31.4	103 42.0	65 26.5

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問17 視覚と聴覚以外に障害		
			ある	ない	無回答
全体		1949 100.0	594 30.5	1215 62.3	140 7.2
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	1158 100.0	295 25.5	802 69.3	61 5.3
	手話	151 100.0	56 37.1	90 59.6	5 3.3
	指文字	23 100.0	11 47.8	12 52.2	0 0.0
	文字	188 100.0	50 26.6	119 63.3	19 10.1
	その他	105 100.0	60 57.1	42 40.0	3 2.9
	特にない	160 100.0	65 40.6	80 50.0	15 9.4
	無回答	109 100.0	30 27.5	46 42.2	33 30.3

		合計	問17 視覚と聴覚以外に障害		
			ある	ない	無回答
全体		1949 100.0	594 30.5	1215 62.3	140 7.2
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く（音声・聴覚）	1121 100.0	297 26.5	758 67.6	66 5.9
	手話を見る（弱視手話・接近手話）	91 100.0	35 38.5	52 57.1	4 4.4
	手話に触る（触手話・触読手）	82 100.0	28 34.1	52 63.4	2 2.4
	指文字を見る	8 100.0	4 50.0	4 50.0	0 0.0
	指文字に触る	11 100.0	5 45.5	6 54.5	0 0.0
	手書き文字	70 100.0	16 22.9	48 68.6	6 8.6
	筆談	161 100.0	41 25.5	113 70.2	7 4.3
	点字筆記・指点字	15 100.0	2 13.3	12 80.0	1 6.7
	その他	88 100.0	40 45.5	41 46.6	7 8.0
	特にない	106 100.0	55 51.9	40 37.7	11 10.4
	無回答	116 100.0	40 34.5	47 40.5	29 25.0

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問17-(1) 障害の種類							
			音声・言語・その他機能障害	平衡機能障害	肢体不自由（上肢）	肢体不自由（下肢）	肢体不自由（体幹）	肢体不自由（脳原生運動機能障害・上肢機能障害）	肢体不自由（脳原生運動機能障害・移動機能障害）	内部障害（心臓・呼吸器・免疫など）
全体		594 100.0	89 15.0	38 6.4	79 13.3	114 19.2	65 10.9	39 6.6	29 4.9	65 10.9
(1) 年齢階級①	10歳未満	14 100.0	1 7.1	1 7.1	7 50.0	7 50.0	4 28.6	6 42.9	4 28.6	2 14.3
	10歳代	29 100.0	2 6.9	0 0.0	9 31.0	7 24.1	8 27.6	5 17.2	3 10.3	7 24.1
	20歳代	41 100.0	3 7.3	3 7.3	10 24.4	10 24.4	11 26.8	4 9.8	2 4.9	6 14.6
	30歳代	31 100.0	3 9.7	1 3.2	3 9.7	5 16.1	5 16.1	2 6.5	2 6.5	1 3.2
	40歳代	36 100.0	5 13.9	2 5.6	7 19.4	10 27.8	5 13.9	3 8.3	2 5.6	2 5.6
	50歳代	55 100.0	12 21.8	1 1.8	8 14.5	8 14.5	5 9.1	1 1.8	1 1.8	3 5.5
	60歳代	74 100.0	16 21.6	7 9.5	5 6.8	11 14.9	6 8.1	4 5.4	2 2.7	5 6.8
	70歳代	101 100.0	21 20.8	8 7.9	5 5.0	19 18.8	5 5.0	2 2.0	1 1.0	6 5.9
	80歳代	131 100.0	13 9.9	10 7.6	14 10.7	22 16.8	10 7.6	8 6.1	8 6.1	23 17.6
	90歳以上	62 100.0	8 12.9	3 4.8	10 16.1	14 22.6	2 3.2	3 4.8	3 4.8	7 11.3
	無回答	15 100.0	3 20.0	1 6.7	0 0.0	0 0.0	2 13.3	0 0.0	0 0.0	1 6.7

		合計	問17-(1) 障害の種類		
			精神障害	知的障害	無回答
全体		594 100.0	52 8.8	151 25.4	166 27.9
(1) 年齢階級①	10歳未満	14 100.0	0 0.0	6 42.9	0 0.0
	10歳代	29 100.0	0 0.0	17 58.6	0 0.0
	20歳代	41 100.0	4 9.8	29 70.7	3 7.3
	30歳代	31 100.0	6 19.4	18 58.1	4 12.9
	40歳代	36 100.0	7 19.4	17 47.2	2 5.6
	50歳代	55 100.0	9 16.4	16 29.1	11 20.0
	60歳代	74 100.0	7 9.5	21 28.4	24 32.4
	70歳代	101 100.0	7 6.9	16 15.8	31 30.7
	80歳代	131 100.0	5 3.8	7 5.3	55 42.0
	90歳以上	62 100.0	4 6.5	0 0.0	27 43.5
	無回答	15 100.0	0 0.0	2 13.3	7 46.7

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問17-(1) 障害の種類							
			音声・言語・しゃく機能障害	平衡機能障害	肢体不自由（上肢）	肢体不自由（下肢）	肢体不自由（体幹）	肢体不自由（脳原生運動機能障害・上肢機能障害）	肢体不自由（脳原生運動機能障害・移動機能障害）	内部障害（心臓・呼吸器・免疫など）
全体		594 100.0	89 15.0	38 6.4	79 13.3	114 19.2	65 10.9	39 6.6	29 4.9	65 10.9
(2) 年齢階級②	18歳未満	41 100.0	3 7.3	1 2.4	15 36.6	13 31.7	12 29.3	11 26.8	7 17.1	8 19.5
	18歳以上65歳未満	196 100.0	32 16.3	10 5.1	32 16.3	38 19.4	30 15.3	13 6.6	9 4.6	16 8.2
	65歳以上	337 100.0	49 14.5	25 7.4	31 9.2	62 18.4	19 5.6	14 4.2	12 3.6	38 11.3
	無回答	15 100.0	3 20.0	1 6.7	0 0.0	0 0.0	2 13.3	0 0.0	0 0.0	1 6.7

		合計	問17-(1) 障害の種類		
			精神障害	知的障害	無回答
全体		594 100.0	52 8.8	151 25.4	166 27.9
(2) 年齢階 級②	18歳未満	41 100.0	0 0.0	21 51.2	0 0.0
	18歳以上65歳未 満	196 100.0	30 15.3	93 47.4	29 14.8
	65歳以上	337 100.0	19 5.6	33 9.8	128 38.0
	無回答	15 100.0	0 0.0	2 13.3	7 46.7

		合計	問17-(1) 障害の種類							
			音声・言語・しゃく機能障害	平衡機能障害	肢体不自由（上肢）	肢体不自由（下肢）	肢体不自由（体幹）	肢体不自由（脳原生運動機能障害・上肢機能障害）	肢体不自由（脳原生運動機能障害・移動機能障害）	内部障害（心臓・呼吸器・免疫など）
全体		594 100.0	89 15.0	38 6.4	79 13.3	114 19.2	65 10.9	39 6.6	29 4.9	65 10.9
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	163 100.0	20 12.3	8 4.9	31 19.0	32 19.6	30 18.4	20 12.3	13 8.0	18 11.0
	4～12歳	60 100.0	16 26.7	4 6.7	6 10.0	10 16.7	6 10.0	2 3.3	1 1.7	3 5.0
	13～17歳	16 100.0	4 25.0	4 25.0	1 6.3	3 18.8	2 12.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	18～29歳	40 100.0	5 12.5	0 0.0	3 7.5	12 30.0	4 10.0	0 0.0	0 0.0	8 20.0
	30～39歳	38 100.0	6 15.8	4 10.5	6 15.8	6 15.8	5 13.2	1 2.6	0 0.0	4 10.5
	40～49歳	42 100.0	10 23.8	2 4.8	4 9.5	9 21.4	4 9.5	3 7.1	1 2.4	4 9.5
	50～59歳	40 100.0	4 10.0	2 5.0	7 17.5	7 17.5	2 5.0	4 10.0	2 5.0	5 12.5
	60～64歳	19 100.0	3 15.8	2 10.5	0 0.0	1 5.3	0 0.0	0 0.0	2 10.5	1 5.3
	65～74歳	46 100.0	4 8.7	3 6.5	7 15.2	11 23.9	3 6.5	2 4.3	2 4.3	10 21.7
	75歳以上	48 100.0	3 6.3	1 2.1	8 16.7	10 20.8	2 4.2	2 4.2	5 10.4	3 6.3
	無回答	57 100.0	10 17.5	5 8.8	3 5.3	10 17.5	5 8.8	3 5.3	2 3.5	5 8.8

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問17-(1) 障害の種類		
			精神障害	知的障害	無回答
全体		594 100.0	52 8.8	151 25.4	166 27.9
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	163 100.0	15 9.2	88 54.0	24 14.7
	4～12歳	60 100.0	7 11.7	12 20.0	13 21.7
	13～17歳	16 100.0	0 0.0	6 37.5	1 6.3
	18～29歳	40 100.0	5 12.5	8 20.0	7 17.5
	30～39歳	38 100.0	4 10.5	6 15.8	7 18.4
	40～49歳	42 100.0	5 11.9	7 16.7	11 26.2
	50～59歳	40 100.0	2 5.0	2 5.0	14 35.0
	60～64歳	19 100.0	0 0.0	3 15.8	9 47.4
	65～74歳	46 100.0	4 8.7	0 0.0	18 39.1
	75歳以上	48 100.0	4 8.3	1 2.1	26 54.2
	無回答	57 100.0	4 7.0	10 17.5	27 47.4

		合計	問17-(1) 障害の種類							
			音声・言語・そ しゃく機能障害	平衡機能 障害	肢体不自 由（上 肢）	肢体不自 由（下 肢）	肢体不自 由（体 幹）	肢体不自 由（脳原 生運動機 能障害・ 上肢機能 障害）	肢体不自 由（脳原 生運動機 能障害・ 移動機能 障害）	内部障害 （心臓・ 呼吸器・ 免疫な ど）
全体		594 100.0	89 15.0	38 6.4	79 13.3	114 19.2	65 10.9	39 6.6	29 4.9	65 10.9
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	218 100.0	53 24.3	16 7.3	33 15.1	39 17.9	33 15.1	20 9.2	12 5.5	20 9.2
	4～12歳	56 100.0	7 12.5	0 0.0	5 8.9	7 12.5	6 10.7	2 3.6	2 3.6	2 3.6
	13～17歳	16 100.0	1 6.3	2 12.5	3 18.8	4 25.0	1 6.3	3 18.8	1 6.3	0 0.0
	18～29歳	32 100.0	3 9.4	2 6.3	4 12.5	6 18.8	6 18.8	1 3.1	1 3.1	7 21.9
	30～39歳	32 100.0	1 3.1	2 6.3	6 18.8	8 25.0	2 6.3	1 3.1	0 0.0	4 12.5
	40～49歳	32 100.0	4 12.5	1 3.1	8 25.0	6 18.8	3 9.4	2 6.3	1 3.1	4 12.5
	50～59歳	22 100.0	4 18.2	2 9.1	3 13.6	3 13.6	2 9.1	2 9.1	1 4.5	3 13.6
	60～64歳	23 100.0	1 4.3	2 8.7	3 13.0	8 34.8	0 0.0	0 0.0	2 8.7	2 8.7
	65～74歳	46 100.0	7 15.2	8 17.4	4 8.7	11 23.9	5 10.9	4 8.7	4 8.7	12 26.1
	75歳以上	55 100.0	2 3.6	1 1.8	6 10.9	12 21.8	3 5.5	1 1.8	3 5.5	8 14.5
	無回答	44 100.0	4 9.1	1 2.3	4 9.1	9 20.5	4 9.1	3 6.8	2 4.5	2 4.5

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問17-(1) 障害の種類		
			精神障害	知的障害	無回答
全体		594 100.0	52 8.8	151 25.4	166 27.9
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	218 100.0	16 7.3	99 45.4	37 17.0
	4～12歳	56 100.0	6 10.7	13 23.2	16 28.6
	13～17歳	16 100.0	3 18.8	1 6.3	1 6.3
	18～29歳	32 100.0	6 18.8	8 25.0	6 18.8
	30～39歳	32 100.0	4 12.5	4 12.5	9 28.1
	40～49歳	32 100.0	4 12.5	4 12.5	12 37.5
	50～59歳	22 100.0	3 13.6	3 13.6	8 36.4
	60～64歳	23 100.0	1 4.3	1 4.3	5 21.7
	65～74歳	46 100.0	3 6.5	2 4.3	17 37.0
	75歳以上	55 100.0	3 5.5	0 0.0	27 49.1
	無回答	44 100.0	2 4.5	11 25.0	20 45.5

		合計	問17-(1) 障害の種類							
			音声・言語・そ しゃく機能障害	平衡機能 障害	肢体不自 由（上肢）	肢体不自 由（下肢）	肢体不自 由（体幹）	肢体不自 由（脳原生運動機 能障害・上肢機能 障害）	肢体不自 由（脳原生運動機 能障害・移動機能 障害）	内部障害 （心臓・呼吸器・ 免疫など）
全体		594 100.0	89 15.0	38 6.4	79 13.3	114 19.2	65 10.9	39 6.6	29 4.9	65 10.9
(5) 視聴覚障 害（等級）	視覚1・2級 聴覚 1・2級	241 100.0	54 22.4	20 8.3	25 10.4	39 16.2	22 9.1	13 5.4	13 5.4	19 7.9
	視覚1・2級 聴覚 3～6級	160 100.0	11 6.9	9 5.6	27 16.9	40 25.0	25 15.6	13 8.1	8 5.0	22 13.8
	視覚3～6級 聴覚 1・2級	30 100.0	5 16.7	2 6.7	2 6.7	6 20.0	4 13.3	3 10.0	2 6.7	1 3.3
	視覚3～6級 聴覚 3～6級	90 100.0	9 10.0	4 4.4	15 16.7	18 20.0	9 10.0	5 5.6	3 3.3	16 17.8
	無回答	65 100.0	9 13.8	3 4.6	8 12.3	10 15.4	4 6.2	4 6.2	3 4.6	4 6.2

		合計	問17-(1) 障害の種類		
			精神障害	知的障害	無回答
全体		594 100.0	52 8.8	151 25.4	166 27.9
(5)視聴覚障 害(等級)	視覚1・2級 聴覚 1・2級	241 100.0	26 10.8	60 24.9	69 28.6
	視覚1・2級 聴覚 3～6級	160 100.0	12 7.5	44 27.5	36 22.5
	視覚3～6級 聴覚 1・2級	30 100.0	1 3.3	9 30.0	7 23.3
	視覚3～6級 聴覚 3～6級	90 100.0	8 8.9	23 25.6	26 28.9
	無回答	65 100.0	5 7.7	14 21.5	26 40.0

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問17-(1) 障害の種類							
			音声・言語・そ しゃく機能障害	平衡機能 障害	肢体不自 由（上 肢）	肢体不自 由（下 肢）	肢体不自 由（体 幹）	肢体不自 由（脳原 生運動機 能障害・ 上肢機能 障害）	肢体不自 由（脳原 生運動機 能障害・ 移動機能 障害）	内部障害 （心臓・ 呼吸器・ 免疫な ど）
全体		594 100.0	89 15.0	38 6.4	79 13.3	114 19.2	65 10.9	39 6.6	29 4.9	65 10.9
(6) 視聴覚障 害(状態)	全盲ろう	89 100.0	21 23.6	3 3.4	13 14.6	16 18.0	13 14.6	7 7.9	5 5.6	3 3.4
	全盲難聴	142 100.0	13 9.2	9 6.3	20 14.1	35 24.6	16 11.3	15 10.6	10 7.0	21 14.8
	弱視ろう	70 100.0	19 27.1	8 11.4	5 7.1	8 11.4	5 7.1	2 2.9	4 5.7	4 5.7
	弱視難聴	194 100.0	17 8.8	6 3.1	30 15.5	36 18.6	22 11.3	8 4.1	5 2.6	26 13.4
	無回答	72 100.0	13 18.1	8 11.1	8 11.1	15 20.8	7 9.7	5 6.9	4 5.6	7 9.7

		合計	問17-(1) 障害の種類		
			精神障害	知的障害	無回答
全体		594 100.0	52 8.8	151 25.4	166 27.9
(6)視聴覚障 害(状態)	全盲ろう	89 100.0	5 5.6	31 34.8	23 25.8
	全盲難聴	142 100.0	11 7.7	33 23.2	41 28.9
	弱視ろう	70 100.0	5 7.1	16 22.9	22 31.4
	弱視難聴	194 100.0	23 11.9	51 26.3	40 20.6
	無回答	72 100.0	6 8.3	16 22.2	31 43.1

		合計	問17-(1) 障害の種類							
			音声・言語・しゃく機能障害	平衡機能障害	肢体不自由（上肢）	肢体不自由（下肢）	肢体不自由（体幹）	肢体不自由（脳原生運動機能障害・上肢機能障害）	肢体不自由（脳原生運動機能障害・移動機能障害）	内部障害（心臓・呼吸器・免疫など）
全体		594 100.0	89 15.0	38 6.4	79 13.3	114 19.2	65 10.9	39 6.6	29 4.9	65 10.9
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	135 100.0	19 14.1	7 5.2	27 20.0	28 20.7	27 20.0	18 13.3	11 8.1	16 11.9
	盲ベース	17 100.0	1 5.9	1 5.9	2 11.8	1 5.9	2 11.8	1 5.9	1 5.9	1 5.9
	ろうベース	67 100.0	30 44.8	7 10.4	4 6.0	9 13.4	4 6.0	0 0.0	0 0.0	3 4.5
	後天性（成人期）	204 100.0	16 7.8	10 4.9	28 13.7	45 22.1	17 8.3	9 4.4	7 3.4	23 11.3
	後天性（高齢期）	62 100.0	6 9.7	4 6.5	8 12.9	12 19.4	4 6.5	3 4.8	5 8.1	11 17.7
	無回答	77 100.0	12 15.6	6 7.8	7 9.1	16 20.8	9 11.7	6 7.8	4 5.2	6 7.8



調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問17-(1) 障害の種類		
			精神障害	知的障害	無回答
全体		594 100.0	52 8.8	151 25.4	166 27.9
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	135 100.0	13 9.6	76 56.3	17 12.6
	盲ベース	17 100.0	2 11.8	5 29.4	4 23.5
	ろうベース	67 100.0	2 3.0	18 26.9	13 19.4
	後天性(成人期)	204 100.0	24 11.8	26 12.7	57 27.9
	後天性(高齢期)	62 100.0	4 6.5	0 0.0	29 46.8
	無回答	77 100.0	4 5.2	16 20.8	34 44.2

		合計	問17-(1) 障害の種類							
			音声・言語・その他機能障害	平衡機能障害	肢体不自由（上肢）	肢体不自由（下肢）	肢体不自由（体幹）	肢体不自由（脳原生運動機能障害・上肢機能障害）	肢体不自由（脳原生運動機能障害・移動機能障害）	内部障害（心臓・呼吸器・免疫など）
全体		594 100.0	89 15.0	38 6.4	79 13.3	114 19.2	65 10.9	39 6.6	29 4.9	65 10.9
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	295 100.0	25 8.5	14 4.7	41 13.9	64 21.7	29 9.8	18 6.1	11 3.7	43 14.6
	手話	56 100.0	24 42.9	7 12.5	2 3.6	6 10.7	1 1.8	0 0.0	0 0.0	1 1.8
	指文字	11 100.0	0 0.0	0 0.0	1 9.1	1 9.1	1 9.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	文字	50 100.0	16 32.0	4 8.0	5 10.0	5 10.0	4 8.0	1 2.0	2 4.0	3 6.0
	その他	60 100.0	8 13.3	4 6.7	12 20.0	16 26.7	10 16.7	9 15.0	6 10.0	4 6.7
	特にない	65 100.0	10 15.4	6 9.2	16 24.6	17 26.2	17 26.2	11 16.9	9 13.8	8 12.3
	無回答	30 100.0	0 0.0	2 6.7	1 3.3	2 6.7	1 3.3	0 0.0	1 3.3	2 6.7

		合計	問17-(1) 障害の種類		
			精神障害	知的障害	無回答
全体		594 100.0	52 8.8	151 25.4	166 27.9
(8) 最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	295 100.0	32 10.8	57 19.3	76 25.8
	手話	56 100.0	2 3.6	9 16.1	14 25.0
	指文字	11 100.0	1 9.1	2 18.2	7 63.6
	文字	50 100.0	4 8.0	12 24.0	13 26.0
	その他	60 100.0	5 8.3	31 51.7	11 18.3
	特にない	65 100.0	5 7.7	28 43.1	14 21.5
	無回答	30 100.0	1 3.3	4 13.3	22 73.3

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問17-(1) 障害の種類							
			音声・言語・しゃく機能障害	平衡機能障害	肢体不自由（上肢）	肢体不自由（下肢）	肢体不自由（体幹）	肢体不自由（脳原生運動機能障害・上肢機能障害）	肢体不自由（脳原生運動機能障害・移動機能障害）	内部障害（心臓・呼吸器・免疫など）
全体		594 100.0	89 15.0	38 6.4	79 13.3	114 19.2	65 10.9	39 6.6	29 4.9	65 10.9
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く（音声・聴覚）	297 100.0	24 8.1	16 5.4	43 14.5	67 22.6	30 10.1	22 7.4	14 4.7	45 15.2
	手話を見る（弱視手話・接近手話）	35 100.0	14 40.0	3 8.6	4 11.4	5 14.3	1 2.9	1 2.9	1 2.9	3 8.6
	手話に触る（触手話・触読手話）	28 100.0	11 39.3	1 3.6	1 3.6	2 7.1	3 10.7	1 3.6	0 0.0	1 3.6
	指文字を見る	4 100.0	1 25.0	0 0.0	2 50.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	指文字に触る	5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	手書き文字	16 100.0	4 25.0	1 6.3	2 12.5	1 6.3	1 6.3	1 6.3	1 6.3	0 0.0
	筆談	41 100.0	10 24.4	4 9.8	0 0.0	3 7.3	2 4.9	0 0.0	1 2.4	2 4.9
	点字筆記・指文字	2 100.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	40 100.0	5 12.5	1 2.5	9 22.5	9 22.5	9 22.5	5 12.5	4 10.0	5 12.5
	特にない	55 100.0	4 7.3	3 5.5	10 18.2	15 27.3	14 25.5	4 7.3	3 5.5	1 1.8
	無回答	40 100.0	8 20.0	3 7.5	4 10.0	6 15.0	3 7.5	2 5.0	2 5.0	5 12.5

		合計	問17-(1) 障害の種類		
			精神障害	知的障害	無回答
全体		594 100.0	52 8.8	151 25.4	166 27.9
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く(音声・聴覚)	297 100.0	28 9.4	64 21.5	77 25.9
	手話を見る(弱視手話・接近手話)	35 100.0	2 5.7	10 28.6	8 22.9
	手話に触る(触手話・触読手話)	28 100.0	1 3.6	2 7.1	10 35.7
	指文字を見る	4 100.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0
	指文字に触る	5 100.0	1 20.0	2 40.0	2 40.0
	手書き文字	16 100.0	0 0.0	3 18.8	6 37.5
	筆談	41 100.0	0 0.0	7 17.1	15 36.6
	点字筆記・指文字	2 100.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0
	その他	40 100.0	5 12.5	19 47.5	7 17.5
	特にない	55 100.0	4 7.3	28 50.9	10 18.2
	無回答	40 100.0	4 10.0	8 20.0	19 47.5

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問17-(1) 1. 音声・言語・そ		
			3級	4級	無回答
全体		248 100.0	38 15.3	11 4.4	199 80.2
(1) 年齢階級①	10歳未満	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
	10歳代	6 100.0	1 16.7	1 16.7	4 66.7
	20歳代	5 100.0	1 20.0	0 0.0	4 80.0
	30歳代	8 100.0	1 12.5	0 0.0	7 87.5
	40歳代	8 100.0	3 37.5	1 12.5	4 50.0
	50歳代	23 100.0	7 30.4	1 4.3	15 65.2
	60歳代	38 100.0	9 23.7	1 2.6	28 73.7
	70歳代	46 100.0	9 19.6	2 4.3	35 76.1
	80歳代	68 100.0	4 5.9	4 5.9	60 88.2
	90歳以上	34 100.0	2 5.9	1 2.9	31 91.2
	無回答	8 100.0	0 0.0	0 0.0	8 100.0

		合計	問17-(1) 1. 音声・言語・そ		
			3級	4級	無回答
全体		248 100.0	38 15.3	11 4.4	199 80.2
(2) 年齢階級②	18歳未満	7 100.0	1 14.3	1 14.3	5 71.4
	18歳以上65歳未満	59 100.0	16 27.1	2 3.4	41 69.5
	65歳以上	171 100.0	20 11.7	8 4.7	143 83.6
	無回答	8 100.0	0 0.0	0 0.0	8 100.0

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問17-(1) 1. 音声・言語・そ		
			3級	4級	無回答
全体		248 100.0	38 15.3	11 4.4	199 80.2
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	45 100.0	7 15.6	1 2.2	37 82.2
	4～12歳	28 100.0	12 42.9	0 0.0	16 57.1
	13～17歳	5 100.0	2 40.0	2 40.0	1 20.0
	18～29歳	12 100.0	1 8.3	0 0.0	11 91.7
	30～39歳	12 100.0	1 8.3	1 8.3	10 83.3
	40～49歳	19 100.0	5 26.3	3 15.8	11 57.9
	50～59歳	18 100.0	3 16.7	1 5.6	14 77.8
	60～64歳	10 100.0	1 10.0	0 0.0	9 90.0
	65～74歳	24 100.0	0 0.0	1 4.2	23 95.8
	75歳以上	30 100.0	1 3.3	1 3.3	28 93.3
	無回答	31 100.0	2 6.5	1 3.2	28 90.3

		合計	問17-(1) 1. 音声・言語・そ		
			3級	4級	無回答
全体		248 100.0	38 15.3	11 4.4	199 80.2
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	85 100.0	27 31.8	3 3.5	55 64.7
	4～12歳	19 100.0	2 10.5	0 0.0	17 89.5
	13～17歳	2 100.0	1 50.0	0 0.0	1 50.0
	18～29歳	9 100.0	1 11.1	1 11.1	7 77.8
	30～39歳	10 100.0	0 0.0	0 0.0	10 100.0
	40～49歳	16 100.0	1 6.3	1 6.3	14 87.5
	50～59歳	11 100.0	1 9.1	2 18.2	8 72.7
	60～64歳	6 100.0	0 0.0	0 0.0	6 100.0
	65～74歳	25 100.0	2 8.0	3 12.0	20 80.0
	75歳以上	31 100.0	0 0.0	1 3.2	30 96.8
	無回答	23 100.0	1 4.3	0 0.0	22 95.7

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問17-(1) 1. 音声・言語・そ		
			3級	4級	無回答
全体		248 100.0	38 15.3	11 4.4	199 80.2
(5)視聴覚障 害(等級)	視覚1・2級 聴覚 1・2級	110 100.0	24 21.8	2 1.8	84 76.4
	視覚1・2級 聴覚 3～6級	48 100.0	2 4.2	4 8.3	42 87.5
	視覚3～6級 聴覚 1・2級	12 100.0	3 25.0	1 8.3	8 66.7
	視覚3～6級 聴覚 3～6級	40 100.0	4 10.0	2 5.0	34 85.0
	無回答	35 100.0	5 14.3	2 5.7	28 80.0

		合計	問17-(1) 1. 音声・言語・そ		
			3級	4級	無回答
全体		248 100.0	38 15.3	11 4.4	199 80.2
(6)視聴覚障 害(状態)	全盲ろう	43 100.0	14 32.6	1 2.3	28 65.1
	全盲難聴	52 100.0	3 5.8	1 1.9	48 92.3
	弱視ろう	36 100.0	9 25.0	1 2.8	26 72.2
	弱視難聴	61 100.0	6 9.8	4 6.6	51 83.6
	無回答	40 100.0	3 7.5	2 5.0	35 87.5

		合計	問17-(1) 1. 音声・言語・そ		
			3級	4級	無回答
全体		248 100.0	38 15.3	11 4.4	199 80.2
(7) 視聴覚障 害経緯	先天性	38 100.0	7 18.4	1 2.6	30 78.9
	盲ベース	4 100.0	0 0.0	0 0.0	4 100.0
	ろうベース	39 100.0	19 48.7	2 5.1	18 46.2
	後天性(成人期)	72 100.0	4 5.6	5 6.9	63 87.5
	後天性(高齢期)	37 100.0	1 2.7	2 5.4	34 91.9
	無回答	40 100.0	3 7.5	1 2.5	36 90.0

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問17-(1) 1. 音声・言語・そ		
			3級	4級	無回答
全体		248 100.0	38 15.3	11 4.4	199 80.2
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	102 100.0	7 6.9	6 5.9	89 87.3
	手話	31 100.0	13 41.9	1 3.2	17 54.8
	指文字	8 100.0	0 0.0	0 0.0	8 100.0
	文字	27 100.0	10 37.0	1 3.7	16 59.3
	その他	22 100.0	3 13.6	2 9.1	17 77.3
	特にない	23 100.0	3 13.0	1 4.3	19 82.6
	無回答	22 100.0	0 0.0	0 0.0	22 100.0

		合計	問17-(1) 1. 音声・言語・そ		
			3級	4級	無回答
全体		248 100.0	38 15.3	11 4.4	199 80.2
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く（音声・聴覚）	102 100.0	7 6.9	3 2.9	92 90.2
	手話を見る（弱視手話・接近手話）	16 100.0	6 37.5	1 6.3	9 56.3
	手話に触る（触手話・触読手話）	19 100.0	8 42.1	0 0.0	11 57.9
	指文字を見る	3 100.0	1 33.3	0 0.0	2 66.7
	指文字に触る	2 100.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0
	手書き文字	9 100.0	3 33.3	0 0.0	6 66.7
	筆談	25 100.0	6 24.0	1 4.0	18 72.0
	点字筆記・指点字	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	11 100.0	1 9.1	0 0.0	10 90.9
	特にない	18 100.0	1 5.6	2 11.1	15 83.3
	無回答	26 100.0	3 11.5	2 7.7	21 80.8

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問17-(1) 2. 平衡機能障害		
			3級	5級	無回答
全体		48 100.0	11 22.9	6 12.5	31 64.6
(1) 年齢階級①	10歳未満	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 100.0
	10歳代	4 100.0	0 0.0	0 0.0	4 100.0
	20歳代	2 100.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0
	30歳代	2 100.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0
	40歳代	3 100.0	1 33.3	1 33.3	1 33.3
	50歳代	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
	60歳代	7 100.0	3 42.9	0 0.0	4 57.1
	70歳代	9 100.0	4 44.4	0 0.0	5 55.6
	80歳代	12 100.0	3 25.0	3 25.0	6 50.0
	90歳以上	7 100.0	0 0.0	1 14.3	6 85.7
	無回答	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

		合計	問17-(1) 2. 平衡機能障害		
			3級	5級	無回答
全体		48 100.0	11 22.9	6 12.5	31 64.6
(2) 年齢階級②	18歳未満	5 100.0	0 0.0	0 0.0	5 100.0
	18歳以上65歳未満	10 100.0	2 20.0	2 20.0	6 60.0
	65歳以上	33 100.0	9 27.3	4 12.1	20 60.6
	無回答	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問17-(1) 2. 平衡機能障害		
			3級	5級	無回答
全体		48 100.0	11 22.9	6 12.5	31 64.6
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	12 100.0	3 25.0	0 0.0	9 75.0
	4～12歳	5 100.0	1 20.0	0 0.0	4 80.0
	13～17歳	4 100.0	2 50.0	1 25.0	1 25.0
	18～29歳	3 100.0	0 0.0	0 0.0	3 100.0
	30～39歳	4 100.0	1 25.0	1 25.0	2 50.0
	40～49歳	2 100.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0
	50～59歳	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
	60～64歳	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
	65～74歳	6 100.0	0 0.0	1 16.7	5 83.3
	75歳以上	3 100.0	0 0.0	1 33.3	2 66.7
	無回答	3 100.0	1 33.3	1 33.3	1 33.3

		合計	問17-(1) 2. 平衡機能障害		
			3級	5級	無回答
全体		48 100.0	11 22.9	6 12.5	31 64.6
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	17 100.0	4 23.5	2 11.8	11 64.7
	4～12歳	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
	13～17歳	2 100.0	1 50.0	0 0.0	1 50.0
	18～29歳	3 100.0	2 66.7	0 0.0	1 33.3
	30～39歳	2 100.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0
	40～49歳	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
	50～59歳	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	60～64歳	3 100.0	1 33.3	0 0.0	2 66.7
	65～74歳	9 100.0	2 22.2	3 33.3	4 44.4
	75歳以上	6 100.0	0 0.0	1 16.7	5 83.3
	無回答	2 100.0	1 50.0	0 0.0	1 50.0



調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問17-(1) 2. 平衡機能障害		
			3級	5級	無回答
全体		48 100.0	11 22.9	6 12.5	31 64.6
(5) 視聴覚障害(等級)	視覚1・2級 聴覚1・2級	18 100.0	6 33.3	2 11.1	10 55.6
	視覚1・2級 聴覚3～6級	12 100.0	3 25.0	1 8.3	8 66.7
	視覚3～6級 聴覚1・2級	3 100.0	1 33.3	1 33.3	1 33.3
	視覚3～6級 聴覚3～6級	9 100.0	1 11.1	1 11.1	7 77.8
	無回答	5 100.0	0 0.0	1 20.0	4 80.0

		合計	問17-(1) 2. 平衡機能障害		
			3級	5級	無回答
全体		48 100.0	11 22.9	6 12.5	31 64.6
(6) 視聴覚障害(状態)	全盲ろう	4 100.0	1 25.0	0 0.0	3 75.0
	全盲難聴	10 100.0	1 10.0	1 10.0	8 80.0
	弱視ろう	8 100.0	4 50.0	1 12.5	3 37.5
	弱視難聴	14 100.0	3 21.4	1 7.1	10 71.4
	無回答	7 100.0	2 28.6	2 28.6	3 42.9

		合計	問17-(1) 2. 平衡機能障害		
			3級	5級	無回答
全体		48	11	6	31
		100.0	22.9	12.5	64.6
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	11	3	0	8
		100.0	27.3	0.0	72.7
	盲ベース	1	0	0	1
		100.0	0.0	0.0	100.0
	ろうベース	6	1	2	3
		100.0	16.7	33.3	50.0
	後天性(成人期)	14	4	1	9
		100.0	28.6	7.1	64.3
後天性(高齢期)	8	0	2	6	
	100.0	0.0	25.0	75.0	
無回答	4	2	1	1	
	100.0	50.0	25.0	25.0	

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問17-(1) 2. 平衡機能障害		
			3級	5級	無回答
全体		48 100.0	11 22.9	6 12.5	31 64.6
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	22 100.0	3 13.6	3 13.6	16 72.7
	手話	6 100.0	3 50.0	1 16.7	2 33.3
	指文字	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
	文字	5 100.0	2 40.0	1 20.0	2 40.0
	その他	6 100.0	1 16.7	1 16.7	4 66.7
	特にない	6 100.0	1 16.7	0 0.0	5 83.3
	無回答	2 100.0	1 50.0	0 0.0	1 50.0

		合計	問17-(1) 2. 平衡機能障害		
			3級	5級	無回答
全体		48 100.0	11 22.9	6 12.5	31 64.6
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く（音声・聴覚）	21 100.0	2 9.5	1 4.8	18 85.7
	手話を見る（弱視手話・接近手話）	2 100.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0
	手話に触る（触手話・触読手）	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0
	指文字を見る	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
	指文字に触る	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	手書き文字	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
	筆談	6 100.0	2 33.3	1 16.7	3 50.0
	点字筆記・指点字	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
	その他	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
	特にない	7 100.0	1 14.3	0 0.0	6 85.7
	無回答	3 100.0	1 33.3	1 33.3	1 33.3

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問17-(1) 3. 肢体不自由（上肢）							
			1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	無回答
全体		92	17	11	9	5	4	12	5	29
		100.0	18.5	12.0	9.8	5.4	4.3	13.0	5.4	31.5
(1) 年齢階級①	10歳未満	7	3	1	0	0	1	0	0	2
		100.0	42.9	14.3	0.0	0.0	14.3	0.0	0.0	28.6
	10歳代	11	3	2	2	0	0	2	0	2
		100.0	27.3	18.2	18.2	0.0	0.0	18.2	0.0	18.2
	20歳代	10	3	3	0	0	0	1	1	2
		100.0	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	20.0
	30歳代	5	2	0	1	0	0	0	0	2
		100.0	40.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0
	40歳代	6	2	0	2	1	0	1	0	0
		100.0	33.3	0.0	33.3	16.7	0.0	16.7	0.0	0.0
	50歳代	7	0	2	0	0	0	1	1	3
		100.0	0.0	28.6	0.0	0.0	0.0	14.3	14.3	42.9
	60歳代	8	0	1	1	0	0	1	1	4
		100.0	0.0	12.5	12.5	0.0	0.0	12.5	12.5	50.0
	70歳代	6	1	1	1	0	0	1	0	2
	100.0	16.7	16.7	16.7	0.0	0.0	16.7	0.0	33.3	
80歳代	18	1	0	2	1	3	4	1	6	
	100.0	5.6	0.0	11.1	5.6	16.7	22.2	5.6	33.3	
90歳以上	13	2	0	0	3	0	1	1	6	
	100.0	15.4	0.0	0.0	23.1	0.0	7.7	7.7	46.2	
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

		合計	問17-(1) 3. 肢体不自由（上肢）							
			1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	無回答
全体		92	17	11	9	5	4	12	5	29
		100.0	18.5	12.0	9.8	5.4	4.3	13.0	5.4	31.5
(2) 年齢階級②	18歳未満	17	6	3	2	0	1	1	0	4
		100.0	35.3	17.6	11.8	0.0	5.9	5.9	0.0	23.5
	18歳以上65歳未満	33	7	6	4	1	0	5	2	8
		100.0	21.2	18.2	12.1	3.0	0.0	15.2	6.1	24.2
	65歳以上	41	4	1	3	4	3	6	3	17
	100.0	9.8	2.4	7.3	9.8	7.3	14.6	7.3	41.5	
	無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問17-(1) 3. 肢体不自由（上肢）							
			1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	無回答
全体		92 100.0	17 18.5	11 12.0	9 9.8	5 5.4	4 4.3	12 13.0	5 5.4	29 31.5
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	32 100.0	12 37.5	6 18.8	2 6.3	0 0.0	1 3.1	4 12.5	0 0.0	7 21.9
	4～12歳	8 100.0	1 12.5	1 12.5	2 25.0	0 0.0	0 0.0	1 12.5	1 12.5	2 25.0
	13～17歳	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	18～29歳	6 100.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	4 66.7
	30～39歳	6 100.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	1 16.7	0 0.0	1 16.7	0 0.0	3 50.0
	40～49歳	3 100.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 66.7	0 0.0	0 0.0
	50～59歳	7 100.0	1 14.3	1 14.3	1 14.3	2 28.6	0 0.0	1 14.3	1 14.3	0 0.0
	60～64歳	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	65～74歳	11 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 9.1	1 9.1	1 9.1	2 18.2	6 54.5
	75歳以上	10 100.0	2 20.0	0 0.0	0 0.0	1 10.0	2 20.0	2 20.0	0 0.0	3 30.0
	無回答	4 100.0	0 0.0	1 25.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0

		合計	問17-(1) 3. 肢体不自由（上肢）							
			1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	無回答
全体		92 100.0	17 18.5	11 12.0	9 9.8	5 5.4	4 4.3	12 13.0	5 5.4	29 31.5
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	36 100.0	11 30.6	7 19.4	4 11.1	0 0.0	1 2.8	3 8.3	0 0.0	10 27.8
	4～12歳	6 100.0	1 16.7	0 0.0	1 16.7	1 16.7	0 0.0	1 16.7	1 16.7	1 16.7
	13～17歳	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 66.7	1 33.3	0 0.0
	18～29歳	5 100.0	0 0.0	1 20.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	1 20.0	1 20.0
	30～39歳	6 100.0	0 0.0	1 16.7	1 16.7	1 16.7	0 0.0	1 16.7	0 0.0	2 33.3
	40～49歳	6 100.0	0 0.0	1 16.7	1 16.7	0 0.0	1 16.7	1 16.7	0 0.0	2 33.3
	50～59歳	3 100.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	1 33.3	0 0.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0
	60～64歳	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	1 25.0	2 50.0
	65～74歳	6 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	1 16.7	1 16.7	0 0.0	3 50.0
	75歳以上	11 100.0	2 18.2	0 0.0	0 0.0	1 9.1	1 9.1	1 9.1	0 0.0	6 54.5
	無回答	5 100.0	3 60.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問17-(1) 3. 肢体不自由 (上肢)							無回答
			1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	
全体		92	17	11	9	5	4	12	5	29
		100.0	18.5	12.0	9.8	5.4	4.3	13.0	5.4	31.5
(5) 視聴覚障害(等級)	視覚1・2級 聴覚1・2級	26	5	5	4	3	1	1	1	6
		100.0	19.2	19.2	15.4	11.5	3.8	3.8	3.8	23.1
	視覚1・2級 聴覚3～6級	28	8	4	1	0	2	5	2	6
		100.0	28.6	14.3	3.6	0.0	7.1	17.9	7.1	21.4
	視覚3～6級 聴覚1・2級	3	0	1	1	0	0	0	0	1
		100.0	0.0	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3
	視覚3～6級 聴覚3～6級	22	1	0	3	2	0	6	2	8
		100.0	4.5	0.0	13.6	9.1	0.0	27.3	9.1	36.4
無回答		10	3	1	0	0	0	0	0	6
		100.0	30.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0

		合計	問17-(1) 3. 肢体不自由 (上肢)							無回答
			1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	
全体		92	17	11	9	5	4	12	5	29
		100.0	18.5	12.0	9.8	5.4	4.3	13.0	5.4	31.5
(6) 視聴覚障害(状態)	全盲ろう	12	5	3	1	0	0	0	1	2
		100.0	41.7	25.0	8.3	0.0	0.0	0.0	8.3	16.7
	全盲難聴	23	5	1	0	1	0	4	2	10
		100.0	21.7	4.3	0.0	4.3	0.0	17.4	8.7	43.5
	弱視ろう	6	0	2	1	0	1	1	0	1
		100.0	0.0	33.3	16.7	0.0	16.7	16.7	0.0	16.7
	弱視難聴	37	4	3	5	3	3	7	2	10
		100.0	10.8	8.1	13.5	8.1	8.1	18.9	5.4	27.0
無回答		10	2	2	2	1	0	0	0	3
		100.0	20.0	20.0	20.0	10.0	0.0	0.0	0.0	30.0

		合計	問17-(1) 3. 肢体不自由 (上肢)							無回答
			1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	
全体		92	17	11	9	5	4	12	5	29
		100.0	18.5	12.0	9.8	5.4	4.3	13.0	5.4	31.5
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	29	11	5	2	0	1	3	0	7
		100.0	37.9	17.2	6.9	0.0	3.4	10.3	0.0	24.1
	盲ベース	1	0	0	0	0	0	1	0	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	ろうベース	5	0	1	2	0	0	0	0	2
		100.0	0.0	20.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0
	後天性(成人期)	32	2	3	2	3	1	7	5	9
		100.0	6.3	9.4	6.3	9.4	3.1	21.9	15.6	28.1
	後天性(高齢期)	13	1	0	0	2	2	1	0	7
		100.0	7.7	0.0	0.0	15.4	15.4	7.7	0.0	53.8
無回答		8	3	2	2	0	0	0	0	1
		100.0	37.5	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問17-(1) 3. 肢体不自由（上肢）							
			1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	無回答
全体		92	17	11	9	5	4	12	5	29
		100.0	18.5	12.0	9.8	5.4	4.3	13.0	5.4	31.5
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	48	4	5	6	4	3	7	4	15
		100.0	8.3	10.4	12.5	8.3	6.3	14.6	8.3	31.3
	手話	2	0	0	0	0	1	1	0	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0
	指文字	1	0	0	1	0	0	0	0	0
		100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	文字	7	1	2	0	0	0	1	0	3
		100.0	14.3	28.6	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0	42.9
	その他	14	4	2	0	1	0	1	1	5
		100.0	28.6	14.3	0.0	7.1	0.0	7.1	7.1	35.7
特にない	18	7	2	2	0	0	2	0	5	
	100.0	38.9	11.1	11.1	0.0	0.0	11.1	0.0	27.8	
無回答	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	

		合計	問17-(1) 3. 肢体不自由（上肢）							
			1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	無回答
全体		92	17	11	9	5	4	12	5	29
		100.0	18.5	12.0	9.8	5.4	4.3	13.0	5.4	31.5
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く（音声・聴覚）	51	7	6	4	4	3	8	2	17
		100.0	13.7	11.8	7.8	7.8	5.9	15.7	3.9	33.3
	手話を見る（弱視手話・接近手話）	4	0	1	1	0	1	1	0	0
		100.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	0.0
	手話に触る（触手話・触読手話）	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	指文字を見る	2	0	0	1	0	0	0	0	1
		100.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
	指文字に触る	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	手書き文字	2	0	1	1	0	0	0	0	0
		100.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	筆談	2	0	0	0	0	0	0	0	2
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
点字筆記・指文字	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
その他	10	4	2	0	0	0	0	2	2	
	100.0	40.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0	
特にない	12	3	1	1	0	0	1	1	5	
	100.0	25.0	8.3	8.3	0.0	0.0	8.3	8.3	41.7	
無回答	4	1	0	1	0	0	1	0	1	
	100.0	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	25.0	0.0	25.0	

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問17-(1) 4. 肢体不自由（下肢）							
			1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	無回答
全体		129 100.0	26 20.2	16 12.4	16 12.4	15 11.6	5 3.9	9 7.0	5 3.9	37 28.7
(1) 年齢階級①	10歳未満	7 100.0	2 28.6	2 28.6	0 0.0	0 0.0	1 14.3	0 0.0	0 0.0	2 28.6
	10歳代	10 100.0	2 20.0	2 20.0	2 20.0	0 0.0	0 0.0	1 10.0	0 0.0	3 30.0
	20歳代	10 100.0	4 40.0	2 20.0	0 0.0	1 10.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 30.0
	30歳代	7 100.0	4 57.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 42.9
	40歳代	10 100.0	4 40.0	1 10.0	2 20.0	2 20.0	0 0.0	1 10.0	0 0.0	0 0.0
	50歳代	8 100.0	3 37.5	0 0.0	1 12.5	1 12.5	0 0.0	1 12.5	1 12.5	1 12.5
	60歳代	14 100.0	0 0.0	5 35.7	1 7.1	1 7.1	0 0.0	1 7.1	1 7.1	5 35.7
	70歳代	19 100.0	3 15.8	1 5.3	4 21.1	2 10.5	2 10.5	3 15.8	1 5.3	3 15.8
	80歳代	26 100.0	3 11.5	2 7.7	2 7.7	5 19.2	1 3.8	2 7.7	1 3.8	10 38.5
	90歳以上	17 100.0	1 5.9	1 5.9	3 17.6	3 17.6	1 5.9	0 0.0	1 5.9	7 41.2
	無回答	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

		合計	問17-(1) 4. 肢体不自由（下肢）							
			1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	無回答
全体		129 100.0	26 20.2	16 12.4	16 12.4	15 11.6	5 3.9	9 7.0	5 3.9	37 28.7
(2) 年齢階級②	18歳未満	16 100.0	4 25.0	4 25.0	2 12.5	0 0.0	1 6.3	0 0.0	0 0.0	5 31.3
	18歳以上65歳未満	41 100.0	15 36.6	5 12.2	3 7.3	4 9.8	0 0.0	4 9.8	2 4.9	8 19.5
	65歳以上	71 100.0	7 9.9	7 9.9	10 14.1	11 15.5	4 5.6	5 7.0	3 4.2	24 33.8
	無回答	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問17-(1) 4. 肢体不自由（下肢）							
			1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	無回答
全体		129 100.0	26 20.2	16 12.4	16 12.4	15 11.6	5 3.9	9 7.0	5 3.9	37 28.7
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	36 100.0	16 44.4	5 13.9	2 5.6	2 5.6	1 2.8	2 5.6	0 0.0	8 22.2
	4～12歳	12 100.0	1 8.3	1 8.3	3 25.0	4 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 25.0
	13～17歳	3 100.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	1 33.3
	18～29歳	15 100.0	2 13.3	3 20.0	1 6.7	3 20.0	0 0.0	0 0.0	1 6.7	5 33.3
	30～39歳	6 100.0	1 16.7	0 0.0	1 16.7	0 0.0	0 0.0	1 16.7	1 16.7	2 33.3
	40～49歳	9 100.0	0 0.0	2 22.2	0 0.0	2 22.2	1 11.1	3 33.3	0 0.0	1 11.1
	50～59歳	7 100.0	2 28.6	0 0.0	2 28.6	1 14.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 28.6
	60～64歳	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	65～74歳	14 100.0	0 0.0	2 14.3	2 14.3	1 7.1	1 7.1	1 7.1	1 7.1	6 42.9
	75歳以上	11 100.0	2 18.2	1 9.1	2 18.2	0 0.0	1 9.1	1 9.1	0 0.0	4 36.4
	無回答	11 100.0	1 9.1	2 18.2	2 18.2	1 9.1	0 0.0	0 0.0	2 18.2	3 27.3

		合計	問17-(1) 4. 肢体不自由（下肢）							
			1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	無回答
全体		129 100.0	26 20.2	16 12.4	16 12.4	15 11.6	5 3.9	9 7.0	5 3.9	37 28.7
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	44 100.0	15 34.1	7 15.9	4 9.1	3 6.8	2 4.5	2 4.5	0 0.0	11 25.0
	4～12歳	8 100.0	1 12.5	2 25.0	0 0.0	2 25.0	0 0.0	1 12.5	0 0.0	2 25.0
	13～17歳	4 100.0	0 0.0	2 50.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0
	18～29歳	7 100.0	0 0.0	1 14.3	2 28.6	1 14.3	0 0.0	1 14.3	1 14.3	1 14.3
	30～39歳	8 100.0	1 12.5	0 0.0	1 12.5	0 0.0	0 0.0	2 25.0	0 0.0	4 50.0
	40～49歳	6 100.0	0 0.0	0 0.0	2 33.3	2 33.3	0 0.0	1 16.7	0 0.0	1 16.7
	50～59歳	3 100.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	1 33.3	0 0.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0
	60～64歳	8 100.0	2 25.0	1 12.5	1 12.5	2 25.0	0 0.0	0 0.0	1 12.5	1 12.5
	65～74歳	13 100.0	1 7.7	0 0.0	1 7.7	2 15.4	1 7.7	2 15.4	0 0.0	6 46.2
	75歳以上	16 100.0	0 0.0	2 12.5	2 12.5	1 6.3	1 6.3	0 0.0	2 12.5	8 50.0
	無回答	10 100.0	6 60.0	1 10.0	2 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 10.0



調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問17-(1) 4. 肢体不自由（下肢）							
			1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	無回答
全体		129 100.0	26 20.2	16 12.4	16 12.4	15 11.6	5 3.9	9 7.0	5 3.9	37 28.7
(5) 視聴覚障害（等級）	視覚1・2級 聴覚1・2級	42 100.0	14 33.3	8 19.0	7 16.7	1 2.4	3 7.1	1 2.4	0 0.0	8 19.0
	視覚1・2級 聴覚3～6級	43 100.0	7 16.3	4 9.3	4 9.3	9 20.9	1 2.3	5 11.6	3 7.0	10 23.3
	視覚3～6級 聴覚1・2級	6 100.0	0 0.0	3 50.0	1 16.7	1 16.7	1 16.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	視覚3～6級 聴覚3～6級	24 100.0	1 4.2	0 0.0	4 16.7	3 12.5	0 0.0	3 12.5	2 8.3	11 45.8
	無回答	12 100.0	4 33.3	1 8.3	0 0.0	1 8.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	6 50.0

		合計	問17-(1) 4. 肢体不自由（下肢）							
			1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	無回答
全体		129 100.0	26 20.2	16 12.4	16 12.4	15 11.6	5 3.9	9 7.0	5 3.9	37 28.7
(6) 視聴覚障害 (状態)	全盲ろう	16 100.0	7 43.8	3 18.8	3 18.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 18.8
	全盲難聴	39 100.0	9 23.1	5 12.8	2 5.1	4 10.3	2 5.1	3 7.7	2 5.1	12 30.8
	弱視ろう	9 100.0	0 0.0	1 11.1	1 11.1	2 22.2	1 11.1	2 22.2	0 0.0	2 22.2
	弱視難聴	43 100.0	5 11.6	5 11.6	9 20.9	6 14.0	1 2.3	4 9.3	1 2.3	12 27.9
	無回答	17 100.0	4 23.5	2 11.8	1 5.9	2 11.8	1 5.9	0 0.0	2 11.8	5 29.4

		合計	問17-(1) 4. 肢体不自由（下肢）							
			1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	無回答
全体		129 100.0	26 20.2	16 12.4	16 12.4	15 11.6	5 3.9	9 7.0	5 3.9	37 28.7
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	32 100.0	14 43.8	4 12.5	2 6.3	2 6.3	1 3.1	1 3.1	0 0.0	8 25.0
	盲ベース	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
	ろうベース	10 100.0	1 10.0	1 10.0	2 20.0	1 10.0	1 10.0	1 10.0	0 0.0	3 30.0
	後天性(成人期)	49 100.0	5 10.2	6 12.2	7 14.3	11 22.4	0 0.0	5 10.2	3 6.1	12 24.5
	後天性(高齢期)	16 100.0	0 0.0	2 12.5	2 12.5	0 0.0	2 12.5	1 6.3	0 0.0	9 56.3
	無回答	17 100.0	6 35.3	3 17.6	2 11.8	1 5.9	0 0.0	0 0.0	2 11.8	3 17.6

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	間17-(1) 4. 肢体不自由 (下肢)						
			1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級 無回答
全体		129 100.0	26 20.2	16 12.4	16 12.4	15 11.6	5 3.9	9 7.0	5 3.9 37 28.7
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	74 100.0	10 13.5	10 13.5	12 16.2	8 10.8	2 2.7	5 6.8	3 4.1 24 32.4
	手話	6 100.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0	2 33.3	1 16.7	2 33.3	0 0.0 0 0.0
	指文字	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0 0 0.0
	文字	7 100.0	1 14.3	1 14.3	0 0.0	2 28.6	0 0.0	1 14.3	0 0.0 2 28.6
	その他	17 100.0	4 23.5	2 11.8	1 5.9	2 11.8	1 5.9	1 5.9	1 5.9 5 29.4
	特にない	19 100.0	7 36.8	2 10.5	2 10.5	1 5.3	1 5.3	0 0.0	1 5.3 5 26.3
	無回答	2 100.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0 1 50.0

		合計	間17-(1) 4. 肢体不自由 (下肢)						
			1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級 無回答
全体		129 100.0	26 20.2	16 12.4	16 12.4	15 11.6	5 3.9	9 7.0	5 3.9 37 28.7
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く(音声・聴覚)	77 100.0	13 16.9	11 14.3	7 9.1	9 11.7	3 3.9	6 7.8	3 3.9 25 32.5
	手話を見る(弱視手話・接近手話)	5 100.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	1 20.0	1 20.0	2 40.0	0 0.0 0 0.0
	手話に触る(触手話・触読手話)	2 100.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0 1 50.0
	指文字を見る	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0 0 0.0
	指文字に触る	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0 0 0.0
	手書き文字	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0 0 0.0
	筆談	5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 60.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0 2 40.0
	点字筆記・指点字	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0 0 0.0
	その他	10 100.0	4 40.0	2 20.0	1 10.0	1 10.0	0 0.0	0 0.0	1 10.0 1 10.0
	特にない	17 100.0	4 23.5	2 11.8	3 17.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 5.9 7 41.2
	無回答	6 100.0	3 50.0	0 0.0	2 33.3	1 16.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0 0 0.0

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問17-(1) 5. 肢体不自由（体幹）				
			1級	2級	3級	5級	無回答
全体		73 100.0	24 32.9	14 19.2	7 9.6	5 6.8	23 31.5
(1) 年齢階級①	10歳未満	4 100.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 50.0
	10歳代	11 100.0	7 63.6	0 0.0	1 9.1	0 0.0	3 27.3
	20歳代	12 100.0	3 25.0	1 8.3	3 25.0	2 16.7	3 25.0
	30歳代	6 100.0	4 66.7	1 16.7	0 0.0	0 0.0	1 16.7
	40歳代	5 100.0	2 40.0	2 40.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0
	50歳代	4 100.0	2 50.0	1 25.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0
	60歳代	7 100.0	0 0.0	4 57.1	0 0.0	0 0.0	3 42.9
	70歳代	6 100.0	1 16.7	3 50.0	0 0.0	1 16.7	1 16.7
	80歳代	9 100.0	3 33.3	2 22.2	1 11.1	0 0.0	3 33.3
	90歳以上	6 100.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0	5 83.3
	無回答	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0

		合計	問17-(1) 5. 肢体不自由 (体幹)				
			1級	2級	3級	5級	無回答
全体		73 100.0	24 32.9	14 19.2	7 9.6	5 6.8	23 31.5
(2) 年齢階級②	18歳未満	15 100.0	9 60.0	0 0.0	1 6.7	0 0.0	5 33.3
	18歳以上65歳未満	30 100.0	11 36.7	7 23.3	4 13.3	2 6.7	6 20.0
	65歳以上	25 100.0	4 16.0	7 28.0	2 8.0	1 4.0	11 44.0
	無回答	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問17-(1) 5. 肢体不自由 (体幹)				
			1級	2級	3級	5級	無回答
全体		73 100.0	24 32.9	14 19.2	7 9.6	5 6.8	23 31.5
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	35 100.0	17 48.6	1 2.9	3 8.6	4 11.4	10 28.6
	4～12歳	6 100.0	2 33.3	2 33.3	0 0.0	1 16.7	1 16.7
	13～17歳	2 100.0	1 50.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0
	18～29歳	6 100.0	1 16.7	2 33.3	0 0.0	0 0.0	3 50.0
	30～39歳	4 100.0	0 0.0	3 75.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0
	40～49歳	2 100.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	50～59歳	2 100.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	60～64歳	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	65～74歳	6 100.0	0 0.0	1 16.7	1 16.7	0 0.0	4 66.7
	75歳以上	3 100.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 66.7
	無回答	4 100.0	0 0.0	2 50.0	1 25.0	0 0.0	1 25.0

		合計	問17-(1) 5. 肢体不自由 (体幹)				
			1級	2級	3級	5級	無回答
全体		73 100.0	24 32.9	14 19.2	7 9.6	5 6.8	23 31.5
(4) 聴覚障害 受障時期	0～3歳	39 100.0	16 41.0	3 7.7	4 10.3	4 10.3	12 30.8
	4～12歳	5 100.0	2 40.0	3 60.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	13～17歳	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
	18～29歳	6 100.0	1 16.7	4 66.7	0 0.0	1 16.7	0 0.0
	30～39歳	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	40～49歳	3 100.0	1 33.3	1 33.3	0 0.0	0 0.0	1 33.3
	50～59歳	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	60～64歳	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
	65～74歳	3 100.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	2 66.7
	75歳以上	7 100.0	0 0.0	1 14.3	1 14.3	0 0.0	5 71.4
	無回答	5 100.0	3 60.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問17-(1) 5. 肢体不自由 (体幹)				
			1級	2級	3級	5級	無回答
全体		73	24	14	7	5	23
		100.0	32.9	19.2	9.6	6.8	31.5
(5) 視聴覚障害 (等級)	視覚1・2級 聴覚1・2級	26	9	2	3	4	8
		100.0	34.6	7.7	11.5	15.4	30.8
	視覚1・2級 聴覚3～6級	24	9	6	4	0	5
		100.0	37.5	25.0	16.7	0.0	20.8
	視覚3～6級 聴覚1・2級	4	2	1	0	0	1
		100.0	50.0	25.0	0.0	0.0	25.0
	視覚3～6級 聴覚3～6級	11	2	4	0	0	5
		100.0	18.2	36.4	0.0	0.0	45.5
無回答		6	2	1	0	1	2
		100.0	33.3	16.7	0.0	16.7	33.3

		合計	問17-(1) 5. 肢体不自由 (体幹)				
			1級	2級	3級	5級	無回答
全体		73	24	14	7	5	23
		100.0	32.9	19.2	9.6	6.8	31.5
(6) 視聴覚障害 (状態)	全盲ろう	14	8	2	1	0	3
		100.0	57.1	14.3	7.1	0.0	21.4
	全盲難聴	16	6	2	1	0	7
		100.0	37.5	12.5	6.3	0.0	43.8
	弱視ろう	7	2	0	0	3	2
		100.0	28.6	0.0	0.0	42.9	28.6
	弱視難聴	26	8	7	3	2	6
		100.0	30.8	26.9	11.5	7.7	23.1
無回答		7	0	3	2	0	2
		100.0	0.0	42.9	28.6	0.0	28.6

		合計	問17-(1) 5. 肢体不自由 (体幹)				
			1級	2級	3級	5級	無回答
全体		73	24	14	7	5	23
		100.0	32.9	19.2	9.6	6.8	31.5
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	32	16	1	2	3	10
		100.0	50.0	3.1	6.3	9.4	31.3
	盲ベース	2	0	0	1	1	0
		100.0	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0
	ろうベース	5	0	1	1	1	2
		100.0	0.0	20.0	20.0	20.0	40.0
	後天性(成人期)	16	5	7	1	0	3
		100.0	31.3	43.8	6.3	0.0	18.8
後天性(高齢期)		7	0	1	1	0	5
		100.0	0.0	14.3	14.3	0.0	71.4
無回答		8	3	3	1	0	1
		100.0	37.5	37.5	12.5	0.0	12.5

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問17-(1) 5. 肢体不自由 (体幹)				
			1級	2級	3級	5級	無回答
全体		73 100.0	24 32.9	14 19.2	7 9.6	5 6.8	23 31.5
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	32 100.0	8 25.0	11 34.4	3 9.4	1 3.1	9 28.1
	手話	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
	指文字	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0
	文字	5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 60.0	2 40.0
	その他	12 100.0	5 41.7	0 0.0	2 16.7	0 0.0	5 41.7
	特にない	19 100.0	9 47.4	3 15.8	1 5.3	1 5.3	5 26.3
	無回答	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

		合計	問17-(1) 5. 肢体不自由 (体幹)				
			1級	2級	3級	5級	無回答
全体		73 100.0	24 32.9	14 19.2	7 9.6	5 6.8	23 31.5
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く（音声・聴覚）	34 100.0	8 23.5	9 26.5	4 11.8	1 2.9	12 35.3
	手話を見る（弱視手話・接近手話）	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0
	手話に触る（触手話・触読手話）	3 100.0	1 33.3	0 0.0	1 33.3	0 0.0	1 33.3
	指文字を見る	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
	指文字に触る	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
	手書き文字	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	筆談	3 100.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	2 66.7
	点字筆記・指点字	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	10 100.0	6 60.0	0 0.0	1 10.0	2 20.0	1 10.0
	特にない	16 100.0	7 43.8	3 18.8	1 6.3	1 6.3	4 25.0
	無回答	3 100.0	1 33.3	1 33.3	0 0.0	0 0.0	1 33.3

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問17-(1) 6. 肢体不自由（脳原生運動機能障害・上肢機能障害）							
			1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	無回答
全体		55 100.0	12 21.8	4 7.3	3 5.5	2 3.6	2 3.6	6 10.9	1 1.8	25 45.5
(1) 年齢階級①	10歳未満	5 100.0	3 60.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 40.0
	10歳代	9 100.0	3 33.3	1 11.1	0 0.0	1 11.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 44.4
	20歳代	5 100.0	1 20.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0	2 40.0
	30歳代	4 100.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 50.0
	40歳代	3 100.0	2 66.7	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	50歳代	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
	60歳代	6 100.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0	0 0.0	1 16.7	1 16.7	0 0.0	3 50.0
	70歳代	3 100.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 66.7
	80歳代	11 100.0	1 9.1	0 0.0	2 18.2	1 9.1	1 9.1	2 18.2	0 0.0	4 36.4
	90歳以上	7 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3	0 0.0	6 85.7
	無回答	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

		合計	問17-(1) 6. 肢体不自由（脳原生運動機能障害・上肢機能障害）							
			1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	無回答
全体		55 100.0	12 21.8	4 7.3	3 5.5	2 3.6	2 3.6	6 10.9	1 1.8	25 45.5
(2) 年齢階級②	18歳未満	14 100.0	6 42.9	1 7.1	0 0.0	1 7.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	6 42.9
	18歳以上65歳未満	16 100.0	5 31.3	3 18.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 18.8	0 0.0	5 31.3
	65歳以上	24 100.0	1 4.2	0 0.0	3 12.5	1 4.2	2 8.3	3 12.5	0 0.0	14 58.3
	無回答	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問17-(1) 6. 肢体不自由 (脳原生運動機能障害・上肢機能障害)						
			1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級 無回答
全体		55 100.0	12 21.8	4 7.3	3 5.5	2 3.6	2 3.6	6 10.9	1 1.8 25 45.5
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	25 100.0	10 40.0	3 12.0	1 4.0	1 4.0	0 0.0	0 0.0	1 4.0 9 36.0
	4～12歳	4 100.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0 2 50.0
	13～17歳	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0 0 0.0
	18～29歳	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0 3 100.0
	30～39歳	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0 0 0.0
	40～49歳	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 66.7	0 0.0 1 33.3
	50～59歳	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	2 50.0	0 0.0 1 25.0
	60～64歳	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0 0 0.0
	65～74歳	5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0 4 80.0
	75歳以上	4 100.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0 2 50.0
	無回答	3 100.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0 1 33.3

		合計	問17-(1) 6. 肢体不自由 (脳原生運動機能障害・上肢機能障害)						
			1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級 無回答
全体		55 100.0	12 21.8	4 7.3	3 5.5	2 3.6	2 3.6	6 10.9	1 1.8 25 45.5
(4) 聴覚障害 受障時期	0～3歳	26 100.0	9 34.6	3 11.5	1 3.8	1 3.8	0 0.0	1 3.8	1 3.8 10 38.5
	4～12歳	3 100.0	1 33.3	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0 1 33.3
	13～17歳	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	2 66.7	0 0.0 0 0.0
	18～29歳	2 100.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0 1 50.0
	30～39歳	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0 0 0.0
	40～49歳	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0 1 50.0
	50～59歳	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0 1 100.0
	60～64歳	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0 1 100.0
	65～74歳	5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 40.0	1 20.0	0 0.0 2 40.0
	75歳以上	6 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0 5 83.3
	無回答	4 100.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0 2 50.0



調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問17-(1) 6. 肢体不自由 (脳原生運動機能障害・上肢機能障害)							
			1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	無回答
全体		55 100.0	12 21.8	4 7.3	3 5.5	2 3.6	2 3.6	6 10.9	1 1.8	25 45.5
(5) 視聴覚障 害 (等級)	視覚1・2級 聴覚 1・2級	17 100.0	6 35.3	1 5.9	1 5.9	0 0.0	1 5.9	1 5.9	1 5.9	6 35.3
	視覚1・2級 聴覚 3～6級	15 100.0	2 13.3	2 13.3	1 6.7	1 6.7	1 6.7	2 13.3	0 0.0	6 40.0
	視覚3～6級 聴覚 1・2級	4 100.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 50.0	0 0.0	1 25.0
	視覚3～6級 聴覚 3～6級	11 100.0	1 9.1	0 0.0	1 9.1	1 9.1	0 0.0	1 9.1	0 0.0	7 63.6
	無回答	6 100.0	3 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 50.0

		合計	問17-(1) 6. 肢体不自由 (脳原生運動機能障害・上肢機能障害)							
			1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	無回答
全体		55	12	4	3	2	2	6	1	25
		100.0	21.8	7.3	5.5	3.6	3.6	10.9	1.8	45.5
(6)視聴覚障害(状態)	全盲ろう	8	5	1	1	0	0	0	0	1
		100.0	62.5	12.5	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5
	全盲難聴	17	6	1	1	0	0	1	0	8
		100.0	35.3	5.9	5.9	0.0	0.0	5.9	0.0	47.1
	弱視ろう	4	0	1	0	0	0	0	1	2
		100.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	50.0
	弱視難聴	17	1	0	1	2	1	3	0	9
		100.0	5.9	0.0	5.9	11.8	5.9	17.6	0.0	52.9
無回答	6	0	1	0	0	1	1	0	3	
	100.0	0.0	16.7	0.0	0.0	16.7	16.7	0.0	50.0	

		合計	問17-(1) 6. 肢体不自由（脳原生運動機能障害・上肢機能障害）							
			1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	無回答
全体		55	12	4	3	2	2	6	1	25
		100.0	21.8	7.3	5.5	3.6	3.6	10.9	1.8	45.5
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	23	9	2	1	1	0	0	1	9
		100.0	39.1	8.7	4.3	4.3	0.0	0.0	4.3	39.1
	盲ベース	1	0	1	0	0	0	0	0	0
		100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ろうベース	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	後天性（成人期）	14	1	0	1	1	1	4	0	6
		100.0	7.1	0.0	7.1	7.1	7.1	28.6	0.0	42.9
後天性（高齢期）	7	0	0	0	0	1	1	0	5	
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	14.3	0.0	71.4	
無回答	6	2	1	0	0	0	1	0	2	
	100.0	33.3	16.7	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	33.3	

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問17-(1) 6. 肢体不自由 (脳原生運動機能障害・上肢機能障害)							
			1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	無回答
全体		55 100.0	12 21.8	4 7.3	3 5.5	2 3.6	2 3.6	6 10.9	1 1.8	25 45.5
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	28 100.0	4 14.3	1 3.6	2 7.1	1 3.6	1 3.6	5 17.9	0 0.0	14 50.0
	手話	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	指文字	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
	文字	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	2 66.7
	その他	11 100.0	3 27.3	0 0.0	1 9.1	1 9.1	1 9.1	1 9.1	0 0.0	4 36.4
	特にない	12 100.0	5 41.7	3 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 33.3
	無回答	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

		合計	問17-(1) 6. 肢体不自由 (脳原生運動機能障害・上肢機能障害)							
			1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	無回答
全体		55	12	4	3	2	2	6	1	25
		100.0	21.8	7.3	5.5	3.6	3.6	10.9	1.8	45.5
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く (音声・聴覚)	30	5	2	1	2	2	2	0	16
		100.0	16.7	6.7	3.3	6.7	6.7	6.7	0.0	53.3
	手話を見る (弱視手話・接近手話)	1	0	0	0	0	0	0	1	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
	手話に触る (触手話・触読手話)	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	指文字を見る	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	指文字に触る	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	手書き文字	1	0	0	0	0	0	1	0	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	筆談	2	0	0	0	0	0	0	0	2
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	点字筆記・指点字	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他	6	3	1	0	0	0	1	0	1	
	100.0	50.0	16.7	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	16.7	
特にない	8	3	1	0	0	0	0	0	4	
	100.0	37.5	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	
無回答	2	1	0	1	0	0	0	0	0	
	100.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問17-(1) 7. 肢体不自由（脳原生運動機能障害・移動機能障害）							
			1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	無回答
全体		47 100.0	12 25.5	4 8.5	5 10.6	0 0.0	2 4.3	0 0.0	1 2.1	23 48.9
(1) 年齢階級①	10歳未満	4 100.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 50.0
	10歳代	7 100.0	2 28.6	1 14.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 57.1
	20歳代	3 100.0	2 66.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3
	30歳代	4 100.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 50.0
	40歳代	3 100.0	1 33.3	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3
	50歳代	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	60歳代	4 100.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 75.0
	70歳代	2 100.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0
	80歳代	11 100.0	2 18.2	1 9.1	3 27.3	0 0.0	1 9.1	0 0.0	0 0.0	4 36.4
	90歳以上	7 100.0	1 14.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3	0 0.0	0 0.0	5 71.4
	無回答	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

		合計	問17-(1) 7. 肢体不自由 (脳原生運動機能障害・移動機能障害)							
			1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	無回答
全体		47 100.0	12 25.5	4 8.5	5 10.6	0 0.0	2 4.3	0 0.0	1 2.1	23 48.9
(2) 年齢階級②	18歳未満	11 100.0	4 36.4	1 9.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	6 54.5
	18歳以上65歳未満	13 100.0	5 38.5	2 15.4	1 7.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5 38.5
	65歳以上	22 100.0	3 13.6	1 4.5	4 18.2	0 0.0	2 9.1	0 0.0	0 0.0	12 54.5
	無回答	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問17-(1) 7. 肢体不自由 (脳原生運動機能障害・移動機能障害)						
			1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級 無回答
全体		47 100.0	12 25.5	4 8.5	5 10.6	0 0.0	2 4.3	0 0.0	1 2.1 23 48.9
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	20 100.0	8 40.0	2 10.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 5.0 9 45.0
	4～12歳	3 100.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0 2 66.7
	13～17歳	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0 0 0.0
	18～29歳	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0 3 100.0
	30～39歳	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0 0 0.0
	40～49歳	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0 0 0.0
	50～59歳	2 100.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0 0 0.0
	60～64歳	2 100.0	1 50.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0 0 0.0
	65～74歳	5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0 4 80.0
	75歳以上	7 100.0	2 28.6	1 14.3	0 0.0	0 0.0	1 14.3	0 0.0	0 0.0 3 42.9
	無回答	2 100.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0 1 50.0

		合計	問17-(1) 7. 肢体不自由 (脳原生運動機能障害・移動機能障害)						
			1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級 無回答
全体		47 100.0	12 25.5	4 8.5	5 10.6	0 0.0	2 4.3	0 0.0	1 2.1 23 48.9
(4) 聴覚障害 受障時期	0～3歳	20 100.0	7 35.0	2 10.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 5.0 10 50.0
	4～12歳	3 100.0	1 33.3	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0 1 33.3
	13～17歳	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0 0 0.0
	18～29歳	2 100.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0 1 50.0
	30～39歳	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0 0 0.0
	40～49歳	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0 0 0.0
	50～59歳	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0 0 0.0
	60～64歳	3 100.0	1 33.3	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0 1 33.3
	65～74歳	5 100.0	0 0.0	0 0.0	2 40.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0 2 40.0
	75歳以上	8 100.0	1 12.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 12.5	0 0.0	0 0.0 6 75.0
	無回答	3 100.0	2 66.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0 1 33.3

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問17-(1) 7. 肢体不自由 (脳原生運動機能障害・移動機能障害)							
			1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	無回答
全体		47 100.0	12 25.5	4 8.5	5 10.6	0 0.0	2 4.3	0 0.0	1 2.1	23 48.9
(5) 視聴覚障害 (等級)	視覚1・2級 聴覚1・2級	18 100.0	6 33.3	2 11.1	1 5.6	0 0.0	2 11.1	0 0.0	1 5.6	6 33.3
	視覚1・2級 聴覚3～6級	11 100.0	4 36.4	0 0.0	1 9.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	6 54.5
	視覚3～6級 聴覚1・2級	3 100.0	0 0.0	1 33.3	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3
	視覚3～6級 聴覚3～6級	9 100.0	0 0.0	0 0.0	2 22.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	7 77.8
	無回答	5 100.0	2 40.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 40.0

		合計	問17-(1) 7. 肢体不自由（脳原生運動機能障害・移動機能障害）							
			1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	無回答
全体		47 100.0	12 25.5	4 8.5	5 10.6	0 0.0	2 4.3	0 0.0	1 2.1	23 48.9
(6)視聴覚障害(状態)	全盲ろう	7 100.0	5 71.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 28.6
	全盲難聴	13 100.0	5 38.5	0 0.0	1 7.7	0 0.0	1 7.7	0 0.0	0 0.0	6 46.2
	弱視ろう	6 100.0	1 16.7	2 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	2 33.3
	弱視難聴	14 100.0	0 0.0	1 7.1	3 21.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	10 71.4
	無回答	5 100.0	0 0.0	1 20.0	1 20.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	2 40.0

		合計	問17-(1) 7. 肢体不自由（脳原生運動機能障害・移動機能障害）							
			1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	無回答
全体		47 100.0	12 25.5	4 8.5	5 10.6	0 0.0	2 4.3	0 0.0	1 2.1	23 48.9
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	18 100.0	7 38.9	1 5.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 5.6	9 50.0
	盲ベース	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	ろうベース	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
	後天性(成人期)	12 100.0	2 16.7	1 8.3	4 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5 41.7
	後天性(高齢期)	9 100.0	1 11.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 22.2	0 0.0	0 0.0	6 66.7
	無回答	4 100.0	2 50.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問17-(1) 7. 肢体不自由（脳原生運動機能障害・移動機能障害）							
			1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	無回答
全体		47 100.0	12 25.5	4 8.5	5 10.6	0 0.0	2 4.3	0 0.0	1 2.1	23 48.9
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	21 100.0	4 19.0	1 4.8	4 19.0	0 0.0	1 4.8	0 0.0	0 0.0	11 52.4
	手話	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	指文字	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
	文字	4 100.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	2 50.0
	その他	8 100.0	2 25.0	1 12.5	0 0.0	0 0.0	1 12.5	0 0.0	0 0.0	4 50.0
	特にない	12 100.0	5 41.7	2 16.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5 41.7
	無回答	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

		合計	問17-(1) 7. 肢体不自由（脳原生運動機能障害・移動機能障害）							
			1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	無回答
全体		47 100.0	12 25.5	4 8.5	5 10.6	0 0.0	2 4.3	0 0.0	1 2.1	23 48.9
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く（音声・聴覚）	23 100.0	4 17.4	2 8.7	2 8.7	0 0.0	2 8.7	0 0.0	0 0.0	13 56.5
	手話を見る（弱視手話・接近手話）	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0
	手話に触る（触手話・触読手）	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	指文字を見る	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
	指文字に触る	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	手書き文字	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	筆談	3 100.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 66.7
	点字筆記・指文字	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	5 100.0	2 40.0	2 40.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0
	特にない	8 100.0	3 37.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5 62.5
	無回答	2 100.0	1 50.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問17-(1) 8. 内部障害（心臓・呼吸器・免疫な				
			1級	2級	3級	4級	無回答
全体		78 100.0	27 34.6	6 7.7	13 16.7	10 12.8	22 28.2
(1) 年齢階級①	10歳未満	2 100.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0
	10歳代	11 100.0	5 45.5	0 0.0	2 18.2	0 0.0	4 36.4
	20歳代	7 100.0	5 71.4	0 0.0	0 0.0	1 14.3	1 14.3
	30歳代	2 100.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	1 50.0
	40歳代	3 100.0	1 33.3	0 0.0	1 33.3	0 0.0	1 33.3
	50歳代	3 100.0	2 66.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3
	60歳代	8 100.0	1 12.5	1 12.5	1 12.5	2 25.0	3 37.5
	70歳代	7 100.0	2 28.6	0 0.0	3 42.9	1 14.3	1 14.3
	80歳代	24 100.0	7 29.2	4 16.7	3 12.5	5 20.8	5 20.8
	90歳以上	9 100.0	3 33.3	0 0.0	1 11.1	1 11.1	4 44.4
	無回答	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0

		合計	問17-(1) 8. 内部障害（心臓・呼吸器・免疫な				
			1級	2級	3級	4級	無回答
全体		78 100.0	27 34.6	6 7.7	13 16.7	10 12.8	22 28.2
(2) 年齢階級②	18歳未満	12 100.0	6 50.0	0 0.0	1 8.3	0 0.0	5 41.7
	18歳以上65歳未満	20 100.0	8 40.0	1 5.0	4 20.0	2 10.0	5 25.0
	65歳以上	44 100.0	13 29.5	4 9.1	7 15.9	8 18.2	12 27.3
	無回答	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問17-(1) 8. 内部障害（心臓・呼吸器・免疫な				
			1級	2級	3級	4級	無回答
全体		78 100.0	27 34.6	6 7.7	13 16.7	10 12.8	22 28.2
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	24 100.0	10 41.7	0 0.0	4 16.7	2 8.3	8 33.3
	4～12歳	4 100.0	1 25.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	2 50.0
	13～17歳	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	18～29歳	9 100.0	3 33.3	1 11.1	1 11.1	0 0.0	4 44.4
	30～39歳	4 100.0	2 50.0	0 0.0	1 25.0	1 25.0	0 0.0
	40～49歳	4 100.0	1 25.0	1 25.0	0 0.0	2 50.0	0 0.0
	50～59歳	5 100.0	3 60.0	0 0.0	1 20.0	1 20.0	0 0.0
	60～64歳	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	65～74歳	12 100.0	4 33.3	1 8.3	1 8.3	3 25.0	3 25.0
	75歳以上	5 100.0	2 40.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0	2 40.0
	無回答	6 100.0	1 16.7	1 16.7	3 50.0	0 0.0	1 16.7

		合計	問17-(1) 8. 内部障害（心臓・呼吸器・免疫な				
			1級	2級	3級	4級	無回答
全体		78 100.0	27 34.6	6 7.7	13 16.7	10 12.8	22 28.2
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	27 100.0	12 44.4	1 3.7	3 11.1	1 3.7	10 37.0
	4～12歳	3 100.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	1 33.3	1 33.3
	13～17歳	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	18～29歳	7 100.0	1 14.3	2 28.6	3 42.9	1 14.3	0 0.0
	30～39歳	3 100.0	2 66.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3
	40～49歳	4 100.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	2 50.0	1 25.0
	50～59歳	3 100.0	1 33.3	0 0.0	2 66.7	0 0.0	0 0.0
	60～64歳	2 100.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0
	65～74歳	13 100.0	6 46.2	2 15.4	1 7.7	3 23.1	1 7.7
	75歳以上	11 100.0	2 18.2	1 9.1	2 18.2	1 9.1	5 45.5
	無回答	3 100.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	1 33.3	1 33.3



調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問17-(1) 8. 内部障害（心臓・呼吸器・免疫な				
			1級	2級	3級	4級	無回答
全体		78 100.0	27 34.6	6 7.7	13 16.7	10 12.8	22 28.2
(5) 視聴覚障 害（等級）	視覚1・2級 聴覚 1・2級	22 100.0	7 31.8	4 18.2	3 13.6	1 4.5	7 31.8
	視覚1・2級 聴覚 3～6級	23 100.0	9 39.1	1 4.3	4 17.4	3 13.0	6 26.1
	視覚3～6級 聴覚 1・2級	2 100.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0
	視覚3～6級 聴覚 3～6級	22 100.0	3 13.6	1 4.5	6 27.3	6 27.3	6 27.3
	無回答	6 100.0	4 66.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 33.3

		合計	問17-(1) 8. 内部障害（心臓・呼吸器・免疫な				
			1級	2級	3級	4級	無回答
全体		78	27	6	13	10	22
		100.0	34.6	7.7	16.7	12.8	28.2
(6) 視聴覚障害 (状態)	全盲ろう	5	3	0	0	0	2
		100.0	60.0	0.0	0.0	0.0	40.0
	全盲難聴	22	10	0	5	1	6
		100.0	45.5	0.0	22.7	4.5	27.3
	弱視ろう	5	2	0	1	0	2
		100.0	40.0	0.0	20.0	0.0	40.0
	弱視難聴	33	8	3	5	9	8
		100.0	24.2	9.1	15.2	27.3	24.2
無回答		8	2	2	2	0	2
		100.0	25.0	25.0	25.0	0.0	25.0

		合計	問17-(1) 8. 内部障害（心臓・呼吸器・免疫な				
			1級	2級	3級	4級	無回答
全体		78	27	6	13	10	22
		100.0	34.6	7.7	16.7	12.8	28.2
(7) 視聴覚障 害経緯	先天性	22	10	0	3	1	8
		100.0	45.5	0.0	13.6	4.5	36.4
	盲ベース	1	0	0	1	0	0
		100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	ろうベース	4	2	0	0	0	2
		100.0	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0
	後天性(成人期)	25	7	4	4	5	5
		100.0	28.0	16.0	16.0	20.0	20.0
後天性(高齢期)	14	6	1	1	2	4	
	100.0	42.9	7.1	7.1	14.3	28.6	
無回答	7	1	1	3	1	1	
	100.0	14.3	14.3	42.9	14.3	14.3	

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問17-(1) 8. 内部障害（心臓・呼吸器・免疫な				
			1級	2級	3級	4級	無回答
全体		78 100.0	27 34.6	6 7.7	13 16.7	10 12.8	22 28.2
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	48 100.0	15 31.3	3 6.3	11 22.9	8 16.7	11 22.9
	手話	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
	指文字	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
	文字	3 100.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	1 33.3	1 33.3
	その他	7 100.0	3 42.9	1 14.3	0 0.0	0 0.0	3 42.9
	特にない	12 100.0	4 33.3	1 8.3	1 8.3	1 8.3	5 41.7
	無回答	2 100.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0

		合計	問17-(1) 8. 内部障害（心臓・呼吸器・免疫な				
			1級	2級	3級	4級	無回答
全体		78 100.0	27 34.6	6 7.7	13 16.7	10 12.8	22 28.2
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く（音声・聴覚）	51 100.0	15 29.4	5 9.8	10 19.6	8 15.7	13 25.5
	手話を見る（弱視手話・接近手話）	2 100.0	1 50.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0
	手話に触る（触手話・触読手話）	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	指文字を見る	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
	指文字に触る	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	手書き文字	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	筆談	3 100.0	2 66.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3
	点字筆記・指点字	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	6 100.0	3 50.0	1 16.7	0 0.0	1 16.7	1 16.7
	特にない	6 100.0	1 16.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5 83.3
	無回答	5 100.0	3 60.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0	1 20.0

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問17-(1) 9. 精神障害			
			1級	2級	3級	無回答
全体		64 100.0	13 20.3	16 25.0	8 12.5	27 42.2
(1) 年齢階級①	10歳未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	10歳代	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 100.0
	20歳代	3 100.0	1 33.3	1 33.3	1 33.3	0 0.0
	30歳代	6 100.0	2 33.3	3 50.0	0 0.0	1 16.7
	40歳代	8 100.0	1 12.5	5 62.5	0 0.0	2 25.0
	50歳代	9 100.0	1 11.1	3 33.3	1 11.1	4 44.4
	60歳代	9 100.0	0 0.0	3 33.3	0 0.0	6 66.7
	70歳代	8 100.0	2 25.0	0 0.0	3 37.5	3 37.5
	80歳代	7 100.0	2 28.6	0 0.0	2 28.6	3 42.9
	90歳以上	7 100.0	2 28.6	0 0.0	1 14.3	4 57.1
	無回答	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

		合計	問17-(1) 9. 精神障害			
			1級	2級	3級	無回答
全体		64 100.0	13 20.3	16 25.0	8 12.5	27 42.2
(2) 年齢階級②	18歳未満	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 100.0
	18歳以上65歳未満	30 100.0	5 16.7	14 46.7	2 6.7	9 30.0
	65歳以上	27 100.0	6 22.2	1 3.7	6 22.2	14 51.9
	無回答	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問17-(1) 9. 精神障害			
			1級	2級	3級	無回答
全体		64 100.0	13 20.3	16 25.0	8 12.5	27 42.2
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	18 100.0	6 33.3	3 16.7	2 11.1	7 38.9
	4～12歳	8 100.0	1 12.5	5 62.5	0 0.0	2 25.0
	13～17歳	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	18～29歳	8 100.0	0 0.0	4 50.0	0 0.0	4 50.0
	30～39歳	4 100.0	0 0.0	2 50.0	1 25.0	1 25.0
	40～49歳	5 100.0	1 20.0	1 20.0	1 20.0	2 40.0
	50～59歳	2 100.0	1 50.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0
	60～64歳	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	65～74歳	6 100.0	1 16.7	0 0.0	1 16.7	4 66.7
	75歳以上	6 100.0	3 50.0	0 0.0	1 16.7	2 33.3
	無回答	4 100.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	3 75.0

		合計	問17-(1) 9. 精神障害			
			1級	2級	3級	無回答
全体		64 100.0	13 20.3	16 25.0	8 12.5	27 42.2
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	20 100.0	6 30.0	3 15.0	3 15.0	8 40.0
	4～12歳	6 100.0	1 16.7	2 33.3	1 16.7	2 33.3
	13～17歳	3 100.0	0 0.0	3 100.0	0 0.0	0 0.0
	18～29歳	6 100.0	0 0.0	3 50.0	1 16.7	2 33.3
	30～39歳	4 100.0	0 0.0	3 75.0	0 0.0	1 25.0
	40～49歳	4 100.0	1 25.0	1 25.0	0 0.0	2 50.0
	50～59歳	2 100.0	1 50.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0
	60～64歳	2 100.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0
	65～74歳	4 100.0	0 0.0	1 25.0	1 25.0	2 50.0
	75歳以上	8 100.0	2 25.0	0 0.0	1 12.5	5 62.5
	無回答	3 100.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	2 66.7

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問17-(1) 9. 精神障害			
			1級	2級	3級	無回答
全体		64 100.0	13 20.3	16 25.0	8 12.5	27 42.2
(5) 視聴覚障害(等級)	視覚1・2級 聴覚1・2級	27 100.0	6 22.2	10 37.0	3 11.1	8 29.6
	視覚1・2級 聴覚3～6級	16 100.0	1 6.3	6 37.5	2 12.5	7 43.8
	視覚3～6級 聴覚1・2級	2 100.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0
	視覚3～6級 聴覚3～6級	11 100.0	3 27.3	0 0.0	3 27.3	5 45.5
	無回答	7 100.0	2 28.6	0 0.0	0 0.0	5 71.4

		合計	問17-(1) 9. 精神障害			
			1級	2級	3級	無回答
全体		64 100.0	13 20.3	16 25.0	8 12.5	27 42.2
(6) 視聴覚障害(状態)	全盲ろう	6 100.0	2 33.3	0 0.0	3 50.0	1 16.7
	全盲難聴	13 100.0	3 23.1	4 30.8	0 0.0	6 46.2
	弱視ろう	7 100.0	3 42.9	1 14.3	0 0.0	3 42.9
	弱視難聴	29 100.0	4 13.8	10 34.5	5 17.2	10 34.5
	無回答	6 100.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0	5 83.3

		合計	問17-(1) 9. 精神障害			
			1級	2級	3級	無回答
全体		64 100.0	13 20.3	16 25.0	8 12.5	27 42.2
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	16 100.0	6 37.5	2 12.5	2 12.5	6 37.5
	盲ベース	2 100.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	1 50.0
	ろうベース	3 100.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	2 66.7
	後天性(成人期)	27 100.0	4 14.8	12 44.4	3 11.1	8 29.6
	後天性(高齢期)	8 100.0	2 25.0	0 0.0	1 12.5	5 62.5
	無回答	4 100.0	1 25.0	1 25.0	0 0.0	2 50.0

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問17-(1) 9. 精神障害			
			1級	2級	3級	無回答
全体		64 100.0	13 20.3	16 25.0	8 12.5	27 42.2
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	38 100.0	7 18.4	12 31.6	4 10.5	15 39.5
	手話	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0
	指文字	2 100.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0
	文字	6 100.0	1 16.7	3 50.0	0 0.0	2 33.3
	その他	6 100.0	2 33.3	0 0.0	0 0.0	4 66.7
	特にない	8 100.0	2 25.0	1 12.5	1 12.5	4 50.0
	無回答	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0

		合計	問17-(1) 9. 精神障害			
			1級	2級	3級	無回答
全体		64 100.0	13 20.3	16 25.0	8 12.5	27 42.2
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く（音声・聴覚）	34 100.0	5 14.7	12 35.3	1 2.9	16 47.1
	手話を見る（弱視手話・接近手話）	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	手話に触る（触手話・触読手）	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0
	指文字を見る	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
	指文字に触る	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0
	手書き文字	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	筆談	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0
	点字筆記・指点字	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	5 100.0	3 60.0	2 40.0	0 0.0	0 0.0
	特にない	8 100.0	2 25.0	0 0.0	1 12.5	5 62.5
	無回答	4 100.0	0 0.0	1 25.0	1 25.0	2 50.0

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	知的障害者の等級	
			重度	その他
全体		133 100.0	101 75.9	32 24.1
(1) 年齢階級①	10歳未満	5 100.0	4 80.0	1 20.0
	10歳代	17 100.0	15 88.2	2 11.8
	20歳代	26 100.0	22 84.6	4 15.4
	30歳代	17 100.0	13 76.5	4 23.5
	40歳代	16 100.0	12 75.0	4 25.0
	50歳代	13 100.0	7 53.8	6 46.2
	60歳代	17 100.0	14 82.4	3 17.6
	70歳代	14 100.0	8 57.1	6 42.9
	80歳代	5 100.0	3 60.0	2 40.0
	90歳以上	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	無回答	1 100.0	1 100.0	0 0.0

		合計	知的障害者の等級	
			重度	その他
全体		133 100.0	101 75.9	32 24.1
(2) 年齢階級②	18歳未満	20 100.0	17 85.0	3 15.0
	18歳以上65歳未満	84 100.0	63 75.0	21 25.0
	65歳以上	26 100.0	18 69.2	8 30.8
	無回答	1 100.0	1 100.0	0 0.0

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	知的障害者の等級	
			重度	その他
全体		133 100.0	101 75.9	32 24.1
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	79 100.0	65 82.3	14 17.7
	4～12歳	12 100.0	9 75.0	3 25.0
	13～17歳	5 100.0	3 60.0	2 40.0
	18～29歳	7 100.0	5 71.4	2 28.6
	30～39歳	5 100.0	5 100.0	0 0.0
	40～49歳	6 100.0	0 0.0	6 100.0
	50～59歳	1 100.0	1 100.0	0 0.0
	60～64歳	1 100.0	1 100.0	0 0.0
	65～74歳	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	75歳以上	1 100.0	1 100.0	0 0.0
	無回答	9 100.0	7 77.8	2 22.2

		合計	知的障害者の等級	
			重度	その他
全体		133 100.0	101 75.9	32 24.1
(4) 聴覚障害 受障時期	0～3歳	86 100.0	70 81.4	16 18.6
	4～12歳	12 100.0	7 58.3	5 41.7
	13～17歳	1 100.0	1 100.0	0 0.0
	18～29歳	7 100.0	6 85.7	1 14.3
	30～39歳	4 100.0	4 100.0	0 0.0
	40～49歳	4 100.0	1 25.0	3 75.0
	50～59歳	3 100.0	0 0.0	3 100.0
	60～64歳	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	65～74歳	2 100.0	0 0.0	2 100.0
	75歳以上	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	無回答	10 100.0	9 90.0	1 10.0



調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	知的障害者の等級	
			重度	その他
全体		133 100.0	101 75.9	32 24.1
(5) 視聴覚障害(等級)	視覚1・2級 聴覚1・2級	50 100.0	43 86.0	7 14.0
	視覚1・2級 聴覚3～6級	39 100.0	26 66.7	13 33.3
	視覚3～6級 聴覚1・2級	8 100.0	6 75.0	2 25.0
	視覚3～6級 聴覚3～6級	22 100.0	15 68.2	7 31.8
	無回答	13 100.0	11 84.6	2 15.4

		合計	知的障害者の等級	
			重度	その他
全体		133 100.0	101 75.9	32 24.1
(6) 視聴覚障害(状態)	全盲ろう	27 100.0	26 96.3	1 3.7
	全盲難聴	28 100.0	23 82.1	5 17.9
	弱視ろう	13 100.0	11 84.6	2 15.4
	弱視難聴	47 100.0	27 57.4	20 42.6
	無回答	14 100.0	13 92.9	1 7.1

		合計	知的障害者の等級	
			重度	その他
全体		133 100.0	101 75.9	32 24.1
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	68 100.0	56 82.4	12 17.6
	盲ベース	5 100.0	4 80.0	1 20.0
	ろうベース	14 100.0	11 78.6	3 21.4
	後天性(成人期)	23 100.0	13 56.5	10 43.5
	後天性(高齢期)	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	無回答	15 100.0	13 86.7	2 13.3

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	知的障害者の等級	
			重度	その他
全体		133 100.0	101 75.9	32 24.1
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	50 100.0	31 62.0	19 38.0
	手話	8 100.0	5 62.5	3 37.5
	指文字	1 100.0	1 100.0	0 0.0
	文字	11 100.0	9 81.8	2 18.2
	その他	28 100.0	26 92.9	2 7.1
	特にない	25 100.0	23 92.0	2 8.0
	無回答	2 100.0	1 50.0	1 50.0

		合計	知的障害者の等級	
			重度	その他
全体		133 100.0	101 75.9	32 24.1
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く(音声・聴覚)	56 100.0	38 67.9	18 32.1
	手話を見る(弱視手話・接近手話)	9 100.0	5 55.6	4 44.4
	手話に触る(触手話・触読手話)	2 100.0	1 50.0	1 50.0
	指文字を見る	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	指文字に触る	1 100.0	1 100.0	0 0.0
	手書き文字	3 100.0	3 100.0	0 0.0
	筆談	7 100.0	5 71.4	2 28.6
	点字筆記・指点字	1 100.0	1 100.0	0 0.0
	その他	18 100.0	17 94.4	1 5.6
	特にない	25 100.0	24 96.0	1 4.0
	無回答	5 100.0	3 60.0	2 40.0

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問18 総合等級						
			1級	2級	3級	4級	5級	6級	無回答
全体		1928 100.0	978 50.7	432 22.4	109 5.7	65 3.4	50 2.6	13 0.7	281 14.6
(1) 年齢階級①	10歳未満	19 100.0	16 84.2	0 0.0	0 0.0	1 5.3	1 5.3	0 0.0	1 5.3
	10歳代	37 100.0	27 73.0	5 13.5	2 5.4	1 2.7	1 2.7	0 0.0	1 2.7
	20歳代	56 100.0	39 69.6	9 16.1	5 8.9	2 3.6	0 0.0	0 0.0	1 1.8
	30歳代	61 100.0	44 72.1	10 16.4	3 4.9	1 1.6	1 1.6	0 0.0	2 3.3
	40歳代	90 100.0	60 66.7	21 23.3	5 5.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 4.4
	50歳代	162 100.0	100 61.7	38 23.5	4 2.5	3 1.9	3 1.9	2 1.2	12 7.4
	60歳代	224 100.0	120 53.6	57 25.4	7 3.1	4 1.8	4 1.8	1 0.4	31 13.8
	70歳代	391 100.0	205 52.4	86 22.0	18 4.6	7 1.8	8 2.0	2 0.5	65 16.6
	80歳代	531 100.0	244 46.0	112 21.1	38 7.2	28 5.3	20 3.8	4 0.8	85 16.0
	90歳以上	287 100.0	106 36.9	81 28.2	23 8.0	17 5.9	8 2.8	4 1.4	48 16.7
	無回答	59 100.0	14 23.7	11 18.6	3 5.1	1 1.7	4 6.8	0 0.0	26 44.1

		合計	問18 総合等級						
			1級	2級	3級	4級	5級	6級	無回答
全体		1928 100.0	978 50.7	432 22.4	109 5.7	65 3.4	50 2.6	13 0.7	281 14.6
(2) 年齢階級②	18歳未満	54 100.0	42 77.8	5 9.3	2 3.7	2 3.7	1 1.9	0 0.0	2 3.7
	18歳以上65歳未満	459 100.0	288 62.7	101 22.0	21 4.6	10 2.2	8 1.7	2 0.4	29 6.3
	65歳以上	1345 100.0	631 46.9	313 23.3	82 6.1	52 3.9	37 2.8	11 0.8	219 16.3
	無回答	59 100.0	14 23.7	11 18.6	3 5.1	1 1.7	4 6.8	0 0.0	26 44.1

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問18 総合等級						
			1級	2級	3級	4級	5級	6級	無回答
全体		1928 100.0	978 50.7	432 22.4	109 5.7	65 3.4	50 2.6	13 0.7	281 14.6
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	326 100.0	208 63.8	57 17.5	21 6.4	6 1.8	6 1.8	1 0.3	27 8.3
	4～12歳	196 100.0	124 63.3	36 18.4	6 3.1	6 3.1	2 1.0	1 0.5	21 10.7
	13～17歳	66 100.0	40 60.6	17 25.8	1 1.5	2 3.0	0 0.0	3 4.5	3 4.5
	18～29歳	130 100.0	79 60.8	27 20.8	5 3.8	3 2.3	4 3.1	1 0.8	11 8.5
	30～39歳	148 100.0	89 60.1	28 18.9	6 4.1	2 1.4	3 2.0	0 0.0	20 13.5
	40～49歳	185 100.0	104 56.2	44 23.8	6 3.2	6 3.2	4 2.2	0 0.0	21 11.4
	50～59歳	177 100.0	83 46.9	49 27.7	8 4.5	3 1.7	8 4.5	1 0.6	25 14.1
	60～64歳	102 100.0	47 46.1	22 21.6	7 6.9	1 1.0	3 2.9	0 0.0	22 21.6
	65～74歳	189 100.0	63 33.3	59 31.2	14 7.4	9 4.8	11 5.8	1 0.5	32 16.9
	75歳以上	186 100.0	49 26.3	52 28.0	19 10.2	17 9.1	7 3.8	3 1.6	39 21.0
	無回答	153 100.0	62 40.5	28 18.3	10 6.5	8 5.2	1 0.7	1 0.7	43 28.1

		合計	問18 総合等級						
			1級	2級	3級	4級	5級	6級	無回答
全体		1928 100.0	978 50.7	432 22.4	109 5.7	65 3.4	50 2.6	13 0.7	281 14.6
(4) 聴覚障害 受障時期	0～3歳	513 100.0	352 68.6	89 17.3	15 2.9	5 1.0	6 1.2	0 0.0	46 9.0
	4～12歳	203 100.0	99 48.8	53 26.1	10 4.9	6 3.0	7 3.4	2 1.0	26 12.8
	13～17歳	52 100.0	31 59.6	12 23.1	4 7.7	1 1.9	0 0.0	1 1.9	3 5.8
	18～29歳	99 100.0	56 56.6	20 20.2	5 5.1	5 5.1	3 3.0	0 0.0	10 10.1
	30～39歳	90 100.0	46 51.1	21 23.3	3 3.3	3 3.3	6 6.7	0 0.0	11 12.2
	40～49歳	132 100.0	58 43.9	35 26.5	10 7.6	3 2.3	4 3.0	2 1.5	20 15.2
	50～59歳	126 100.0	54 42.9	31 24.6	12 9.5	4 3.2	6 4.8	0 0.0	19 15.1
	60～64歳	103 100.0	39 37.9	33 32.0	6 5.8	3 2.9	4 3.9	1 1.0	17 16.5
	65～74歳	179 100.0	78 43.6	46 25.7	12 6.7	12 6.7	6 3.4	2 1.1	23 12.8
	75歳以上	198 100.0	65 32.8	51 25.8	20 10.1	15 7.6	6 3.0	4 2.0	37 18.7
	無回答	163 100.0	69 42.3	26 16.0	8 4.9	7 4.3	1 0.6	0 0.0	52 31.9

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問18 総合等級						
			1級	2級	3級	4級	5級	6級	無回答
全体		1928 100.0	978 50.7	432 22.4	109 5.7	65 3.4	50 2.6	13 0.7	281 14.6
(5)視聴覚障 害(等級)	視覚1・2級 聴覚 1・2級	726 100.0	517 71.2	130 17.9	3 0.4	1 0.1	0 0.0	0 0.0	75 10.3
	視覚1・2級 聴覚 3～6級	579 100.0	314 54.2	192 33.2	3 0.5	0 0.0	1 0.2	3 0.5	66 11.4
	視覚3～6級 聴覚 1・2級	79 100.0	33 41.8	36 45.6	1 1.3	1 1.3	0 0.0	0 0.0	8 10.1
	視覚3～6級 聴覚 3～6級	277 100.0	16 5.8	32 11.6	85 30.7	53 19.1	42 15.2	7 2.5	42 15.2
	無回答	248 100.0	90 36.3	38 15.3	14 5.6	9 3.6	5 2.0	3 1.2	89 35.9

		合計	問18 総合等級						
			1級	2級	3級	4級	5級	6級	無回答
全体		1928 100.0	978 50.7	432 22.4	109 5.7	65 3.4	50 2.6	13 0.7	281 14.6
(6)視聴覚障 害(状態)	全盲ろう	216 100.0	182 84.3	13 6.0	4 1.9	1 0.5	1 0.5	0 0.0	15 6.9
		全盲難聴	495 100.0	333 67.3	68 13.7	9 1.8	7 1.4	3 0.6	3 0.6
	弱視ろう	211 100.0	123 58.3	36 17.1	10 4.7	2 0.9	3 1.4	0 0.0	37 17.5
		弱視難聴	718 100.0	222 30.9	255 35.5	67 9.3	47 6.5	35 4.9	10 1.4
	無回答	217 100.0	94 43.3	39 18.0	15 6.9	7 3.2	4 1.8	0 0.0	58 26.7

		合計	問18 総合等級						
			1級	2級	3級	4級	5級	6級	無回答
全体		1928 100.0	978 50.7	432 22.4	109 5.7	65 3.4	50 2.6	13 0.7	281 14.6
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	207 100.0	143 69.1	34 16.4	10 4.8	4 1.9	3 1.4	0 0.0	13 6.3
	盲ベース	93 100.0	50 53.8	21 22.6	9 9.7	1 1.1	3 3.2	1 1.1	8 8.6
	ろうベース	265 100.0	186 70.2	45 17.0	5 1.9	1 0.4	3 1.1	0 0.0	25 9.4
	後天性(成人期)	810 100.0	392 48.4	206 25.4	39 4.8	26 3.2	31 3.8	7 0.9	109 13.5
	後天性(高齢期)	206 100.0	60 29.1	61 29.6	24 11.7	19 9.2	7 3.4	3 1.5	32 15.5
	無回答	242 100.0	101 41.7	41 16.9	14 5.8	12 5.0	2 0.8	1 0.4	71 29.3

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問18 総合等級						無回答
			1級	2級	3級	4級	5級	6級	
全体		1928 100.0	978 50.7	432 22.4	109 5.7	65 3.4	50 2.6	13 0.7	281 14.6
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	1145 100.0	548 47.9	306 26.7	74 6.5	43 3.8	28 2.4	11 1.0	135 11.8
	手話	151 100.0	113 74.8	21 13.9	4 2.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	13 8.6
	指文字	23 100.0	19 82.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 17.4
	文字	186 100.0	101 54.3	43 23.1	11 5.9	7 3.8	5 2.7	2 1.1	17 9.1
	その他	105 100.0	70 66.7	18 17.1	2 1.9	3 2.9	1 1.0	0 0.0	11 10.5
	特にない	157 100.0	79 50.3	26 16.6	12 7.6	7 4.5	13 8.3	0 0.0	20 12.7
	無回答	108 100.0	16 14.8	10 9.3	4 3.7	4 3.7	1 0.9	0 0.0	73 67.6

		合計	問18 総合等級						無回答
			1級	2級	3級	4級	5級	6級	
全体		1928 100.0	978 50.7	432 22.4	109 5.7	65 3.4	50 2.6	13 0.7	281 14.6
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く(音声・聴覚)	1113 100.0	529 47.5	286 25.7	62 5.6	46 4.1	29 2.6	10 0.9	151 13.6
	手話を見る(弱視手話・接近手話)	91 100.0	55 60.4	19 20.9	2 2.2	1 1.1	0 0.0	0 0.0	14 15.4
	手話に触る(触手話・触読手話)	82 100.0	73 89.0	3 3.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	6 7.3
	指文字を見る	8 100.0	6 75.0	0 0.0	0 0.0	1 12.5	0 0.0	0 0.0	1 12.5
	指文字に触る	11 100.0	9 81.8	1 9.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 9.1
	手書き文字	70 100.0	57 81.4	5 7.1	1 1.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	7 10.0
	筆談	158 100.0	58 36.7	49 31.0	20 12.7	5 3.2	6 3.8	3 1.9	17 10.8
	点字筆記・指点字	14 100.0	13 92.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 7.1
	その他	85 100.0	50 58.8	15 17.6	4 4.7	2 2.4	4 4.7	0 0.0	10 11.8
	特にない	105 100.0	57 54.3	14 13.3	7 6.7	2 1.9	6 5.7	0 0.0	19 18.1
	無回答	113 100.0	35 31.0	21 18.6	7 6.2	6 5.3	1 0.9	0 0.0	43 38.1

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問19 言葉を相手に伝えるときに使っているコミュニケーション方法						
			音声（発話）	手話	指文字	文字（筆談・空書き・てのひら書き）	その他	特にない	無回答
全体		1950 100.0	1335 68.5	296 15.2	186 9.5	428 21.9	198 10.2	158 8.1	85 4.4
(1) 年齢階級①	10歳未満	19 100.0	7 36.8	3 15.8	2 10.5	2 10.5	8 42.1	4 21.1	0 0.0
	10歳代	37 100.0	19 51.4	9 24.3	7 18.9	6 16.2	11 29.7	6 16.2	1 2.7
	20歳代	56 100.0	24 42.9	23 41.1	20 35.7	17 30.4	17 30.4	8 14.3	1 1.8
	30歳代	61 100.0	36 59.0	20 32.8	13 21.3	20 32.8	19 31.1	2 3.3	1 1.6
	40歳代	90 100.0	60 66.7	20 22.2	18 20.0	28 31.1	21 23.3	5 5.6	2 2.2
	50歳代	164 100.0	102 62.2	38 23.2	23 14.0	54 32.9	21 12.8	13 7.9	6 3.7
	60歳代	225 100.0	137 60.9	72 32.0	40 17.8	72 32.0	19 8.4	17 7.6	7 3.1
	70歳代	399 100.0	284 71.2	61 15.3	35 8.8	89 22.3	33 8.3	27 6.8	17 4.3
	80歳代	537 100.0	409 76.2	38 7.1	16 3.0	89 16.6	30 5.6	42 7.8	18 3.4
	90歳以上	290 100.0	226 77.9	4 1.4	5 1.7	34 11.7	17 5.9	28 9.7	14 4.8
	無回答	60 100.0	28 46.7	6 10.0	6 10.0	12 20.0	2 3.3	4 6.7	16 26.7

		合計	問19 言葉を相手に伝えるときに使っているコミュニケーション方法						
			音声（発話）	手話	指文字	文字（筆談・空書き・てのひら書き）	その他	特にない	無回答
全体		1950 100.0	1335 68.5	296 15.2	186 9.5	428 21.9	198 10.2	158 8.1	85 4.4
(2) 年齢階級②	18歳未満	54 100.0	26 48.1	11 20.4	8 14.8	8 14.8	18 33.3	10 18.5	1 1.9
	18歳以上65歳未満	462 100.0	278 60.2	122 26.4	91 19.7	148 32.0	85 18.4	35 7.6	15 3.2
	65歳以上	1362 100.0	1000 73.4	155 11.4	80 5.9	255 18.7	93 6.8	107 7.9	51 3.7
	無回答	60 100.0	28 46.7	6 10.0	6 10.0	12 20.0	2 3.3	4 6.7	16 26.7

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問19 言葉を相手に伝えるときに使っているコミュニケーション方法						
			音声（発話）	手話	指文字	文字（筆談・空書き・てのひら書き）	その他	特にない	無回答
全体		1950 100.0	1335 68.5	296 15.2	186 9.5	428 21.9	198 10.2	158 8.1	85 4.4
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	329 100.0	184 55.9	79 24.0	50 15.2	83 25.2	74 22.5	35 10.6	10 3.0
	4～12歳	198 100.0	142 71.7	39 19.7	29 14.6	63 31.8	15 7.6	13 6.6	6 3.0
	13～17歳	66 100.0	51 77.3	13 19.7	12 18.2	17 25.8	9 13.6	1 1.5	0 0.0
	18～29歳	132 100.0	92 69.7	18 13.6	15 11.4	28 21.2	12 9.1	10 7.6	6 4.5
	30～39歳	150 100.0	108 72.0	24 16.0	9 6.0	35 23.3	11 7.3	14 9.3	2 1.3
	40～49歳	186 100.0	128 68.8	34 18.3	22 11.8	45 24.2	9 4.8	16 8.6	8 4.3
	50～59歳	179 100.0	130 72.6	23 12.8	12 6.7	35 19.6	16 8.9	12 6.7	9 5.0
	60～64歳	103 100.0	79 76.7	9 8.7	7 6.8	17 16.5	9 8.7	6 5.8	2 1.9
	65～74歳	192 100.0	144 75.0	21 10.9	12 6.3	28 14.6	17 8.9	12 6.3	9 4.7
	75歳以上	189 100.0	156 82.5	5 2.6	3 1.6	25 13.2	7 3.7	15 7.9	7 3.7
	無回答	156 100.0	82 52.6	22 14.1	9 5.8	36 23.1	9 5.8	17 10.9	20 12.8

		合計	問19 言葉を相手に伝えるときに使っているコミュニケーション方法						
			音声（発話）	手話	指文字	文字（筆談・空書き・てのひら書き）	その他	特にない	無回答
全体		1950 100.0	1335 68.5	296 15.2	186 9.5	428 21.9	198 10.2	158 8.1	85 4.4
(4) 聴覚障害 受障時期	0～3歳	515 100.0	221 42.9	232 45.0	131 25.4	214 41.6	110 21.4	35 6.8	14 2.7
	4～12歳	205 100.0	159 77.6	24 11.7	24 11.7	43 21.0	23 11.2	15 7.3	9 4.4
	13～17歳	52 100.0	42 80.8	4 7.7	4 7.7	8 15.4	4 7.7	5 9.6	1 1.9
	18～29歳	103 100.0	79 76.7	8 7.8	4 3.9	26 25.2	6 5.8	9 8.7	4 3.9
	30～39歳	91 100.0	70 76.9	4 4.4	6 6.6	13 14.3	7 7.7	9 9.9	4 4.4
	40～49歳	132 100.0	105 79.5	3 2.3	3 2.3	23 17.4	5 3.8	13 9.8	4 3.0
	50～59歳	128 100.0	102 79.7	2 1.6	2 1.6	23 18.0	6 4.7	9 7.0	5 3.9
	60～64歳	107 100.0	92 86.0	0 0.0	1 0.9	10 9.3	2 1.9	6 5.6	5 4.7
	65～74歳	181 100.0	146 80.7	4 2.2	5 2.8	19 10.5	10 5.5	16 8.8	5 2.8
	75歳以上	202 100.0	171 84.7	1 0.5	0 0.0	20 9.9	6 3.0	19 9.4	7 3.5
	無回答	164 100.0	100 61.0	10 6.1	3 1.8	20 12.2	10 6.1	15 9.1	24 14.6



調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

	合計	問19 言葉を相手に伝えるときに使っているコミュニケーション方法						
		音声（発話）	手話	指文字	文字（筆談・空書き・てのひら書き）	その他	特にない	無回答
全体	1950 100.0	1335 68.5	296 15.2	186 9.5	428 21.9	198 10.2	158 8.1	85 4.4
(5) 視聴覚障害(等級)	視覚1・2級 聴覚1・2級	729 100.0	411 56.4	196 26.9	118 16.2	234 32.1	95 13.0	54 7.4
	視覚1・2級 聴覚3～6級	590 100.0	494 83.7	24 4.1	21 3.6	64 10.8	46 7.8	36 6.1
	視覚3～6級 聴覚1・2級	79 100.0	40 50.6	36 45.6	28 35.4	38 48.1	18 22.8	5 6.3
	視覚3～6級 聴覚3～6級	281 100.0	210 74.7	14 5.0	9 3.2	52 18.5	17 6.0	40 14.2
	無回答	248 100.0	165 66.5	23 9.3	8 3.2	34 13.7	20 8.1	21 8.5

	合計	問19 言葉を相手に伝えるときに使っているコミュニケーション方法						
		音声（発話）	手話	指文字	文字（筆談・空書き・てのひら書き）	その他	特にない	無回答
全体	1950 100.0	1335 68.5	296 15.2	186 9.5	428 21.9	198 10.2	158 8.1	85 4.4
(6) 視聴覚障害(状態)	全盲ろう	217 100.0	57 26.3	79 36.4	47 21.7	90 41.5	49 22.6	25 11.5
	全盲難聴	502 100.0	430 85.7	17 3.4	15 3.0	34 6.8	43 8.6	34 6.8
	弱視ろう	212 100.0	80 37.7	115 54.2	68 32.1	124 58.5	37 17.5	8 3.8
	弱視難聴	724 100.0	604 83.4	48 6.6	36 5.0	121 16.7	43 5.9	55 7.6
	無回答	220 100.0	115 52.3	27 12.3	11 5.0	44 20.0	19 8.6	27 12.3

	合計	問19 言葉を相手に伝えるときに使っているコミュニケーション方法						
		音声（発話）	手話	指文字	文字（筆談・空書き・てのひら書き）	その他	特にない	無回答
全体	1950 100.0	1335 68.5	296 15.2	186 9.5	428 21.9	198 10.2	158 8.1	85 4.4
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	208 100.0	90 43.3	74 35.6	45 21.6	67 32.2	61 29.3	23 11.1
	盲ベース	95 100.0	77 81.1	5 5.3	5 5.3	13 13.7	9 9.5	9 9.5
	ろうベース	265 100.0	122 46.0	134 50.6	74 27.9	126 47.5	41 15.5	12 4.5
	後天性(成人期)	824 100.0	668 81.1	42 5.1	42 5.1	136 16.5	52 6.3	61 7.4
	後天性(高齢期)	208 100.0	174 83.7	2 1.0	2 1.0	22 10.6	6 2.9	18 8.7
	無回答	245 100.0	139 56.7	28 11.4	11 4.5	44 18.0	15 6.1	24 9.8

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問19 言葉を相手に伝えるときに使っているコミュニケーション方法						
			音声（発話）	手話	指文字	文字（筆談・空書き・てのひら書き）	その他	特にない	無回答
全体		1950 100.0	1335 68.5	296 15.2	186 9.5	428 21.9	198 10.2	158 8.1	85 4.4
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声（発話）	1159 100.0	1139 98.3	42 3.6	37 3.2	94 8.1	34 2.9	9 0.8	6 0.5
	手話	151 100.0	33 21.9	147 97.4	74 49.0	94 62.3	13 8.6	0 0.0	2 1.3
	指文字	23 100.0	7 30.4	8 34.8	18 78.3	8 34.8	2 8.7	0 0.0	1 4.3
	文字	188 100.0	66 35.1	45 23.9	32 17.0	161 85.6	32 17.0	1 0.5	1 0.5
	その他	105 100.0	28 26.7	23 21.9	12 11.4	22 21.0	84 80.0	7 6.7	2 1.9
	特にない	160 100.0	19 11.9	2 1.3	0 0.0	4 2.5	13 8.1	125 78.1	1 0.6
	無回答	109 100.0	16 14.7	2 1.8	0 0.0	6 5.5	6 5.5	14 12.8	72 66.1

		合計	問19 言葉を相手に伝えるときに使っているコミュニケーション方法						
			音声（発話）	手話	指文字	文字（筆談・空書き・てのひら書き）	その他	特にない	無回答
全体		1950 100.0	1335 68.5	296 15.2	186 9.5	428 21.9	198 10.2	158 8.1	85 4.4
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く（音声・聴覚）	1122 100.0	1011 90.1	31 2.8	29 2.6	86 7.7	51 4.5	60 5.3	23 2.0
	手話を見る（弱視手話・接近手話）	91 100.0	24 26.4	84 92.3	51 56.0	54 59.3	9 9.9	0 0.0	4 4.4
	手話に触る（触手話・触読手話）	82 100.0	19 23.2	72 87.8	29 35.4	57 69.5	18 22.0	1 1.2	0 0.0
	指文字を見る	8 100.0	3 37.5	5 62.5	6 75.0	5 62.5	1 12.5	0 0.0	1 12.5
	指文字に触る	11 100.0	3 27.3	3 27.3	9 81.8	1 9.1	3 27.3	0 0.0	0 0.0
	手書き文字	70 100.0	24 34.3	14 20.0	14 20.0	46 65.7	13 18.6	0 0.0	1 1.4
	筆談	161 100.0	89 55.3	37 23.0	23 14.3	110 68.3	17 10.6	4 2.5	4 2.5
	点字筆記・指文字	15 100.0	13 86.7	3 20.0	3 20.0	4 26.7	3 20.0	0 0.0	0 0.0
	その他	88 100.0	40 45.5	11 12.5	3 3.4	13 14.8	41 46.6	9 10.2	7 8.0
	特にない	106 100.0	23 21.7	4 3.8	1 0.9	7 6.6	11 10.4	60 56.6	6 5.7
	無回答	116 100.0	44 37.9	8 6.9	5 4.3	12 10.3	13 11.2	20 17.2	37 31.9

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問20 最もスムーズにコミュニケーションできる方法						
			音声（発話）	手話	指文字	文字（筆談・空書き・てのひら書き）	その他	特にない	無回答
全体		1895 100.0	1159 61.2	151 8.0	23 1.2	188 9.9	105 5.5	160 8.4	109 5.8
(1) 年齢階級①	10歳未満	18 100.0	7 38.9	1 5.6	0 0.0	1 5.6	2 11.1	6 33.3	1 5.6
	10歳代	36 100.0	14 38.9	5 13.9	1 2.8	0 0.0	9 25.0	5 13.9	2 5.6
	20歳代	54 100.0	19 35.2	7 13.0	3 5.6	5 9.3	10 18.5	9 16.7	1 1.9
	30歳代	57 100.0	25 43.9	7 12.3	0 0.0	9 15.8	12 21.1	4 7.0	0 0.0
	40歳代	86 100.0	47 54.7	6 7.0	5 5.8	13 15.1	7 8.1	6 7.0	2 2.3
	50歳代	158 100.0	90 57.0	19 12.0	4 2.5	19 12.0	9 5.7	14 8.9	3 1.9
	60歳代	218 100.0	108 49.5	45 20.6	2 0.9	26 11.9	10 4.6	20 9.2	7 3.2
	70歳代	386 100.0	242 62.7	40 10.4	2 0.5	37 9.6	18 4.7	23 6.0	24 6.2
	80歳代	525 100.0	377 71.8	16 3.0	3 0.6	45 8.6	18 3.4	38 7.2	28 5.3
	90歳以上	287 100.0	206 71.8	1 0.3	1 0.3	21 7.3	9 3.1	31 10.8	18 6.3
	無回答	58 100.0	21 36.2	3 5.2	2 3.4	8 13.8	1 1.7	2 3.4	21 36.2

		合計	問20 最もスムーズにコミュニケーションできる方法						
			音声（発話）	手話	指文字	文字（筆談・空書き・てのひら書き）	その他	特にない	無回答
全体		1895 100.0	1159 61.2	151 8.0	23 1.2	188 9.9	105 5.5	160 8.4	109 5.8
(2) 年齢階級②	18歳未満	52 100.0	21 40.4	5 9.6	1 1.9	1 1.9	10 19.2	11 21.2	3 5.8
	18歳以上65歳未満	444 100.0	227 51.1	54 12.2	13 2.9	56 12.6	41 9.2	42 9.5	11 2.5
	65歳以上	1329 100.0	887 66.7	88 6.6	7 0.5	119 9.0	53 4.0	103 7.8	72 5.4
	無回答	58 100.0	21 36.2	3 5.2	2 3.4	8 13.8	1 1.7	2 3.4	21 36.2

		合計	問20 最もスムーズにコミュニケーションできる方法						
			音声（発話）	手話	指文字	文字（筆談・空書き・てのひら書き）	その他	特にない	無回答
全体		1895 100.0	1159 61.2	151 8.0	23 1.2	188 9.9	105 5.5	160 8.4	109 5.8
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	314 100.0	152 48.4	42 13.4	8 2.5	24 7.6	39 12.4	33 10.5	16 5.1
	4～12歳	191 100.0	117 61.3	14 7.3	2 1.0	33 17.3	8 4.2	13 6.8	4 2.1
	13～17歳	63 100.0	42 66.7	7 11.1	0 0.0	8 12.7	2 3.2	2 3.2	2 3.2
	18～29歳	131 100.0	82 62.6	9 6.9	3 2.3	10 7.6	7 5.3	13 9.9	7 5.3
	30～39歳	147 100.0	91 61.9	14 9.5	1 0.7	19 12.9	6 4.1	12 8.2	4 2.7
	40～49歳	182 100.0	109 59.9	20 11.0	4 2.2	17 9.3	6 3.3	15 8.2	11 6.0
	50～59歳	173 100.0	112 64.7	11 6.4	1 0.6	17 9.8	7 4.0	13 7.5	12 6.9
	60～64歳	99 100.0	74 74.7	5 5.1	1 1.0	7 7.1	1 1.0	8 8.1	3 3.0
	65～74歳	190 100.0	127 66.8	9 4.7	0 0.0	18 9.5	11 5.8	13 6.8	12 6.3
	75歳以上	186 100.0	148 79.6	1 0.5	0 0.0	11 5.9	4 2.2	11 5.9	11 5.9
	無回答	150 100.0	74 49.3	13 8.7	2 1.3	17 11.3	5 3.3	18 12.0	21 14.0

– 132 –

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

	合計	問20 最もスムーズにコミュニケーションできる方法						
		音声（発話）	手話	指文字	文字（筆談・空書き・てのひら書き）	その他	特にない	無回答
全体	1895 100.0	1159 61.2	151 8.0	23 1.2	188 9.9	105 5.5	160 8.4	109 5.8
(5) 視聴覚障害(等級)	視覚1・2級 聴覚1・2級	698 100.0	323 46.3	112 16.0	20 2.9	103 14.8	53 7.6	59 8.5
	視覚1・2級 聴覚3～6級	581 100.0	472 81.2	4 0.7	2 0.3	27 4.6	19 3.3	33 5.7
	視覚3～6級 聴覚1・2級	77 100.0	25 32.5	20 26.0	0 0.0	15 19.5	11 14.3	3 3.9
	視覚3～6級 聴覚3～6級	271 100.0	177 65.3	5 1.8	0 0.0	23 8.5	8 3.0	40 14.8
	無回答	246 100.0	150 61.0	9 3.7	1 0.4	17 6.9	13 5.3	23 9.3
								33 13.4

	合計	問20 最もスムーズにコミュニケーションできる方法						
		音声（発話）	手話	指文字	文字（筆談・空書き・てのひら書き）	その他	特にない	無回答
全体	1895 100.0	1159 61.2	151 8.0	23 1.2	188 9.9	105 5.5	160 8.4	109 5.8
(6) 視聴覚障害(状態)	全盲ろう	213 100.0	29 13.6	60 28.2	14 6.6	41 19.2	34 16.0	27 12.7
	全盲難聴	499 100.0	416 83.4	2 0.4	1 0.2	8 1.6	20 4.0	33 6.6
	弱視ろう	200 100.0	34 17.0	65 32.5	4 2.0	64 32.0	16 8.0	11 5.5
	弱視難聴	707 100.0	540 76.4	11 1.6	3 0.4	50 7.1	21 3.0	51 7.2
	無回答	210 100.0	102 48.6	11 5.2	1 0.5	21 10.0	11 5.2	27 12.9
								37 17.6

	合計	問20 最もスムーズにコミュニケーションできる方法						
		音声（発話）	手話	指文字	文字（筆談・空書き・てのひら書き）	その他	特にない	無回答
全体	1895 100.0	1159 61.2	151 8.0	23 1.2	188 9.9	105 5.5	160 8.4	109 5.8
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	196 100.0	66 33.7	38 19.4	8 4.1	19 9.7	33 16.8	24 12.2
	盲ベース	94 100.0	72 76.6	4 4.3	0 0.0	3 3.2	3 3.2	7 7.4
	ろうベース	252 100.0	80 31.7	78 31.0	7 2.8	49 19.4	19 7.5	15 6.0
	後天性(成人期)	808 100.0	596 73.8	8 1.0	5 0.6	73 9.0	27 3.3	59 7.3
	後天性(高齢期)	205 100.0	164 80.0	0 0.0	0 0.0	12 5.9	4 2.0	16 7.8
	無回答	238 100.0	127 53.4	16 6.7	2 0.8	23 9.7	9 3.8	26 10.9
								35 14.7

	合計	問20 最もスムーズにコミュニケーションできる方法						
		音声（発話）	手話	指文字	文字（筆談・空書き・てのひら書き）	その他	特にない	無回答
全体	1895 100.0	1159 61.2	151 8.0	23 1.2	188 9.9	105 5.5	160 8.4	109 5.8
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声（発話）	1159 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	手話	151 100.0	0 0.0	151 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	指文字	23 100.0	0 0.0	0 0.0	23 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	文字	188 100.0	0 0.0	0 0.0	188 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	105 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	105 100.0	0 0.0	0 0.0
	特にない	160 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	160 100.0	0 0.0
	無回答	109 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	109 100.0

	合計	問20 最もスムーズにコミュニケーションできる方法						
		音声（発話）	手話	指文字	文字（筆談・空書き・てのひら書き）	その他	特にない	無回答
全体	1895 100.0	1159 61.2	151 8.0	23 1.2	188 9.9	105 5.5	160 8.4	109 5.8
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く（音声・聴覚）	1110 100.0	995 89.6	3 0.3	0 0.0	9 0.8	17 1.5	53 4.8
	手話を見る（弱視手話・接近手話）	88 100.0	7 8.0	66 75.0	1 1.1	7 8.0	6 6.8	0 0.0
	手話に触る（触手話・触読手話）	79 100.0	4 5.1	57 72.2	2 2.5	5 6.3	9 11.4	1 1.3
	指文字を見る	7 100.0	0 0.0	0 0.0	5 71.4	1 14.3	1 14.3	0 0.0
	指文字に触る	11 100.0	0 0.0	1 9.1	8 72.7	1 9.1	0 0.0	1 9.1
	手書き文字	68 100.0	10 14.7	3 4.4	4 5.9	46 67.6	3 4.4	1 1.5
	筆談	154 100.0	36 23.4	7 4.5	1 0.6	96 62.3	4 2.6	5 3.2
	点字筆記・指文字	15 100.0	9 60.0	2 13.3	0 0.0	2 13.3	1 6.7	0 0.0
	その他	86 100.0	22 25.6	1 1.2	0 0.0	4 4.7	40 46.5	10 11.6
	特にない	106 100.0	11 10.4	3 2.8	2 1.9	3 2.8	10 9.4	70 66.0
	無回答	113 100.0	36 31.9	1 0.9	0 0.0	5 4.4	9 8.0	13 11.5

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問21 自分の言いたいことをどの程度伝えることができるか					
			まったく 伝えられ ない	あまり伝 えられな い	どちらと もいえな い	かなり伝 えられる	すべて伝 えられる	無回答
全体		1946 100.0	303 15.6	413 21.2	318 16.3	510 26.2	304 15.6	98 5.0
(1) 年齢階 級①	10歳未満	19 100.0	12 63.2	2 10.5	3 15.8	2 10.5	0 0.0	0 0.0
	10歳代	37 100.0	15 40.5	8 21.6	6 16.2	6 16.2	2 5.4	0 0.0
	20歳代	56 100.0	26 46.4	10 17.9	10 17.9	3 5.4	7 12.5	0 0.0
	30歳代	61 100.0	15 24.6	16 26.2	7 11.5	14 23.0	9 14.8	0 0.0
	40歳代	89 100.0	20 22.5	16 18.0	16 18.0	18 20.2	18 20.2	1 1.1
	50歳代	164 100.0	26 15.9	40 24.4	24 14.6	43 26.2	29 17.7	2 1.2
	60歳代	225 100.0	43 19.1	38 16.9	35 15.6	65 28.9	38 16.9	6 2.7
	70歳代	398 100.0	52 13.1	80 20.1	66 16.6	102 25.6	70 17.6	28 7.0
	80歳代	536 100.0	56 10.4	120 22.4	83 15.5	165 30.8	84 15.7	28 5.2
	90歳以上	289 100.0	28 9.7	75 26.0	52 18.0	82 28.4	37 12.8	15 5.2
	無回答	60 100.0	8 13.3	6 10.0	13 21.7	8 13.3	9 15.0	16 26.7

		合計	問21 自分の言いたいことをどの程度伝えることができるか					
			まったく 伝えられ ない	あまり伝 えられな い	どちらと もいえな い	かなり伝 えられる	すべて伝 えられる	無回答
全体		1946 100.0	303 15.6	413 21.2	318 16.3	510 26.2	304 15.6	98 5.0
(2) 年齢階 級②	18歳未満	54 100.0	26 48.1	9 16.7	9 16.7	8 14.8	2 3.7	0 0.0
	18歳以上65歳未 満	461 100.0	104 22.6	95 20.6	71 15.4	108 23.4	77 16.7	6 1.3
	65歳以上	1359 100.0	163 12.0	301 22.1	222 16.3	384 28.3	215 15.8	74 5.4
	無回答	60 100.0	8 13.3	6 10.0	13 21.7	8 13.3	9 15.0	16 26.7

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問21 自分の言いたいことをどの程度伝えることができるか					無回答
			まったく 伝えられ ない	あまり伝 えられな い	どちらと もいえな い	かなり伝 えられる	すべて伝 えられる	
全体		1946 100.0	303 15.6	413 21.2	318 16.3	510 26.2	304 15.6	98 5.0
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	327 100.0	94 28.7	71 21.7	49 15.0	66 20.2	37 11.3	10 3.1
	4～12歳	198 100.0	33 16.7	39 19.7	38 19.2	45 22.7	40 20.2	3 1.5
	13～17歳	66 100.0	7 10.6	15 22.7	13 19.7	20 30.3	11 16.7	0 0.0
	18～29歳	132 100.0	22 16.7	24 18.2	19 14.4	38 28.8	25 18.9	4 3.0
	30～39歳	150 100.0	23 15.3	29 19.3	22 14.7	40 26.7	27 18.0	9 6.0
	40～49歳	186 100.0	23 12.4	41 22.0	35 18.8	55 29.6	25 13.4	7 3.8
	50～59歳	179 100.0	19 10.6	39 21.8	32 17.9	50 27.9	27 15.1	12 6.7
	60～64歳	102 100.0	11 10.8	15 14.7	21 20.6	25 24.5	24 23.5	6 5.9
	65～74歳	192 100.0	15 7.8	43 22.4	26 13.5	63 32.8	33 17.2	12 6.3
	75歳以上	189 100.0	17 9.0	50 26.5	35 18.5	52 27.5	27 14.3	8 4.2
	無回答	155 100.0	30 19.4	29 18.7	16 10.3	44 28.4	14 9.0	22 14.2

		合計	問21 自分の言いたいことをどの程度伝えることができるか					無回答
			まったく 伝えられ ない	あまり伝 えられな い	どちらと もいえな い	かなり伝 えられる	すべて伝 えられる	
全体		1946 100.0	303 15.6	413 21.2	318 16.3	510 26.2	304 15.6	98 5.0
(4) 聴覚障害 受障時期	0～3歳	513 100.0	170 33.1	124 24.2	75 14.6	94 18.3	42 8.2	8 1.6
	4～12歳	204 100.0	19 9.3	38 18.6	33 16.2	58 28.4	42 20.6	14 6.9
	13～17歳	52 100.0	5 9.6	10 19.2	10 19.2	15 28.8	12 23.1	0 0.0
	18～29歳	103 100.0	12 11.7	25 24.3	19 18.4	21 20.4	24 23.3	2 1.9
	30～39歳	91 100.0	10 11.0	17 18.7	15 16.5	25 27.5	17 18.7	7 7.7
	40～49歳	132 100.0	12 9.1	24 18.2	22 16.7	40 30.3	28 21.2	6 4.5
	50～59歳	128 100.0	5 3.9	21 16.4	25 19.5	48 37.5	20 15.6	9 7.0
	60～64歳	107 100.0	11 10.3	16 15.0	17 15.9	34 31.8	24 22.4	5 4.7
	65～74歳	180 100.0	11 6.1	44 24.4	25 13.9	58 32.2	33 18.3	9 5.0
	75歳以上	202 100.0	15 7.4	51 25.2	36 17.8	63 31.2	28 13.9	9 4.5
	無回答	164 100.0	23 14.0	30 18.3	23 14.0	37 22.6	26 15.9	25 15.2



調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問21 自分の言いたいことをどの程度伝えることができるか					無回答
			まったく 伝えられ ない	あまり伝 えられな い	どちらと もいえな い	かなり伝 えられる	すべて伝 えられる	
全体		1946 100.0	303 15.6	413 21.2	318 16.3	510 26.2	304 15.6	98 5.0
(5) 視聴覚障 害(等級)	視覚1・2級 聴覚 1・2級	727 100.0	175 24.1	184 25.3	113 15.5	158 21.7	71 9.8	26 3.6
	視覚1・2級 聴覚 3～6級	589 100.0	50 8.5	106 18.0	103 17.5	196 33.3	109 18.5	25 4.2
	視覚3～6級 聴覚 1・2級	78 100.0	20 25.6	14 17.9	12 15.4	17 21.8	12 15.4	3 3.8
	視覚3～6級 聴覚 3～6級	281 100.0	23 8.2	53 18.9	51 18.1	72 25.6	68 24.2	14 5.0
	無回答	248 100.0	31 12.5	51 20.6	35 14.1	60 24.2	42 16.9	29 11.7

		合計	問21 自分の言いたいことをどの程度伝えることができるか					無回答
			まったく 伝えられ ない	あまり伝 えられな い	どちらと もいえな い	かなり伝 えられる	すべて伝 えられる	
全体		1946 100.0	303 15.6	413 21.2	318 16.3	510 26.2	304 15.6	98 5.0
(6) 視聴覚障 害(状態)	全盲ろう	216 100.0	116 53.7	46 21.3	23 10.6	19 8.8	5 2.3	7 3.2
	全盲難聴	502 100.0	59 11.8	107 21.3	90 17.9	150 29.9	81 16.1	15 3.0
	弱視ろう	212 100.0	47 22.2	60 28.3	34 16.0	44 20.8	21 9.9	6 2.8
	弱視難聴	724 100.0	34 4.7	139 19.2	131 18.1	245 33.8	146 20.2	29 4.0
	無回答	218 100.0	39 17.9	44 20.2	29 13.3	38 17.4	34 15.6	34 15.6

		合計	問21 自分の言いたいことをどの程度伝えることができるか					無回答
			まったく 伝えられ ない	あまり伝 えられな い	どちらと もいえな い	かなり伝 えられる	すべて伝 えられる	
全体		1946 100.0	303 15.6	413 21.2	318 16.3	510 26.2	304 15.6	98 5.0
(7) 視聴覚障 害経緯	先天性	206 100.0	79 38.3	54 26.2	28 13.6	32 15.5	11 5.3	2 1.0
	盲ベース	95 100.0	9 9.5	13 13.7	18 18.9	28 29.5	22 23.2	5 5.3
	ろうベース	265 100.0	74 27.9	61 23.0	42 15.8	57 21.5	28 10.6	3 1.1
	後天性(成人期)	823 100.0	72 8.7	161 19.6	143 17.4	244 29.6	162 19.7	41 5.0
	後天性(高齢期)	208 100.0	12 5.8	56 26.9	36 17.3	66 31.7	30 14.4	8 3.8
	無回答	244 100.0	44 18.0	45 18.4	30 12.3	59 24.2	34 13.9	32 13.1

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問21 自分の言いたいことをどの程度伝えることができるか					
			まったく 伝えられ ない	あまり伝 えられな い	どちらと もいえな い	かなり伝 えられる	すべて伝 えられる	無回答
全体		1946 100.0	303 15.6	413 21.2	318 16.3	510 26.2	304 15.6	98 5.0
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	1157 100.0	61 5.3	232 20.1	210 18.2	406 35.1	233 20.1	15 1.3
	手話	151 100.0	53 35.1	49 32.5	22 14.6	18 11.9	7 4.6	2 1.3
	指文字	23 100.0	12 52.2	5 21.7	3 13.0	2 8.7	1 4.3	0 0.0
	文字	188 100.0	44 23.4	63 33.5	37 19.7	28 14.9	13 6.9	3 1.6
	その他	104 100.0	51 49.0	21 20.2	15 14.4	12 11.5	5 4.8	0 0.0
	特にない	160 100.0	63 39.4	19 11.9	17 10.6	23 14.4	34 21.3	4 2.5
	無回答	109 100.0	7 6.4	10 9.2	8 7.3	7 6.4	6 5.5	71 65.1

		合計	問21 自分の言いたいことをどの程度伝えることができるか					
			まったく 伝えられ ない	あまり伝 えられな い	どちらと もいえな い	かなり伝 えられる	すべて伝 えられる	無回答
全体		1946 100.0	303 15.6	413 21.2	318 16.3	510 26.2	304 15.6	98 5.0
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く(音声・聴覚)	1120 100.0	75 6.7	221 19.7	192 17.1	371 33.1	227 20.3	34 3.0
	手話を見る(弱視手話・接近手話)	91 100.0	20 22.0	29 31.9	17 18.7	17 18.7	6 6.6	2 2.2
	手話に触る(触手話・触読手話)	82 100.0	38 46.3	23 28.0	10 12.2	7 8.5	2 2.4	2 2.4
	指文字を見る	8 100.0	1 12.5	5 62.5	0 0.0	2 25.0	0 0.0	0 0.0
	指文字に触る	11 100.0	9 81.8	2 18.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	手書き文字	70 100.0	23 32.9	21 30.0	12 17.1	10 14.3	3 4.3	1 1.4
	筆談	160 100.0	23 14.4	46 28.8	30 18.8	36 22.5	20 12.5	5 3.1
	点字筆記・指文字	15 100.0	2 13.3	2 13.3	6 40.0	2 13.3	3 20.0	0 0.0
	その他	88 100.0	27 30.7	17 19.3	16 18.2	16 18.2	4 4.5	8 9.1
	特にない	106 100.0	52 49.1	16 15.1	11 10.4	9 8.5	14 13.2	4 3.8
	無回答	116 100.0	20 17.2	11 9.5	15 12.9	19 16.4	14 12.1	37 31.9

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問22 言葉を受け取る時に使っているコミュニケーション方法							
			耳で聴く (音声・ 聴覚)	手話を見る (弱視 手話・接 近手話)	手話に触 る(触手 話・触読 手話)	指文字を 見る	指文字を 触る	てのひら に書かれ た文字を 読む(手 書き文 字)	紙やパソ コンに書 かれた文 字を読む (筆談)	タイブラ イターや パソコン で打ち出 された点 字を読む (点字筆 記)
全体		1950 100.0	1305 66.9	193 9.9	141 7.2	115 5.9	82 4.2	227 11.6	340 17.4	77 3.9
(1) 年齢階 級①	10歳未満	19 100.0	13 68.4	3 15.8	0 0.0	1 5.3	0 0.0	0 0.0	1 5.3	0 0.0
	10歳代	37 100.0	24 64.9	12 32.4	1 2.7	8 21.6	0 0.0	2 5.4	10 27.0	1 2.7
	20歳代	56 100.0	27 48.2	17 30.4	7 12.5	12 21.4	7 12.5	4 7.1	13 23.2	2 3.6
	30歳代	61 100.0	32 52.5	16 26.2	5 8.2	10 16.4	4 6.6	7 11.5	21 34.4	4 6.6
	40歳代	90 100.0	53 58.9	14 15.6	10 11.1	11 12.2	11 12.2	17 18.9	23 25.6	7 7.8
	50歳代	164 100.0	93 56.7	26 15.9	21 12.8	13 7.9	14 8.5	32 19.5	31 18.9	7 4.3
	60歳代	225 100.0	120 53.3	41 18.2	33 14.7	24 10.7	21 9.3	44 19.6	55 24.4	13 5.8
	70歳代	399 100.0	266 66.7	34 8.5	43 10.8	19 4.8	16 4.0	66 16.5	59 14.8	20 5.0
	80歳代	537 100.0	410 76.4	18 3.4	16 3.0	12 2.2	5 0.9	35 6.5	75 14.0	17 3.2
	90歳以上	290 100.0	230 79.3	6 2.1	1 0.3	3 1.0	2 0.7	13 4.5	45 15.5	3 1.0
	無回答	60 100.0	33 55.0	4 6.7	2 3.3	2 3.3	1 1.7	6 10.0	5 8.3	3 5.0

		合計	問22 言葉を受け取る時に使ってい			
			指点字	その他	特にない	無回答
全体		1950 100.0	39 2.0	193 9.9	93 4.8	91 4.7
(1) 年齢階級①	10歳未満	19 100.0	0 0.0	3 15.8	1 5.3	1 5.3
	10歳代	37 100.0	1 2.7	9 24.3	3 8.1	1 2.7
	20歳代	56 100.0	1 1.8	10 17.9	7 12.5	3 5.4
	30歳代	61 100.0	2 3.3	18 29.5	3 4.9	0 0.0
	40歳代	90 100.0	9 10.0	15 16.7	6 6.7	1 1.1
	50歳代	164 100.0	6 3.7	14 8.5	10 6.1	8 4.9
	60歳代	225 100.0	9 4.0	21 9.3	16 7.1	7 3.1
	70歳代	399 100.0	9 2.3	34 8.5	16 4.0	20 5.0
	80歳代	537 100.0	2 0.4	40 7.4	17 3.2	24 4.5
	90歳以上	290 100.0	0 0.0	22 7.6	12 4.1	11 3.8
	無回答	60 100.0	0 0.0	5 8.3	2 3.3	13 21.7

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問22 言葉を受け取る時に使っているコミュニケーション方法							
			耳で聴く （音声・ 聴覚）	手話を見る（弱視 手話・接 近手話）	手話に触 る（触手 話・触読 手話）	指文字を 見る	指文字を 触る	てのひら に書かれ た文字を 読む（手 書き文 字）	紙やパソ コンに書 かれた文 字を読む （筆談）	タイブラ イターや パソコン で打ち出 された点 字を読む （点字筆 記）
全体		1950 100.0	1305 66.9	193 9.9	141 7.2	115 5.9	82 4.2	227 11.6	340 17.4	77 3.9
(2) 年齢階 級②	18歳未満	54 100.0	37 68.5	13 24.1	1 1.9	8 14.8	0 0.0	2 3.7	10 18.5	1 1.9
	18歳以上65歳未 満	462 100.0	260 56.3	86 18.6	52 11.3	58 12.6	44 9.5	77 16.7	115 24.9	27 5.8
	65歳以上	1362 100.0	971 71.3	88 6.5	84 6.2	47 3.5	36 2.6	141 10.4	208 15.3	46 3.4
	無回答	60 100.0	33 55.0	4 6.7	2 3.3	2 3.3	1 1.7	6 10.0	5 8.3	3 5.0

		合計	問22 言葉を受け取る時に使ってい			
			指点字	その他	特にない	無回答
全体		1950 100.0	39 2.0	193 9.9	93 4.8	91 4.7
(2) 年齢階級②	18歳未満	54 100.0	1 1.9	11 20.4	4 7.4	2 3.7
	18歳以上65歳未満	462 100.0	20 4.3	65 14.1	32 6.9	15 3.2
	65歳以上	1362 100.0	18 1.3	110 8.1	55 4.0	59 4.3
	無回答	60 100.0	0 0.0	5 8.3	2 3.3	13 21.7

		合計	問22 言葉を受け取る時に使っているコミュニケーション方法							
			耳で聴く (音声・ 聴覚)	手話を見る (弱視 手話・接 近手話)	手話に触 る(触手 話・触読 手話)	指文字を 見る	指文字を 触る	てのひら に書かれ た文字を 読む(手 書き文 字)	紙やパソ コンに書 かれた文 字を読む (筆談)	タイブラ イターや パソコン で打ち出 された点 字を読む (点字筆 記)
全体		1950 100.0	1305 66.9	193 9.9	141 7.2	115 5.9	82 4.2	227 11.6	340 17.4	77 3.9
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	329 100.0	185 56.2	61 18.5	26 7.9	33 10.0	19 5.8	41 12.5	70 21.3	22 6.7
	4～12歳	198 100.0	133 67.2	29 14.6	17 8.6	18 9.1	13 6.6	32 16.2	46 23.2	18 9.1
	13～17歳	66 100.0	47 71.2	9 13.6	6 9.1	7 10.6	7 10.6	10 15.2	13 19.7	4 6.1
	18～29歳	132 100.0	84 63.6	9 6.8	11 8.3	7 5.3	5 3.8	19 14.4	19 14.4	6 4.5
	30～39歳	150 100.0	103 68.7	12 8.0	14 9.3	6 4.0	8 5.3	23 15.3	28 18.7	8 5.3
	40～49歳	186 100.0	130 69.9	21 11.3	20 10.8	11 5.9	17 9.1	35 18.8	30 16.1	11 5.9
	50～59歳	179 100.0	125 69.8	9 5.0	15 8.4	6 3.4	6 3.4	18 10.1	27 15.1	3 1.7
	60～64歳	103 100.0	75 72.8	3 2.9	7 6.8	3 2.9	1 1.0	7 6.8	9 8.7	2 1.9
	65～74歳	192 100.0	137 71.4	16 8.3	7 3.6	10 5.2	2 1.0	12 6.3	27 14.1	0 0.0
	75歳以上	189 100.0	159 84.1	4 2.1	1 0.5	4 2.1	1 0.5	6 3.2	32 16.9	0 0.0
	無回答	156 100.0	85 54.5	11 7.1	11 7.1	8 5.1	2 1.3	17 10.9	24 15.4	2 1.3

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問22 言葉を受け取る時に使っている			
			指点字	その他	特にない	無回答
全体		1950 100.0	39 2.0	193 9.9	93 4.8	91 4.7
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	329 100.0	11 3.3	50 15.2	25 7.6	15 4.6
	4～12歳	198 100.0	10 5.1	17 8.6	8 4.0	3 1.5
	13～17歳	66 100.0	3 4.5	5 7.6	0 0.0	2 3.0
	18～29歳	132 100.0	3 2.3	18 13.6	9 6.8	3 2.3
	30～39歳	150 100.0	3 2.0	16 10.7	8 5.3	4 2.7
	40～49歳	186 100.0	5 2.7	9 4.8	6 3.2	5 2.7
	50～59歳	179 100.0	1 0.6	17 9.5	8 4.5	10 5.6
	60～64歳	103 100.0	0 0.0	8 7.8	5 4.9	6 5.8
	65～74歳	192 100.0	1 0.5	21 10.9	5 2.6	11 5.7
	75歳以上	189 100.0	0 0.0	11 5.8	6 3.2	7 3.7
	無回答	156 100.0	2 1.3	12 7.7	10 6.4	20 12.8

		合計	問22 言葉を受け取る時に使っているコミュニケーション方法							
			耳で聴く （音声・ 聴覚）	手話を見る （弱視 手話・接 近手話）	手話に触 る（触手 話・触読 手話）	指文字を 見る	指文字を 触る	てのひら に書かれ た文字を 読む（手 書き文 字）	紙やパソ コンに書 かれた文 字を読む （筆談）	タイブラ イターや パソコン で打ち出 された点 字を読む （点字筆 記）
全体		1950 100.0	1305 66.9	193 9.9	141 7.2	115 5.9	82 4.2	227 11.6	340 17.4	77 3.9
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	515 100.0	192 37.3	141 27.4	114 22.1	79 15.3	58 11.3	138 26.8	139 27.0	34 6.6
	4～12歳	205 100.0	152 74.1	16 7.8	11 5.4	12 5.9	9 4.4	25 12.2	27 13.2	13 6.3
	13～17歳	52 100.0	41 78.8	3 5.8	1 1.9	3 5.8	2 3.8	6 11.5	10 19.2	2 3.8
	18～29歳	103 100.0	66 64.1	9 8.7	0 0.0	7 6.8	0 0.0	12 11.7	18 17.5	5 4.9
	30～39歳	91 100.0	67 73.6	2 2.2	1 1.1	2 2.2	2 2.2	4 4.4	16 17.6	2 2.2
	40～49歳	132 100.0	109 82.6	1 0.8	2 1.5	3 2.3	3 2.3	12 9.1	21 15.9	2 1.5
	50～59歳	128 100.0	106 82.8	2 1.6	0 0.0	2 1.6	0 0.0	2 1.6	27 21.1	4 3.1
	60～64歳	107 100.0	91 85.0	1 0.9	0 0.0	1 0.9	0 0.0	3 2.8	11 10.3	5 4.7
	65～74歳	181 100.0	155 85.6	3 1.7	0 0.0	2 1.1	1 0.6	6 3.3	20 11.0	2 1.1
	75歳以上	202 100.0	175 86.6	4 2.0	0 0.0	1 0.5	1 0.5	2 1.0	28 13.9	3 1.5
	無回答	164 100.0	101 61.6	4 2.4	6 3.7	2 1.2	3 1.8	9 5.5	12 7.3	3 1.8

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問22 言葉を受け取る時に使ってい			
			指点字	その他	特にない	無回答
全体		1950 100.0	39 2.0	193 9.9	93 4.8	91 4.7
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	515 100.0	15 2.9	75 14.6	31 6.0	22 4.3
	4～12歳	205 100.0	12 5.9	24 11.7	7 3.4	7 3.4
	13～17歳	52 100.0	1 1.9	5 9.6	3 5.8	1 1.9
	18～29歳	103 100.0	2 1.9	11 10.7	5 4.9	7 6.8
	30～39歳	91 100.0	3 3.3	7 7.7	6 6.6	4 4.4
	40～49歳	132 100.0	1 0.8	8 6.1	5 3.8	3 2.3
	50～59歳	128 100.0	1 0.8	6 4.7	7 5.5	3 2.3
	60～64歳	107 100.0	0 0.0	7 6.5	1 0.9	6 5.6
	65～74歳	181 100.0	0 0.0	12 6.6	7 3.9	5 2.8
	75歳以上	202 100.0	0 0.0	16 7.9	8 4.0	4 2.0
	無回答	164 100.0	2 1.2	14 8.5	11 6.7	27 16.5

		合計	問22 言葉を受け取る時に使っているコミュニケーション方法							
			耳で聴く (音声・ 聴覚)	手話を見る (弱視 手話・接 近手話)	手話に触 る(触手 話・触読 手話)	指文字を 見る	指文字を 触る	てのひら に書かれ た文字を 読む(手 書き文 字)	紙やパソ コンに書 かれた文 字を読む (筆談)	タイブラ イターや パソコン で打ち出 された点 字を読む (点字筆 記)
全体		1950 100.0	1305 66.9	193 9.9	141 7.2	115 5.9	82 4.2	227 11.6	340 17.4	77 3.9
(5)視聴覚障 害(等級)	視覚1・2級 聴覚 1・2級	729 100.0	368 50.5	110 15.1	117 16.0	65 8.9	56 7.7	163 22.4	130 17.8	47 6.4
	視覚1・2級 聴覚 3～6級	590 100.0	506 85.8	18 3.1	8 1.4	12 2.0	12 2.0	28 4.7	72 12.2	22 3.7
	視覚3～6級 聴覚 1・2級	79 100.0	33 41.8	33 41.8	8 10.1	24 30.4	4 5.1	19 24.1	34 43.0	1 1.3
	視覚3～6級 聴覚 3～6級	281 100.0	223 79.4	14 5.0	1 0.4	8 2.8	1 0.4	3 1.1	68 24.2	2 0.7
	無回答	248 100.0	161 64.9	16 6.5	6 2.4	5 2.0	7 2.8	13 5.2	29 11.7	5 2.0

		合計	問22 言葉を受け取る時に使ってい			
			指点字	その他	特にない	無回答
全体		1950 100.0	39 2.0	193 9.9	93 4.8	91 4.7
(5)視聴覚障 害(等級)	視覚1・2級 聴覚 1・2級	729 100.0	22 3.0	74 10.2	48 6.6	24 3.3
	視覚1・2級 聴覚 3～6級	590 100.0	13 2.2	49 8.3	17 2.9	20 3.4
	視覚3～6級 聴覚 1・2級	79 100.0	1 1.3	14 17.7	0 0.0	4 5.1
	視覚3～6級 聴覚 3～6級	281 100.0	1 0.4	28 10.0	16 5.7	10 3.6
	無回答	248 100.0	2 0.8	26 10.5	12 4.8	31 12.5

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問22 言葉を受け取るときに使っているコミュニケーション方法							
			耳で聴く (音声・ 聴覚)	手話を見る (弱視 手話・接 近手話)	手話に触 る(触手 話・触読 手話)	指文字を 見る	指文字を 触る	てのひら に書かれ た文字を 読む(手 書き文 字)	紙やパソ コンに書 かれた文 字を読む (筆談)	タイブラ イターや パソコン で打ち出 された点 字を読む (点字筆 記)
全体		1950 100.0	1305 66.9	193 9.9	141 7.2	115 5.9	82 4.2	227 11.6	340 17.4	77 3.9
(6) 視聴覚障 害(状態)	全盲ろう	217 100.0	24 11.1	11 5.1	73 33.6	5 2.3	36 16.6	99 45.6	11 5.1	27 12.4
	全盲難聴	502 100.0	446 88.8	3 0.6	9 1.8	3 0.6	11 2.2	27 5.4	13 2.6	29 5.8
	弱視ろう	212 100.0	26 12.3	100 47.2	34 16.0	55 25.9	18 8.5	55 25.9	112 52.8	7 3.3
	弱視難聴	724 100.0	633 87.4	55 7.6	10 1.4	37 5.1	11 1.5	25 3.5	170 23.5	9 1.2
	無回答	220 100.0	128 58.2	14 6.4	14 6.4	9 4.1	5 2.3	16 7.3	21 9.5	4 1.8

		合計	問22 言葉を受け取る時に使ってい			
			指点字	その他	特にない	無回答
全体		1950 100.0	39 2.0	193 9.9	93 4.8	91 4.7
(6) 視聴覚障 害(状態)	全盲ろう	217 100.0	9 4.1	30 13.8	29 13.4	11 5.1
	全盲難聴	502 100.0	17 3.4	30 6.0	14 2.8	18 3.6
	弱視ろう	212 100.0	5 2.4	38 17.9	7 3.3	5 2.4
	弱視難聴	724 100.0	4 0.6	64 8.8	24 3.3	19 2.6
	無回答	220 100.0	4 1.8	21 9.5	16 7.3	31 14.1

		合計	問22 言葉を受け取る時に使っているコミュニケーション方法							
			耳で聴く (音声・ 聴覚)	手話を見る (弱視 手話・接 近手話)	手話に触 る(触手 話・触読 手話)	指文字を 見る	指文字を 触る	てのひら に書かれ た文字を 読む(手 書き文 字)	紙やパソ コンに書 かれた文 字を読む (筆談)	タイブラ イターや パソコン で打ち出 された点 字を読む (点字筆 記)
全体		1950 100.0	1305 66.9	193 9.9	141 7.2	115 5.9	82 4.2	227 11.6	340 17.4	77 3.9
(7) 視聴覚障 害経緯	先天性	208 100.0	95 45.7	55 26.4	22 10.6	29 13.9	17 8.2	31 14.9	51 24.5	12 5.8
	盲ベース	95 100.0	70 73.7	4 4.2	4 4.2	4 4.2	2 2.1	9 9.5	17 17.9	9 9.5
	ろうベース	265 100.0	90 34.0	71 26.8	81 30.6	41 15.5	40 15.1	94 35.5	75 28.3	22 8.3
	後天性(成人期)	824 100.0	660 80.1	35 4.2	10 1.2	28 3.4	15 1.8	58 7.0	121 14.7	29 3.5
	後天性(高齢期)	208 100.0	179 86.1	2 1.0	0 0.0	1 0.5	1 0.5	3 1.4	29 13.9	0 0.0
	無回答	245 100.0	143 58.4	13 5.3	15 6.1	9 3.7	4 1.6	21 8.6	27 11.0	3 1.2

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問22 言葉を受け取るときに使っている			
			指文字	その他	特にない	無回答
全体		1950	39	193	93	91
		100.0	2.0	9.9	4.8	4.7
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	208	6	41	17	11
		100.0	2.9	19.7	8.2	5.3
	盲ベース	95	5	7	6	3
		100.0	5.3	7.4	6.3	3.2
	ろうベース	265	9	28	12	7
		100.0	3.4	10.6	4.5	2.6
	後天性(成人期)	824	15	73	29	27
		100.0	1.8	8.9	3.5	3.3
	後天性(高齢期)	208	0	14	9	4
		100.0	0.0	6.7	4.3	1.9
無回答		245	2	17	15	34
		100.0	0.8	6.9	6.1	13.9

		合計	問22 言葉を受け取るときに使っているコミュニケーション方法							
			耳で聴く (音声・聴覚)	手話を見る (弱視手話・接近手話)	手話に触る (触手話・触読手話)	指文字を見る	指文字に触る	てのひらに書かれた文字を読む (手書き文字)	紙やパソコンに書かれた文字を読む (筆談)	タイプライターやパソコンで打ち出された点字を読む (点字筆記)
全体		1950	1305	193	141	115	82	227	340	77
		100.0	66.9	9.9	7.2	5.9	4.2	11.6	17.4	3.9
(8) 最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	1159	1076	39	14	23	19	51	121	43
		100.0	92.8	3.4	1.2	2.0	1.6	4.4	10.4	3.7
	手話	151	11	81	74	43	34	73	51	20
		100.0	7.3	53.6	49.0	28.5	22.5	48.3	33.8	13.2
	指文字	23	0	6	4	7	9	10	3	2
		100.0	0.0	26.1	17.4	30.4	39.1	43.5	13.0	8.7
	文字	188	52	33	20	23	7	66	112	8
		100.0	27.7	17.6	10.6	12.2	3.7	35.1	59.6	4.3
	その他	105	27	15	17	6	9	14	10	2
		100.0	25.7	14.3	16.2	5.7	8.6	13.3	9.5	1.9
	特にない	160	74	1	2	2	1	2	9	0
		100.0	46.3	0.6	1.3	1.3	0.6	1.3	5.6	0.0
無回答		109	40	3	1	0	0	3	10	1
		100.0	36.7	2.8	0.9	0.0	0.0	2.8	9.2	0.9

		合計	問22 言葉を受け取るときに使っている			
			指文字	その他	特にない	無回答
全体		1950	39	193	93	91
		100.0	2.0	9.9	4.8	4.7
(8) 最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	1159	24	68	7	28
		100.0	2.1	5.9	0.6	2.4
	手話	151	7	7	2	2
		100.0	4.6	4.6	1.3	1.3
	指文字	23	2	1	2	0
		100.0	8.7	4.3	8.7	0.0
	文字	188	4	23	4	4
		100.0	2.1	12.2	2.1	2.1
	その他	105	2	51	10	6
		100.0	1.9	48.6	9.5	5.7
	特にない	160	0	25	56	7
		100.0	0.0	15.6	35.0	4.4
無回答		109	0	9	12	42
		100.0	0.0	8.3	11.0	38.5



調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問22 言葉を受け取る時に使っているコミュニケーション方法							
			耳で聴く (音声・ 聴覚)	手話を見る (弱視 手話・接 近手話)	手話に触 る(触手 話・触読 手話)	指文字を 見る	指文字を 触る	てのひら に書かれ た文字を 読む(手 書き文 字)	紙やパソ コンに書 かれた文 字を読む (筆談)	タイブラ イターや パソコン で打ち出 された点 字を読む (点字筆 記)
全体		1950 100.0	1305 66.9	193 9.9	141 7.2	115 5.9	82 4.2	227 11.6	340 17.4	77 3.9
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く(音声・聴覚)	1122 100.0	1106 98.6	28 2.5	10 0.9	19 1.7	15 1.3	35 3.1	84 7.5	33 2.9
	手話を見る(弱視手話・接近手話)	91 100.0	8 8.8	84 92.3	13 14.3	46 50.5	8 8.8	26 28.6	43 47.3	1 1.1
	手話に触る(触手話・触読手話)	82 100.0	5 6.1	9 11.0	78 95.1	4 4.9	31 37.8	50 61.0	6 7.3	19 23.2
	指文字を見る	8 100.0	1 12.5	7 87.5	1 12.5	8 100.0	1 12.5	3 37.5	3 37.5	0 0.0
	指文字に触る	11 100.0	0 0.0	1 9.1	4 36.4	1 9.1	9 81.8	3 27.3	0 0.0	1 9.1
	手書き文字	70 100.0	10 14.3	5 7.1	8 11.4	4 5.7	4 5.7	63 90.0	12 17.1	5 7.1
	筆談	161 100.0	67 41.6	34 21.1	4 2.5	22 13.7	2 1.2	16 9.9	146 90.7	2 1.2
	点字筆記・指点字	15 100.0	5 33.3	0 0.0	4 26.7	0 0.0	3 20.0	5 33.3	1 6.7	9 60.0
	その他	88 100.0	24 27.3	11 12.5	5 5.7	2 2.3	2 2.3	5 5.7	11 12.5	0 0.0
	特にない	106 100.0	21 19.8	0 0.0	0 0.0	1 0.9	0 0.0	2 1.9	2 1.9	0 0.0
	無回答	116 100.0	15 12.9	2 1.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 0.9	2 1.7	0 0.0

		合計	問22 言葉を受け取る時に使ってい			
			指点字	その他	特にない	無回答
全体		1950 100.0	39 2.0	193 9.9	93 4.8	91 4.7
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く(音声・聴覚)	1122 100.0	18 1.6	38 3.4	5 0.4	2 0.2
	手話を見る(弱視手話・接近手話)	91 100.0	1 1.1	6 6.6	0 0.0	2 2.2
	手話に触る(触手話・触読手話)	82 100.0	4 4.9	2 2.4	0 0.0	0 0.0
	指文字を見る	8 100.0	1 12.5	1 12.5	0 0.0	0 0.0
	指文字に触る	11 100.0	1 9.1	1 9.1	0 0.0	0 0.0
	手書き文字	70 100.0	4 5.7	5 7.1	1 1.4	0 0.0
	筆談	161 100.0	0 0.0	16 9.9	3 1.9	0 0.0
	点字筆記・指点字	15 100.0	9 60.0	2 13.3	0 0.0	0 0.0
	その他	88 100.0	0 0.0	75 85.2	3 3.4	1 1.1
	特にない	106 100.0	0 0.0	13 12.3	71 67.0	2 1.9
	無回答	116 100.0	0 0.0	7 6.0	9 7.8	84 72.4

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問23 最もスムーズにコミュニケーションできる方法							
			耳で聴く (音声・ 聴覚)	手話を見る (弱視 手話・接 近手話)	手話に触 る(触手 話・触読 手話)	指文字を 見る	指文字を 触る	てのひら に書かれ た文字を 読む(手 書き文 字)	紙やパソ コンに書 かれた文 字を読む (筆談)	タイブラ イターや パソコン で打ち出 された点 字を読む (点字筆 記)
全体		1870 100.0	1122 60.0	91 4.9	82 4.4	8 0.4	11 0.6	70 3.7	161 8.6	8 0.4
(1) 年齢階 級①	10歳未満	17 100.0	11 64.7	1 5.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	10歳代	37 100.0	19 51.4	5 13.5	0 0.0	1 2.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	20歳代	56 100.0	20 35.7	5 8.9	4 7.1	1 1.8	2 3.6	0 0.0	5 8.9	0 0.0
	30歳代	57 100.0	26 45.6	6 10.5	2 3.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	9 15.8	0 0.0
	40歳代	83 100.0	39 47.0	5 6.0	3 3.6	2 2.4	2 2.4	6 7.2	9 10.8	1 1.2
	50歳代	157 100.0	82 52.2	12 7.6	12 7.6	2 1.3	2 1.3	9 5.7	14 8.9	1 0.6
	60歳代	216 100.0	106 49.1	23 10.6	19 8.8	0 0.0	1 0.5	10 4.6	19 8.8	3 1.4
	70歳代	384 100.0	233 60.7	18 4.7	26 6.8	0 0.0	3 0.8	21 5.5	27 7.0	1 0.3
	80歳代	519 100.0	356 68.6	11 2.1	13 2.5	1 0.2	1 0.2	17 3.3	43 8.3	1 0.2
	90歳以上	276 100.0	202 73.2	1 0.4	1 0.4	0 0.0	0 0.0	5 1.8	28 10.1	1 0.4
	無回答	57 100.0	25 43.9	1 1.8	2 3.5	1 1.8	0 0.0	2 3.5	5 8.8	0 0.0

		合計	問23 最もスムーズにコミュニケー			
			指点字	その他	特にない	無回答
全体		1870 100.0	7 0.4	88 4.7	106 5.7	116 6.2
(1) 年齢階級①	10歳未満	17 100.0	0 0.0	0 0.0	3 17.6	2 11.8
	10歳代	37 100.0	0 0.0	8 21.6	3 8.1	1 2.7
	20歳代	56 100.0	1 1.8	8 14.3	7 12.5	3 5.4
	30歳代	57 100.0	0 0.0	10 17.5	4 7.0	0 0.0
	40歳代	83 100.0	0 0.0	7 8.4	8 9.6	1 1.2
	50歳代	157 100.0	2 1.3	4 2.5	8 5.1	9 5.7
	60歳代	216 100.0	1 0.5	8 3.7	17 7.9	9 4.2
	70歳代	384 100.0	2 0.5	10 2.6	16 4.2	27 7.0
	80歳代	519 100.0	1 0.2	23 4.4	19 3.7	33 6.4
	90歳以上	276 100.0	0 0.0	8 2.9	18 6.5	12 4.3
	無回答	57 100.0	0 0.0	1 1.8	2 3.5	18 31.6

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問23 最もスムーズにコミュニケーションできる方法							
			耳で聴く (音声・ 聴覚)	手話を見る (弱視 手話・接 近手話)	手話に触 る(触手 話・触読 手話)	指文字を 見る	指文字を 触る	てのひら に書かれ た文字を 読む(手 書き文 字)	紙やパソ コンに書 かれた文 字を読む (筆談)	タイブラ イターや パソコン で打ち出 された点 字を読む (点字筆 記)
全体		1870 100.0	1122 60.0	91 4.9	82 4.4	8 0.4	11 0.6	70 3.7	161 8.6	8 0.4
(2) 年齢階 級②	18歳未満	52 100.0	30 57.7	5 9.6	0 0.0	1 1.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	18歳以上65歳未 満	440 100.0	216 49.1	36 8.2	28 6.4	5 1.1	6 1.4	17 3.9	43 9.8	3 0.7
	65歳以上	1310 100.0	848 64.7	46 3.5	52 4.0	1 0.1	5 0.4	51 3.9	111 8.5	5 0.4
	無回答	57 100.0	25 43.9	1 1.8	2 3.5	1 1.8	0 0.0	2 3.5	5 8.8	0 0.0

		合計	問23 最もスムーズにコミュニケーション			
			指点字	その他	特にない	無回答
全体		1870 100.0	7 0.4	88 4.7	106 5.7	116 6.2
(2) 年齢階級②	18歳未満	52 100.0	0 0.0	7 13.5	6 11.5	3 5.8
	18歳以上65歳未満	440 100.0	3 0.7	33 7.5	33 7.5	17 3.9
	65歳以上	1310 100.0	4 0.3	46 3.5	64 4.9	77 5.9
	無回答	57 100.0	0 0.0	1 1.8	2 3.5	18 31.6

		合計	問23 最もスムーズにコミュニケーションできる方法							
			耳で聴く (音声・ 聴覚)	手話を見 る(弱視 手話・接 近手話)	手話に触 る(触手 話・触読 手話)	指文字を 見る	指文字を 触る	てのひら に書かれ た文字を 読む(手 書き文 字)	紙やパソ コンに書 かれた文 字を読む (筆談)	タイブラ イターや パソコン で打ち出 された点 字を読む (点字筆 記)
全体		1870 100.0	1122 60.0	91 4.9	82 4.4	8 0.4	11 0.6	70 3.7	161 8.6	8 0.4
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	317 100.0	155 48.9	27 8.5	13 4.1	5 1.6	4 1.3	8 2.5	22 6.9	3 0.9
	4～12歳	191 100.0	104 54.5	15 7.9	3 1.6	1 0.5	1 0.5	15 7.9	20 10.5	2 1.0
	13～17歳	61 100.0	42 68.9	2 3.3	5 8.2	0 0.0	0 0.0	1 1.6	7 11.5	1 1.6
	18～29歳	126 100.0	71 56.3	5 4.0	9 7.1	0 0.0	2 1.6	5 4.0	10 7.9	1 0.8
	30～39歳	140 100.0	89 63.6	4 2.9	8 5.7	1 0.7	0 0.0	7 5.0	14 10.0	0 0.0
	40～49歳	180 100.0	111 61.7	10 5.6	17 9.4	0 0.0	1 0.6	9 5.0	15 8.3	0 0.0
	50～59歳	173 100.0	106 61.3	4 2.3	10 5.8	0 0.0	1 0.6	8 4.6	15 8.7	0 0.0
	60～64歳	99 100.0	69 69.7	1 1.0	6 6.1	0 0.0	0 0.0	3 3.0	6 6.1	0 0.0
	65～74歳	188 100.0	122 64.9	10 5.3	2 1.1	0 0.0	0 0.0	6 3.2	16 8.5	0 0.0
	75歳以上	182 100.0	140 76.9	2 1.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 0.5	16 8.8	1 0.5
	無回答	145 100.0	76 52.4	7 4.8	6 4.1	1 0.7	1 0.7	6 4.1	13 9.0	0 0.0

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問23 最もスムーズにコミュニケーション			
			指点字	その他	特にない	無回答
全体		1870 100.0	7 0.4	88 4.7	106 5.7	116 6.2
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	317 100.0	3 0.9	31 9.8	25 7.9	21 6.6
	4～12歳	191 100.0	2 1.0	11 5.8	10 5.2	7 3.7
	13～17歳	61 100.0	0 0.0	0 0.0	1 1.6	2 3.3
	18～29歳	126 100.0	1 0.8	7 5.6	9 7.1	6 4.8
	30～39歳	140 100.0	0 0.0	5 3.6	8 5.7	4 2.9
	40～49歳	180 100.0	0 0.0	3 1.7	7 3.9	7 3.9
	50～59歳	173 100.0	0 0.0	8 4.6	9 5.2	12 6.9
	60～64歳	99 100.0	0 0.0	1 1.0	5 5.1	8 8.1
	65～74歳	188 100.0	1 0.5	10 5.3	4 2.1	17 9.0
	75歳以上	182 100.0	0 0.0	4 2.2	10 5.5	8 4.4
	無回答	145 100.0	0 0.0	3 2.1	13 9.0	19 13.1

		合計	問23 最もスムーズにコミュニケーションできる方法							
			耳で聴く (音声・ 聴覚)	手話を見 る(弱視 手話・接 近手話)	手話に触 る(触手 話・触読 手話)	指文字を 見る	指文字を 触る	てのひら に書かれ た文字を 読む(手 書き文 字)	紙やパソ コンに書 かれた文 字を読む (筆談)	タイブラ イターや パソコン で打ち出 された点 字を読む (点字筆 記)
全体		1870 100.0	1122 60.0	91 4.9	82 4.4	8 0.4	11 0.6	70 3.7	161 8.6	8 0.4
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	482 100.0	146 30.3	70 14.5	68 14.1	6 1.2	7 1.5	31 6.4	54 11.2	2 0.4
	4～12歳	201 100.0	135 67.2	7 3.5	5 2.5	1 0.5	0 0.0	9 4.5	11 5.5	0 0.0
	13～17歳	49 100.0	36 73.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 8.2	3 6.1	1 2.0
	18～29歳	99 100.0	55 55.6	3 3.0	1 1.0	0 0.0	0 0.0	5 5.1	11 11.1	2 2.0
	30～39歳	89 100.0	60 67.4	2 2.2	0 0.0	1 1.1	1 1.1	2 2.2	10 11.2	0 0.0
	40～49歳	129 100.0	95 73.6	0 0.0	1 0.8	0 0.0	1 0.8	5 3.9	13 10.1	0 0.0
	50～59歳	123 100.0	92 74.8	1 0.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 1.6	18 14.6	1 0.8
	60～64歳	103 100.0	83 80.6	1 1.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 2.9	6 5.8	0 0.0
	65～74歳	177 100.0	139 78.5	1 0.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 1.1	13 7.3	0 0.0
	75歳以上	194 100.0	145 74.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	16 8.2	0 0.0
	無回答	158 100.0	93 58.9	3 1.9	5 3.2	0 0.0	1 0.6	5 3.2	2 1.3	2 1.3

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問23 最もスムーズにコミュニケーションできる方法			
			指文字	その他	特にない	無回答
全体		1870 100.0	7 0.4	88 4.7	106 5.7	116 6.2
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	482 100.0	4 0.8	36 7.5	32 6.6	26 5.4
	4～12歳	201 100.0	1 0.5	14 7.0	9 4.5	9 4.5
	13～17歳	49 100.0	0 0.0	2 4.1	2 4.1	1 2.0
	18～29歳	99 100.0	0 0.0	4 4.0	8 8.1	10 10.1
	30～39歳	89 100.0	0 0.0	2 2.2	6 6.7	5 5.6
	40～49歳	129 100.0	0 0.0	5 3.9	5 3.9	4 3.1
	50～59歳	123 100.0	1 0.8	0 0.0	3 2.4	5 4.1
	60～64歳	103 100.0	0 0.0	2 1.9	2 1.9	6 5.8
	65～74歳	177 100.0	0 0.0	5 2.8	5 2.8	12 6.8
	75歳以上	194 100.0	0 0.0	8 4.1	18 9.3	7 3.6
	無回答	158 100.0	0 0.0	6 3.8	12 7.6	29 18.4

		合計	問23 最もスムーズにコミュニケーションできる方法							
			耳で聴く （音声・ 聴覚）	手話を見る （弱視 手話・接 近手話）	手話に触 る（触手 話・触読 手話）	指文字を 見る	指文字を 触る	てのひら に書かれ た文字を 読む（手 書き文 字）	紙やパソ コンに書 かれた文 字を読む （筆談）	タイブラ イターや パソコン で打ち出 された点 字を読む （点字筆 記）
全体		1870 100.0	1122 60.0	91 4.9	82 4.4	8 0.4	11 0.6	70 3.7	161 8.6	8 0.4
(5)視聴覚障 害（等級）	視覚1・2級 聴覚 1・2級	692 100.0	315 45.5	52 7.5	74 10.7	7 1.0	8 1.2	53 7.7	58 8.4	3 0.4
	視覚1・2級 聴覚 3～6級	580 100.0	458 79.0	5 0.9	1 0.2	0 0.0	1 0.2	7 1.2	34 5.9	1 0.2
	視覚3～6級 聴覚 1・2級	75 100.0	24 32.0	20 26.7	3 4.0	0 0.0	0 0.0	2 2.7	16 21.3	0 0.0
	視覚3～6級 聴覚 3～6級	264 100.0	171 64.8	2 0.8	0 0.0	1 0.4	0 0.0	2 0.8	37 14.0	0 0.0
	無回答	237 100.0	144 60.8	10 4.2	3 1.3	0 0.0	2 0.8	5 2.1	13 5.5	4 1.7

		合計	問23 最もスムーズにコミュニケーションできる方法			
			指文字	その他	特にない	無回答
全体		1870 100.0	7 0.4	88 4.7	106 5.7	116 6.2
(5)視聴覚障 害(等級)	視覚1・2級 聴覚 1・2級	692 100.0	6 0.9	33 4.8	48 6.9	35 5.1
	視覚1・2級 聴覚 3～6級	580 100.0	1 0.2	25 4.3	22 3.8	25 4.3
	視覚3～6級 聴覚 1・2級	75 100.0	0 0.0	6 8.0	0 0.0	4 5.3
	視覚3～6級 聴覚 3～6級	264 100.0	0 0.0	13 4.9	24 9.1	14 5.3
	無回答	237 100.0	0 0.0	10 4.2	12 5.1	34 14.3

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問23 最もスムーズにコミュニケーションできる方法							
			耳で聴く (音声・ 聴覚)	手話を見る (弱視 手話・接 近手話)	手話に触 る(触手 話・触読 手話)	指文字を 見る	指文字を 触る	てのひら に書かれ た文字を 読む(手 書き文 字)	紙やパソ コンに書 かれた文 字を読む (筆談)	タイブラ イターや パソコン で打ち出 された点 字を読む (点字筆 記)
全体		1870 100.0	1122 60.0	91 4.9	82 4.4	8 0.4	11 0.6	70 3.7	161 8.6	8 0.4
(6) 視聴覚障 害(状態)	全盲ろう	205 100.0	20 9.8	8 3.9	53 25.9	0 0.0	9 4.4	40 19.5	4 2.0	3 1.5
	全盲難聴	488 100.0	411 84.2	1 0.2	4 0.8	0 0.0	0 0.0	4 0.8	6 1.2	1 0.2
	弱視ろう	201 100.0	15 7.5	58 28.9	14 7.0	5 2.5	0 0.0	13 6.5	64 31.8	2 1.0
	弱視難聴	698 100.0	524 75.1	12 1.7	1 0.1	1 0.1	1 0.1	6 0.9	70 10.0	0 0.0
	無回答	212 100.0	112 52.8	7 3.3	10 4.7	1 0.5	1 0.5	6 2.8	13 6.1	2 0.9

		合計	問23 最もスムーズにコミュニケー			
			指点字	その他	特にな	無回答
全体		1870 100.0	7 0.4	88 4.7	106 5.7	116 6.2
(6) 視聴覚障 害(状態)	全盲ろう	205 100.0	4 2.0	17 8.3	35 17.1	12 5.9
	全盲難聴	488 100.0	3 0.6	15 3.1	16 3.3	27 5.5
	弱視ろう	201 100.0	0 0.0	14 7.0	10 5.0	6 3.0
	弱視難聴	698 100.0	0 0.0	32 4.6	25 3.6	26 3.7
	無回答	212 100.0	0 0.0	9 4.2	16 7.5	35 16.5

		合計	問23 最もスムーズにコミュニケーションできる方法							
			耳で聴く (音声・ 聴覚)	手話を見る (弱視 手話・接 近手話)	手話に触 る(触手 話・触読 手話)	指文字を 見る	指文字を 触る	てのひら に書かれ た文字を 読む(手 書き文 字)	紙やパソ コンに書 かれた文 字を読む (筆談)	タイブラ イターや パソコン で打ち出 された点 字を読む (点字筆 記)
全体		1870 100.0	1122 60.0	91 4.9	82 4.4	8 0.4	11 0.6	70 3.7	161 8.6	8 0.4
(7) 視聴覚障 害経緯	先天性	197 100.0	72 36.5	25 12.7	11 5.6	5 2.5	4 2.0	6 3.0	19 9.6	0 0.0
	盲ベース	95 100.0	67 70.5	1 1.1	2 2.1	0 0.0	0 0.0	2 2.1	3 3.2	2 2.1
	ろうベース	247 100.0	68 27.5	38 15.4	52 21.1	0 0.0	3 1.2	22 8.9	27 10.9	2 0.8
	後天性(成人期)	793 100.0	566 71.4	13 1.6	5 0.6	2 0.3	2 0.3	29 3.7	75 9.5	2 0.3
	後天性(高齢期)	203 100.0	160 78.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	15 7.4	0 0.0
	無回答	235 100.0	131 55.7	8 3.4	9 3.8	1 0.4	1 0.4	9 3.8	14 6.0	2 0.9

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問23 最もスムーズにコミュニケーションできる方法			
			指文字	その他	特にない	無回答
全体		1870 100.0	7 0.4	88 4.7	106 5.7	116 6.2
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	197 100.0	1 0.5	22 11.2	19 9.6	13 6.6
	盲ベース	95 100.0	2 2.1	7 7.4	4 4.2	5 5.3
	ろうベース	247 100.0	3 1.2	12 4.9	10 4.0	10 4.0
	後天性(成人期)	793 100.0	0 0.0	25 3.2	34 4.3	40 5.0
	後天性(高齢期)	203 100.0	0 0.0	7 3.4	13 6.4	8 3.9
	無回答	235 100.0	0 0.0	7 3.0	18 7.7	35 14.9

		合計	問23 最もスムーズにコミュニケーションできる方法							
			耳で聴く (音声・ 聴覚)	手話を見る (弱視 手話・接 近手話)	手話に触 る(触手 話・触読 手話)	指文字を 見る	指文字を 触る	てのひら に書かれ た文字を 読む(手 書き文 字)	紙やパソ コンに書 かれた文 字を読む (筆談)	タイブラ イターや パソコン で打ち出 された点 字を読む (点字筆 記)
全体		1870 100.0	1122 60.0	91 4.9	82 4.4	8 0.4	11 0.6	70 3.7	161 8.6	8 0.4
(8) 最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	1130 100.0	995 88.1	7 0.6	4 0.4	0 0.0	0 0.0	10 0.9	36 3.2	5 0.4
	手話	144 100.0	3 2.1	66 45.8	57 39.6	0 0.0	1 0.7	3 2.1	7 4.9	1 0.7
	指文字	23 100.0	0 0.0	1 4.3	2 8.7	5 21.7	8 34.8	4 17.4	1 4.3	0 0.0
	文字	179 100.0	9 5.0	7 3.9	5 2.8	1 0.6	1 0.6	46 25.7	96 53.6	1 0.6
	その他	100 100.0	17 17.0	6 6.0	9 9.0	1 1.0	0 0.0	3 3.0	4 4.0	0 0.0
	特にない	154 100.0	53 34.4	0 0.0	1 0.6	0 0.0	1 0.6	1 0.6	5 3.2	0 0.0
	無回答	107 100.0	33 30.8	1 0.9	1 0.9	0 0.0	0 0.0	1 0.9	5 4.7	1 0.9

		合計	問23 最もスムーズにコミュニケーションできる方法			
			指文字	その他	特にない	無回答
全体		1870 100.0	7 0.4	88 4.7	106 5.7	116 6.2
(8) 最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	1130 100.0	4 0.4	22 1.9	11 1.0	36 3.2
	手話	144 100.0	1 0.7	1 0.7	3 2.1	1 0.7
	指文字	23 100.0	0 0.0	0 0.0	2 8.7	0 0.0
	文字	179 100.0	1 0.6	4 2.2	3 1.7	5 2.8
	その他	100 100.0	1 1.0	40 40.0	10 10.0	9 9.0
	特にない	154 100.0	0 0.0	10 6.5	70 45.5	13 8.4
	無回答	107 100.0	0 0.0	9 8.4	7 6.5	49 45.8

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問23 最もスムーズにコミュニケーションできる方法							
			耳で聴く (音声・ 聴覚)	手話を見る (弱視 手話・接 近手話)	手話に触 る(触手 話・触読 手話)	指文字を 見る	指文字を 触る	てのひら に書かれ た文字を 読む(手 書き文 字)	紙やパソ コンに書 かれた文 字を読む (筆談)	タイブラ イターや パソコン で打ち出 された点 字を読む (点字筆 記)
全体		1870 100.0	1122 60.0	91 4.9	82 4.4	8 0.4	11 0.6	70 3.7	161 8.6	8 0.4
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く(音声・聴覚)	1122 100.0	1122 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	手話を見る(弱視手話・接近手話)	91 100.0	0 0.0	91 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	手話に触る(触手話・触読手話)	82 100.0	0 0.0	0 0.0	82 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	指文字を見る	8 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	8 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	指文字に触る	11 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	11 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	手書き文字	70 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	70 100.0	0 0.0	0 0.0
	筆談	161 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	161 100.0	0 0.0
	点字筆記・指点字	15 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	8 53.3
	その他	88 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	特にない	106 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	無回答	116 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

		合計	問23 最もスムーズにコミュニケー			
			指点字	その他	特にない	無回答
全体		1870 100.0	7 0.4	88 4.7	106 5.7	116 6.2
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く（音声・聴覚）	1122 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	手話を見る（弱視手話・接近手話）	91 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	手話に触る（触手話・触読手話）	82 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	指文字を見る	8 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	指文字に触る	11 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	手書き文字	70 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	筆談	161 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	点字筆記・指点字	15 100.0	7 46.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	88 100.0	0 0.0	88 100.0	0 0.0	0 0.0
	特にない	106 100.0	0 0.0	0 0.0	106 100.0	0 0.0
	無回答	116 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	116 100.0



調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問24 言っていることをどの程度理解することができるか					無回答
			まったく理解できない	あまり理解できない	どちらともいえない	かなり理解できる	すべて理解できる	
全体		1942 100.0	385 19.8	522 26.9	386 19.9	391 20.1	135 7.0	123 6.3
(1) 年齢階級①	10歳未満	19 100.0	9 47.4	4 21.1	4 21.1	1 5.3	0 0.0	1 5.3
	10歳代	37 100.0	14 37.8	6 16.2	8 21.6	4 10.8	3 8.1	2 5.4
	20歳代	56 100.0	25 44.6	10 17.9	8 14.3	8 14.3	3 5.4	2 3.6
	30歳代	61 100.0	13 21.3	18 29.5	12 19.7	9 14.8	6 9.8	3 4.9
	40歳代	90 100.0	24 26.7	23 25.6	22 24.4	15 16.7	5 5.6	1 1.1
	50歳代	164 100.0	35 21.3	44 26.8	33 20.1	35 21.3	8 4.9	9 5.5
	60歳代	224 100.0	52 23.2	54 24.1	40 17.9	51 22.8	16 7.1	11 4.9
	70歳代	397 100.0	63 15.9	96 24.2	88 22.2	90 22.7	30 7.6	30 7.6
	80歳代	536 100.0	83 15.5	162 30.2	97 18.1	122 22.8	38 7.1	34 6.3
	90歳以上	287 100.0	56 19.5	91 31.7	60 20.9	48 16.7	17 5.9	15 5.2
	無回答	59 100.0	9 15.3	11 18.6	12 20.3	6 10.2	7 11.9	14 23.7

		合計	問24 言っていることをどの程度理解することができるか					無回答
			まったく理解できない	あまり理解できない	どちらともいえない	かなり理解できる	すべて理解できる	
全体		1942 100.0	385 19.8	522 26.9	386 19.9	391 20.1	135 7.0	123 6.3
(2) 年齢階級②	18歳未満	54 100.0	21 38.9	10 18.5	12 22.2	5 9.3	3 5.6	3 5.6
	18歳以上65歳未満	462 100.0	116 25.1	117 25.3	94 20.3	89 19.3	25 5.4	21 4.5
	65歳以上	1355 100.0	237 17.5	381 28.1	266 19.6	289 21.3	98 7.2	84 6.2
	無回答	59 100.0	9 15.3	11 18.6	12 20.3	6 10.2	7 11.9	14 23.7

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問24 言っていることをどの程度理解することができるか					無回答
			まったく理解できない	あまり理解できない	どちらともいえない	かなり理解できる	すべて理解できる	
全体		1942 100.0	385 19.8	522 26.9	386 19.9	391 20.1	135 7.0	123 6.3
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	328 100.0	93 28.4	87 26.5	64 19.5	55 16.8	13 4.0	16 4.9
	4～12歳	198 100.0	47 23.7	50 25.3	36 18.2	38 19.2	20 10.1	7 3.5
	13～17歳	66 100.0	9 13.6	16 24.2	20 30.3	16 24.2	2 3.0	3 4.5
	18～29歳	131 100.0	26 19.8	39 29.8	27 20.6	23 17.6	12 9.2	4 3.1
	30～39歳	150 100.0	23 15.3	37 24.7	36 24.0	32 21.3	13 8.7	9 6.0
	40～49歳	186 100.0	32 17.2	50 26.9	51 27.4	36 19.4	12 6.5	5 2.7
	50～59歳	179 100.0	29 16.2	41 22.9	37 20.7	45 25.1	13 7.3	14 7.8
	60～64歳	101 100.0	14 13.9	24 23.8	20 19.8	24 23.8	8 7.9	11 10.9
	65～74歳	192 100.0	34 17.7	60 31.3	32 16.7	39 20.3	13 6.8	14 7.3
	75歳以上	188 100.0	33 17.6	63 33.5	28 14.9	45 23.9	9 4.8	10 5.3
	無回答	154 100.0	33 21.4	35 22.7	22 14.3	26 16.9	15 9.7	23 14.9

		合計	問24 言っていることをどの程度理解することができるか					無回答
			まったく理解できない	あまり理解できない	どちらともいえない	かなり理解できる	すべて理解できる	
全体		1942 100.0	385 19.8	522 26.9	386 19.9	391 20.1	135 7.0	123 6.3
(4) 聴覚障害 受障時期	0～3歳	514 100.0	183 35.6	133 25.9	89 17.3	64 12.5	17 3.3	28 5.4
	4～12歳	205 100.0	29 14.1	52 25.4	42 20.5	53 25.9	15 7.3	14 6.8
	13～17歳	52 100.0	5 9.6	13 25.0	17 32.7	11 21.2	4 7.7	2 3.8
	18～29歳	103 100.0	18 17.5	30 29.1	17 16.5	18 17.5	13 12.6	7 6.8
	30～39歳	90 100.0	12 13.3	30 33.3	19 21.1	19 21.1	5 5.6	5 5.6
	40～49歳	132 100.0	20 15.2	30 22.7	32 24.2	33 25.0	12 9.1	5 3.8
	50～59歳	128 100.0	12 9.4	31 24.2	28 21.9	37 28.9	12 9.4	8 6.3
	60～64歳	107 100.0	10 9.3	31 29.0	20 18.7	30 28.0	10 9.3	6 5.6
	65～74歳	180 100.0	28 15.6	50 27.8	33 18.3	47 26.1	12 6.7	10 5.6
	75歳以上	200 100.0	33 16.5	68 34.0	40 20.0	37 18.5	15 7.5	7 3.5
	無回答	162 100.0	23 14.2	34 21.0	28 17.3	32 19.8	17 10.5	28 17.3

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問24 言っていることをどの程度理解することができるか				
			まったく理解できない	あまり理解できない	どちらともいえない	かなり理解できる	すべて理解できる
全体		1942 100.0	385 19.8	522 26.9	386 19.9	391 20.1	135 7.0
(5) 視聴覚障害(等級)	視覚1・2級 聴覚1・2級	727 100.0	215 29.6	211 29.0	131 18.0	109 15.0	26 3.6
	視覚1・2級 聴覚3～6級	588 100.0	70 11.9	149 25.3	132 22.4	144 24.5	64 10.9
	視覚3～6級 聴覚1・2級	79 100.0	24 30.4	17 21.5	16 20.3	10 12.7	4 5.1
	視覚3～6級 聴覚3～6級	279 100.0	40 14.3	79 28.3	55 19.7	72 25.8	19 6.8
	無回答	246 100.0	30 12.2	60 24.4	48 19.5	52 21.1	21 8.5

		合計	問24 言っていることをどの程度理解することができるか				
			まったく理解できない	あまり理解できない	どちらともいえない	かなり理解できる	すべて理解できる
全体		1942 100.0	385 19.8	522 26.9	386 19.9	391 20.1	135 7.0
(6) 視聴覚障害(状態)	全盲ろう	217 100.0	135 62.2	40 18.4	14 6.5	13 6.0	4 1.8
	全盲難聴	502 100.0	56 11.2	145 28.9	116 23.1	115 22.9	42 8.4
	弱視ろう	211 100.0	78 37.0	63 29.9	38 18.0	20 9.5	5 2.4
	弱視難聴	720 100.0	65 9.0	205 28.5	167 23.2	194 26.9	56 7.8
	無回答	218 100.0	36 16.5	50 22.9	42 19.3	34 15.6	22 10.1

		合計	問24 言っていることをどの程度理解することができるか				
			まったく理解できない	あまり理解できない	どちらともいえない	かなり理解できる	すべて理解できる
全体		1942 100.0	385 19.8	522 26.9	386 19.9	391 20.1	135 7.0
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	208 100.0	78 37.5	61 29.3	33 15.9	21 10.1	3 1.4
	盲ベース	95 100.0	12 12.6	18 18.9	24 25.3	29 30.5	9 9.5
	ろうベース	265 100.0	91 34.3	61 23.0	50 18.9	39 14.7	12 4.5
	後天性(成人期)	821 100.0	111 13.5	224 27.3	178 21.7	195 23.8	69 8.4
	後天性(高齢期)	207 100.0	32 15.5	74 35.7	37 17.9	46 22.2	10 4.8
	無回答	242 100.0	43 17.8	54 22.3	40 16.5	43 17.8	25 10.3

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問24 言っていることをどの程度理解することができるか					無回答
			まったく理解できない	あまり理解できない	どちらともいえない	かなり理解できる	すべて理解できる	
全体		1942 100.0	385 19.8	522 26.9	386 19.9	391 20.1	135 7.0	123 6.3
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	1154 100.0	101 8.8	317 27.5	270 23.4	319 27.6	101 8.8	46 4.0
	手話	150 100.0	65 43.3	47 31.3	19 12.7	9 6.0	4 2.7	6 4.0
	指文字	23 100.0	12 52.2	8 34.8	1 4.3	2 8.7	0 0.0	0 0.0
	文字	187 100.0	61 32.6	68 36.4	31 16.6	18 9.6	4 2.1	5 2.7
	その他	105 100.0	55 52.4	21 20.0	10 9.5	10 9.5	3 2.9	6 5.7
	特にない	159 100.0	62 39.0	22 13.8	27 17.0	21 13.2	12 7.5	15 9.4
	無回答	109 100.0	16 14.7	24 22.0	13 11.9	10 9.2	6 5.5	40 36.7

		合計	問24 言っていることをどの程度理解することができるか					無回答
			まったく理解できない	あまり理解できない	どちらともいえない	かなり理解できる	すべて理解できる	
全体		1942 100.0	385 19.8	522 26.9	386 19.9	391 20.1	135 7.0	123 6.3
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く(音声・聴覚)	1117 100.0	91 8.1	302 27.0	267 23.9	323 28.9	109 9.8	25 2.2
	手話を見る(弱視手話・接近手話)	91 100.0	30 33.0	34 37.4	12 13.2	9 9.9	3 3.3	3 3.3
	手話に触る(触手話・触読手話)	82 100.0	46 56.1	21 25.6	8 9.8	4 4.9	2 2.4	1 1.2
	指文字を見る	8 100.0	3 37.5	3 37.5	1 12.5	1 12.5	0 0.0	0 0.0
	指文字に触る	11 100.0	8 72.7	2 18.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 9.1
	手書き文字	70 100.0	33 47.1	21 30.0	10 14.3	4 5.7	2 2.9	0 0.0
	筆談	161 100.0	42 26.1	64 39.8	36 22.4	12 7.5	4 2.5	3 1.9
	点字筆記・指文字	15 100.0	7 46.7	2 13.3	5 33.3	1 6.7	0 0.0	0 0.0
	その他	88 100.0	40 45.5	23 26.1	10 11.4	11 12.5	2 2.3	2 2.3
	特にない	106 100.0	54 50.9	18 17.0	11 10.4	11 10.4	9 8.5	3 2.8
	無回答	115 100.0	12 10.4	10 8.7	5 4.3	6 5.2	0 0.0	82 71.3

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問25 この1年の間にどの程度他者と会話をしたか							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 会話して いない
全体		1942 100.0	1163 59.9	274 14.1	137 7.1	43 2.2	43 2.2	25 1.3	12 0.6	114 5.9
(1) 年齢階 級①	10歳未満	19 100.0	9 47.4	1 5.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	8 42.1
	10歳代	37 100.0	28 75.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	7 18.9
	20歳代	56 100.0	36 64.3	2 3.6	1 1.8	1 1.8	0 0.0	0 0.0	1 1.8	13 23.2
	30歳代	61 100.0	46 75.4	1 1.6	1 1.6	1 1.6	0 0.0	0 0.0	1 1.6	11 18.0
	40歳代	90 100.0	61 67.8	5 5.6	4 4.4	2 2.2	5 5.6	0 0.0	1 1.1	9 10.0
	50歳代	164 100.0	102 62.2	20 12.2	16 9.8	3 1.8	5 3.0	2 1.2	0 0.0	8 4.9
	60歳代	225 100.0	140 62.2	27 12.0	11 4.9	9 4.0	3 1.3	6 2.7	2 0.9	12 5.3
	70歳代	396 100.0	221 55.8	70 17.7	30 7.6	9 2.3	12 3.0	8 2.0	1 0.3	13 3.3
	80歳代	534 100.0	302 56.6	95 17.8	45 8.4	16 3.0	12 2.2	5 0.9	4 0.7	19 3.6
	90歳以上	288 100.0	192 66.7	44 15.3	20 6.9	0 0.0	5 1.7	2 0.7	1 0.3	10 3.5
	無回答	60 100.0	24 40.0	9 15.0	6 10.0	0 0.0	1 1.7	1 1.7	1 1.7	3 5.0

		合計	問25 この1年の間にどの程度他者と会話をしたか
			無回答
全体		1942	131
		100.0	6.7
(1) 年齢階級①	10歳未満	19	1
		100.0	5.3
	10歳代	37	2
		100.0	5.4
	20歳代	56	2
		100.0	3.6
	30歳代	61	0
		100.0	0.0
	40歳代	90	3
		100.0	3.3
	50歳代	164	8
		100.0	4.9
	60歳代	225	15
		100.0	6.7
	70歳代	396	32
		100.0	8.1
	80歳代	534	36
		100.0	6.7
	90歳以上	288	14
		100.0	4.9
	無回答	60	15
		100.0	25.0

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問25 この1年の間にどの程度他者と会話をしたか							
			毎日	2～3日に1回程度	1週間に1回程度	2週間に1回程度	1ヶ月に1回程度	2～3ヶ月に1回程度	半年に1回程度	まったく会話をしない
全体		1942	1163	274	137	43	43	25	12	114
		100.0	59.9	14.1	7.1	2.2	2.2	1.3	0.6	5.9
(2) 年齢階級②	18歳未満	54	35	1	0	0	0	0	0	15
		100.0	64.8	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.8
	18歳以上65歳未満	462	300	41	27	11	12	3	4	46
		100.0	64.9	8.9	5.8	2.4	2.6	0.6	0.9	10.0
	65歳以上	1354	802	223	101	30	30	20	7	49
		100.0	59.2	16.5	7.5	2.2	2.2	1.5	0.5	3.6
	無回答	60	24	9	6	0	1	1	1	3
		100.0	40.0	15.0	10.0	0.0	1.7	1.7	1.7	5.0

		合計	問25 この1年の間にどの程度他者と会話をしたか 無回答
全体		1942	131
		100.0	6.7
(2) 年齢階級②	18歳未満	54	3
		100.0	5.6
	18歳以上65歳未満	462	18
		100.0	3.9
	65歳以上	1354	92
		100.0	6.8
	無回答	60	15
		100.0	25.0

		合計	問25 この1年の間にどの程度他者と会話をしたか							
			毎日	2～3日に1回程度	1週間に1回程度	2週間に1回程度	1ヶ月に1回程度	2～3ヶ月に1回程度	半年に1回程度	まったく会話をしない
全体		1942	1163	274	137	43	43	25	12	114
		100.0	59.9	14.1	7.1	2.2	2.2	1.3	0.6	5.9
(3) 視覚障害受障時期	0～3歳	329	217	31	11	4	2	1	0	43
		100.0	66.0	9.4	3.3	1.2	0.6	0.3	0.0	13.1
	4～12歳	198	126	23	12	6	6	3	3	10
		100.0	63.6	11.6	6.1	3.0	3.0	1.5	1.5	5.1
	13～17歳	66	39	12	5	1	1	2	1	1
		100.0	59.1	18.2	7.6	1.5	1.5	3.0	1.5	1.5
	18～29歳	132	87	15	7	3	2	2	1	7
		100.0	65.9	11.4	5.3	2.3	1.5	1.5	0.8	5.3
	30～39歳	150	90	18	12	6	3	5	1	9
		100.0	60.0	12.0	8.0	4.0	2.0	3.3	0.7	6.0
	40～49歳	184	107	28	23	3	9	1	0	5
		100.0	58.2	15.2	12.5	1.6	4.9	0.5	0.0	2.7
	50～59歳	177	100	32	12	5	6	3	0	7
		100.0	56.5	18.1	6.8	2.8	3.4	1.7	0.0	4.0
	60～64歳	103	60	14	7	4	2	2	0	6
		100.0	58.3	13.6	6.8	3.9	1.9	1.9	0.0	5.8
	65～74歳	191	109	35	15	5	3	3	0	6
		100.0	57.1	18.3	7.9	2.6	1.6	1.6	0.0	3.1
	75歳以上	187	105	45	16	0	3	2	3	4
		100.0	56.1	24.1	8.6	0.0	1.6	1.1	1.6	2.1
	無回答	156	85	10	12	4	6	1	3	12
		100.0	54.5	6.4	7.7	2.6	3.8	0.6	1.9	7.7

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問25 この1年の間にどの程度他者と会話したか 無回答
全体		1942 100.0	131 6.7
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	329 100.0	20 6.1
	4～12歳	198 100.0	9 4.5
	13～17歳	66 100.0	4 6.1
	18～29歳	132 100.0	8 6.1
	30～39歳	150 100.0	6 4.0
	40～49歳	184 100.0	8 4.3
	50～59歳	177 100.0	12 6.8
	60～64歳	103 100.0	8 7.8
	65～74歳	191 100.0	15 7.9
	75歳以上	187 100.0	9 4.8
	無回答	156 100.0	23 14.7

		合計	問25 この1年の間にどの程度他者と会話したか							
			毎日	2～3日に1回程度	1週間に1回程度	2週間に1回程度	1ヶ月に1回程度	2～3ヶ月に1回程度	半年に1回程度	まったく会話していない
全体		1942 100.0	1163 59.9	274 14.1	137 7.1	43 2.2	43 2.2	25 1.3	12 0.6	114 5.9
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	513 100.0	308 60.0	59 11.5	37 7.2	7 1.4	7 1.4	5 1.0	3 0.6	58 11.3
	4～12歳	205 100.0	130 63.4	25 12.2	13 6.3	12 5.9	9 4.4	2 1.0	0 0.0	6 2.9
	13～17歳	52 100.0	31 59.6	5 9.6	3 5.8	2 3.8	1 1.9	2 3.8	1 1.9	3 5.8
	18～29歳	102 100.0	61 59.8	12 11.8	7 6.9	2 2.0	2 2.0	3 2.9	2 2.0	4 3.9
	30～39歳	90 100.0	53 58.9	13 14.4	9 10.0	3 3.3	2 2.2	2 2.2	0 0.0	5 5.6
	40～49歳	132 100.0	73 55.3	25 18.9	12 9.1	1 0.8	3 2.3	4 3.0	0 0.0	8 6.1
	50～59歳	125 100.0	76 60.8	23 18.4	6 4.8	3 2.4	4 3.2	1 0.8	0 0.0	4 3.2
	60～64歳	106 100.0	63 59.4	20 18.9	6 5.7	4 3.8	3 2.8	1 0.9	0 0.0	3 2.8
	65～74歳	181 100.0	111 61.3	31 17.1	17 9.4	3 1.7	2 1.1	2 1.1	2 1.1	3 1.7
	75歳以上	202 100.0	131 64.9	35 17.3	16 7.9	1 0.5	2 1.0	2 1.0	3 1.5	2 1.0
	無回答	164 100.0	83 50.6	18 11.0	7 4.3	2 1.2	7 4.3	1 0.6	1 0.6	14 8.5

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問25 この1年の間にどの程度他者と会話をしたか 無回答
全体		1942 100.0	131 6.7
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	513 100.0	29 5.7
	4～12歳	205 100.0	8 3.9
	13～17歳	52 100.0	4 7.7
	18～29歳	102 100.0	9 8.8
	30～39歳	90 100.0	3 3.3
	40～49歳	132 100.0	6 4.5
	50～59歳	125 100.0	8 6.4
	60～64歳	106 100.0	6 5.7
	65～74歳	181 100.0	10 5.5
	75歳以上	202 100.0	10 5.0
	無回答	164 100.0	31 18.9

		合計	問25 この1年の間にどの程度他者と会話をしたか							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 会話して いない
全体		1942 100.0	1163 59.9	274 14.1	137 7.1	43 2.2	43 2.2	25 1.3	12 0.6	114 5.9
(5) 視聴覚障 害(等級)	視覚1・2級 聴覚 1・2級	725 100.0	417 57.5	101 13.9	57 7.9	13 1.8	16 2.2	12 1.7	2 0.3	59 8.1
	視覚1・2級 聴覚 3～6級	589 100.0	388 65.9	80 13.6	33 5.6	19 3.2	7 1.2	7 1.2	6 1.0	24 4.1
	視覚3～6級 聴覚 1・2級	79 100.0	43 54.4	10 12.7	12 15.2	2 2.5	2 2.5	0 0.0	0 0.0	5 6.3
	視覚3～6級 聴覚 3～6級	280 100.0	178 63.6	47 16.8	19 6.8	4 1.4	6 2.1	3 1.1	0 0.0	11 3.9
	無回答	248 100.0	125 50.4	34 13.7	13 5.2	4 1.6	11 4.4	3 1.2	4 1.6	14 5.6

		合計	問25 この1年の間にどの程度他者と会話をしたか 無回答
全体		1942 100.0	131 6.7
(5)視聴覚障害(等級)	視覚1・2級 聴覚1・2級	725 100.0	48 6.6
	視覚1・2級 聴覚3～6級	589 100.0	25 4.2
	視覚3～6級 聴覚1・2級	79 100.0	5 6.3
	視覚3～6級 聴覚3～6級	280 100.0	12 4.3
	無回答	248 100.0	40 16.1



調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問25 この1年の間にどの程度他者と会話したか							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 会話して いない
全体		1942	1163	274	137	43	43	25	12	114
		100.0	59.9	14.1	7.1	2.2	2.2	1.3	0.6	5.9
(6)視聴覚障 害(状態)	全盲ろう	216	106	27	13	3	2	2	2	45
		100.0	49.1	12.5	6.0	1.4	0.9	0.9	0.9	20.8
	全盲難聴	501	323	63	32	11	9	13	2	18
		100.0	64.5	12.6	6.4	2.2	1.8	2.6	0.4	3.6
	弱視ろう	209	115	30	20	5	5	4	4	18
		100.0	55.0	14.4	9.6	2.4	2.4	1.9	1.9	8.6
	弱視難聴	723	470	118	52	19	14	3	1	15
		100.0	65.0	16.3	7.2	2.6	1.9	0.4	0.1	2.1
無回答	220	106	25	16	4	12	3	3	16	
	100.0	48.2	11.4	7.3	1.8	5.5	1.4	1.4	7.3	

		合計	問25 この1年の間にどの程度他者と会話したか
			無回答
全体		1942	131
		100.0	6.7
(6) 視聴覚障害(状態)	全盲ろう	216	16
		100.0	7.4
	全盲難聴	501	30
		100.0	6.0
	弱視ろう	209	8
		100.0	3.8
	弱視難聴	723	31
		100.0	4.3
	無回答	220	35
		100.0	15.9

		合計	問25 この1年の間にどの程度他者と会話したか							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 会話して いない
全体		1942 100.0	1163 59.9	274 14.1	137 7.1	43 2.2	43 2.2	25 1.3	12 0.6	114 5.9
(7) 視聴覚障 害経緯	先天性	208 100.0	133 63.9	12 5.8	7 3.4	3 1.4	1 0.5	0 0.0	0 0.0	39 18.8
	盲ベース	95 100.0	70 73.7	16 16.8	3 3.2	1 1.1	1 1.1	1 1.1	0 0.0	0 0.0
	ろうベース	263 100.0	156 59.3	40 15.2	26 9.9	3 1.1	6 2.3	5 1.9	2 0.8	14 5.3
	後天性(成人期)	819 100.0	493 60.2	121 14.8	60 7.3	25 3.1	22 2.7	16 2.0	5 0.6	31 3.8
	後天性(高齢期)	208 100.0	125 60.1	44 21.2	18 8.7	2 1.0	2 1.0	2 1.0	2 1.0	4 1.9
	無回答	245 100.0	129 52.7	25 10.2	15 6.1	5 2.0	10 4.1	1 0.4	3 1.2	20 8.2

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		問25 この1年の間にどの程度他者と会話したか
合計		無回答
全体		1942 100.0
(7)視聴覚障害経緯	先天性	208 100.0
	盲ベース	95 100.0
	ろうベース	263 100.0
	後天性(成人期)	819 100.0
	後天性(高齢期)	208 100.0
	無回答	245 100.0
		131 6.7

		問25 この1年の間にどの程度他者と会話したか	毎日	2～3日に1回程度	1週間に1回程度	2週間に1回程度	1ヶ月に1回程度	2～3ヶ月に1回程度	半年に1回程度	まったく会話していない
合計										
全体		1942 100.0	1163 59.9	274 14.1	137 7.1	43 2.2	43 2.2	25 1.3	12 0.6	114 5.9
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	1155 100.0	773 66.9	176 15.2	73 6.3	24 2.1	25 2.2	15 1.3	5 0.4	14 1.2
	手話	151 100.0	95 62.9	22 14.6	16 10.6	2 1.3	3 2.0	4 2.6	1 0.7	4 2.6
	指文字	23 100.0	17 73.9	0 0.0	2 8.7	0 0.0	1 4.3	0 0.0	0 0.0	3 13.0
	文字	185 100.0	100 54.1	29 15.7	19 10.3	4 2.2	5 2.7	4 2.2	3 1.6	13 7.0
	その他	105 100.0	48 45.7	18 17.1	3 2.9	1 1.0	0 0.0	1 1.0	0 0.0	23 21.9
	特にない	160 100.0	67 41.9	13 8.1	10 6.3	5 3.1	4 2.5	1 0.6	1 0.6	46 28.8
	無回答	108 100.0	34 31.5	9 8.3	10 9.3	5 4.6	4 3.7	0 0.0	2 1.9	5 4.6

		問25 この1年の間にどの程度他者と会話したか
合計		無回答
全体		1942 100.0
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	1155 100.0
	手話	151 100.0
	指文字	23 100.0
	文字	185 100.0
	その他	105 100.0
	特にない	160 100.0
	無回答	108 100.0
		50 4.3

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問25 この1年の間にどの程度他者と会話したか							
			毎日	2～3日に1回程度	1週間に1回程度	2週間に1回程度	1ヶ月に1回程度	2～3ヶ月に1回程度	半年に1回程度	まったく会話していない
全体		1942 100.0	1163 59.9	274 14.1	137 7.1	43 2.2	43 2.2	25 1.3	12 0.6	114 5.9
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く（音声・聴覚）	1120 100.0	754 67.3	173 15.4	71 6.3	28 2.5	23 2.1	17 1.5	3 0.3	21 1.9
	手話を見る（弱視手話・接近手話）	91 100.0	54 59.3	9 9.9	13 14.3	3 3.3	4 4.4	2 2.2	0 0.0	3 3.3
	手話に触る（触手話・触読手話）	81 100.0	53 65.4	15 18.5	8 9.9	0 0.0	0 0.0	2 2.5	1 1.2	1 1.2
	指文字を見る	8 100.0	4 50.0	0 0.0	1 12.5	1 12.5	1 12.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	指文字に触る	11 100.0	8 72.7	1 9.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 18.2
	手書き文字	70 100.0	44 62.9	9 12.9	5 7.1	1 1.4	1 1.4	1 1.4	3 4.3	6 8.6
	筆談	158 100.0	101 63.9	20 12.7	16 10.1	2 1.3	5 3.2	1 0.6	2 1.3	7 4.4
	点字筆記・指文字	15 100.0	7 46.7	5 33.3	1 6.7	0 0.0	1 6.7	0 0.0	1 6.7	0 0.0
	その他	88 100.0	50 56.8	14 15.9	5 5.7	1 1.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	15 17.0
	特にない	106 100.0	29 27.4	7 6.6	6 5.7	5 4.7	5 4.7	1 0.9	0 0.0	44 41.5
	無回答	116 100.0	16 13.8	6 5.2	8 6.9	0 0.0	2 1.7	0 0.0	2 1.7	5 4.3

		合計	問25 この1年の間にどの程度他者と会話したか
			無回答
全体		1942	131
		100.0	6.7
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く（音声・聴覚）	1120	30
	手話を見る（弱視手話・接近手話）	91	3
	手話に触る（触手話・触読手話）	81	1
	指文字を見る	8	1
	指文字に触る	11	0
	手書き文字	70	0
	筆談	158	4
	点字筆記・指文字	15	0
	その他	88	3
	特にない	106	9
	無回答	116	77
		100.0	66.4
		100.0	2.7
		100.0	3.3
		100.0	1.2
		100.0	12.5
		100.0	0.0
		100.0	0.0
		100.0	2.5
		100.0	0.0
		100.0	3.4
		100.0	8.5
		100.0	66.4

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問25-(1) この1年の間に誰と会話したか							
			配偶者・ パート ナー	親	子	兄弟姉妹	親戚	ホームヘルパー	盲ろう者 向け通 訳・介助 員	手話通訳 者
全体		1697 100.0	524 30.9	320 18.9	791 46.6	536 31.6	441 26.0	375 22.1	223 13.1	97 5.7
(1) 年齢階級①	10歳未満	10 100.0	1 10.0	6 60.0	1 10.0	6 60.0	5 50.0	1 10.0	0 0.0	0 0.0
	10歳代	28 100.0	0 0.0	28 100.0	0 0.0	21 75.0	11 39.3	3 10.7	3 10.7	0 0.0
	20歳代	41 100.0	2 4.9	40 97.6	1 2.4	24 58.5	13 31.7	4 9.8	10 24.4	4 9.8
	30歳代	50 100.0	10 20.0	43 86.0	6 12.0	26 52.0	18 36.0	8 16.0	8 16.0	3 6.0
	40歳代	78 100.0	21 26.9	60 76.9	10 12.8	39 50.0	26 33.3	12 15.4	22 28.2	7 9.0
	50歳代	148 100.0	38 25.7	83 56.1	32 21.6	70 47.3	37 25.0	32 21.6	34 23.0	19 12.8
	60歳代	198 100.0	76 38.4	40 20.2	67 33.8	78 39.4	39 19.7	39 19.7	48 24.2	29 14.6
	70歳代	351 100.0	135 38.5	12 3.4	156 44.4	124 35.3	85 24.2	78 22.2	60 17.1	25 7.1
	80歳代	479 100.0	178 37.2	1 0.2	309 64.5	100 20.9	130 27.1	125 26.1	26 5.4	7 1.5
	90歳以上	264 100.0	49 18.6	2 0.8	195 73.9	38 14.4	68 25.8	63 23.9	5 1.9	3 1.1
	無回答	42 100.0	13 31.0	4 9.5	12 28.6	8 19.0	9 21.4	10 23.8	4 9.5	0 0.0

		合計	問25-(1) この1年の間に誰と会話したか							
			要約筆記 者	同行援護 従業者 (ガイド ヘル パー)	福祉サー ビス事務 所や福祉 施設職員	盲ろう者 団体の職 員	盲ろう者 団体以外 の障害者 団体の職 員	友人・知 人	近隣住民	医療関係 者（医 師・看護 師など）
全体		1697 100.0	27 1.6	274 16.1	722 42.5	119 7.0	83 4.9	595 35.1	416 24.5	915 53.9
(1) 年齢階 級①	10歳未満	10 100.0	0 0.0	1 10.0	6 60.0	1 10.0	0 0.0	3 30.0	1 10.0	6 60.0
	10歳代	28 100.0	0 0.0	2 7.1	13 46.4	2 7.1	1 3.6	12 42.9	6 21.4	17 60.7
	20歳代	41 100.0	1 2.4	6 14.6	21 51.2	5 12.2	5 12.2	14 34.1	1 2.4	16 39.0
	30歳代	50 100.0	0 0.0	8 16.0	18 36.0	5 10.0	6 12.0	24 48.0	11 22.0	27 54.0
	40歳代	78 100.0	3 3.8	18 23.1	29 37.2	13 16.7	11 14.1	40 51.3	18 23.1	44 56.4
	50歳代	148 100.0	8 5.4	36 24.3	53 35.8	22 14.9	14 9.5	64 43.2	34 23.0	85 57.4
	60歳代	198 100.0	3 1.5	41 20.7	79 39.9	27 13.6	17 8.6	82 41.4	41 20.7	115 58.1
	70歳代	351 100.0	4 1.1	70 19.9	119 33.9	26 7.4	14 4.0	127 36.2	92 26.2	191 54.4
	80歳代	479 100.0	4 0.8	63 13.2	206 43.0	13 2.7	11 2.3	163 34.0	149 31.1	258 53.9
	90歳以上	264 100.0	2 0.8	21 8.0	165 62.5	5 1.9	4 1.5	50 18.9	56 21.2	139 52.7
	無回答	42 100.0	1 2.4	7 16.7	12 28.6	0 0.0	0 0.0	15 35.7	6 14.3	14 33.3

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問25-(1)	この1年
			教育・保育関係者 (教員・保育士など)	無回答
全体		1697 100.0	64 3.8	25 1.5
(1) 年齢階級①	10歳未満	10 100.0	5 50.0	0 0.0
	10歳代	28 100.0	26 92.9	0 0.0
	20歳代	41 100.0	4 9.8	0 0.0
	30歳代	50 100.0	7 14.0	0 0.0
	40歳代	78 100.0	6 7.7	1 1.3
	50歳代	148 100.0	5 3.4	3 2.0
	60歳代	198 100.0	3 1.5	0 0.0
	70歳代	351 100.0	4 1.1	8 2.3
	80歳代	479 100.0	3 0.6	8 1.7
	90歳以上	264 100.0	1 0.4	2 0.8
	無回答	42 100.0	0 0.0	2 4.8

		合計	問25-(1) この1年の間に誰と会話したか							
			配偶者・ パート ナー	親	子	兄弟姉妹	親戚	ホームヘルパー	盲ろう者 向け通 訳・介助 員	手話通訳 者
全体		1697 100.0	524 30.9	320 18.9	791 46.6	536 31.6	441 26.0	375 22.1	223 13.1	97 5.7
(2) 年齢階 級②	18歳未満	36 100.0	1 2.8	32 88.9	1 2.8	25 69.4	15 41.7	4 11.1	2 5.6	0 0.0
	18歳以上65歳未 満	398 100.0	100 25.1	255 64.1	73 18.3	196 49.2	117 29.4	71 17.8	92 23.1	43 10.8
	65歳以上	1213 100.0	409 33.7	28 2.3	703 58.0	305 25.1	300 24.7	290 23.9	122 10.1	54 4.5
	無回答	42 100.0	13 31.0	4 9.5	12 28.6	8 19.0	9 21.4	10 23.8	4 9.5	0 0.0

		合計	問25-(1) この1年の間に誰と会話したか							
			要約筆記 者	同行援護 従業者 (ガイド ヘル パー)	福祉サー ビス事務 所や福祉 施設職員	盲ろう者 団体の職 員	盲ろう者 団体以外 の障害者 団体の職 員	友人・知 人	近隣住民	医療関係 者（医 師・看護 師など）
全体		1697 100.0	27 1.6	274 16.1	722 42.5	119 7.0	83 4.9	595 35.1	416 24.5	915 53.9
(2) 年齢階 級②	18歳未満	36 100.0	0 0.0	3 8.3	17 47.2	2 5.6	1 2.8	14 38.9	7 19.4	21 58.3
	18歳以上65歳未 満	398 100.0	14 3.5	85 21.4	157 39.4	56 14.1	44 11.1	179 45.0	82 20.6	224 56.3
	65歳以上	1213 100.0	11 0.9	178 14.7	535 44.1	61 5.0	38 3.1	386 31.8	320 26.4	653 53.8
	無回答	42 100.0	1 2.4	7 16.7	12 28.6	0 0.0	0 0.0	15 35.7	6 14.3	14 33.3

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問25-(1) この1年	
			教育・保育関係者 (教員・保育士など)	無回答
全体		1697 100.0	64 3.8	25 1.5
(2) 年齢階級②	18歳未満	36 100.0	30 83.3	0 0.0
	18歳以上65歳未満	398 100.0	24 6.0	4 1.0
	65歳以上	1213 100.0	10 0.8	18 1.5
	無回答	42 100.0	0 0.0	2 4.8

		合計	問25-(1) この1年の間に誰と会話をしたか							
			配偶者・パートナー	親	子	兄弟姉妹	親戚	ホームヘルパー	盲ろう者向け通訳・介助員	手話通訳者
全体		1697 100.0	524 30.9	320 18.9	791 46.6	536 31.6	441 26.0	375 22.1	223 13.1	97 5.7
(3) 視覚障害受障時期	0～3歳	266 100.0	51 19.2	122 45.9	64 24.1	100 37.6	75 28.2	55 20.7	49 18.4	19 7.1
	4～12歳	179 100.0	43 24.0	54 30.2	55 30.7	71 39.7	45 25.1	39 21.8	31 17.3	9 5.0
	13～17歳	61 100.0	18 29.5	23 37.7	25 41.0	30 49.2	16 26.2	8 13.1	12 19.7	3 4.9
	18～29歳	117 100.0	34 29.1	31 26.5	45 38.5	37 31.6	27 23.1	31 26.5	21 17.9	7 6.0
	30～39歳	135 100.0	41 30.4	25 18.5	60 44.4	55 40.7	37 27.4	30 22.2	24 17.8	7 5.2
	40～49歳	171 100.0	65 38.0	26 15.2	86 50.3	66 38.6	50 29.2	47 27.5	27 15.8	18 10.5
	50～59歳	158 100.0	71 44.9	10 6.3	88 55.7	39 24.7	35 22.2	34 21.5	17 10.8	8 5.1
	60～64歳	89 100.0	41 46.1	0 0.0	61 68.5	26 29.2	22 24.7	20 22.5	7 7.9	4 4.5
	65～74歳	170 100.0	66 38.8	3 1.8	112 65.9	34 20.0	41 24.1	38 22.4	17 10.0	9 5.3
	75歳以上	174 100.0	58 33.3	2 1.1	134 77.0	35 20.1	56 32.2	43 24.7	4 2.3	2 1.1
	無回答	121 100.0	25 20.7	16 13.2	39 32.2	32 26.4	21 17.4	25 20.7	10 8.3	7 5.8

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問25-(1) この1年の間に誰と会話したか							
			要約筆記 者	同行援護 従業者 (ガイド ヘル パー)	福祉サー ビス事務 所や福祉 施設職員	盲ろう者 団体の職 員	盲ろう者 団体以外 の障害者 団体の職 員	友人・知 人	近隣住民	医療関係 者（医 師・看護 師など）
全体		1697 100.0	27 1.6	274 16.1	722 42.5	119 7.0	83 4.9	595 35.1	416 24.5	915 53.9
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	266 100.0	6 2.3	51 19.2	134 50.4	27 10.2	26 9.8	109 41.0	58 21.8	142 53.4
	4～12歳	179 100.0	3 1.7	30 16.8	75 41.9	13 7.3	10 5.6	69 38.5	43 24.0	99 55.3
	13～17歳	61 100.0	2 3.3	16 26.2	22 36.1	7 11.5	4 6.6	26 42.6	10 16.4	34 55.7
	18～29歳	117 100.0	3 2.6	28 23.9	42 35.9	12 10.3	8 6.8	49 41.9	28 23.9	71 60.7
	30～39歳	135 100.0	1 0.7	31 23.0	53 39.3	16 11.9	11 8.1	58 43.0	39 28.9	78 57.8
	40～49歳	171 100.0	2 1.2	32 18.7	73 42.7	20 11.7	7 4.1	61 35.7	40 23.4	91 53.2
	50～59歳	158 100.0	5 3.2	24 15.2	52 32.9	6 3.8	5 3.2	50 31.6	41 25.9	83 52.5
	60～64歳	89 100.0	0 0.0	6 6.7	36 40.4	3 3.4	0 0.0	24 27.0	31 34.8	52 58.4
	65～74歳	170 100.0	1 0.6	23 13.5	70 41.2	7 4.1	4 2.4	49 28.8	58 34.1	88 51.8
	75歳以上	174 100.0	1 0.6	12 6.9	86 49.4	3 1.7	2 1.1	50 28.7	42 24.1	99 56.9
	無回答	121 100.0	2 1.7	13 10.7	48 39.7	4 3.3	1 0.8	35 28.9	18 14.9	53 43.8

		合計	問25-(1) この1年	
			教育・保 育関係者 (教員・ 保育士な ど)	無回答
全体		1697 100.0	64 3.8	25 1.5
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	266 100.0	37 13.9	4 1.5
	4～12歳	179 100.0	11 6.1	3 1.7
	13～17歳	61 100.0	1 1.6	2 3.3
	18～29歳	117 100.0	8 6.8	1 0.9
	30～39歳	135 100.0	2 1.5	1 0.7
	40～49歳	171 100.0	1 0.6	2 1.2
	50～59歳	158 100.0	2 1.3	2 1.3
	60～64歳	89 100.0	0 0.0	1 1.1
	65～74歳	170 100.0	1 0.6	1 0.6
	75歳以上	174 100.0	1 0.6	1 0.6
	無回答	121 100.0	0 0.0	4 3.3

		合計	問25-(1) この1年の間に誰と会話したか						
			配偶者・パートナー	親	子	兄弟姉妹	親戚	ホームヘルパー	盲ろう者向け通訳・介助員
全体		1697 100.0	524 30.9	320 18.9	791 46.6	536 31.6	441 26.0	375 22.1	223 13.1
(4) 聴覚障害受障時期	0～3歳	426 100.0	104 24.4	179 42.0	107 25.1	189 44.4	99 23.2	72 16.9	123 28.9
	4～12歳	191 100.0	55 28.8	54 28.3	66 34.6	71 37.2	55 28.8	31 16.2	34 17.8
	13～17歳	45 100.0	17 37.8	10 22.2	19 42.2	21 46.7	10 22.2	12 26.7	12 26.7
	18～29歳	89 100.0	33 37.1	22 24.7	41 46.1	27 30.3	24 27.0	15 16.9	11 12.4
	30～39歳	82 100.0	36 43.9	14 17.1	45 54.9	19 23.2	18 22.0	22 26.8	8 9.8
	40～49歳	118 100.0	41 34.7	16 13.6	55 46.6	38 32.2	38 32.2	31 26.3	3 2.5
	50～59歳	113 100.0	40 35.4	3 2.7	70 61.9	34 30.1	33 29.2	26 23.0	5 4.4
	60～64歳	97 100.0	38 39.2	0 0.0	59 60.8	27 27.8	27 27.8	29 29.9	4 4.1
	65～74歳	168 100.0	55 32.7	2 1.2	110 65.5	43 25.6	53 31.5	46 27.4	6 3.6
	75歳以上	190 100.0	68 35.8	2 1.1	146 76.8	34 17.9	56 29.5	53 27.9	2 1.1
	無回答	119 100.0	26 21.8	11 9.2	45 37.8	21 17.6	19 16.0	33 27.7	8 6.7

		合計	問25-(1) この1年の間に誰と会話したか						
			要約筆記者	同行援護従業者(ガイドヘルパー)	福祉サービス事務所や福祉施設職員	盲ろう者団体の職員	盲ろう者団体以外の障害者団体の職員	友人・知人	医療関係者(医師・看護師など)
全体		1697 100.0	27 1.6	274 16.1	722 42.5	119 7.0	83 4.9	595 35.1	416 24.5
(4) 聴覚障害受障時期	0～3歳	426 100.0	12 2.8	78 18.3	181 42.5	59 13.8	34 8.0	164 38.5	66 15.5
	4～12歳	191 100.0	5 2.6	42 22.0	74 38.7	17 8.9	16 8.4	68 35.6	55 28.8
	13～17歳	45 100.0	2 4.4	15 33.3	18 40.0	9 20.0	7 15.6	21 46.7	15 33.3
	18～29歳	89 100.0	1 1.1	16 18.0	29 32.6	6 6.7	2 2.2	35 39.3	23 25.8
	30～39歳	82 100.0	1 1.2	12 14.6	26 31.7	6 7.3	3 3.7	36 43.9	20 24.4
	40～49歳	118 100.0	1 0.8	17 14.4	44 37.3	3 2.5	1 0.8	42 35.6	33 28.0
	50～59歳	113 100.0	0 0.0	13 11.5	42 37.2	3 2.7	2 1.8	47 41.6	37 32.7
	60～64歳	97 100.0	0 0.0	23 23.7	45 46.4	2 2.1	3 3.1	32 33.0	33 34.0
	65～74歳	168 100.0	2 1.2	24 14.3	75 44.6	5 3.0	5 3.0	49 29.2	55 32.7
	75歳以上	190 100.0	1 0.5	16 8.4	94 49.5	3 1.6	4 2.1	58 30.5	51 26.8
	無回答	119 100.0	1 0.8	11 9.2	60 50.4	2 1.7	2 1.7	26 21.8	19 16.0



調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問25-(1)	この1年
			教育・保育関係者 (教員・保育士など)	無回答
全体		1697 100.0	64 3.8	25 1.5
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	426 100.0	48 11.3	5 1.2
	4～12歳	191 100.0	3 1.6	5 2.6
	13～17歳	45 100.0	3 6.7	0 0.0
	18～29歳	89 100.0	3 3.4	0 0.0
	30～39歳	82 100.0	2 2.4	1 1.2
	40～49歳	118 100.0	2 1.7	1 0.8
	50～59歳	113 100.0	1 0.9	1 0.9
	60～64歳	97 100.0	1 1.0	3 3.1
	65～74歳	168 100.0	1 0.6	5 3.0
	75歳以上	190 100.0	0 0.0	0 0.0
	無回答	119 100.0	0 0.0	2 1.7

		合計	問25-(1) この1年の間に誰と会話したか							
			配偶者・ パート ナー	親	子	兄弟姉妹	親戚	ホームヘルパー	盲ろう者 向け通 訳・介助 員	手話通訳 者
全体		1697 100.0	524 30.9	320 18.9	791 46.6	536 31.6	441 26.0	375 22.1	223 13.1	97 5.7
(5) 視聴覚障 害(等級)	視覚1・2級 聴覚 1・2級	618 100.0	169 27.3	122 19.7	249 40.3	188 30.4	117 18.9	111 18.0	135 21.8	58 9.4
	視覚1・2級 聴覚 3～6級	540 100.0	178 33.0	107 19.8	294 54.4	199 36.9	180 33.3	152 28.1	55 10.2	12 2.2
	視覚3～6級 聴覚 1・2級	69 100.0	21 30.4	21 30.4	16 23.2	21 30.4	17 24.6	16 23.2	14 20.3	15 21.7
	視覚3～6級 聴覚 3～6級	257 100.0	93 36.2	44 17.1	140 54.5	72 28.0	81 31.5	43 16.7	5 1.9	2 0.8
	無回答	194 100.0	55 28.4	23 11.9	83 42.8	52 26.8	41 21.1	48 24.7	12 6.2	10 5.2

		合計	問25-(1) この1年の間に誰と会話したか							
			要約筆記 者	同行援護 従業者 (ガイド ヘル パー)	福祉サー ビス事務 所や福祉 施設職員	盲ろう者 団体の職 員	盲ろう者 団体以外 の障害者 団体の職 員	友人・知 人	近隣住民	医療関係 者（医 師・看護 師など）
全体		1697 100.0	27 1.6	274 16.1	722 42.5	119 7.0	83 4.9	595 35.1	416 24.5	915 53.9
(5) 視聴覚障 害(等級)	視覚1・2級 聴覚 1・2級	618 100.0	14 2.3	103 16.7	277 44.8	64 10.4	37 6.0	177 28.6	112 18.1	282 45.6
	視覚1・2級 聴覚 3～6級	540 100.0	9 1.7	130 24.1	239 44.3	39 7.2	35 6.5	220 40.7	160 29.6	345 63.9
	視覚3～6級 聴覚 1・2級	69 100.0	2 2.9	7 10.1	28 40.6	5 7.2	4 5.8	31 44.9	12 17.4	37 53.6
	視覚3～6級 聴覚 3～6級	257 100.0	0 0.0	8 3.1	79 30.7	2 0.8	1 0.4	106 41.2	87 33.9	149 58.0
	無回答	194 100.0	1 0.5	23 11.9	94 48.5	7 3.6	5 2.6	52 26.8	40 20.6	88 45.4

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

	合計	問25-(1) この1年	
		教育・保育関係者 (教員・保育士など)	無回答
全体	1697 100.0	64 3.8	25 1.5
(5) 視聴覚障害(等級)	視覚1・2級 聴覚1・2級	618 100.0	24 3.9
	視覚1・2級 聴覚3～6級	540 100.0	20 3.7
	視覚3～6級 聴覚1・2級	69 100.0	6 8.7
	視覚3～6級 聴覚3～6級	257 100.0	9 3.5
	無回答	194 100.0	4 2.1
			2 1.0

	合計	問25-(1) この1年の間に誰と会話したか							
		配偶者・パートナー	親	子	兄弟姉妹	親戚	ホームヘルパー	盲ろう者向け通訳・介助員	手話通訳者
全体	1697 100.0	524 30.9	320 18.9	791 46.6	536 31.6	441 26.0	375 22.1	223 13.1	97 5.7
(6) 視聴覚障害(状態)	全盲ろう	155 100.0	34 21.9	31 20.0	38 24.5	46 29.7	20 12.9	34 21.9	62 40.0
	全盲難聴	453 100.0	134 29.6	72 15.9	230 50.8	136 30.0	131 28.9	140 30.9	49 10.8
	弱視ろう	183 100.0	51 27.9	45 24.6	66 36.1	58 31.7	37 20.2	27 14.8	52 28.4
	弱視難聴	677 100.0	225 33.2	140 20.7	366 54.1	236 34.9	206 30.4	129 19.1	42 6.2
	無回答	169 100.0	54 32.0	27 16.0	64 37.9	49 29.0	31 18.3	35 20.7	16 9.5
									6 3.6

	合計	問25-(1) この1年の間に誰と会話したか							
		要約筆記者	同行援護従業者 (ガイドヘルパー)	福祉サービス事務所や福祉施設職員	盲ろう者団体の職員	盲ろう者団体以外の障害者団体の職員	友人・知人	近隣住民	医療関係者(医師・看護師など)
全体	1697 100.0	27 1.6	274 16.1	722 42.5	119 7.0	83 4.9	595 35.1	416 24.5	915 53.9
(6) 視聴覚障害(状態)	全盲ろう	155 100.0	3 1.9	33 21.3	85 54.8	23 14.8	12 7.7	34 21.9	53 34.2
	全盲難聴	453 100.0	6 1.3	113 24.9	224 49.4	33 7.3	28 6.2	139 30.7	92 20.3
	弱視ろう	183 100.0	8 4.4	21 11.5	78 42.6	29 15.8	18 9.8	61 33.3	82 44.8
	弱視難聴	677 100.0	7 1.0	85 12.6	253 37.4	28 4.1	20 3.0	288 42.5	236 34.9
	無回答	169 100.0	2 1.2	15 8.9	60 35.5	5 3.0	3 1.8	53 31.4	31 18.3
									72 42.6

	合計	問25-(1) この1年	
		教育・保育関係者 (教員・保育士など)	無回答
全体	1697 100.0	64 3.8	25 1.5
(6) 視聴覚障害(状態)	全盲ろう	155 100.0	5 3.2
	全盲難聴	453 100.0	11 2.4
	弱視ろう	183 100.0	9 4.9
	弱視難聴	677 100.0	36 5.3
	無回答	169 100.0	1 0.6
			6 3.6

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問25-(1) この1年の間に誰と会話したか						
			配偶者・パートナー	親	子	兄弟姉妹	親戚	ホームヘルパー	盲ろう者向け通訳・介助員
全体		1697 100.0	524 30.9	320 18.9	791 46.6	536 31.6	441 26.0	375 22.1	223 13.1
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	156 100.0	24 15.4	93 59.6	23 14.7	69 44.2	41 26.3	26 16.7	35 22.4
	盲ベース	92 100.0	23 25.0	24 26.1	36 39.1	29 31.5	33 35.9	26 28.3	12 13.0
	ろうベース	238 100.0	72 30.3	79 33.2	79 33.2	107 45.0	54 22.7	39 16.4	83 34.9
	後天性(成人期)	742 100.0	281 37.9	87 11.7	404 54.4	234 31.5	202 27.2	179 24.1	71 9.6
	後天性(高齢期)	195 100.0	60 30.8	3 1.5	144 73.8	34 17.4	59 30.3	50 25.6	1 0.5
	無回答	188 100.0	44 23.4	22 11.7	67 35.6	44 23.4	32 17.0	48 25.5	13 6.9

		合計	問25-(1) この1年の間に誰と会話したか						
			要約筆者	同行援護従業者(ガイドヘルパー)	福祉サービス事務所や福祉施設職員	盲ろう者団体の職員	盲ろう者団体以外の障害者団体の職員	友人・知人	近隣住民
全体		1697 100.0	27 1.6	274 16.1	722 42.5	119 7.0	83 4.9	595 35.1	416 24.5
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	156 100.0	5 3.2	23 14.7	80 51.3	21 13.5	19 12.2	62 39.7	27 17.3
	盲ベース	92 100.0	1 1.1	26 28.3	43 46.7	6 6.5	7 7.6	44 47.8	30 32.6
	ろうベース	238 100.0	6 2.5	45 18.9	91 38.2	36 15.1	13 5.5	93 39.1	37 15.5
	後天性(成人期)	742 100.0	11 1.5	132 17.8	290 39.1	46 6.2	32 4.3	272 36.7	220 29.6
	後天性(高齢期)	195 100.0	1 0.5	16 8.2	95 48.7	2 1.0	3 1.5	46 23.6	57 29.2
	無回答	188 100.0	2 1.1	19 10.1	78 41.5	4 2.1	3 1.6	52 27.7	30 16.0

		合計	問25-(1) この1年	
			教育・保育関係者(教員・保育士など)	無回答
全体		1697 100.0	64 3.8	25 1.5
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	156 100.0	34 21.8	2 1.3
	盲ベース	92 100.0	3 3.3	2 2.2
	ろうベース	238 100.0	14 5.9	2 0.8
	後天性(成人期)	742 100.0	13 1.8	9 1.2
	後天性(高齢期)	195 100.0	0 0.0	1 0.5
	無回答	188 100.0	0 0.0	6 3.2

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問25-(1) この1年の間に誰と会話したか							
			配偶者・ パート ナー	親	子	兄弟姉妹	親戚	ホームヘルパー	盲ろう者 向け通 訳・介助 員	手話通訳 者
全体		1697 100.0	524 30.9	320 18.9	791 46.6	536 31.6	441 26.0	375 22.1	223 13.1	97 5.7
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	1091 100.0	355 32.5	173 15.9	586 53.7	348 31.9	334 30.6	275 25.2	89 8.2	20 1.8
	手話	143 100.0	41 28.7	39 27.3	40 28.0	45 31.5	22 15.4	23 16.1	74 51.7	53 37.1
	指文字	20 100.0	6 30.0	12 60.0	3 15.0	4 20.0	2 10.0	2 10.0	4 20.0	2 10.0
	文字	164 100.0	38 23.2	36 22.0	54 32.9	52 31.7	27 16.5	32 19.5	32 19.5	10 6.1
	その他	71 100.0	13 18.3	30 42.3	23 32.4	33 46.5	18 25.4	13 18.3	16 22.5	5 7.0
	特にない	101 100.0	27 26.7	9 8.9	45 44.6	25 24.8	21 20.8	15 14.9	2 2.0	1 1.0
	無回答	64 100.0	28 43.8	8 12.5	23 35.9	15 23.4	9 14.1	10 15.6	1 1.6	0 0.0

		合計	問25-(1) この1年の間に誰と会話したか							
			要約筆記 者	同行援護 従業者 (ガイド ヘルパー)	福祉サー ビス事務 所や福祉 施設職員	盲ろう者 団体の職 員	盲ろう者 団体以外 の障害者 団体の職 員	友人・知 人	近隣住民	医療関係 者（医 師・看護 師など）
全体		1697 100.0	27 1.6	274 16.1	722 42.5	119 7.0	83 4.9	595 35.1	416 24.5	915 53.9
(8)最も円滑 な発信コ ミュニケー ション方法	音声(発話)	1091 100.0	14 1.3	200 18.3	485 44.5	58 5.3	46 4.2	413 37.9	310 28.4	653 59.9
	手話	143 100.0	5 3.5	30 21.0	65 45.5	35 24.5	21 14.7	63 44.1	13 9.1	61 42.7
	指文字	20 100.0	0 0.0	3 15.0	7 35.0	3 15.0	1 5.0	2 10.0	0 0.0	3 15.0
	文字	164 100.0	6 3.7	20 12.2	65 39.6	11 6.7	5 3.0	37 22.6	31 18.9	73 44.5
	その他	71 100.0	1 1.4	12 16.9	40 56.3	11 15.5	5 7.0	21 29.6	13 18.3	27 38.0
	特にない	101 100.0	0 0.0	3 3.0	24 23.8	1 1.0	3 3.0	31 30.7	29 28.7	46 45.5
	無回答	64 100.0	1 1.6	2 3.1	14 21.9	0 0.0	0 0.0	15 23.4	12 18.8	31 48.4

		合計	問25-(1) この1年	
			教育・保育関係者(教員・保育士など)	無回答
全体		1697 100.0	64 3.8	25 1.5
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	1091 100.0	31 2.8	14 1.3
	手話	143 100.0	9 6.3	2 1.4
	指文字	20 100.0	3 15.0	1 5.0
	文字	164 100.0	3 1.8	2 1.2
	その他	71 100.0	9 12.7	0 0.0
	特にない	101 100.0	3 3.0	3 3.0
	無回答	64 100.0	4 6.3	3 4.7

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問25-(1) この1年の間に誰と会話したか						
			配偶者・パートナー	親	子	兄弟姉妹	親戚	ホームヘルパー	盲ろう者向け通訳・介助員
全体		1697 100.0	524 30.9	320 18.9	791 46.6	536 31.6	441 26.0	375 22.1	223 13.1
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く(音声・聴覚)	1069 100.0	344 32.2	169 15.8	573 53.6	346 32.4	324 30.3	261 24.4	74 6.9
	手話を見る(弱視手話・接近手話)	85 100.0	26 30.6	23 27.1	20 23.5	24 28.2	17 20.0	11 12.9	35 41.2
	手話を触る(触手話・触読手話)	79 100.0	19 24.1	22 27.8	21 26.6	25 31.6	11 13.9	15 19.0	51 64.6
	指文字を見る	7 100.0	1 14.3	5 71.4	0 0.0	2 28.6	1 14.3	0 0.0	3 42.9
	指文字を触る	9 100.0	4 44.4	4 44.4	2 22.2	1 11.1	0 0.0	0 0.0	2 22.2
	手書き文字	64 100.0	20 31.3	7 10.9	23 35.9	19 29.7	9 14.1	12 18.8	17 26.6
	筆談	147 100.0	45 30.6	35 23.8	66 44.9	45 30.6	31 21.1	28 19.0	17 11.6
	点字筆記・指文字	15 100.0	3 20.0	4 26.7	1 6.7	3 20.0	2 13.3	5 33.3	7 46.7
	その他	70 100.0	13 18.6	25 35.7	27 38.6	24 34.3	12 17.1	15 21.4	5 7.1
	特にない	53 100.0	12 22.6	8 15.1	21 39.6	14 26.4	12 22.6	12 22.6	0 0.0
	無回答	34 100.0	15 44.1	3 8.8	14 41.2	6 17.6	7 20.6	4 11.8	0 0.0

		合計	問25-(1) この1年の間に誰と会話したか						
			要約筆記者	同行援護従業者(ガイドヘルパー)	福祉サービス事務所や福祉施設職員	盲ろう者団体の職員	盲ろう者団体以外の障害者団体の職員	友人・知人	近隣住民
全体		1697 100.0	27 1.6	274 16.1	722 42.5	119 7.0	83 4.9	595 35.1	416 24.5
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く(音声・聴覚)	1069 100.0	7 0.7	191 17.9	462 43.2	53 5.0	44 4.1	396 37.0	312 29.2
	手話を見る(弱視手話・接近手話)	85 100.0	4 4.7	14 16.5	36 42.4	17 20.0	12 14.1	37 43.5	13 15.3
	手話を触る(触手話・触読手話)	79 100.0	4 5.1	24 30.4	45 57.0	21 26.6	10 12.7	26 32.9	3 3.8
	指文字を見る	7 100.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3	1 14.3	0 0.0	1 14.3	0 0.0
	指文字を触る	9 100.0	0 0.0	1 11.1	4 44.4	1 11.1	1 11.1	1 11.1	0 0.0
	手書き文字	64 100.0	2 3.1	6 9.4	30 46.9	6 9.4	2 3.1	10 15.6	5 7.8
	筆談	147 100.0	6 4.1	15 10.2	51 34.7	10 6.8	7 4.8	47 32.0	33 22.4
	点字筆記・指文字	15 100.0	1 6.7	4 26.7	6 40.0	3 20.0	2 13.3	6 40.0	0 0.0
	その他	70 100.0	0 0.0	8 11.4	38 54.3	3 4.3	1 1.4	20 28.6	14 20.0
	特にない	53 100.0	0 0.0	3 5.7	11 20.8	0 0.0	2 3.8	17 32.1	12 22.6
	無回答	34 100.0	1 2.9	1 2.9	9 26.5	0 0.0	0 0.0	7 20.6	7 20.6

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

	合計	問25-(1) この1年	
		教育・保育関係者 (教員・保育士など)	無回答
全体	1697 100.0	64 3.8	25 1.5
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く(音声・聴覚)	1069 100.0	36 3.4
	手話を見る(弱視手話・接近手話)	85 100.0	9 10.6
	手話に触る(触手話・触読手)	79 100.0	3 3.8
	指文字を見る	7 100.0	1 14.3
	指文字に触る	9 100.0	1 11.1
	手書き文字	64 100.0	0 0.0
	筆談	147 100.0	5 3.4
	点字筆記・指点字	15 100.0	0 0.0
	その他	70 100.0	8 11.4
	特にない	53 100.0	1 1.9
	無回答	34 100.0	0 0.0

	合計	問26 遠隔地にいる方に連絡をとるコミュニケーション方法							
		電話やスマートフォン、パソコン等による音声通話	携帯電話やスマートフォン、パソコン等によるビデオ通話	電話リレーサービス	FAX	電子メール	LINEなどのメッセージアプリ	郵便	その他
全体	1950 100.0	685 35.1	253 13.0	28 1.4	128 6.6	226 11.6	286 14.7	217 11.1	106 5.4
(1) 年齢階級①	10歳未満	19 100.0	2 10.5	1 5.3	0 0.0	0 0.0	0 5.3	1 0.0	1 5.3
	10歳代	37 100.0	13 35.1	12 32.4	0 0.0	0 0.0	2 5.4	10 27.0	4 10.8
	20歳代	56 100.0	11 19.6	9 16.1	3 5.4	0 0.0	11 19.6	21 37.5	4 7.1
	30歳代	61 100.0	15 24.6	11 18.0	2 3.3	2 3.3	13 21.3	26 42.6	4 6.6
	40歳代	90 100.0	35 38.9	11 12.2	3 3.3	7 7.8	25 27.8	41 45.6	15 16.7
	50歳代	164 100.0	63 38.4	28 17.1	5 3.0	12 7.3	52 31.7	59 36.0	25 15.2
	60歳代	225 100.0	72 32.0	47 20.9	2 0.9	28 12.4	43 19.1	57 25.3	33 14.7
	70歳代	399 100.0	152 38.1	47 11.8	3 0.8	31 7.8	45 11.3	37 9.3	40 10.0
	80歳代	537 100.0	222 41.3	62 11.5	4 0.7	27 5.0	22 4.1	19 3.5	63 11.7
	90歳以上	290 100.0	87 30.0	13 4.5	3 1.0	13 4.5	3 1.0	4 1.4	22 7.6
	無回答	60 100.0	13 21.7	10 16.7	2 3.3	6 10.0	9 15.0	9 15.0	4 6.7

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問26 遠隔地にい	
			特にない	無回答
全体		1950 100.0	588 30.2	182 9.3
(1) 年齢階級①	10歳未満	19 100.0	14 73.7	5 5.3
	10歳代	37 100.0	19 51.4	0 0.0
	20歳代	56 100.0	26 46.4	2 3.6
	30歳代	61 100.0	17 27.9	6 9.8
	40歳代	90 100.0	16 17.8	7 7.8
	50歳代	164 100.0	36 22.0	11 6.7
	60歳代	225 100.0	49 21.8	21 9.3
	70歳代	399 100.0	103 25.8	43 10.8
	80歳代	537 100.0	163 30.4	42 7.8
	90歳以上	290 100.0	132 45.5	27 9.3
	無回答	60 100.0	11 18.3	20 33.3

		合計	問26 遠隔地にいる方に連絡をとるコミュニケーション方法							
			電話やスマートフォン、パソコン等による音声通話	携帯電話やスマートフォン、パソコン等によるビデオ通話	電話リレーサービス	F A X	電子メール	L I N Eなどのメッセージアプリ	郵便	その他
全体		1950	685	253	28	128	226	286	217	106
		100.0	35.1	13.0	1.4	6.6	11.6	14.7	11.1	5.4
(2) 年齢階級②	18歳未満	54	15	13	0	0	2	11	4	1
		100.0	27.8	24.1	0.0	0.0	3.7	20.4	7.4	1.9
	18歳以上65歳未満	462	157	75	13	31	120	174	61	24
		100.0	34.0	16.2	2.8	6.7	26.0	37.7	13.2	5.2
	65歳以上	1362	500	153	12	89	94	90	145	79
		100.0	36.7	11.2	0.9	6.5	6.9	6.6	10.6	5.8
	無回答	60	13	10	2	6	9	9	4	2
		100.0	21.7	16.7	3.3	10.0	15.0	15.0	6.7	3.3

		合計	問26 遠隔地にい	
			特にない	無回答
全体		1950	588	182
		100.0	30.2	9.3
(2) 年齢階級②	18歳未満	54	31	1
		100.0	57.4	1.9
	18歳以上65歳未満	462	115	34
		100.0	24.9	7.4
	65歳以上	1362	429	125
	100.0	31.5	9.2	
	無回答	60	11	20
		100.0	18.3	33.3

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問26 遠隔地にいる方に連絡をとるコミュニケーション方法							
			電話やスマートフォン、パソコン等による音声通話	携帯電話やスマートフォン、パソコン等によるビデオ通話	電話リレーサービス	F A X	電子メール	L I N Eなどのメッセージアプリ	郵便	その他
全体		1950 100.0	685 35.1	253 13.0	28 1.4	128 6.6	226 11.6	286 14.7	217 11.1	106 5.4
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	329 100.0	90 27.4	35 10.6	7 2.1	21 6.4	44 13.4	62 18.8	36 10.9	13 4.0
	4～12歳	198 100.0	74 37.4	32 16.2	1 0.5	9 4.5	36 18.2	40 20.2	33 16.7	14 7.1
	13～17歳	66 100.0	29 43.9	10 15.2	1 1.5	3 4.5	13 19.7	20 30.3	13 19.7	3 4.5
	18～29歳	132 100.0	55 41.7	21 15.9	4 3.0	5 3.8	24 18.2	34 25.8	17 12.9	11 8.3
	30～39歳	150 100.0	59 39.3	21 14.0	4 2.7	14 9.3	22 14.7	27 18.0	16 10.7	9 6.0
	40～49歳	186 100.0	67 36.0	30 16.1	4 2.2	14 7.5	32 17.2	28 15.1	17 9.1	6 3.2
	50～59歳	179 100.0	74 41.3	30 16.8	1 0.6	16 8.9	16 8.9	17 9.5	22 12.3	11 6.1
	60～64歳	103 100.0	41 39.8	12 11.7	1 1.0	7 6.8	6 5.8	9 8.7	14 13.6	7 6.8
	65～74歳	192 100.0	70 36.5	25 13.0	2 1.0	13 6.8	7 3.6	17 8.9	12 6.3	14 7.3
	75歳以上	189 100.0	74 39.2	16 8.5	0 0.0	10 5.3	7 3.7	9 4.8	14 7.4	10 5.3
	無回答	156 100.0	30 19.2	14 9.0	1 0.6	12 7.7	11 7.1	17 10.9	14 9.0	6 3.8

		合計	問26 遠隔地にいない	
			特になし	無回答
全体		1950 100.0	588 30.2	182 9.3
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	329 100.0	134 40.7	19 5.8
	4～12歳	198 100.0	54 27.3	14 7.1
	13～17歳	66 100.0	11 16.7	5 7.6
	18～29歳	132 100.0	29 22.0	16 12.1
	30～39歳	150 100.0	31 20.7	10 6.7
	40～49歳	186 100.0	49 26.3	17 9.1
	50～59歳	179 100.0	42 23.5	12 6.7
	60～64歳	103 100.0	31 30.1	11 10.7
	65～74歳	192 100.0	53 27.6	23 12.0
	75歳以上	189 100.0	63 33.3	19 10.1
	無回答	156 100.0	60 38.5	33 21.2



調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問26 遠隔地にいる方に連絡をとるコミュニケーション方法							
			電話やスマートフォン、パソコン等による音声通話	携帯電話やスマートフォン、パソコン等によるビデオ通話	電話リレーサービス	F A X	電子メール	L I N Eなどのメッセージアプリ	郵便	その他
全体		1950 100.0	685 35.1	253 13.0	28 1.4	128 6.6	226 11.6	286 14.7	217 11.1	106 5.4
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	515 100.0	96 18.6	79 15.3	15 2.9	77 15.0	98 19.0	131 25.4	60 11.7	32 6.2
	4～12歳	205 100.0	94 45.9	35 17.1	3 1.5	5 2.4	36 17.6	41 20.0	26 12.7	18 8.8
	13～17歳	52 100.0	23 44.2	9 17.3	0 0.0	2 3.8	8 15.4	14 26.9	6 11.5	2 3.8
	18～29歳	103 100.0	43 41.7	9 8.7	1 1.0	7 6.8	15 14.6	21 20.4	10 9.7	4 3.9
	30～39歳	91 100.0	38 41.8	16 17.6	0 0.0	5 5.5	11 12.1	12 13.2	14 15.4	2 2.2
	40～49歳	132 100.0	60 45.5	11 8.3	0 0.0	4 3.0	12 9.1	18 13.6	20 15.2	1 0.8
	50～59歳	128 100.0	64 50.0	22 17.2	4 3.1	5 3.9	9 7.0	10 7.8	16 12.5	9 7.0
	60～64歳	107 100.0	57 53.3	17 15.9	1 0.9	5 4.7	3 2.8	4 3.7	11 10.3	6 5.6
	65～74歳	181 100.0	70 38.7	22 12.2	2 1.1	8 4.4	7 3.9	8 4.4	16 8.8	9 5.0
	75歳以上	202 100.0	76 37.6	16 7.9	1 0.5	3 1.5	9 4.5	7 3.5	19 9.4	12 5.9
	無回答	164 100.0	45 27.4	11 6.7	1 0.6	5 3.0	10 6.1	14 8.5	13 7.9	8 4.9

		合計	問26 遠隔地にいない 無回答		
全体			1950	588	182
		100.0	30.2	9.3	
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	515	180	35	
		100.0	35.0	6.8	
	4～12歳	205	38	16	
		100.0	18.5	7.8	
	13～17歳	52	9	7	
		100.0	17.3	13.5	
	18～29歳	103	27	11	
		100.0	26.2	10.7	
	30～39歳	91	21	9	
		100.0	23.1	9.9	
	40～49歳	132	37	14	
		100.0	28.0	10.6	
	50～59歳	128	22	8	
	100.0	17.2	6.3		
60～64歳	107	23	10		
	100.0	21.5	9.3		
65～74歳	181	54	20		
	100.0	29.8	11.0		
75歳以上	202	73	22		
	100.0	36.1	10.9		
無回答	164	69	27		
	100.0	42.1	16.5		

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問26 遠隔地にいる方に連絡をとるコミュニケーション方法							
			電話やスマートフォン、パソコン等による音声通話	携帯電話やスマートフォン、パソコン等によるビデオ通話	電話リレーサービス	F A X	電子メール	L I N Eなどのメッセージアプリ	郵便	その他
全体		1950 100.0	685 35.1	253 13.0	28 1.4	128 6.6	226 11.6	286 14.7	217 11.1	106 5.4
(5) 視聴覚障害 (等級)	視覚1・2級 聴覚1・2級	729 100.0	174 23.9	76 10.4	10 1.4	63 8.6	83 11.4	94 12.9	63 8.6	50 6.9
	視覚1・2級 聴覚3～6級	590 100.0	301 51.0	77 13.1	4 0.7	15 2.5	78 13.2	97 16.4	67 11.4	25 4.2
	視覚3～6級 聴覚1・2級	79 100.0	18 22.8	11 13.9	5 6.3	19 24.1	15 19.0	25 31.6	8 10.1	3 3.8
	視覚3～6級 聴覚3～6級	281 100.0	109 38.8	57 20.3	6 2.1	14 5.0	30 10.7	50 17.8	51 18.1	14 5.0
	無回答	248 100.0	73 29.4	28 11.3	3 1.2	12 4.8	20 8.1	15 6.0	21 8.5	11 4.4

		合計	問26 遠隔地にいない 無回答	
			特にない	無回答
全体		1950 100.0	588 30.2	182 9.3
(5) 視聴覚障害(等級)	視覚1・2級 聴覚1・2級	729 100.0	263 36.1	68 9.3
	視覚1・2級 聴覚3～6級	590 100.0	155 26.3	44 7.5
	視覚3～6級 聴覚1・2級	79 100.0	17 21.5	6 7.6
	視覚3～6級 聴覚3～6級	281 100.0	68 24.2	24 8.5
	無回答	248 100.0	80 32.3	39 15.7

		合計	問26 遠隔地にいる方に連絡をとるコミュニケーション方法							
			電話やスマートフォン、パソコン等による音声通話	携帯電話やスマートフォン、パソコン等によるビデオ通話	電話リレーサービス	F A X	電子メール	L I N Eなどのメッセージアプリ	郵便	その他
全体		1950 100.0	685 35.1	253 13.0	28 1.4	128 6.6	226 11.6	286 14.7	217 11.1	106 5.4
(6) 視聴覚障害(状態)	全盲ろう	217 100.0	7 3.2	8 3.7	1 0.5	20 9.2	23 10.6	7 3.2	10 4.6	25 11.5
	全盲難聴	502 100.0	226 45.0	59 11.8	4 0.8	8 1.6	45 9.0	33 6.6	31 6.2	23 4.6
	弱視ろう	212 100.0	10 4.7	29 13.7	12 5.7	50 23.6	43 20.3	68 32.1	37 17.5	17 8.0
	弱視難聴	724 100.0	359 49.6	117 16.2	8 1.1	36 5.0	97 13.4	147 20.3	110 15.2	34 4.7
	無回答	220 100.0	54 24.5	28 12.7	2 0.9	10 4.5	13 5.9	21 9.5	20 9.1	4 1.8

		合計	問26 遠隔地にいない 無回答	
			特にない	無回答
全体		1950 100.0	588 30.2	182 9.3
(6) 視聴覚障害(状態)	全盲ろう	217 100.0	124 57.1	24 11.1
	全盲難聴	502 100.0	173 34.5	40 8.0
	弱視ろう	212 100.0	59 27.8	9 4.2
	弱視難聴	724 100.0	142 19.6	60 8.3
	無回答	220 100.0	72 32.7	43 19.5

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問26 遠隔地にいる方に連絡をとるコミュニケーション方法							
			電話やスマートフォン、パソコン等による音声通話	携帯電話やスマートフォン、パソコン等によるビデオ通話	電話リレーサービス	F A X	電子メール	L I N Eなどのメッセージアプリ	郵便	その他
全体		1950 100.0	685 35.1	253 13.0	28 1.4	128 6.6	226 11.6	286 14.7	217 11.1	106 5.4
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	208 100.0	38 18.3	28 13.5	4 1.9	15 7.2	26 12.5	42 20.2	22 10.6	9 4.3
	盲ベース	95 100.0	48 50.5	7 7.4	3 3.2	6 6.3	18 18.9	18 18.9	13 13.7	3 3.2
	ろうベース	265 100.0	54 20.4	46 17.4	9 3.4	54 20.4	67 25.3	82 30.9	35 13.2	21 7.9
	後天性(成人期)	824 100.0	369 44.8	121 14.7	8 1.0	29 3.5	81 9.8	98 11.9	100 12.1	48 5.8
	後天性(高齢期)	208 100.0	82 39.4	18 8.7	1 0.5	4 1.9	6 2.9	9 4.3	11 5.3	10 4.8
	無回答	245 100.0	62 25.3	21 8.6	1 0.4	14 5.7	14 5.7	25 10.2	24 9.8	10 4.1

		合計	問26 遠隔地にい	
			特にない	無回答
全体		1950 100.0	588 30.2	182 9.3
(7) 視聴覚障 害経緯	先天性	208 100.0	95 45.7	12 5.8
	盲ベース	95 100.0	21 22.1	6 6.3
	ろうベース	265 100.0	71 26.8	16 6.0
	後天性(成人期)	824 100.0	194 23.5	74 9.0
	後天性(高齢期)	208 100.0	71 34.1	24 11.5
	無回答	245 100.0	92 37.6	45 18.4

		合計	問26 遠隔地にいる方に連絡をとるコミュニケーション方法							
			電話やスマートフォン、パソコン等による音声通話	携帯電話やスマートフォン、パソコン等によるビデオ通話	電話リレーサービス	F A X	電子メール	L I N Eなどのメッセージアプリ	郵便	その他
全体		1950 100.0	685 35.1	253 13.0	28 1.4	128 6.6	226 11.6	286 14.7	217 11.1	106 5.4
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	1159 100.0	580 50.0	157 13.5	8 0.7	39 3.4	130 11.2	151 13.0	124 10.7	53 4.6
	手話	151 100.0	3 2.0	23 15.2	6 4.0	44 29.1	43 28.5	48 31.8	22 14.6	11 7.3
	指文字	23 100.0	0 0.0	2 8.7	0 0.0	3 13.0	1 4.3	2 8.7	2 8.7	0 0.0
	文字	188 100.0	23 12.2	17 9.0	5 2.7	21 11.2	24 12.8	38 20.2	35 18.6	19 10.1
	その他	105 100.0	9 8.6	10 9.5	3 2.9	6 5.7	12 11.4	15 14.3	5 4.8	6 5.7
	特にない	160 100.0	42 26.3	19 11.9	4 2.5	4 2.5	5 3.1	14 8.8	11 6.9	7 4.4
	無回答	109 100.0	19 17.4	12 11.0	2 1.8	4 3.7	3 2.8	7 6.4	11 10.1	2 1.8

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問26 遠隔地にい	
			特にない	無回答
全体		1950	588	182
		100.0	30.2	9.3
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	1159	281	101
		100.0	24.2	8.7
	手話	151	44	7
		100.0	29.1	4.6
	指文字	23	13	3
		100.0	56.5	13.0
	文字	188	61	13
		100.0	32.4	6.9
	その他	105	62	6
		100.0	59.0	5.7
	特にない	160	82	10
		100.0	51.3	6.3
	無回答	109	29	37
		100.0	26.6	33.9

		合計	問26 遠隔地にいる方に連絡をとるコミュニケーション方法							
			電話やスマートフォン、パソコン等による音声通話	携帯電話やスマートフォン、パソコン等によるビデオ通話	電話リレーサービス	F A X	電子メール	L I N Eなどのメッセージアプリ	郵便	その他
全体		1950 100.0	685 35.1	253 13.0	28 1.4	128 6.6	226 11.6	286 14.7	217 11.1	106 5.4
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く（音声・聴覚）	1122 100.0	571 50.9	157 14.0	9 0.8	27 2.4	110 9.8	139 12.4	110 9.8	41 3.7
	手話を見る（弱視手話・接近手話）	91 100.0	3 3.3	20 22.0	5 5.5	28 30.8	22 24.2	37 40.7	18 19.8	3 3.3
	手話を触る（触手話・触読手話）	82 100.0	0 0.0	4 4.9	1 1.2	15 18.3	24 29.3	12 14.6	4 4.9	12 14.6
	指文字を見る	8 100.0	1 12.5	2 25.0	0 0.0	3 37.5	1 12.5	1 12.5	2 25.0	0 0.0
	指文字を触る	11 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 9.1	0 0.0	0 0.0	1 9.1	0 0.0
	手書き文字	70 100.0	2 2.9	3 4.3	0 0.0	2 2.9	6 8.6	4 5.7	8 11.4	8 11.4
	筆談	161 100.0	27 16.8	22 13.7	7 4.3	26 16.1	33 20.5	53 32.9	39 24.2	13 8.1
	点字筆記・指文字	15 100.0	5 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 26.7	1 6.7	2 13.3	2 13.3
	その他	88 100.0	16 18.2	8 9.1	2 2.3	3 3.4	7 8.0	10 11.4	13 14.8	8 9.1
	特にない	106 100.0	11 10.4	9 8.5	1 0.9	2 1.9	2 1.9	7 6.6	3 2.8	4 3.8
	無回答	116 100.0	26 22.4	11 9.5	2 1.7	6 5.2	6 5.2	11 9.5	9 7.8	8 6.9

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問26 遠隔地にいい特にない 無回答	
			特にない	無回答
全体		1950 100.0	588 30.2	182 9.3
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く(音声・聴覚)	1122 100.0	280 25.0	103 9.2
	手話を見る(弱視手話・接近手話)	91 100.0	23 25.3	5 5.5
	手話に触る(触手話・触読手話)	82 100.0	34 41.5	3 3.7
	指文字を見る	8 100.0	3 37.5	0 0.0
	指文字に触る	11 100.0	8 72.7	2 18.2
	手書き文字	70 100.0	41 58.6	4 5.7
	筆談	161 100.0	39 24.2	5 3.1
	点字筆記・指点字	15 100.0	1 6.7	3 20.0
	その他	88 100.0	46 52.3	4 4.5
	特にない	106 100.0	69 65.1	10 9.4
	無回答	116 100.0	29 25.0	36 31.0

		合計	問27 ひとりでどの程度移動することができるか						
			自宅内の移動ができない	自宅内の移動はできる	自宅周辺の歩行はできる	最寄りのバス停や駅まで外出できる	バスや電車の交通機関を利用して知っている所に外出できる	バスや電車の交通機関を利用して知らない所に外出できる	無回答
全体		1867 100.0	260 13.9	764 40.9	251 13.4	81 4.3	222 11.9	90 4.8	199 10.7
(1) 年齢階級①	10歳未満	19 100.0	11 57.9	6 31.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 5.3	1 5.3
	10歳代	37 100.0	10 27.0	17 45.9	3 8.1	3 8.1	1 2.7	3 8.1	0 0.0
	20歳代	56 100.0	9 16.1	25 44.6	5 8.9	0 0.0	5 8.9	10 17.9	2 3.6
	30歳代	61 100.0	5 8.2	19 31.1	6 9.8	2 3.3	12 19.7	11 18.0	6 9.8
	40歳代	89 100.0	7 7.9	32 36.0	10 11.2	5 5.6	16 18.0	13 14.6	6 6.7
	50歳代	161 100.0	20 12.4	43 26.7	25 15.5	9 5.6	38 23.6	14 8.7	12 7.5
	60歳代	209 100.0	18 8.6	78 37.3	28 13.4	12 5.7	36 17.2	14 6.7	23 11.0
	70歳代	386 100.0	31 8.0	185 47.9	50 13.0	13 3.4	46 11.9	13 3.4	48 12.4
	80歳代	503 100.0	64 12.7	222 44.1	86 17.1	27 5.4	48 9.5	8 1.6	48 9.5
	90歳以上	279 100.0	82 29.4	122 43.7	26 9.3	5 1.8	13 4.7	1 0.4	30 10.8
	無回答	55 100.0	2 3.6	11 20.0	12 21.8	3 5.5	4 7.3	2 3.6	21 38.2

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問27 ひとりでどの程度移動することができるか						無回答
			自宅内の移動ができない	自宅内の移動はできる	自宅周辺の歩行はできる	最寄りのバス停や駅まで外出できる	バスや電車の交通機関を利用して知っている所に外出できる	バスや電車の交通機関を利用して知らない所に外出できる	
全体		1867 100.0	260 13.9	764 40.9	251 13.4	81 4.3	222 11.9	90 4.8	199 10.7
(2) 年齢階級②	18歳未満	54 100.0	21 38.9	21 38.9	3 5.6	3 5.6	1 1.9	4 7.4	1 1.9
	18歳以上65歳未満	450 100.0	51 11.3	145 32.2	58 12.9	20 4.4	87 19.3	56 12.4	33 7.3
	65歳以上	1296 100.0	185 14.3	583 45.0	178 13.7	53 4.1	127 9.8	28 2.2	142 11.0
	無回答	55 100.0	2 3.6	11 20.0	12 21.8	3 5.5	4 7.3	2 3.6	21 38.2

		合計	問27 ひとりでどの程度移動することができるか						無回答
			自宅内の移動ができない	自宅内の移動はできる	自宅周辺の歩行はできる	最寄りのバス停や駅まで外出できる	バスや電車の交通機関を利用して知っている所に外出できる	バスや電車の交通機関を利用して知らない所に外出できる	
全体		1867 100.0	260 13.9	764 40.9	251 13.4	81 4.3	222 11.9	90 4.8	199 10.7
(3) 視覚障害受障時期	0～3歳	322 100.0	60 18.6	133 41.3	32 9.9	11 3.4	42 13.0	19 5.9	25 7.8
	4～12歳	194 100.0	15 7.7	83 42.8	25 12.9	13 6.7	23 11.9	16 8.2	19 9.8
	13～17歳	64 100.0	4 6.3	24 37.5	15 23.4	2 3.1	5 7.8	9 14.1	5 7.8
	18～29歳	126 100.0	16 12.7	46 36.5	12 9.5	7 5.6	19 15.1	10 7.9	16 12.7
	30～39歳	145 100.0	19 13.1	52 35.9	29 20.0	10 6.9	19 13.1	4 2.8	12 8.3
	40～49歳	183 100.0	20 10.9	79 43.2	30 16.4	2 1.1	29 15.8	8 4.4	15 8.2
	50～59歳	171 100.0	16 9.4	89 52.0	16 9.4	10 5.8	17 9.9	12 7.0	11 6.4
	60～64歳	97 100.0	18 18.6	41 42.3	13 13.4	2 2.1	11 11.3	1 1.0	11 11.3
	65～74歳	175 100.0	22 12.6	71 40.6	29 16.6	11 6.3	17 9.7	1 0.6	24 13.7
	75歳以上	179 100.0	35 19.6	75 41.9	26 14.5	6 3.4	13 7.3	2 1.1	22 12.3
	無回答	144 100.0	22 15.3	47 32.6	19 13.2	3 2.1	19 13.2	2 1.4	32 22.2

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問27　ひとりでどの程度移動することができるか						
			自宅内の移動ができない	自宅内の移動はできる	自宅周辺の歩行はできる	最寄りのバス停や駅まで外出できる	バスや電車の交通機関を利用して知っている所に外出できる	バスや電車の交通機関を利用して知らない所に外出できる	無回答
全体		1867 100.0	260 13.9	764 40.9	251 13.4	81 4.3	222 11.9	90 4.8	199 10.7
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	500 100.0	66 13.2	227 45.4	47 9.4	18 3.6	64 12.8	41 8.2	37 7.4
	4～12歳	193 100.0	12 6.2	72 37.3	34 17.6	17 8.8	29 15.0	12 6.2	17 8.8
	13～17歳	52 100.0	6 11.5	13 25.0	14 26.9	0 0.0	9 17.3	3 5.8	7 13.5
	18～29歳	96 100.0	10 10.4	34 35.4	12 12.5	6 6.3	12 12.5	9 9.4	13 13.5
	30～39歳	88 100.0	12 13.6	32 36.4	6 6.8	6 6.8	19 21.6	2 2.3	11 12.5
	40～49歳	131 100.0	18 13.7	48 36.6	19 14.5	5 3.8	15 11.5	9 6.9	17 13.0
	50～59歳	122 100.0	11 9.0	51 41.8	29 23.8	5 4.1	15 12.3	2 1.6	9 7.4
	60～64歳	102 100.0	12 11.8	46 45.1	19 18.6	4 3.9	8 7.8	1 1.0	12 11.8
	65～74歳	172 100.0	18 10.5	82 47.7	21 12.2	10 5.8	18 10.5	3 1.7	20 11.6
	75歳以上	192 100.0	44 22.9	75 39.1	33 17.2	5 2.6	12 6.3	3 1.6	20 10.4
	無回答	153 100.0	34 22.2	57 37.3	10 6.5	2 1.3	15 9.8	5 3.3	30 19.6

		合計	問27　ひとりでどの程度移動することができるか						
			自宅内の移動ができない	自宅内の移動はできる	自宅周辺の歩行はできる	最寄りのバス停や駅まで外出できる	バスや電車の交通機関を利用して知っている所に外出できる	バスや電車の交通機関を利用して知らない所に外出できる	無回答
全体		1867 100.0	260 13.9	764 40.9	251 13.4	81 4.3	222 11.9	90 4.8	199 10.7
(5)視聴覚障害(等級)	視覚1・2級 聴覚1・2級	702 100.0	112 16.0	323 46.0	69 9.8	27 3.8	63 9.0	27 3.8	81 11.5
	視覚1・2級 聴覚3～6級	576 100.0	83 14.4	252 43.8	86 14.9	18 3.1	66 11.5	26 4.5	45 7.8
	視覚3～6級 聴覚1・2級	74 100.0	7 9.5	23 31.1	9 12.2	1 1.4	18 24.3	11 14.9	5 6.8
	視覚3～6級 聴覚3～6級	261 100.0	17 6.5	77 29.5	54 20.7	25 9.6	44 16.9	19 7.3	25 9.6
	無回答	236 100.0	39 16.5	84 35.6	31 13.1	8 3.4	27 11.4	6 2.5	41 17.4

		合計	問27　ひとりでどの程度移動することができるか						無回答
			自宅内の移動ができない	自宅内の移動はできる	自宅周辺の歩行はできる	最寄りのバス停や駅まで外出できる	バスや電車の交通機関を利用して知っている所に外出できる	バスや電車の交通機関を利用して知らない所に外出できる	
全体		1867 100.0	260 13.9	764 40.9	251 13.4	81 4.3	222 11.9	90 4.8	199 10.7
(6)視聴覚障害(状態)	全盲ろう	214 100.0	58 27.1	114 53.3	9 4.2	3 1.4	3 1.4	1 0.5	26 12.1
	全盲難聴	493 100.0	114 23.1	275 55.8	31 6.3	10 2.0	18 3.7	3 0.6	42 8.5
	弱視ろう	204 100.0	12 5.9	87 42.6	33 16.2	9 4.4	35 17.2	20 9.8	8 3.9
	弱視難聴	696 100.0	50 7.2	198 28.4	146 21.0	50 7.2	133 19.1	53 7.6	66 9.5
	無回答	200 100.0	23 11.5	64 32.0	24 12.0	8 4.0	25 12.5	7 3.5	49 24.5

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

	合計	問27 ひとりでどの程度移動することができるか						
		自宅内の移動ができない	自宅内の移動はできる	自宅周辺の歩行はできる	最寄りのバス停や駅まで外出できる	バスや電車の交通機関を利用して知っている所に外出できる	バスや電車の交通機関を利用して知らない所に外出できる	無回答
全体	1867 100.0	260 13.9	764 40.9	251 13.4	81 4.3	222 11.9	90 4.8	199 10.7
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	205 100.0	37 18.0	96 46.8	17 8.3	5 2.4	22 10.7	14 6.8
	盲ベース	91 100.0	11 12.1	30 33.0	15 16.5	6 6.6	17 18.7	5 7.7
	ろうベース	255 100.0	24 9.4	115 45.1	27 10.6	12 4.7	36 14.1	25 9.8
	後天性(成人期)	794 100.0	94 11.8	326 41.1	127 16.0	43 5.4	90 11.3	33 4.2
	後天性(高齢期)	197 100.0	34 17.3	83 42.1	32 16.2	6 3.0	16 8.1	2 1.0
	無回答	225 100.0	40 17.8	78 34.7	22 9.8	5 2.2	30 13.3	5 2.2
								45 20.0

	合計	問27 ひとりでどの程度移動することができるか						
		自宅内の移動ができない	自宅内の移動はできる	自宅周辺の歩行はできる	最寄りのバス停や駅まで外出できる	バスや電車の交通機関を利用して知っている所に外出できる	バスや電車の交通機関を利用して知らない所に外出できる	無回答
全体	1867 100.0	260 13.9	764 40.9	251 13.4	81 4.3	222 11.9	90 4.8	199 10.7
(8) 最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	1121 100.0	148 13.2	468 41.7	175 15.6	46 4.1	131 11.7	50 4.5
	手話	147 100.0	11 7.5	70 47.6	16 10.9	6 4.1	22 15.0	13 8.8
	指文字	22 100.0	3 13.6	12 54.5	1 4.5	0 0.0	2 9.1	1 4.5
	文字	180 100.0	17 9.4	75 41.7	26 14.4	11 6.1	21 11.7	12 6.7
	その他	101 100.0	17 16.8	57 56.4	5 5.0	3 3.0	7 6.9	3 3.0
	特にない	148 100.0	53 35.8	38 25.7	15 10.1	6 4.1	20 13.5	5 3.4
	無回答	100 100.0	5 5.0	29 29.0	9 9.0	8 8.0	11 11.0	0 0.0
								38 38.0

	合計	問27 ひとりでどの程度移動することができるか						
		自宅内の移動ができない	自宅内の移動はできる	自宅周辺の歩行はできる	最寄りのバス停や駅まで外出できる	バスや電車の交通機関を利用して知っている所に外出できる	バスや電車の交通機関を利用して知らない所に外出できる	無回答
全体	1867 100.0	260 13.9	764 40.9	251 13.4	81 4.3	222 11.9	90 4.8	199 10.7
(9) 最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く(音声・聴覚)	1081 100.0	160 14.8	436 40.3	170 15.7	41 3.8	123 11.4	45 4.2
	手話を見る(弱視手話・接近手話)	88 100.0	3 3.4	32 36.4	11 12.5	7 8.0	18 20.5	11 12.5
	手話に触る(触手話・触読手話)	81 100.0	11 13.6	55 67.9	5 6.2	3 3.7	1 1.2	1 1.2
	指文字を見る	6 100.0	0 0.0	3 50.0	1 16.7	0 0.0	1 16.7	1 16.7
	指文字に触る	11 100.0	1 9.1	8 72.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	手書き文字	69 100.0	10 14.5	44 63.8	4 5.8	2 2.9	2 2.9	1 1.4
	筆談	154 100.0	9 5.8	43 27.9	27 17.5	11 7.1	39 25.3	16 10.4
	点字筆記・指文字	15 100.0	2 13.3	6 40.0	3 20.0	0 0.0	1 6.7	0 0.0
	その他	83 100.0	14 16.9	40 48.2	5 6.0	5 6.0	9 10.8	4 4.8
	特にない	100 100.0	34 34.0	29 29.0	6 6.0	2 2.0	10 10.0	3 3.0
								16 16.0



調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		100.0	34.0	29.0	6.0	2.0	10.0	3.0	16.0
	無回答	107	9	37	10	7	12	1	31
		100.0	8.4	34.6	9.3	6.5	11.2	0.9	29.0

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問28 この1年の間にどの程度外出したか							
			毎日	2～3日 に1回程度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 外出して いない
全体		1943 100.0	410 21.1	480 24.7	267 13.7	101 5.2	159 8.2	120 6.2	81 4.2	128 6.6
(1) 年齢階級①	10歳未満	19 100.0	11 57.9	2 10.5	2 10.5	0 0.0	2 10.5	1 5.3	0 0.0	1 5.3
	10歳代	37 100.0	33 89.2	1 2.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 8.1
	20歳代	56 100.0	39 69.6	4 7.1	0 0.0	2 3.6	2 3.6	1 1.8	3 5.4	1 1.8
	30歳代	61 100.0	35 57.4	10 16.4	2 3.3	2 3.3	1 1.6	3 4.9	1 1.6	1 1.6
	40歳代	90 100.0	39 43.3	21 23.3	10 11.1	0 0.0	5 5.6	3 3.3	1 1.1	4 4.4
	50歳代	163 100.0	59 36.2	36 22.1	27 16.6	6 3.7	8 4.9	5 3.1	3 1.8	4 2.5
	60歳代	224 100.0	68 30.4	51 22.8	30 13.4	10 4.5	19 8.5	12 5.4	6 2.7	5 2.2
	70歳代	397 100.0	53 13.4	112 28.2	54 13.6	24 6.0	47 11.8	28 7.1	20 5.0	17 4.3
	80歳代	536 100.0	45 8.4	155 28.9	98 18.3	34 6.3	48 9.0	38 7.1	25 4.7	47 8.8
	90歳以上	289 100.0	16 5.5	75 26.0	32 11.1	21 7.3	24 8.3	28 9.7	21 7.3	43 14.9
	無回答	59 100.0	9 15.3	11 18.6	10 16.9	1 1.7	3 5.1	1 1.7	1 1.7	2 3.4

		合計	問28 この1年の間にどの程度外出したか
			無回答
全体		1943 100.0	197 10.1
(1) 年齢階級①	10歳未満	19 100.0	0 0.0
	10歳代	37 100.0	0 0.0
	20歳代	56 100.0	4 7.1
	30歳代	61 100.0	6 9.8
	40歳代	90 100.0	7 7.8
	50歳代	163 100.0	15 9.2
	60歳代	224 100.0	23 10.3
	70歳代	397 100.0	42 10.6
	80歳代	536 100.0	46 8.6
	90歳以上	289 100.0	29 10.0
	無回答	59 100.0	21 35.6

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問28 この1年の間にどの程度外出したか							
			毎日	2～3日に1回程度	1週間に1回程度	2週間に1回程度	1ヶ月に1回程度	2～3ヶ月に1回程度	半年に1回程度	まったく外出していない
全体		1943 100.0	410 21.1	480 24.7	267 13.7	101 5.2	159 8.2	120 6.2	81 4.2	128 6.6
(2) 年齢階級②	18歳未満	54 100.0	42 77.8	3 5.6	2 3.7	0 0.0	2 3.7	1 1.9	0 0.0	4 7.4
	18歳以上65歳未満	461 100.0	201 43.6	97 21.0	49 10.6	12 2.6	21 4.6	19 4.1	10 2.2	11 2.4
	65歳以上	1357 100.0	155 11.4	367 27.0	204 15.0	87 6.4	133 9.8	99 7.3	70 5.2	111 8.2
	無回答	59 100.0	9 15.3	11 18.6	10 16.9	1 1.7	3 5.1	1 1.7	1 1.7	2 3.4

		合計	問28 この1年の間にどの程度外出したか
			無回答
全体		1943 100.0	197 10.1
(2) 年齢階級②	18歳未満	54 100.0	0 0.0
	18歳以上65歳未満	461 100.0	41 8.9
	65歳以上	1357 100.0	131 9.7
	無回答	59 100.0	21 35.6

		合計	問28 この1年の間にどの程度外出したか							
			毎日	2～3日に1回程度	1週間に1回程度	2週間に1回程度	1ヶ月に1回程度	2～3ヶ月に1回程度	半年に1回程度	まったく外出していない
全体		1943 100.0	410 21.1	480 24.7	267 13.7	101 5.2	159 8.2	120 6.2	81 4.2	128 6.6
(3) 視覚障害受障時期	0～3歳	329 100.0	136 41.3	54 16.4	47 14.3	12 3.6	13 4.0	15 4.6	14 4.3	14 4.3
	4～12歳	198 100.0	52 26.3	50 25.3	16 8.1	13 6.6	24 12.1	11 5.6	7 3.5	9 4.5
	13～17歳	65 100.0	21 32.3	14 21.5	9 13.8	6 9.2	3 4.6	2 3.1	2 3.1	3 4.6
	18～29歳	131 100.0	30 22.9	33 25.2	17 13.0	5 3.8	9 6.9	12 9.2	4 3.1	5 3.8
	30～39歳	149 100.0	25 16.8	44 29.5	29 19.5	7 4.7	10 6.7	11 7.4	4 2.7	9 6.0
	40～49歳	185 100.0	41 22.2	51 27.6	28 15.1	7 3.8	10 5.4	10 5.4	8 4.3	13 7.0
	50～59歳	179 100.0	25 14.0	54 30.2	26 14.5	9 5.0	26 14.5	8 4.5	4 2.2	18 10.1
	60～64歳	102 100.0	15 14.7	21 20.6	12 11.8	7 6.9	14 13.7	6 5.9	5 4.9	10 9.8
	65～74歳	191 100.0	19 9.9	63 33.0	25 13.1	12 6.3	11 5.8	12 6.3	15 7.9	13 6.8
	75歳以上	189 100.0	12 6.3	51 27.0	41 21.7	10 5.3	19 10.1	14 7.4	9 4.8	13 6.9
	無回答	155 100.0	21 13.5	26 16.8	9 5.8	12 7.7	15 9.7	10 6.5	6 3.9	17 11.0

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

			問28 この1年の間にどの程度外出したか
		合計	無回答
全体		1943 100.0	197 10.1
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	329 100.0	24 7.3
	4～12歳	198 100.0	16 8.1
	13～17歳	65 100.0	5 7.7
	18～29歳	131 100.0	16 12.2
	30～39歳	149 100.0	10 6.7
	40～49歳	185 100.0	17 9.2
	50～59歳	179 100.0	9 5.0
	60～64歳	102 100.0	12 11.8
	65～74歳	191 100.0	21 11.0
	75歳以上	189 100.0	20 10.6
	無回答	155 100.0	39 25.2

		合計	問28 この1年の間にどの程度外出したか							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 外出して いない
全体		1943 100.0	410 21.1	480 24.7	267 13.7	101 5.2	159 8.2	120 6.2	81 4.2	128 6.6
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	513 100.0	204 39.8	93 18.1	55 10.7	18 3.5	30 5.8	25 4.9	26 5.1	20 3.9
	4～12歳	205 100.0	41 20.0	56 27.3	34 16.6	13 6.3	19 9.3	11 5.4	4 2.0	8 3.9
	13～17歳	51 100.0	16 31.4	12 23.5	5 9.8	2 3.9	5 9.8	0 0.0	0 0.0	4 7.8
	18～29歳	102 100.0	21 20.6	26 25.5	10 9.8	5 4.9	7 6.9	11 10.8	5 4.9	4 3.9
	30～39歳	91 100.0	17 18.7	20 22.0	17 18.7	4 4.4	13 14.3	4 4.4	4 4.4	3 3.3
	40～49歳	132 100.0	22 16.7	31 23.5	25 18.9	7 5.3	8 6.1	11 8.3	5 3.8	9 6.8
	50～59歳	128 100.0	15 11.7	39 30.5	25 19.5	10 7.8	13 10.2	6 4.7	4 3.1	5 3.9
	60～64歳	107 100.0	14 13.1	34 31.8	12 11.2	4 3.7	10 9.3	7 6.5	4 3.7	11 10.3
	65～74歳	180 100.0	17 9.4	58 32.2	28 15.6	15 8.3	20 11.1	11 6.1	7 3.9	9 5.0
	75歳以上	202 100.0	14 6.9	59 29.2	33 16.3	11 5.4	19 9.4	13 6.4	10 5.0	21 10.4
	無回答	162 100.0	18 11.1	33 20.4	13 8.0	11 6.8	12 7.4	14 8.6	6 3.7	25 15.4

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

			問28 この1年の間にどの程度外出したか
		合計	無回答
全体		1943 100.0	197 10.1
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	513 100.0	42 8.2
	4～12歳	205 100.0	19 9.3
	13～17歳	51 100.0	7 13.7
	18～29歳	102 100.0	13 12.7
	30～39歳	91 100.0	9 9.9
	40～49歳	132 100.0	14 10.6
	50～59歳	128 100.0	11 8.6
	60～64歳	107 100.0	11 10.3
	65～74歳	180 100.0	15 8.3
	75歳以上	202 100.0	22 10.9
	無回答	162 100.0	30 18.5

		合計	問28 この1年の間にどの程度外出したか							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 外出して いない
全体		1943 100.0	410 21.1	480 24.7	267 13.7	101 5.2	159 8.2	120 6.2	81 4.2	128 6.6
(5) 視聴覚障 害(等級)	視覚1・2級 聴覚 1・2級	727 100.0	151 20.8	150 20.6	102 14.0	31 4.3	59 8.1	51 7.0	38 5.2	63 8.7
	視覚1・2級 聴覚 3～6級	589 100.0	121 20.5	175 29.7	87 14.8	39 6.6	51 8.7	35 5.9	18 3.1	20 3.4
	視覚3～6級 聴覚 1・2級	79 100.0	33 41.8	11 13.9	8 10.1	4 5.1	3 3.8	4 5.1	7 8.9	2 2.5
	視覚3～6級 聴覚 3～6級	280 100.0	64 22.9	86 30.7	34 12.1	11 3.9	24 8.6	13 4.6	8 2.9	14 5.0
	無回答	245 100.0	35 14.3	52 21.2	30 12.2	15 6.1	22 9.0	16 6.5	10 4.1	28 11.4

		合計	問28 この1年の間にどの程度外出したか
			無回答
全体		1943 100.0	197 10.1
(5) 視聴覚障害(等級)	視覚1・2級 聴覚1・2級	727 100.0	82 11.3
	視覚1・2級 聴覚3～6級	589 100.0	43 7.3
	視覚3～6級 聴覚1・2級	79 100.0	7 8.9
	視覚3～6級 聴覚3～6級	280 100.0	26 9.3
	無回答	245 100.0	37 15.1

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問28 この1年の間にどの程度外出したか							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 外出して いない
全体		1943 100.0	410 21.1	480 24.7	267 13.7	101 5.2	159 8.2	120 6.2	81 4.2	128 6.6
(6) 視聴覚障 害(状態)	全盲ろう	216 100.0	40 18.5	40 18.5	25 11.6	3 1.4	18 8.3	22 10.2	20 9.3	25 11.6
	全盲難聴	501 100.0	72 14.4	122 24.4	71 14.2	33 6.6	52 10.4	38 7.6	26 5.2	48 9.6
	弱視ろう	212 100.0	64 30.2	47 22.2	27 12.7	14 6.6	20 9.4	13 6.1	9 4.2	6 2.8
	弱視難聴	722 100.0	180 24.9	205 28.4	110 15.2	35 4.8	50 6.9	34 4.7	18 2.5	27 3.7
	無回答	217 100.0	38 17.5	44 20.3	26 12.0	11 5.1	16 7.4	10 4.6	4 1.8	17 7.8

		合計	問28 この1年の 間にどの 程度外出 したか
			無回答
全体		1943 100.0	197 10.1
(6) 視聴覚障 害(状態)	全盲ろう	216 100.0	23 10.6
	全盲難聴	501 100.0	39 7.8
	弱視ろう	212 100.0	12 5.7
	弱視難聴	722 100.0	63 8.7
	無回答	217 100.0	51 23.5

		合計	問28 この1年の間にどの程度外出したか							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 外出して いない
全体		1943 100.0	410 21.1	480 24.7	267 13.7	101 5.2	159 8.2	120 6.2	81 4.2	128 6.6
(7) 視聴覚障 害経緯	先天性	208 100.0	109 52.4	20 9.6	24 11.5	6 2.9	6 2.9	8 3.8	12 5.8	7 3.4
		盲ベース	95 100.0	17 17.9	33 34.7	20 21.1	5 5.3	6 6.3	6 6.3	0 0.0
	ろうベース	263 100.0	83 31.6	68 25.9	29 11.0	9 3.4	20 7.6	16 6.1	12 4.6	10 3.8
		後天性(成人期)	822 100.0	134 16.3	219 26.6	123 15.0	47 5.7	81 9.9	54 6.6	29 3.5
	後天性(高齢期)	207 100.0	12 5.8	65 31.4	39 18.8	15 7.2	16 7.7	11 5.3	13 6.3	14 6.8
		無回答	243 100.0	36 14.8	44 18.1	19 7.8	18 7.4	24 9.9	16 6.6	8 3.3

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		問28 この1年の間にどの程度外出したか
		無回答
全体		1943 100.0
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	208 100.0
	盲ベース	95 100.0
	ろうベース	263 100.0
	後天性(成人期)	822 100.0
	後天性(高齢期)	207 100.0
	無回答	243 100.0
		197 10.1

		問28 この1年の間にどの程度外出したか	毎日	2～3日に1回程度	1週間に1回程度	2週間に1回程度	1ヶ月に1回程度	2～3ヶ月に1回程度	半年に1回程度	まったく外出していない
全体		1943 100.0	410 21.1	480 24.7	267 13.7	101 5.2	159 8.2	120 6.2	81 4.2	128 6.6
(8) 最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	1155 100.0	210 18.2	322 27.9	167 14.5	73 6.3	87 7.5	75 6.5	41 3.5	75 6.5
	手話	151 100.0	61 40.4	36 23.8	15 9.9	4 2.6	11 7.3	3 2.0	8 5.3	4 2.6
	指文字	23 100.0	8 34.8	2 8.7	3 13.0	1 4.3	2 8.7	2 8.7	1 4.3	0 0.0
	文字	188 100.0	33 17.6	40 21.3	29 15.4	7 3.7	25 13.3	19 10.1	8 4.3	10 5.3
	その他	105 100.0	38 36.2	14 13.3	14 13.3	4 3.8	7 6.7	5 4.8	7 6.7	7 6.7
	特にない	159 100.0	30 18.9	36 22.6	24 15.1	6 3.8	17 10.7	7 4.4	12 7.5	18 11.3
	無回答	107 100.0	13 12.1	18 16.8	10 9.3	4 3.7	8 7.5	3 2.8	3 2.8	10 9.3

		問28 この1年の間にどの程度外出したか
		無回答
全体		1943 100.0
(8) 最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	1155 100.0
	手話	151 100.0
	指文字	23 100.0
	文字	188 100.0
	その他	105 100.0
	特にない	159 100.0
	無回答	107 100.0
		105 9.1

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問28 この1年の間にどの程度外出したか							
			毎日	2～3日 に1回程度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 外出して いない
全体		1943 100.0	410 21.1	480 24.7	267 13.7	101 5.2	159 8.2	120 6.2	81 4.2	128 6.6
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く（音声・聴覚）	1120 100.0	216 19.3	310 27.7	150 13.4	71 6.3	82 7.3	72 6.4	40 3.6	75 6.7
	手話を見る（弱視手話・接近手話）	91 100.0	41 45.1	14 15.4	13 14.3	3 3.3	7 7.7	0 0.0	5 5.5	0 0.0
	手話に触る（触手話・触読手話）	81 100.0	20 24.7	24 29.6	6 7.4	3 3.7	7 8.6	3 3.7	7 8.6	6 7.4
	指文字を見る	8 100.0	5 62.5	1 12.5	0 0.0	2 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	指文字に触る	11 100.0	2 18.2	0 0.0	3 27.3	0 0.0	1 9.1	2 18.2	0 0.0	0 0.0
	手書き文字	70 100.0	3 4.3	12 17.1	13 18.6	1 1.4	13 18.6	10 14.3	5 7.1	8 11.4
	筆談	160 100.0	34 21.3	50 31.3	20 12.5	5 3.1	16 10.0	13 8.1	4 2.5	6 3.8
	点字筆記・指点字	15 100.0	3 20.0	4 26.7	3 20.0	1 6.7	1 6.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	88 100.0	28 31.8	21 23.9	8 9.1	4 4.5	5 5.7	4 4.5	8 9.1	6 6.8
	特にない	106 100.0	23 21.7	17 16.0	15 14.2	2 1.9	11 10.4	7 6.6	6 5.7	16 15.1
	無回答	113 100.0	18 15.9	16 14.2	16 14.2	3 2.7	12 10.6	5 4.4	3 2.7	7 6.2

		合計	問28 この1年の間にどの程度外出したか
			無回答
全体		1943 100.0	197 10.1
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く（音声・聴覚）	1120 100.0	104 9.3
	手話を見る（弱視手話・接近手話）	91 100.0	8 8.8
	手話に触る（触手話・触読手話）	81 100.0	5 6.2
	指文字を見る	8 100.0	0 0.0
	指文字に触る	11 100.0	3 27.3
	手書き文字	70 100.0	5 7.1
	筆談	160 100.0	12 7.5
	点字筆記・指点字	15 100.0	3 20.0
	その他	88 100.0	4 4.5
	特にない	106 100.0	9 8.5
	無回答	113 100.0	33 29.2



調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問28-(1) この1年で他者や盲導犬などの支援を受けずに外出した頻度							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく ない
全体		1615 100.0	238 14.7	242 15.0	162 10.0	44 2.7	71 4.4	54 3.3	28 1.7	706 43.7
(1) 年齢階 級①	10歳未満	18 100.0	3 16.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 5.6	0 0.0	12 66.7
	10歳代	34 100.0	8 23.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	25 73.5
	20歳代	51 100.0	20 39.2	3 5.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	28 54.9
	30歳代	54 100.0	13 24.1	5 9.3	1 1.9	2 3.7	1 1.9	2 3.7	2 3.7	24 44.4
	40歳代	79 100.0	27 34.2	11 13.9	9 11.4	0 0.0	2 2.5	3 3.8	0 0.0	26 32.9
	50歳代	144 100.0	35 24.3	22 15.3	16 11.1	1 0.7	7 4.9	4 2.8	2 1.4	55 38.2
	60歳代	196 100.0	44 22.4	28 14.3	23 11.7	3 1.5	9 4.6	10 5.1	1 0.5	74 37.8
	70歳代	338 100.0	46 13.6	51 15.1	26 7.7	13 3.8	18 5.3	12 3.6	11 3.3	146 43.2
	80歳代	440 100.0	30 6.8	79 18.0	57 13.0	14 3.2	20 4.5	13 3.0	8 1.8	190 43.2
	90歳以上	217 100.0	6 2.8	33 15.2	18 8.3	10 4.6	12 5.5	9 4.1	3 1.4	118 54.4
	無回答	36 100.0	5 13.9	7 19.4	10 27.8	0 0.0	2 5.6	0 0.0	1 2.8	7 19.4

			問28-(1) この1年 で他者や 盲導犬な どの支援 を受けず に外出し た頻度
		合計	無回答
全体		1615 100.0	70 4.3
(1) 年齢階 級①	10歳未満	18 100.0	2 11.1
	10歳代	34 100.0	1 2.9
	20歳代	51 100.0	0 0.0
	30歳代	54 100.0	4 7.4
	40歳代	79 100.0	1 1.3
	50歳代	144 100.0	2 1.4
	60歳代	196 100.0	4 2.0
	70歳代	338 100.0	15 4.4
	80歳代	440 100.0	29 6.6
	90歳以上	217 100.0	8 3.7
	無回答	36 100.0	4 11.1

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問28-(1) この1年で他者や盲導犬などの支援を受けずに外出した頻度							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく ない
全体		1615 100.0	238 14.7	242 15.0	162 10.0	44 2.7	71 4.4	54 3.3	28 1.7	706 43.7
(2) 年齢階 級②	18歳未満	50 100.0	11 22.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.0	0 0.0	35 70.0
	18歳以上65歳未 満	409 100.0	115 28.1	55 13.4	39 9.5	3 0.7	13 3.2	13 3.2	4 1.0	159 38.9
	65歳以上	1112 100.0	106 9.5	177 15.9	111 10.0	40 3.6	56 5.0	40 3.6	23 2.1	504 45.3
	無回答	36 100.0	5 13.9	7 19.4	10 27.8	0 0.0	2 5.6	0 0.0	1 2.8	7 19.4

		合計	問28-(1) この1年で他者や盲導犬などの支援を受けずに外出した頻度
			無回答
全体		1615 100.0	70 4.3
(2) 年齢階級②	18歳未満	50 100.0	3 6.0
	18歳以上65歳未満	409 100.0	8 2.0
	65歳以上	1112 100.0	55 4.9
	無回答	36 100.0	4 11.1

		合計	問28-(1) この1年で他者や盲導犬などの支援を受けずに外出した頻度							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく ない
全体		1615 100.0	238 14.7	242 15.0	162 10.0	44 2.7	71 4.4	54 3.3	28 1.7	706 43.7
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	290 100.0	52 17.9	23 7.9	22 7.6	5 1.7	7 2.4	8 2.8	4 1.4	158 54.5
	4～12歳	173 100.0	37 21.4	24 13.9	13 7.5	3 1.7	7 4.0	8 4.6	1 0.6	71 41.0
	13～17歳	57 100.0	15 26.3	7 12.3	7 12.3	1 1.8	3 5.3	3 5.3	1 1.8	20 35.1
	18～29歳	110 100.0	24 21.8	18 16.4	3 2.7	1 0.9	5 4.5	5 4.5	2 1.8	47 42.7
	30～39歳	130 100.0	16 12.3	20 15.4	19 14.6	6 4.6	4 3.1	6 4.6	3 2.3	51 39.2
	40～49歳	155 100.0	27 17.4	16 10.3	19 12.3	1 0.6	9 5.8	7 4.5	3 1.9	70 45.2
	50～59歳	152 100.0	17 11.2	31 20.4	20 13.2	6 3.9	9 5.9	1 0.7	2 1.3	63 41.4
	60～64歳	80 100.0	12 15.0	15 18.8	6 7.5	2 2.5	2 2.5	3 3.8	0 0.0	35 43.8
	65～74歳	156 100.0	13 8.3	33 21.2	14 9.0	7 4.5	8 5.1	4 2.6	4 2.6	65 41.7
	75歳以上	155 100.0	7 4.5	29 18.7	29 18.7	6 3.9	9 5.8	6 3.9	4 2.6	55 35.5
	無回答	99 100.0	12 12.1	15 15.2	7 7.1	5 5.1	6 6.1	0 0.0	2 2.0	46 46.5

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問28-(1) この1年 で他者や 盲導犬な どの支援 を受けず に外出し た頻度
			無回答
全体		1615 100.0	70 4.3
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	290 100.0	11 3.8
	4～12歳	173 100.0	9 5.2
	13～17歳	57 100.0	0 0.0
	18～29歳	110 100.0	5 4.5
	30～39歳	130 100.0	5 3.8
	40～49歳	155 100.0	3 1.9
	50～59歳	152 100.0	3 2.0
	60～64歳	80 100.0	5 6.3
	65～74歳	156 100.0	8 5.1
	75歳以上	155 100.0	10 6.5
	無回答	99 100.0	6 6.1

		合計	問28-(1) この1年で他者や盲導犬などの支援を受けずに外出した頻度							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく ない
全体		1615 100.0	238 14.7	242 15.0	162 10.0	44 2.7	71 4.4	54 3.3	28 1.7	706 43.7
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	450 100.0	98 21.8	47 10.4	33 7.3	5 1.1	12 2.7	10 2.2	8 1.8	224 49.8
	4～12歳	178 100.0	29 16.3	26 14.6	18 10.1	8 4.5	12 6.7	12 6.7	1 0.6	68 38.2
	13～17歳	40 100.0	12 30.0	6 15.0	5 12.5	2 5.0	4 10.0	1 2.5	0 0.0	9 22.5
	18～29歳	85 100.0	19 22.4	13 15.3	3 3.5	3 3.5	3 3.5	4 4.7	3 3.5	32 37.6
	30～39歳	79 100.0	12 15.2	9 11.4	12 15.2	4 5.1	6 7.6	2 2.5	2 2.5	30 38.0
	40～49歳	109 100.0	18 16.5	12 11.0	9 8.3	4 3.7	3 2.8	4 3.7	2 1.8	47 43.1
	50～59歳	112 100.0	9 8.0	22 19.6	16 14.3	4 3.6	5 4.5	2 1.8	1 0.9	49 43.8
	60～64歳	84 100.0	9 10.7	17 20.2	12 14.3	3 3.6	4 4.8	2 2.4	1 1.2	30 35.7
	65～74歳	156 100.0	9 5.8	25 16.0	22 14.1	5 3.2	8 5.1	4 2.6	5 3.2	69 44.2
	75歳以上	158 100.0	10 6.3	37 23.4	15 9.5	3 1.9	7 4.4	8 5.1	2 1.3	67 42.4
	無回答	107 100.0	9 8.4	21 19.6	11 10.3	1 0.9	7 6.5	3 2.8	1 0.9	50 46.7

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

			問28-(1) この1年 で他者や 盲導犬な どの支援 を受けず に外出し た頻度
		合計	無回答
全体		1615 100.0	70 4.3
(4) 聴覚障害 受障時期	0～3歳	450 100.0	13 2.9
	4～12歳	178 100.0	4 2.2
	13～17歳	40 100.0	1 2.5
	18～29歳	85 100.0	5 5.9
	30～39歳	79 100.0	2 2.5
	40～49歳	109 100.0	10 9.2
	50～59歳	112 100.0	4 3.6
	60～64歳	84 100.0	6 7.1
	65～74歳	156 100.0	9 5.8
	75歳以上	158 100.0	9 5.7
	無回答	107 100.0	4 3.7

		合計	問28-(1) この1年で他者や盲導犬などの支援を受けずに外出した頻度							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく ない
全体		1615 100.0	238 14.7	242 15.0	162 10.0	44 2.7	71 4.4	54 3.3	28 1.7	706 43.7
(5) 視聴覚障 害(等級)	視覚1・2級 聴覚 1・2級	582 100.0	82 14.1	62 10.7	55 9.5	13 2.2	25 4.3	18 3.1	14 2.4	286 49.1
	視覚1・2級 聴覚 3～6級	525 100.0	62 11.8	76 14.5	52 9.9	17 3.2	22 4.2	18 3.4	8 1.5	254 48.4
	視覚3～6級 聴覚 1・2級	70 100.0	22 31.4	10 14.3	6 8.6	1 1.4	2 2.9	0 0.0	0 0.0	27 38.6
	視覚3～6級 聴覚 3～6級	238 100.0	49 20.6	59 24.8	24 10.1	10 4.2	10 4.2	10 4.2	5 2.1	56 23.5
	無回答	180 100.0	19 10.6	29 16.1	20 11.1	2 1.1	12 6.7	8 4.4	1 0.6	79 43.9

		合計	問28-(1) この1年 で他者や 盲導犬な どの支援 を受けず に外出し た頻度 無回答
全体		1615 100.0	70 4.3
(5) 視聴覚障 害(等級)	視覚1・2級 聴覚 1・2級	582 100.0	27 4.6
	視覚1・2級 聴覚 3～6級	525 100.0	16 3.0
	視覚3～6級 聴覚 1・2級	70 100.0	2 2.9
	視覚3～6級 聴覚 3～6級	238 100.0	15 6.3
	無回答	180 100.0	10 5.6

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問28-(1) この1年で他者や盲導犬などの支援を受けずに外出した頻度							
			毎日	2～3日に1回程度	1週間に1回程度	2週間に1回程度	1ヶ月に1回程度	2～3ヶ月に1回程度	半年に1回程度	まったくない
全体		1615 100.0	238 14.7	242 15.0	162 10.0	44 2.7	71 4.4	54 3.3	28 1.7	706 43.7
(6) 視聴覚障害(状態)	全盲ろう	168 100.0	9 5.4	10 6.0	9 5.4	0 0.0	6 3.6	8 4.8	3 1.8	117 69.6
	全盲難聴	414 100.0	27 6.5	29 7.0	26 6.3	9 2.2	18 4.3	16 3.9	8 1.9	255 61.6
	弱視ろう	194 100.0	38 19.6	30 15.5	20 10.3	5 2.6	5 2.6	8 4.1	5 2.6	77 39.7
	弱視難聴	632 100.0	132 20.9	135 21.4	85 13.4	24 3.8	33 5.2	19 3.0	9 1.4	178 28.2
	無回答	148 100.0	21 14.2	27 18.2	15 10.1	3 2.0	9 6.1	2 1.4	1 0.7	59 39.9

		合計	問28-(1) この1年で他者や盲導犬などの支援を受けずに外出した頻度
			無回答
全体		1615 100.0	70 4.3
(6) 視聴覚障害(状態)	全盲ろう	168 100.0	6 3.6
	全盲難聴	414 100.0	26 6.3
	弱視ろう	194 100.0	6 3.1
	弱視難聴	632 100.0	17 2.7
	無回答	148 100.0	11 7.4

		合計	問28-(1) この1年で他者や盲導犬などの支援を受けずに外出した頻度							
			毎日	2～3日に1回程度	1週間に1回程度	2週間に1回程度	1ヶ月に1回程度	2～3ヶ月に1回程度	半年に1回程度	まったくない
全体		1615 100.0	238 14.7	242 15.0	162 10.0	44 2.7	71 4.4	54 3.3	28 1.7	706 43.7
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	184 100.0	36 19.6	10 5.4	11 6.0	0 0.0	4 2.2	4 2.2	4 2.2	107 58.2
	盲ベース	87 100.0	12 13.8	13 14.9	10 11.5	3 3.4	2 2.3	4 4.6	0 0.0	40 46.0
	ろうベース	237 100.0	56 23.6	33 13.9	21 8.9	3 1.3	7 3.0	5 2.1	3 1.3	104 43.9
	後天性(成人期)	686 100.0	100 14.6	109 15.9	72 10.5	24 3.5	37 5.4	27 3.9	11 1.6	275 40.1
	後天性(高齢期)	170 100.0	6 3.5	36 21.2	25 14.7	6 3.5	8 4.7	7 4.1	5 2.9	67 39.4
	無回答	165 100.0	19 11.5	27 16.4	16 9.7	6 3.6	11 6.7	3 1.8	2 1.2	73 44.2

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		問28-(1) この1年 で他者や 盲導犬な どの支援 を受けず に外出し た頻度	
		合計	無回答
全体		1615 100.0	70 4.3
(7) 視聴覚障 害経緯	先天性	184 100.0	8 4.3
	盲ベース	87 100.0	3 3.4
	ろうベース	237 100.0	5 2.1
	後天性(成人期)	686 100.0	31 4.5
	後天性(高齢期)	170 100.0	10 5.9
	無回答	165 100.0	8 4.8

		合計	問28-(1) この1年で他者や盲導犬などの支援を受けずに外出した頻度							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく ない
全体		1615 100.0	238 14.7	242 15.0	162 10.0	44 2.7	71 4.4	54 3.3	28 1.7	706 43.7
(8)最も円滑 な発信コ ミュニケー ション方法	音声(発話)	973 100.0	133 13.7	155 15.9	99 10.2	32 3.3	46 4.7	33 3.4	16 1.6	423 43.5
	手話	138 100.0	34 24.6	13 9.4	8 5.8	0 0.0	4 2.9	5 3.6	2 1.4	67 48.6
	指文字	19 100.0	4 21.1	1 5.3	2 10.5	0 0.0	1 5.3	0 0.0	0 0.0	11 57.9
	文字	161 100.0	20 12.4	27 16.8	18 11.2	4 2.5	7 4.3	6 3.7	4 2.5	67 41.6
	その他	89 100.0	12 13.5	4 4.5	7 7.9	1 1.1	1 1.1	6 6.7	1 1.1	52 58.4
	特にない	132 100.0	15 11.4	20 15.2	16 12.1	4 3.0	5 3.8	2 1.5	4 3.0	56 42.4
	無回答	59 100.0	11 18.6	12 20.3	6 10.2	2 3.4	7 11.9	1 1.7	0 0.0	17 28.8

		問28-(1) この1年 で他者や 盲導犬な どの支援 を受けず に外出し た頻度	
		合計	無回答
全体		1615 100.0	70 4.3
(8) 最も円滑 な発信コ ミュニケー ション方法	音声(発話)	973 100.0	36 3.7
	手話	138 100.0	5 3.6
	指文字	19 100.0	0 0.0
	文字	161 100.0	8 5.0
	その他	89 100.0	5 5.6
	特にない	132 100.0	10 7.6
	無回答	59 100.0	3 5.1

		合計	問28-(1) この1年で他者や盲導犬などの支援を受けずに外出した頻度							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく ない
全体		1615 100.0	238 14.7	242 15.0	162 10.0	44 2.7	71 4.4	54 3.3	28 1.7	706 43.7
(9)最も円滑 な受信コ ミュニケー ション方法	耳で聴く（音 声・聴覚）	939 100.0	135 14.4	149 15.9	91 9.7	33 3.5	42 4.5	31 3.3	16 1.7	407 43.3
	手話を見る（弱 視手話・接近手 話）	83 100.0	27 32.5	8 9.6	9 10.8	1 1.2	3 3.6	2 2.4	1 1.2	30 36.1
	手話に触る（触 手話・触読手 話）	70 100.0	6 8.6	5 7.1	6 8.6	0 0.0	3 4.3	1 1.4	0 0.0	47 67.1
	指文字を見る	8 100.0	4 50.0	1 12.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 37.5
	指文字に触る	8 100.0	0 0.0	0 0.0	1 12.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	7 87.5
	手書き文字	57 100.0	1 1.8	3 5.3	7 12.3	0 0.0	2 3.5	5 8.8	2 3.5	36 63.2
	筆談	142 100.0	24 16.9	33 23.2	21 14.8	3 2.1	7 4.9	5 3.5	4 2.8	38 26.8
	点字筆記・指点 字	12 100.0	1 8.3	0 0.0	1 8.3	0 0.0	1 8.3	1 8.3	0 0.0	8 66.7
	その他	78 100.0	10 12.8	14 17.9	4 5.1	1 1.3	1 1.3	2 2.6	1 1.3	40 51.3
	特にない	81 100.0	11 13.6	12 14.8	4 4.9	1 1.2	4 4.9	4 4.9	1 1.2	36 44.4
	無回答	73 100.0	9 12.3	11 15.1	9 12.3	2 2.7	4 5.5	1 1.4	2 2.7	28 38.4

			問28-(1) この1年 で他者や 盲導犬な どの支援 を受けず に外出し た頻度 無回答
		合計	
全体		1615 100.0	70 4.3
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く（音声・聴覚）	939 100.0	35 3.7
	手話を見る（弱視手話・接近手話）	83 100.0	2 2.4
	手話に触る（触手話・触読手話）	70 100.0	2 2.9
	指文字を見る	8 100.0	0 0.0
	指文字に触る	8 100.0	0 0.0
	手書き文字	57 100.0	1 1.8
	筆談	142 100.0	7 4.9
	点字筆記・指点字	12 100.0	0 0.0
	その他	78 100.0	5 6.4
	特にない	81 100.0	8 9.9
	無回答	73 100.0	7 9.6

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問28-(2) この1年の間にどのような目的で外出したか							
			通勤・通学	通所（施設やデイサービスなど）	通院（病院や診療所など）	金融機関（銀行・郵便局など）	買い物	公的機関（役所、福祉事務所など）	盲ろう者団体の会合・行事への参加	7以外の団体等の会合・行事への参加
全体		1618 100.0	148 9.1	480 29.7	1308 80.8	451 27.9	933 57.7	370 22.9	192 11.9	149 9.2
(1) 年齢階級①	10歳未満	18 100.0	4 22.2	13 72.2	14 77.8	0 0.0	8 44.4	5 27.8	2 11.1	2 11.1
	10歳代	34 100.0	33 97.1	23 67.6	32 94.1	3 8.8	23 67.6	9 26.5	3 8.8	4 11.8
	20歳代	51 100.0	18 35.3	27 52.9	39 76.5	10 19.6	35 68.6	9 17.6	6 11.8	5 9.8
	30歳代	54 100.0	19 35.2	17 31.5	40 74.1	15 27.8	38 70.4	10 18.5	5 9.3	5 9.3
	40歳代	79 100.0	20 25.3	21 26.6	57 72.2	27 34.2	57 72.2	27 34.2	18 22.8	13 16.5
	50歳代	144 100.0	26 18.1	31 21.5	113 78.5	68 47.2	106 73.6	60 41.7	31 21.5	19 13.2
	60歳代	196 100.0	20 10.2	36 18.4	152 77.6	75 38.3	145 74.0	73 37.2	40 20.4	34 17.3
	70歳代	338 100.0	5 1.5	69 20.4	290 85.8	113 33.4	218 64.5	90 26.6	48 14.2	30 8.9
	80歳代	443 100.0	1 0.2	135 30.5	372 84.0	101 22.8	221 49.9	58 13.1	28 6.3	27 6.1
	90歳以上	217 100.0	0 0.0	99 45.6	176 81.1	28 12.9	54 24.9	20 9.2	6 2.8	8 3.7
	無回答	36 100.0	1 2.8	7 19.4	19 52.8	10 27.8	25 69.4	8 22.2	4 11.1	2 5.6

		合計	問28-(2) この1年の間にどのような目的で外出したか			
			飲食、旅行、スポーツなどの余暇活動	別居の家族・親族、友人・知人に会う	上記にあてはまるものはない	無回答
全体		1618 100.0	488 30.2	397 24.5	38 2.3	21 1.3
(1) 年齢階級①	10歳未満	18 100.0	6 33.3	4 22.2	1 5.6	0 0.0
	10歳代	34 100.0	24 70.6	18 52.9	1 2.9	0 0.0
	20歳代	51 100.0	30 58.8	27 52.9	0 0.0	0 0.0
	30歳代	54 100.0	34 63.0	17 31.5	1 1.9	2 3.7
	40歳代	79 100.0	39 49.4	28 35.4	1 1.3	1 1.3
	50歳代	144 100.0	65 45.1	58 40.3	3 2.1	1 0.7
	60歳代	196 100.0	69 35.2	58 29.6	6 3.1	2 1.0
	70歳代	338 100.0	103 30.5	66 19.5	7 2.1	6 1.8
	80歳代	443 100.0	86 19.4	86 19.4	10 2.3	5 1.1
	90歳以上	217 100.0	24 11.1	29 13.4	7 3.2	3 1.4
	無回答	36 100.0	7 19.4	5 13.9	1 2.8	1 2.8



調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問28-(2) この1年の間にどのような目的で外出したか							
			通勤・通学	通所（施設やデイサービスなど）	通院（病院や診療所など）	金融機関（銀行・郵便局など）	買い物	公的機関（役所、福祉事務所など）	盲ろう者団体の会合・行事への参加	7以外の団体等の会合・行事への参加
全体		1618 100.0	148 9.1	480 29.7	1308 80.8	451 27.9	933 57.7	370 22.9	192 11.9	149 9.2
(2) 年齢階級②	18歳未満	50 100.0	35 70.0	34 68.0	44 88.0	3 6.0	29 58.0	12 24.0	4 8.0	6 12.0
	18歳以上65歳未満	409 100.0	97 23.7	115 28.1	311 76.0	150 36.7	298 72.9	137 33.5	72 17.6	53 13.0
	65歳以上	1115 100.0	14 1.3	322 28.9	930 83.4	287 25.7	578 51.8	212 19.0	111 10.0	88 7.9
	無回答	36 100.0	1 2.8	7 19.4	19 52.8	10 27.8	25 69.4	8 22.2	4 11.1	2 5.6

		合計	問28-(2) この1年の間にどのような目			
			飲食、旅行、スポーツなどの余暇活動	別居の家族・親族、友人・知人に会う	上記にあてはまるものはない	無回答
全体		1618 100.0	488 30.2	397 24.5	38 2.3	21 1.3
(2) 年齢階級②	18歳未満	50 100.0	28 56.0	20 40.0	2 4.0	0 0.0
	18歳以上65歳未満	409 100.0	198 48.4	158 38.6	7 1.7	4 1.0
	65歳以上	1115 100.0	254 22.8	213 19.1	28 2.5	16 1.4
	無回答	36 100.0	7 19.4	5 13.9	1 2.8	1 2.8

		合計	問28-(2) この1年の間にどのような目的で外出したか							
			通勤・通学	通所（施設やデイサービスなど）	通院（病院や診療所など）	金融機関（銀行・郵便局など）	買い物	公的機関（役所、福祉事務所など）	盲ろう者団体の会合・行事への参加	7以外の団体等の会合・行事への参加
全体		1618 100.0	148 9.1	480 29.7	1308 80.8	451 27.9	933 57.7	370 22.9	192 11.9	149 9.2
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	291 100.0	57 19.6	124 42.6	224 77.0	65 22.3	177 60.8	65 22.3	48 16.5	36 12.4
	4～12歳	173 100.0	34 19.7	44 25.4	134 77.5	51 29.5	114 65.9	37 21.4	25 14.5	21 12.1
	13～17歳	57 100.0	17 29.8	8 14.0	43 75.4	20 35.1	39 68.4	15 26.3	9 15.8	9 15.8
	18～29歳	110 100.0	8 7.3	17 15.5	95 86.4	37 33.6	75 68.2	35 31.8	12 10.9	13 11.8
	30～39歳	130 100.0	9 6.9	29 22.3	109 83.8	55 42.3	85 65.4	46 35.4	25 19.2	10 7.7
	40～49歳	155 100.0	6 3.9	43 27.7	136 87.7	56 36.1	101 65.2	57 36.8	28 18.1	16 10.3
	50～59歳	152 100.0	9 5.9	26 17.1	122 80.3	44 28.9	87 57.2	35 23.0	14 9.2	13 8.6
	60～64歳	80 100.0	0 0.0	28 35.0	64 80.0	19 23.8	34 42.5	12 15.0	5 6.3	10 12.5
	65～74歳	157 100.0	1 0.6	48 30.6	129 82.2	44 28.0	81 51.6	23 14.6	12 7.6	5 3.2
	75歳以上	156 100.0	0 0.0	72 46.2	127 81.4	27 17.3	56 35.9	20 12.8	4 2.6	5 3.2
	無回答	99 100.0	2 2.0	21 21.2	82 82.8	21 21.2	55 55.6	16 16.2	8 8.1	6 6.1

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問28-(2) この1年の間にどのような目			
			飲食、旅行、スポーツなどの余暇活動	別居の家族・親族、友人・知人に会う	上記にあてはまるものはない	無回答
全体		1618 100.0	488 30.2	397 24.5	38 2.3	21 1.3
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	291 100.0	133 45.7	96 33.0	5 1.7	3 1.0
	4～12歳	173 100.0	58 33.5	45 26.0	6 3.5	2 1.2
	13～17歳	57 100.0	29 50.9	21 36.8	2 3.5	0 0.0
	18～29歳	110 100.0	31 28.2	29 26.4	2 1.8	2 1.8
	30～39歳	130 100.0	36 27.7	40 30.8	1 0.8	0 0.0
	40～49歳	155 100.0	56 36.1	43 27.7	3 1.9	1 0.6
	50～59歳	152 100.0	39 25.7	37 24.3	6 3.9	5 3.3
	60～64歳	80 100.0	21 26.3	18 22.5	2 2.5	0 0.0
	65～74歳	157 100.0	31 19.7	22 14.0	6 3.8	1 0.6
	75歳以上	156 100.0	20 12.8	20 12.8	2 1.3	5 3.2
	無回答	99 100.0	22 22.2	16 16.2	2 2.0	1 1.0

		合計	問28-(2) この1年の間にどのような目的で外出したか							
			通勤・通学	通所（施設やデイサービスなど）	通院（病院や診療所など）	金融機関（銀行・郵便局など）	買い物	公的機関（役所、福祉事務所など）	盲ろう者団体の会合・行事への参加	7以外の団体等の会合・行事への参加
全体		1618 100.0	148 9.1	480 29.7	1308 80.8	451 27.9	933 57.7	370 22.9	192 11.9	149 9.2
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	451 100.0	98 21.7	142 31.5	346 76.7	133 29.5	319 70.7	130 28.8	94 20.8	61 13.5
	4～12歳	178 100.0	18 10.1	44 24.7	135 75.8	63 35.4	113 63.5	50 28.1	27 15.2	23 12.9
	13～17歳	40 100.0	4 10.0	7 17.5	34 85.0	19 47.5	31 77.5	17 42.5	10 25.0	7 17.5
	18～29歳	85 100.0	7 8.2	18 21.2	77 90.6	34 40.0	51 60.0	28 32.9	9 10.6	5 5.9
	30～39歳	79 100.0	5 6.3	11 13.9	66 83.5	28 35.4	42 53.2	20 25.3	9 11.4	7 8.9
	40～49歳	109 100.0	7 6.4	28 25.7	97 89.0	38 34.9	63 57.8	29 26.6	10 9.2	12 11.0
	50～59歳	112 100.0	3 2.7	28 25.0	97 86.6	27 24.1	58 51.8	24 21.4	6 5.4	6 5.4
	60～64歳	85 100.0	0 0.0	29 34.1	72 84.7	17 20.0	44 51.8	12 14.1	4 4.7	4 4.7
	65～74歳	156 100.0	1 0.6	52 33.3	126 80.8	34 21.8	74 47.4	20 12.8	5 3.2	9 5.8
	75歳以上	159 100.0	0 0.0	70 44.0	124 78.0	28 17.6	61 38.4	20 12.6	4 2.5	6 3.8
	無回答	107 100.0	2 1.9	34 31.8	88 82.2	20 18.7	47 43.9	11 10.3	9 8.4	6 5.6

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問28-(2) この1年の間にどのような目			
			飲食、旅行、スポーツなどの余暇活動	別居の家族・親族、友人・知人に会う	上記にあてはまるものはない	無回答
全体		1618 100.0	488 30.2	397 24.5	38 2.3	21 1.3
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	451 100.0	206 45.7	162 35.9	12 2.7	7 1.6
	4～12歳	178 100.0	62 34.8	44 24.7	5 2.8	2 1.1
	13～17歳	40 100.0	17 42.5	10 25.0	0 0.0	0 0.0
	18～29歳	85 100.0	28 32.9	23 27.1	1 1.2	1 1.2
	30～39歳	79 100.0	19 24.1	11 13.9	3 3.8	1 1.3
	40～49歳	109 100.0	34 31.2	25 22.9	0 0.0	0 0.0
	50～59歳	112 100.0	27 24.1	27 24.1	1 0.9	2 1.8
	60～64歳	85 100.0	14 16.5	14 16.5	4 4.7	2 2.4
	65～74歳	156 100.0	25 16.0	29 18.6	5 3.2	1 0.6
	75歳以上	159 100.0	22 13.8	28 17.6	5 3.1	4 2.5
	無回答	107 100.0	23 21.5	14 13.1	0 0.0	1 0.9

		合計	問28-(2) この1年の間にどのような目的で外出したか							
			通勤・通学	通所（施設やデイサービスなど）	通院（病院や診療所など）	金融機関（銀行・郵便局など）	買い物	公的機関（役所、福祉事務所など）	盲ろう者団体の会合・行事への参加	7以外の団体等の会合・行事への参加
全体		1618 100.0	148 9.1	480 29.7	1308 80.8	451 27.9	933 57.7	370 22.9	192 11.9	149 9.2
(5) 視聴覚障害(等級)	視覚1・2級 聴覚1・2級	582 100.0	49 8.4	175 30.1	441 75.8	146 25.1	335 57.6	115 19.8	105 18.0	55 9.5
	視覚1・2級 聴覚3～6級	526 100.0	47 8.9	161 30.6	449 85.4	150 28.5	296 56.3	149 28.3	50 9.5	54 10.3
	視覚3～6級 聴覚1・2級	70 100.0	14 20.0	17 24.3	56 80.0	21 30.0	47 67.1	16 22.9	7 10.0	10 14.3
	視覚3～6級 聴覚3～6級	240 100.0	28 11.7	66 27.5	199 82.9	85 35.4	149 62.1	57 23.8	8 3.3	16 6.7
	無回答	180 100.0	9 5.0	53 29.4	144 80.0	39 21.7	91 50.6	26 14.4	17 9.4	14 7.8

		合計	問28-(2) この1年の間にどのような目			
			飲食、旅行、スポーツなどの余暇活動	別居の家族・親族、友人・知人に会う	上記にあてはまるものはない	無回答
全体		1618 100.0	488 30.2	397 24.5	38 2.3	21 1.3
(5) 視聴覚障害(等級)	視覚1・2級 聴覚1・2級	582 100.0	179 30.8	143 24.6	12 2.1	10 1.7
	視覚1・2級 聴覚3～6級	526 100.0	179 34.0	138 26.2	12 2.3	3 0.6
	視覚3～6級 聴覚1・2級	70 100.0	29 41.4	23 32.9	1 1.4	0 0.0
	視覚3～6級 聴覚3～6級	240 100.0	60 25.0	61 25.4	7 2.9	3 1.3
	無回答	180 100.0	36 20.0	30 16.7	5 2.8	5 2.8

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問28-(2) この1年の間にどのような目的で外出したか							
			通勤・通学	通所（施設やデイサービスなど）	通院（病院や診療所など）	金融機関（銀行・郵便局など）	買い物	公的機関（役所、福祉事務所など）	盲ろう者団体の会合・行事への参加	7以外の団体等の会合・行事への参加
全体		1618 100.0	148 9.1	480 29.7	1308 80.8	451 27.9	933 57.7	370 22.9	192 11.9	149 9.2
(6) 視聴覚障害(状態)	全盲ろう	168 100.0	9 5.4	52 31.0	123 73.2	34 20.2	84 50.0	37 22.0	49 29.2	25 14.9
	全盲難聴	414 100.0	22 5.3	131 31.6	331 80.0	84 20.3	191 46.1	73 17.6	40 9.7	29 7.0
	弱視ろう	194 100.0	31 16.0	48 24.7	155 79.9	58 29.9	130 67.0	49 25.3	36 18.6	20 10.3
	弱視難聴	632 100.0	76 12.0	183 29.0	537 85.0	218 34.5	411 65.0	171 27.1	48 7.6	61 9.7
	無回答	149 100.0	6 4.0	42 28.2	117 78.5	38 25.5	85 57.0	27 18.1	15 10.1	11 7.4

		合計	問28-(2) この1年の間にどのような目的で外出したか			
			飲食、旅行、スポーツなどの余暇活動	別居の家族・親族、友人・知人に会う	上記にあてはまるものはない	無回答
全体		1618 100.0	488 30.2	397 24.5	38 2.3	21 1.3
(6) 視聴覚障害(状態)	全盲ろう	168 100.0	55 32.7	35 20.8	5 3.0	1 0.6
	全盲難聴	414 100.0	106 25.6	86 20.8	11 2.7	7 1.7
	弱視ろう	194 100.0	65 33.5	57 29.4	5 2.6	2 1.0
	弱視難聴	632 100.0	209 33.1	175 27.7	11 1.7	5 0.8
	無回答	149 100.0	39 26.2	32 21.5	3 2.0	5 3.4

		合計	問28-(2) この1年の間にどのような目的で外出したか							
			通勤・通学	通所（施設やデイサービスなど）	通院（病院や診療所など）	金融機関（銀行・郵便局など）	買い物	公的機関（役所、福祉事務所など）	盲ろう者団体の会合・行事への参加	7以外の団体等の会合・行事への参加
全体		1618 100.0	148 9.1	480 29.7	1308 80.8	451 27.9	933 57.7	370 22.9	192 11.9	149 9.2
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	185 100.0	49 26.5	87 47.0	137 74.1	28 15.1	117 63.2	38 20.5	29 15.7	22 11.9
	盲ベース	87 100.0	6 6.9	28 32.2	74 85.1	36 41.4	51 58.6	27 31.0	16 18.4	12 13.8
	ろうベース	237 100.0	49 20.7	47 19.8	186 78.5	96 40.5	182 76.8	84 35.4	62 26.2	35 14.8
	後天性(成人期)	687 100.0	34 4.9	174 25.3	574 83.6	206 30.0	385 56.0	162 23.6	66 9.6	62 9.0
	後天性(高齢期)	171 100.0	0 0.0	73 42.7	135 78.9	29 17.0	70 40.9	19 11.1	1 0.6	2 1.2
	無回答	165 100.0	4 2.4	44 26.7	136 82.4	36 21.8	81 49.1	23 13.9	12 7.3	10 6.1

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問28-(2) この1年の間にどのような目			
			飲食、旅行、スポーツなどの余暇活動	別居の家族・親族、友人・知人に会う	上記にあてはまるものはない	無回答
全体		1618 100.0	488 30.2	397 24.5	38 2.3	21 1.3
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	185 100.0	97 52.4	70 37.8	3 1.6	2 1.1
	盲ベース	87 100.0	32 36.8	23 26.4	1 1.1	1 1.1
	ろうベース	237 100.0	100 42.2	84 35.4	9 3.8	4 1.7
	後天性(成人期)	687 100.0	183 26.6	150 21.8	15 2.2	8 1.2
	後天性(高齢期)	171 100.0	21 12.3	26 15.2	6 3.5	3 1.8
	無回答	165 100.0	36 21.8	28 17.0	2 1.2	2 1.2

		合計	問28-(2) この1年の間にどのような目的で外出したか							
			通勤・通学	通所（施設やデイサービスなど）	通院（病院や診療所など）	金融機関（銀行・郵便局など）	買い物	公的機関（役所、福祉事務所など）	盲ろう者団体の会合・行事への参加	7以外の団体等の会合・行事への参加
全体		1618 100.0	148 9.1	480 29.7	1308 80.8	451 27.9	933 57.7	370 22.9	192 11.9	149 9.2
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	975 100.0	72 7.4	300 30.8	807 82.8	271 27.8	541 55.5	223 22.9	85 8.7	82 8.4
	手話	138 100.0	25 18.1	41 29.7	109 79.0	53 38.4	116 84.1	52 37.7	59 42.8	36 26.1
	指文字	19 100.0	3 15.8	6 31.6	15 78.9	3 15.8	10 52.6	2 10.5	5 26.3	3 15.8
	文字	161 100.0	19 11.8	29 18.0	126 78.3	50 31.1	103 64.0	38 23.6	23 14.3	11 6.8
	その他	89 100.0	12 13.5	38 42.7	69 77.5	14 15.7	40 44.9	12 13.5	11 12.4	8 9.0
	特にない	132 100.0	10 7.6	42 31.8	97 73.5	30 22.7	59 44.7	20 15.2	4 3.0	6 4.5
	無回答	59 100.0	3 5.1	11 18.6	51 86.4	16 27.1	33 55.9	9 15.3	2 3.4	0 0.0

		合計	問28-(2) この1年の間にどのような目			
			飲食、旅行、スポーツなどの余暇活動	別居の家族・親族、友人・知人に会う	上記にあてはまるものはない	無回答
全体		1618 100.0	488 30.2	397 24.5	38 2.3	21 1.3
(8) 最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	975 100.0	278 28.5	232 23.8	20 2.1	11 1.1
	手話	138 100.0	63 45.7	49 35.5	4 2.9	2 1.4
	指文字	19 100.0	5 26.3	4 21.1	0 0.0	0 0.0
	文字	161 100.0	53 32.9	35 21.7	1 0.6	0 0.0
	その他	89 100.0	31 34.8	25 28.1	6 6.7	1 1.1
	特にない	132 100.0	35 26.5	32 24.2	4 3.0	3 2.3
	無回答	59 100.0	9 15.3	8 13.6	2 3.4	2 3.4

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問28-(2) この1年の間にどのような目的で外出したか							
			通勤・通学	通所（施設やデイサービスなど）	通院（病院や診療所など）	金融機関（銀行・郵便局など）	買い物	公的機関（役所、福祉事務所など）	盲ろう者団体の会合・行事への参加	7以外の団体等の会合・行事への参加
全体		1618 100.0	148 9.1	480 29.7	1308 80.8	451 27.9	933 57.7	370 22.9	192 11.9	149 9.2
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く（音声・聴覚）	941 100.0	72 7.7	292 31.0	779 82.8	259 27.5	521 55.4	211 22.4	72 7.7	76 8.1
	手話を見る（弱視手話・接近手話）	83 100.0	20 24.1	26 31.3	64 77.1	28 33.7	66 79.5	30 36.1	25 30.1	17 20.5
	手話に触る（触手話・触読手話）	70 100.0	6 8.6	23 32.9	55 78.6	21 30.0	51 72.9	21 30.0	35 50.0	20 28.6
	指文字を見る	8 100.0	2 25.0	4 50.0	6 75.0	2 25.0	5 62.5	2 25.0	3 37.5	2 25.0
	指文字に触る	8 100.0	0 0.0	3 37.5	8 100.0	2 25.0	4 50.0	2 25.0	4 50.0	0 0.0
	手書き文字	57 100.0	2 3.5	12 21.1	43 75.4	11 19.3	35 61.4	8 14.0	9 15.8	5 8.8
	筆談	142 100.0	15 10.6	28 19.7	117 82.4	59 41.5	95 66.9	38 26.8	14 9.9	12 8.5
	点字筆記・指文字	12 100.0	1 8.3	5 41.7	9 75.0	4 33.3	6 50.0	5 41.7	7 58.3	2 16.7
	その他	78 100.0	11 14.1	27 34.6	56 71.8	20 25.6	39 50.0	16 20.5	6 7.7	6 7.7
	特にない	81 100.0	9 11.1	29 35.8	62 76.5	13 16.0	30 37.0	12 14.8	1 1.2	3 3.7
	無回答	73 100.0	5 6.8	17 23.3	60 82.2	14 19.2	38 52.1	9 12.3	6 8.2	1 1.4

		合計	問28-(2) この1年の間にどのような目的で外出したか			
			飲食、旅行、スポーツなどの余暇活動	別居の家族・親族、友人・知人に会う	上記にあてはまるものはない	無回答
全体		1618 100.0	488 30.2	397 24.5	38 2.3	21 1.3
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く（音声・聴覚）	941 100.0	268 28.5	234 24.9	20 2.1	12 1.3
	手話を見る（弱視手話・接近手話）	83 100.0	32 38.6	32 38.6	4 4.8	1 1.2
	手話に触る（触手話・触読手話）	70 100.0	29 41.4	18 25.7	2 2.9	1 1.4
	指文字を見る	8 100.0	3 37.5	4 50.0	0 0.0	0 0.0
	指文字に触る	8 100.0	3 37.5	2 25.0	0 0.0	0 0.0
	手書き文字	57 100.0	25 43.9	6 10.5	0 0.0	0 0.0
	筆談	142 100.0	44 31.0	43 30.3	1 0.7	1 0.7
	点字筆記・指文字	12 100.0	5 41.7	3 25.0	0 0.0	0 0.0
	その他	78 100.0	28 35.9	20 25.6	6 7.7	0 0.0
	特にない	81 100.0	20 24.7	13 16.0	2 2.5	2 2.5
	無回答	73 100.0	14 19.2	13 17.8	0 0.0	3 4.1

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問28-(3) この1年の間に誰と外出したか							手話通訳者
			配偶者・パートナー	親	子	兄弟姉妹	親戚	ホームヘルパー	盲ろう者向け通訳・介助員	
全体		1618 100.0	397 24.5	285 17.6	589 36.4	272 16.8	131 8.1	145 9.0	189 11.7	51 3.2
(1) 年齢階級①	10歳未満	18 100.0	1 5.6	15 83.3	0 0.0	4 22.2	4 22.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	10歳代	34 100.0	0 0.0	30 88.2	5 14.7	12 35.3	9 26.5	4 11.8	2 5.9	1 2.9
	20歳代	51 100.0	2 3.9	45 88.2	3 5.9	18 35.3	6 11.8	4 7.8	10 19.6	3 5.9
	30歳代	54 100.0	8 14.8	39 72.2	6 11.1	14 25.9	7 13.0	6 11.1	7 13.0	0 0.0
	40歳代	79 100.0	17 21.5	47 59.5	9 11.4	17 21.5	5 6.3	6 7.6	19 24.1	3 3.8
	50歳代	144 100.0	29 20.1	64 44.4	28 19.4	39 27.1	11 7.6	12 8.3	31 21.5	11 7.6
	60歳代	196 100.0	66 33.7	21 10.7	43 21.9	47 24.0	15 7.7	12 6.1	40 20.4	15 7.7
	70歳代	338 100.0	114 33.7	4 1.2	119 35.2	62 18.3	22 6.5	30 8.9	51 15.1	15 4.4
	80歳代	443 100.0	124 28.0	11 2.5	232 52.4	35 7.9	34 7.7	51 11.5	20 4.5	2 0.5
	90歳以上	217 100.0	28 12.9	2 0.9	132 60.8	18 8.3	15 6.9	15 6.9	3 1.4	1 0.5
	無回答	36 100.0	7 19.4	5 13.9	11 30.6	5 13.9	3 8.3	5 13.9	5 13.9	0 0.0

		合計	問28-(3) この1年の間に誰と外出したか							
			要約筆記 者	同行援護 従業者 (ガイド ヘル パー)	福祉サー ビス事務 所や福祉 施設職員	盲ろう者 団体の職 員	盲ろう者 団体以外 の障害者 団体の職 員	友人・知 人	近隣住民	医療関係 者（医 師・看護 師など）
全体		1618 100.0	11 0.7	252 15.6	372 23.0	49 3.0	24 1.5	250 15.5	66 4.1	38 2.3
(1) 年齢階 級①	10歳未満	18 100.0	0 0.0	1 5.6	3 16.7	1 5.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	10歳代	34 100.0	0 0.0	3 8.8	13 38.2	2 5.9	0 0.0	8 23.5	1 2.9	2 5.9
	20歳代	51 100.0	0 0.0	9 17.6	17 33.3	3 5.9	2 3.9	12 23.5	1 2.0	0 0.0
	30歳代	54 100.0	0 0.0	9 16.7	12 22.2	0 0.0	1 1.9	11 20.4	0 0.0	0 0.0
	40歳代	79 100.0	1 1.3	17 21.5	11 13.9	4 5.1	2 2.5	17 21.5	3 3.8	2 2.5
	50歳代	144 100.0	3 2.1	27 18.8	25 17.4	6 4.2	5 3.5	41 28.5	7 4.9	3 2.1
	60歳代	196 100.0	0 0.0	34 17.3	41 20.9	14 7.1	7 3.6	42 21.4	8 4.1	4 2.0
	70歳代	338 100.0	3 0.9	64 18.9	69 20.4	7 2.1	3 0.9	49 14.5	11 3.3	7 2.1
	80歳代	443 100.0	2 0.5	64 14.4	100 22.6	5 1.1	3 0.7	53 12.0	22 5.0	13 2.9
	90歳以上	217 100.0	1 0.5	17 7.8	75 34.6	7 3.2	0 0.0	12 5.5	11 5.1	7 3.2
	無回答	36 100.0	0 0.0	6 16.7	5 13.9	0 0.0	1 2.8	3 8.3	2 5.6	0 0.0

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問28-(3)	この1年
			教育・保育関係者 (教員・保育士など)	無回答
全体		1618 100.0	22 1.4	95 5.9
(1) 年齢階級①	10歳未満	18 100.0	4 22.2	0 0.0
	10歳代	34 100.0	14 41.2	0 0.0
	20歳代	51 100.0	1 2.0	1 2.0
	30歳代	54 100.0	0 0.0	4 7.4
	40歳代	79 100.0	1 1.3	6 7.6
	50歳代	144 100.0	0 0.0	8 5.6
	60歳代	196 100.0	0 0.0	11 5.6
	70歳代	338 100.0	0 0.0	25 7.4
	80歳代	443 100.0	0 0.0	27 6.1
	90歳以上	217 100.0	2 0.9	7 3.2
	無回答	36 100.0	0 0.0	4 11.1

		合計	問28-(3) この1年の間に誰と外出したか							
			配偶者・ パート ナー	親	子	兄弟姉妹	親戚	ホームヘルパー	盲ろう者 向け通 訳・介助 員	手話通訳 者
全体		1618 100.0	397 24.5	285 17.6	589 36.4	272 16.8	131 8.1	145 9.0	189 11.7	51 3.2
(2) 年齢階 級②	18歳未満	50 100.0	1 2.0	43 86.0	5 10.0	15 30.0	13 26.0	3 6.0	1 2.0	1 2.0
	18歳以上65歳未 満	409 100.0	79 19.3	210 51.3	58 14.2	113 27.6	37 9.0	34 8.3	81 19.8	20 4.9
	65歳以上	1115 100.0	309 27.7	25 2.2	514 46.1	138 12.4	78 7.0	103 9.2	101 9.1	30 2.7
	無回答	36 100.0	7 19.4	5 13.9	11 30.6	5 13.9	3 8.3	5 13.9	5 13.9	0 0.0

		合計	問28-(3) この1年の間に誰と外出したか							
			要約筆記者	同行援護従業者 (ガイドヘルパー)	福祉サービス事務所や福祉施設職員	盲ろう者団体の職員	盲ろう者団体以外の障害者団体の職員	友人・知人	近隣住民	医療関係者（医師・看護師など）
全体		1618 100.0	11 0.7	252 15.6	372 23.0	49 3.0	24 1.5	250 15.5	66 4.1	38 2.3
(2) 年齢階級②	18歳未満	50 100.0	0 0.0	4 8.0	14 28.0	2 4.0	0 0.0	8 16.0	1 2.0	2 4.0
	18歳以上65歳未満	409 100.0	4 1.0	73 17.8	85 20.8	20 4.9	13 3.2	100 24.4	14 3.4	7 1.7
	65歳以上	1115 100.0	6 0.5	168 15.1	267 23.9	27 2.4	10 0.9	137 12.3	49 4.4	29 2.6
	無回答	36 100.0	0 0.0	6 16.7	5 13.9	0 0.0	1 2.8	3 8.3	2 5.6	0 0.0



調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問28-(3) この1年	
			教育・保育関係者 (教員・保育士など)	無回答
全体		1618 100.0	22 1.4	95 5.9
(2) 年齢階級②	18歳未満	50 100.0	17 34.0	0 0.0
	18歳以上65歳未満	409 100.0	3 0.7	23 5.6
	65歳以上	1115 100.0	2 0.2	66 5.9
	無回答	36 100.0	0 0.0	4 11.1

		合計	問28-(3) この1年の間に誰と外出したか							
			配偶者・パートナー	親	子	兄弟姉妹	親戚	ホームヘルパー	盲ろう者向け通訳・介助員	手話通訳者
全体		1618 100.0	397 24.5	285 17.6	589 36.4	272 16.8	131 8.1	145 9.0	189 11.7	51 3.2
(3) 視覚障害受障時期	0～3歳	291 100.0	41 14.1	130 44.7	49 16.8	63 21.6	23 7.9	40 13.7	51 17.5	9 3.1
	4～12歳	173 100.0	37 21.4	45 26.0	47 27.2	42 24.3	20 11.6	12 6.9	23 13.3	3 1.7
	13～17歳	57 100.0	13 22.8	20 35.1	18 31.6	14 24.6	5 8.8	3 5.3	10 17.5	1 1.8
	18～29歳	110 100.0	20 18.2	19 17.3	36 32.7	15 13.6	10 9.1	9 8.2	13 11.8	4 3.6
	30～39歳	130 100.0	38 29.2	17 13.1	51 39.2	22 16.9	11 8.5	11 8.5	22 16.9	6 4.6
	40～49歳	155 100.0	51 32.9	22 14.2	61 39.4	29 18.7	12 7.7	18 11.6	28 18.1	8 5.2
	50～59歳	152 100.0	56 36.8	7 4.6	66 43.4	20 13.2	7 4.6	15 9.9	11 7.2	4 2.6
	60～64歳	80 100.0	25 31.3	1 1.3	37 46.3	11 13.8	6 7.5	8 10.0	5 6.3	3 3.8
	65～74歳	157 100.0	47 29.9	6 3.8	83 52.9	18 11.5	9 5.7	7 4.5	13 8.3	4 2.5
	75歳以上	156 100.0	33 21.2	1 0.6	97 62.2	8 5.1	18 11.5	18 11.5	4 2.6	1 0.6
	無回答	99 100.0	24 24.2	11 11.1	29 29.3	18 18.2	6 6.1	2 2.0	5 5.1	5 5.1

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問28-(3) この1年の間に誰と外出したか							
			要約筆記 者	同行援護 従業者 (ガイド ヘル パー)	福祉サー ビス事務 所や福祉 施設職員	盲ろう者 団体の職 員	盲ろう者 団体以外 の障害者 団体の職 員	友人・知 人	近隣住民	医療関係 者（医 師・看護 師など）
全体		1618 100.0	11 0.7	252 15.6	372 23.0	49 3.0	24 1.5	250 15.5	66 4.1	38 2.3
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	291 100.0	1 0.3	56 19.2	92 31.6	8 2.7	4 1.4	56 19.2	10 3.4	5 1.7
	4～12歳	173 100.0	0 0.0	26 15.0	33 19.1	7 4.0	5 2.9	28 16.2	6 3.5	1 0.6
	13～17歳	57 100.0	0 0.0	12 21.1	9 15.8	1 1.8	2 3.5	13 22.8	2 3.5	0 0.0
	18～29歳	110 100.0	2 1.8	19 17.3	23 20.9	5 4.5	3 2.7	24 21.8	5 4.5	6 5.5
	30～39歳	130 100.0	1 0.8	29 22.3	27 20.8	4 3.1	2 1.5	23 17.7	3 2.3	0 0.0
	40～49歳	155 100.0	2 1.3	29 18.7	22 14.2	6 3.9	1 0.6	23 14.8	7 4.5	4 2.6
	50～59歳	152 100.0	0 0.0	23 15.1	20 13.2	1 0.7	1 0.7	24 15.8	4 2.6	5 3.3
	60～64歳	80 100.0	0 0.0	6 7.5	19 23.8	1 1.3	1 1.3	9 11.3	4 5.0	1 1.3
	65～74歳	157 100.0	3 1.9	22 14.0	29 18.5	4 2.5	3 1.9	13 8.3	9 5.7	5 3.2
	75歳以上	156 100.0	0 0.0	11 7.1	48 30.8	2 1.3	1 0.6	10 6.4	9 5.8	2 1.3
	無回答	99 100.0	1 1.0	9 9.1	26 26.3	6 6.1	1 1.0	19 19.2	5 5.1	5 5.1

		合計	問28-(3) この1年	
			教育・保 育関係者 (教員・ 保育士な ど)	無回答
全体		1618 100.0	22 1.4	95 5.9
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	291 100.0	15 5.2	9 3.1
	4～12歳	173 100.0	4 2.3	12 6.9
	13～17歳	57 100.0	0 0.0	3 5.3
	18～29歳	110 100.0	1 0.9	9 8.2
	30～39歳	130 100.0	0 0.0	9 6.9
	40～49歳	155 100.0	0 0.0	6 3.9
	50～59歳	152 100.0	0 0.0	10 6.6
	60～64歳	80 100.0	0 0.0	7 8.8
	65～74歳	157 100.0	1 0.6	12 7.6
	75歳以上	156 100.0	1 0.6	9 5.8
	無回答	99 100.0	0 0.0	7 7.1

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問28-(3) この1年の間に誰と外出したか						
			配偶者・パートナー	親	子	兄弟姉妹	親戚	ホームヘルパー	盲ろう者向け通訳・介助員
全体		1618 100.0	397 24.5	285 17.6	589 36.4	272 16.8	131 8.1	145 9.0	189 11.7
(4)聴覚障害受障時期	0～3歳	451 100.0	96 21.3	176 39.0	91 20.2	114 25.3	37 8.2	41 9.1	109 24.2
	4～12歳	178 100.0	42 23.6	38 21.3	57 32.0	31 17.4	15 8.4	12 6.7	26 14.6
	13～17歳	40 100.0	11 27.5	6 15.0	12 30.0	11 27.5	3 7.5	2 5.0	8 20.0
	18～29歳	85 100.0	21 24.7	16 18.8	37 43.5	13 15.3	6 7.1	10 11.8	10 11.8
	30～39歳	79 100.0	29 36.7	9 11.4	35 44.3	9 11.4	2 2.5	7 8.9	7 8.9
	40～49歳	109 100.0	28 25.7	13 11.9	47 43.1	19 17.4	12 11.0	12 11.0	3 2.8
	50～59歳	112 100.0	33 29.5	3 2.7	59 52.7	14 12.5	11 9.8	7 6.3	5 4.5
	60～64歳	85 100.0	24 28.2	2 2.4	32 37.6	9 10.6	10 11.8	10 11.8	3 3.5
	65～74歳	156 100.0	39 25.0	3 1.9	76 48.7	19 12.2	12 7.7	15 9.6	7 4.5
	75歳以上	159 100.0	42 26.4	3 1.9	94 59.1	13 8.2	14 8.8	15 9.4	2 1.3
	無回答	107 100.0	22 20.6	10 9.3	30 28.0	11 10.3	6 5.6	12 11.2	4 3.7

		合計	問28-(3) この1年の間に誰と外出したか						
			要約筆記者	同行援護従業者(ガイドヘルパー)	福祉サービス事務所や福祉施設職員	盲ろう者団体の職員	盲ろう者団体以外の障害者団体の職員	友人・知人	医療関係者(医師・看護師など)
全体		1618 100.0	11 0.7	252 15.6	372 23.0	49 3.0	24 1.5	250 15.5	66 4.1
(4)聴覚障害受障時期	0～3歳	451 100.0	5 1.1	75 16.6	117 25.9	19 4.2	12 2.7	86 19.1	12 2.7
	4～12歳	178 100.0	2 1.1	31 17.4	34 19.1	8 4.5	5 2.8	29 16.3	6 3.4
	13～17歳	40 100.0	0 0.0	12 30.0	4 10.0	1 2.5	0 0.0	8 20.0	0 0.0
	18～29歳	85 100.0	1 1.2	12 14.1	17 20.0	2 2.4	1 1.2	14 16.5	3 3.5
	30～39歳	79 100.0	1 1.3	15 19.0	11 13.9	1 1.3	0 0.0	13 16.5	5 6.3
	40～49歳	109 100.0	0 0.0	14 12.8	17 15.6	0 0.0	1 0.9	20 18.3	4 3.7
	50～59歳	112 100.0	0 0.0	15 13.4	19 17.0	3 2.7	3 2.7	16 14.3	4 3.6
	60～64歳	85 100.0	0 0.0	22 25.9	16 18.8	0 0.0	1 1.2	12 14.1	6 7.1
	65～74歳	156 100.0	0 0.0	26 16.7	33 21.2	2 1.3	0 0.0	18 11.5	9 5.8
	75歳以上	159 100.0	1 0.6	13 8.2	45 28.3	4 2.5	0 0.0	15 9.4	9 5.7
	無回答	107 100.0	0 0.0	10 9.3	31 29.0	5 4.7	1 0.9	12 11.2	5 4.7

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問28-(3)	この1年
			教育・保育関係者 (教員・保育士など)	無回答
全体		1618 100.0	22 1.4	95 5.9
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	451 100.0	18 4.0	15 3.3
	4～12歳	178 100.0	2 1.1	16 9.0
	13～17歳	40 100.0	0 0.0	5 12.5
	18～29歳	85 100.0	0 0.0	3 3.5
	30～39歳	79 100.0	0 0.0	3 3.8
	40～49歳	109 100.0	0 0.0	8 7.3
	50～59歳	112 100.0	0 0.0	3 2.7
	60～64歳	85 100.0	0 0.0	6 7.1
	65～74歳	156 100.0	1 0.6	12 7.7
	75歳以上	159 100.0	1 0.6	9 5.7
	無回答	107 100.0	0 0.0	10 9.3

		合計	問28-(3) この1年の間に誰と外出したか							
			配偶者・ パート ナー	親	子	兄弟姉妹	親戚	ホームヘルパー	盲ろう者 向け通 訳・介助 員	手話通訳 者
全体		1618 100.0	397 24.5	285 17.6	589 36.4	272 16.8	131 8.1	145 9.0	189 11.7	51 3.2
(5) 視聴覚障 害(等級)	視覚1・2級 聴覚 1・2級	582 100.0	142 24.4	112 19.2	200 34.4	98 16.8	34 5.8	45 7.7	111 19.1	35 6.0
	視覚1・2級 聴覚 3～6級	526 100.0	130 24.7	86 16.3	209 39.7	91 17.3	48 9.1	60 11.4	47 8.9	6 1.1
	視覚3～6級 聴覚 1・2級	70 100.0	18 25.7	17 24.3	14 20.0	14 20.0	4 5.7	8 11.4	13 18.6	6 8.6
	視覚3～6級 聴覚 3～6級	240 100.0	72 30.0	37 15.4	106 44.2	30 12.5	29 12.1	10 4.2	2 0.8	1 0.4
	無回答	180 100.0	29 16.1	28 15.6	48 26.7	38 21.1	15 8.3	19 10.6	14 7.8	3 1.7

		合計	問28-(3) この1年の間に誰と外出したか							
			要約筆記 者	同行援護 従業者 (ガイド ヘル パー)	福祉サー ビス事務 所や福祉 施設職員	盲ろう者 団体の職 員	盲ろう者 団体以外 の障害者 団体の職 員	友人・知 人	近隣住民	医療関係 者（医 師・看護 師など）
全体		1618 100.0	11 0.7	252 15.6	372 23.0	49 3.0	24 1.5	250 15.5	66 4.1	38 2.3
(5) 視聴覚障 害(等級)	視覚1・2級 聴覚 1・2級	582 100.0	4 0.7	87 14.9	144 24.7	23 4.0	14 2.4	84 14.4	15 2.6	11 1.9
	視覚1・2級 聴覚 3～6級	526 100.0	4 0.8	124 23.6	122 23.2	12 2.3	6 1.1	79 15.0	22 4.2	13 2.5
	視覚3～6級 聴覚 1・2級	70 100.0	0 0.0	10 14.3	18 25.7	0 0.0	1 1.4	18 25.7	1 1.4	0 0.0
	視覚3～6級 聴覚 3～6級	240 100.0	2 0.8	8 3.3	37 15.4	2 0.8	0 0.0	46 19.2	17 7.1	10 4.2
	無回答	180 100.0	0 0.0	19 10.6	50 27.8	8 4.4	3 1.7	21 11.7	8 4.4	2 1.1

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

	合計	問28-(3) この1年	
		教育・保育関係者 (教員・保育士など)	無回答
全体	1618 100.0	22 1.4	95 5.9
(5) 視聴覚障害(等級)	視覚1・2級 聴覚1・2級	582 100.0	6 1.0
	視覚1・2級 聴覚3～6級	526 100.0	8 1.5
	視覚3～6級 聴覚1・2級	70 100.0	3 4.3
	視覚3～6級 聴覚3～6級	240 100.0	3 1.3
	無回答	180 100.0	0 0.0
			18 10.0

	合計	問28-(3) この1年の間に誰と外出したか							
		配偶者・パートナー	親	子	兄弟姉妹	親戚	ホームヘルパー	盲ろう者向け通訳・介助員	手話通訳者
全体	1618 100.0	397 24.5	285 17.6	589 36.4	272 16.8	131 8.1	145 9.0	189 11.7	51 3.2
(6) 視聴覚障害(状態)	全盲ろう	168 100.0	30 17.9	38 22.6	33 19.6	28 16.7	5 3.0	17 10.1	50 29.8
	全盲難聴	414 100.0	99 23.9	60 14.5	154 37.2	67 16.2	34 8.2	58 14.0	42 10.1
	弱視ろう	194 100.0	50 25.8	44 22.7	59 30.4	39 20.1	12 6.2	11 5.7	47 24.2
	弱視難聴	632 100.0	160 25.3	110 17.4	275 43.5	111 17.6	67 10.6	43 6.8	32 5.1
	無回答	149 100.0	39 26.2	28 18.8	42 28.2	23 15.4	9 6.0	12 8.1	15 10.1
									2 1.3

	合計	問28-(3) この1年の間に誰と外出したか							
		要約筆者	同行援護従業者 (ガイドヘルパー)	福祉サービス事務所や福祉施設職員	盲ろう者団体の職員	盲ろう者団体以外の障害者団体の職員	友人・知人	近隣住民	医療関係者(医師・看護師など)
全体	1618 100.0	11 0.7	252 15.6	372 23.0	49 3.0	24 1.5	250 15.5	66 4.1	38 2.3
(6) 視聴覚障害(状態)	全盲ろう	168 100.0	1 0.6	30 17.9	62 36.9	8 4.8	3 1.8	13 7.7	2 1.2
	全盲難聴	414 100.0	2 0.5	109 26.3	111 26.8	9 2.2	6 1.4	42 10.1	12 2.9
	弱視ろう	194 100.0	4 2.1	22 11.3	39 20.1	9 4.6	5 2.6	32 16.5	1 0.5
	弱視難聴	632 100.0	4 0.6	73 11.6	117 18.5	13 2.1	4 0.6	127 20.1	37 5.9
	無回答	149 100.0	0 0.0	11 7.4	30 20.1	7 4.7	6 4.0	25 16.8	8 5.4
									6 4.0

	合計	問28-(3) この1年	
		教育・保育関係者 (教員・保育士など)	無回答
全体	1618 100.0	22 1.4	95 5.9
(6) 視聴覚障害(状態)	全盲ろう	168 100.0	2 1.2
	全盲難聴	414 100.0	7 1.7
	弱視ろう	194 100.0	4 2.1
	弱視難聴	632 100.0	8 1.3
	無回答	149 100.0	1 0.7
			18 12.1

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問28-(3) この1年の間に誰と外出したか						
			配偶者・パートナー	親	子	兄弟姉妹	親戚	ホームヘルパー	盲ろう者向け通訳・介助員
全体		1618 100.0	397 24.5	285 17.6	589 36.4	272 16.8	131 8.1	145 9.0	189 11.7
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	185 100.0	18 9.7	108 58.4	21 11.4	45 24.3	16 8.6	23 12.4	34 18.4
	盲ベース	87 100.0	20 23.0	15 17.2	25 28.7	16 18.4	7 8.0	14 16.1	15 17.2
	ろうベース	237 100.0	68 28.7	63 26.6	64 27.0	60 25.3	21 8.9	17 7.2	71 30.0
	後天性(成人期)	687 100.0	191 27.8	67 9.8	305 44.4	96 14.0	56 8.2	64 9.3	54 7.9
	後天性(高齢期)	171 100.0	41 24.0	3 1.8	101 59.1	15 8.8	17 9.9	11 6.4	2 1.2
	無回答	165 100.0	39 23.6	20 12.1	47 28.5	24 14.5	10 6.1	13 7.9	7 4.2

		合計	問28-(3) この1年の間に誰と外出したか						
			要約筆者	同行援護従業者(ガイドヘルパー)	福祉サービス事務所や福祉施設職員	盲ろう者団体の職員	盲ろう者団体以外の障害者団体の職員	友人・知人	近隣住民
全体		1618 100.0	11 0.7	252 15.6	372 23.0	49 3.0	24 1.5	250 15.5	66 4.1
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	185 100.0	1 0.5	27 14.6	62 33.5	7 3.8	4 2.2	37 20.0	5 2.7
	盲ベース	87 100.0	0 0.0	26 29.9	21 24.1	1 1.1	0 0.0	17 19.5	4 4.6
	ろうベース	237 100.0	3 1.3	40 16.9	49 20.7	11 4.6	7 3.0	45 19.0	6 2.5
	後天性(成人期)	687 100.0	4 0.6	116 16.9	123 17.9	15 2.2	11 1.6	99 14.4	28 4.1
	後天性(高齢期)	171 100.0	1 0.6	16 9.4	44 25.7	3 1.8	0 0.0	13 7.6	11 6.4
	無回答	165 100.0	1 0.6	14 8.5	41 24.8	7 4.2	2 1.2	28 17.0	8 4.8

		合計	問28-(3) この1年	
			教育・保育関係者(教員・保育士など)	無回答
全体		1618 100.0	22 1.4	95 5.9
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	185 100.0	15 8.1	5 2.7
	盲ベース	87 100.0	0 0.0	2 2.3
	ろうベース	237 100.0	3 1.3	10 4.2
	後天性(成人期)	687 100.0	2 0.3	45 6.6
	後天性(高齢期)	171 100.0	2 1.2	11 6.4
	無回答	165 100.0	0 0.0	15 9.1

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問28-(3) この1年の間に誰と外出したか							
			配偶者・ パート ナー	親	子	兄弟姉妹	親戚	ホームヘルパー	盲ろう者 向け通 訳・介助 員	手話通訳 者
全体		1618 100.0	397 24.5	285 17.6	589 36.4	272 16.8	131 8.1	145 9.0	189 11.7	51 3.2
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	975 100.0	241 24.7	127 13.0	421 43.2	151 15.5	91 9.3	99 10.2	79 8.1	11 1.1
	手話	138 100.0	40 29.0	32 23.2	29 21.0	22 15.9	8 5.8	8 5.8	66 47.8	26 18.8
	指文字	19 100.0	5 26.3	8 42.1	4 21.1	3 15.8	0 0.0	2 10.5	5 26.3	0 0.0
	文字	161 100.0	35 21.7	31 19.3	54 33.5	33 20.5	9 5.6	15 9.3	22 13.7	6 3.7
	その他	89 100.0	12 13.5	42 47.2	18 20.2	24 27.0	9 10.1	10 11.2	10 11.2	4 4.5
	特にない	132 100.0	28 21.2	25 18.9	34 25.8	25 18.9	10 7.6	8 6.1	4 3.0	1 0.8
	無回答	59 100.0	24 40.7	9 15.3	17 28.8	3 5.1	2 3.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0

		合計	問28-(3) この1年の間に誰と外出したか							
			要約筆記者	同行援護従業者 (ガイドヘルパー)	福祉サービス事務所や福祉施設職員	盲ろう者団体の職員	盲ろう者団体以外の障害者団体の職員	友人・知人	近隣住民	医療関係者（医師・看護師など）
全体		1618 100.0	11 0.7	252 15.6	372 23.0	49 3.0	24 1.5	250 15.5	66 4.1	38 2.3
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	975 100.0	5 0.5	183 18.8	225 23.1	23 2.4	11 1.1	154 15.8	44 4.5	28 2.9
	手話	138 100.0	1 0.7	27 19.6	30 21.7	11 8.0	6 4.3	30 21.7	1 0.7	1 0.7
	指文字	19 100.0	0 0.0	1 5.3	5 26.3	2 10.5	1 5.3	4 21.1	0 0.0	0 0.0
	文字	161 100.0	4 2.5	19 11.8	33 20.5	6 3.7	2 1.2	17 10.6	5 3.1	2 1.2
	その他	89 100.0	0 0.0	11 12.4	35 39.3	2 2.2	0 0.0	10 11.2	5 5.6	0 0.0
	特にない	132 100.0	0 0.0	4 3.0	29 22.0	5 3.8	1 0.8	19 14.4	5 3.8	4 3.0
	無回答	59 100.0	1 1.7	2 3.4	5 8.5	0 0.0	1 1.7	7 11.9	3 5.1	2 3.4

		合計	問28-(3) この1年	
			教育・保育関係者(教員・保育士など)	無回答
全体		1618 100.0	22 1.4	95 5.9
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	975 100.0	9 0.9	55 5.6
	手話	138 100.0	2 1.4	2 1.4
	指文字	19 100.0	0 0.0	0 0.0
	文字	161 100.0	2 1.2	8 5.0
	その他	89 100.0	4 4.5	4 4.5
	特にない	132 100.0	3 2.3	14 10.6
	無回答	59 100.0	1 1.7	8 13.6

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

	合計	問28-(3) この1年の間に誰と外出したか							
		配偶者・パートナー	親	子	兄弟姉妹	親戚	ホームヘルパー	盲ろう者向け通訳・介助員	手話通訳者
全体	1618 100.0	397 24.5	285 17.6	589 36.4	272 16.8	131 8.1	145 9.0	189 11.7	51 3.2
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く(音声・聴覚)	941 100.0	237 25.2	138 14.7	399 42.4	157 16.7	90 9.6	90 9.6	61 6.5
	手話を見る(弱視手話・接近手話)	83 100.0	25 30.1	22 26.5	16 19.3	17 20.5	6 7.2	4 4.8	31 37.3
	手話に触る(触手話・触読手話)	70 100.0	14 20.0	15 21.4	13 18.6	9 12.9	2 2.9	6 8.6	40 57.1
	指文字を見る	8 100.0	1 12.5	5 62.5	2 25.0	2 25.0	0 0.0	0 0.0	2 25.0
	指文字に触る	8 100.0	4 50.0	3 37.5	1 12.5	1 12.5	0 0.0	1 12.5	3 37.5
	手書き文字	57 100.0	13 22.8	6 10.5	19 33.3	12 21.1	4 7.0	6 10.5	9 15.8
	筆談	142 100.0	38 26.8	21 14.8	60 42.3	24 16.9	9 6.3	9 6.3	15 10.6
	点字筆記・指文字	12 100.0	0 0.0	3 25.0	1 8.3	3 25.0	0 0.0	1 8.3	7 58.3
	その他	78 100.0	11 14.1	27 34.6	20 25.6	14 17.9	6 7.7	10 12.8	5 6.4
	特にない	81 100.0	13 16.0	22 27.2	15 18.5	15 18.5	6 7.4	6 7.4	3 3.7
	無回答	73 100.0	21 28.8	13 17.8	25 34.2	5 6.8	2 2.7	6 8.2	3 4.1

	合計	問28-(3) この1年の間に誰と外出したか							
		要約筆記者	同行援護従業者(ガイドヘルパー)	福祉サービス事務所や福祉施設職員	盲ろう者団体の職員	盲ろう者団体以外の障害者団体の職員	友人・知人	近隣住民	医療関係者(医師・看護師など)
全体	1618 100.0	11 0.7	252 15.6	372 23.0	49 3.0	24 1.5	250 15.5	66 4.1	38 2.3
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く(音声・聴覚)	941 100.0	4 0.4	169 18.0	219 23.3	23 2.4	11 1.2	151 16.0	49 5.2
	手話を見る(弱視手話・接近手話)	83 100.0	1 1.2	15 18.1	18 21.7	5 6.0	4 4.8	21 25.3	2 2.4
	手話に触る(触手話・触読手話)	70 100.0	0 0.0	19 27.1	23 32.9	6 8.6	2 2.9	9 12.9	1 1.4
	指文字を見る	8 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 37.5	0 0.0
	指文字に触る	8 100.0	0 0.0	0 0.0	4 50.0	2 25.0	1 12.5	1 12.5	0 0.0
	手書き文字	57 100.0	1 1.8	5 8.8	19 33.3	2 3.5	2 3.5	3 5.3	0 0.0
	筆談	142 100.0	5 3.5	12 8.5	19 13.4	5 3.5	1 0.7	27 19.0	5 3.5
	点字筆記・指文字	12 100.0	0 0.0	4 33.3	1 8.3	1 8.3	0 0.0	3 25.0	1 8.3
	その他	78 100.0	0 0.0	11 14.1	26 33.3	1 1.3	0 0.0	3 3.8	3 3.8
	特にない	81 100.0	0 0.0	4 4.9	22 27.2	2 2.5	0 0.0	13 16.0	2 2.5
	無回答	73 100.0	0 0.0	8 11.0	9 12.3	1 1.4	1 1.4	7 9.6	1 1.4



調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問28-(3)	この1年
			教育・保育関係者 (教員・保育士など)	無回答
全体		1618 100.0	22 1.4	95 5.9
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く（音声・聴覚）	941 100.0	11 1.2	51 5.4
	手話を見る（弱視手話・接近手話）	83 100.0	2 2.4	3 3.6
	手話を触る（触手話・触読手）	70 100.0	0 0.0	2 2.9
	指文字を見る	8 100.0	0 0.0	1 12.5
	指文字を触る	8 100.0	0 0.0	0 0.0
	手書き文字	57 100.0	0 0.0	0 0.0
	筆談	142 100.0	1 0.7	10 7.0
	点字筆記・指点字	12 100.0	0 0.0	1 8.3
	その他	78 100.0	5 6.4	9 11.5
	特にない	81 100.0	2 2.5	7 8.6
	無回答	73 100.0	1 1.4	7 9.6

			問28-(4) 外出時に盲導犬を		
			はい	いいえ	無回答
全体			1617 100.0	7 0.4	1536 95.0
(1) 年齢階級①	10歳未満	18 100.0	1 5.6	17 94.4	0 0.0
	10歳代	34 100.0	1 2.9	33 97.1	0 0.0
	20歳代	51 100.0	0 0.0	49 96.1	2 3.9
	30歳代	54 100.0	1 1.9	51 94.4	2 3.7
	40歳代	79 100.0	1 1.3	73 92.4	5 6.3
	50歳代	144 100.0	0 0.0	135 93.8	9 6.3
	60歳代	195 100.0	0 0.0	188 96.4	7 3.6
	70歳代	338 100.0	1 0.3	319 94.4	18 5.3
	80歳代	443 100.0	2 0.5	422 95.3	19 4.3
	90歳以上	217 100.0	0 0.0	212 97.7	5 2.3
	無回答	36 100.0	0 0.0	31 86.1	5 13.9

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問28-(4) 外出時に盲導犬を		
			はい	いいえ	無回答
全体		1617 100.0	7 0.4	1536 95.0	74 4.6
(2) 年齢階級②	18歳未満	50 100.0	2 4.0	48 96.0	0 0.0
	18歳以上65歳未満	408 100.0	2 0.5	384 94.1	22 5.4
	65歳以上	1115 100.0	3 0.3	1067 95.7	45 4.0
	無回答	36 100.0	0 0.0	31 86.1	5 13.9

		合計	問28-(4) 外出時に盲導犬を		
			はい	いいえ	無回答
全体		1617 100.0	7 0.4	1536 95.0	74 4.6
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	291 100.0	3 1.0	277 95.2	1 3.8
	4～12歳	173 100.0	2 1.2	166 96.0	5 2.9
	13～17歳	57 100.0	0 0.0	55 96.5	2 3.5
	18～29歳	110 100.0	0 0.0	106 96.4	4 3.6
	30～39歳	130 100.0	0 0.0	121 93.1	9 6.9
	40～49歳	155 100.0	1 0.6	147 94.8	7 4.5
	50～59歳	152 100.0	1 0.7	146 96.1	5 3.3
	60～64歳	79 100.0	0 0.0	76 96.2	3 3.8
	65～74歳	157 100.0	0 0.0	149 94.9	8 5.1
	75歳以上	156 100.0	0 0.0	148 94.9	8 5.1
	無回答	99 100.0	0 0.0	91 91.9	8 8.1

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問28-(4) 外出時に盲導犬を		
			はい	いいえ	無回答
全体		1617 100.0	7 0.4	1536 95.0	74 4.6
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	451 100.0	3 0.7	432 95.8	16 3.5
	4～12歳	178 100.0	2 1.1	165 92.7	11 6.2
	13～17歳	40 100.0	0 0.0	38 95.0	2 5.0
	18～29歳	85 100.0	0 0.0	84 98.8	1 1.2
	30～39歳	79 100.0	0 0.0	79 100.0	0 0.0
	40～49歳	109 100.0	0 0.0	102 93.6	7 6.4
	50～59歳	112 100.0	1 0.9	106 94.6	5 4.5
	60～64歳	84 100.0	1 1.2	81 96.4	2 2.4
	65～74歳	156 100.0	0 0.0	146 93.6	10 6.4
	75歳以上	159 100.0	0 0.0	151 95.0	8 5.0
	無回答	107 100.0	0 0.0	99 92.5	8 7.5

		合計	問28-(4) 外出時に盲導犬を		
			はい	いいえ	無回答
全体		1617 100.0	7 0.4	1536 95.0	74 4.6
(5) 視聴覚障 害(等級)	視覚1・2級 聴覚 1・2級	581 100.0	3 0.5	546 94.0	32 5.5
	視覚1・2級 聴覚 3～6級	526 100.0	2 0.4	508 96.6	16 3.0
	視覚3～6級 聴覚 1・2級	70 100.0	0 0.0	67 95.7	3 4.3
	視覚3～6級 聴覚 3～6級	240 100.0	2 0.8	228 95.0	10 4.2
	無回答	180 100.0	0 0.0	168 93.3	12 6.7

		合計	問28-(4) 外出時に盲導犬を		
			はい	いいえ	無回答
全体		1617 100.0	7 0.4	1536 95.0	74 4.6
(6)視聴覚障 害(状態)	全盲ろう	168 100.0	0 0.0	161 95.8	7 4.2
	全盲難聴	413 100.0	4 1.0	397 96.1	12 2.9
	弱視ろう	194 100.0	0 0.0	185 95.4	9 4.6
	弱視難聴	632 100.0	3 0.5	598 94.6	31 4.9
	無回答	149 100.0	0 0.0	137 91.9	12 8.1

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問28-(4) 外出時に盲導犬を		
			はい	いいえ	無回答
全体		1617 100.0	7 0.4	1536 95.0	74 4.6
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	185 100.0	2 1.1	176 95.1	7 3.8
	盲ベース	87 100.0	1 1.1	83 95.4	3 3.4
	ろうベース	237 100.0	1 0.4	229 96.6	7 3.0
	後天性(成人期)	686 100.0	3 0.4	654 95.3	29 4.2
	後天性(高齢期)	171 100.0	0 0.0	162 94.7	9 5.3
	無回答	165 100.0	0 0.0	153 92.7	12 7.3

		合計	問28-(4) 外出時に盲導犬を		
			はい	いいえ	無回答
全体		1617 100.0	7 0.4	1536 95.0	74 4.6
(8) 最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	974 100.0	6 0.6	931 95.6	37 3.8
	手話	138 100.0	0 0.0	135 97.8	3 2.2
	指文字	19 100.0	0 0.0	16 84.2	3 15.8
	文字	161 100.0	0 0.0	154 95.7	7 4.3
	その他	89 100.0	0 0.0	84 94.4	5 5.6
	特にない	132 100.0	0 0.0	123 93.2	9 6.8
	無回答	59 100.0	1 1.7	52 88.1	6 10.2

		合計	問28-(4) 外出時に盲導犬を		
			はい	いいえ	無回答
全体		1617 100.0	7 0.4	1536 95.0	74 4.6
(9) 最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く(音声・聴覚)	940 100.0	6 0.6	901 95.9	33 3.5
	手話を見る(弱視手話・接近手話)	83 100.0	0 0.0	80 96.4	3 3.6
	手話に触る(触手話・触読手話)	70 100.0	0 0.0	67 95.7	3 4.3
	指文字を見る	8 100.0	0 0.0	6 75.0	2 25.0
	指文字に触る	8 100.0	0 0.0	6 75.0	2 25.0
	手書き文字	57 100.0	0 0.0	56 98.2	1 1.8
	筆談	142 100.0	0 0.0	137 96.5	5 3.5
	点字筆記・指点字	12 100.0	0 0.0	11 91.7	1 8.3
	その他	78 100.0	1 1.3	72 92.3	5 6.4
	特にない	81 100.0	0 0.0	77 95.1	4 4.9
	無回答	73 100.0	0 0.0	64 87.7	9 12.3

		合計	問29 文章を読むときに使うことのできる方法					
			文字・活字（拡大したものも含む）	点字	音声（音声コード・音声ソフトや録音図書などにより、文字情報を音声にする）	その他	特にない	無回答
全体		1950 100.0	824 42.3	167 8.6	266 13.6	228 11.7	598 30.7	117 6.0
(1) 年齢階級①	10歳未満	19 100.0	3 15.8	1 5.3	0 0.0	0 0.0	14 73.7	1 5.3
	10歳代	37 100.0	18 48.6	1 2.7	5 13.5	3 8.1	16 43.2	0 0.0
	20歳代	56 100.0	22 39.3	4 7.1	8 14.3	5 8.9	20 35.7	2 3.6
	30歳代	61 100.0	34 55.7	7 11.5	8 13.1	1 1.6	15 24.6	3 4.9
	40歳代	90 100.0	46 51.1	13 14.4	12 13.3	11 12.2	18 20.0	9 10.0
	50歳代	164 100.0	89 54.3	24 14.6	26 15.9	22 13.4	33 20.1	6 3.7
	60歳代	225 100.0	105 46.7	24 10.7	36 16.0	34 15.1	54 24.0	7 3.1
	70歳代	399 100.0	160 40.1	46 11.5	69 17.3	46 11.5	117 29.3	20 5.0
	80歳代	537 100.0	214 39.9	34 6.3	71 13.2	69 12.8	171 31.8	36 6.7
	90歳以上	290 100.0	107 36.9	7 2.4	25 8.6	27 9.3	122 42.1	17 5.9
	無回答	60 100.0	21 35.0	5 8.3	6 10.0	9 15.0	16 26.7	13 21.7

		合計	問29 文章を読むときに使うことのできる方法					
			文字・活字（拡大したものも含む）	点字	音声（音声コード・音声ソフトや録音図書などにより、文字情報を音声にする）	その他	特にない	無回答
全体		1950 100.0	824 42.3	167 8.6	266 13.6	228 11.7	598 30.7	117 6.0
(2) 年齢階級②	18歳未満	54 100.0	20 37.0	2 3.7	5 9.3	3 5.6	29 53.7	1 1.9
	18歳以上65歳未満	462 100.0	238 51.5	55 11.9	68 14.7	54 11.7	109 23.6	22 4.8
	65歳以上	1362 100.0	540 39.6	104 7.6	187 13.7	161 11.8	442 32.5	78 5.7
	無回答	60 100.0	21 35.0	5 8.3	6 10.0	9 15.0	16 26.7	13 21.7

		合計	問29 文章を読むときに使うことのできる方法					
			文字・活字（拡大したものも含む）	点字	音声（音声コード・音声ソフトや録音図書などにより、文字情報を音声にする）	その他	特にない	無回答
全体		1950 100.0	824 42.3	167 8.6	266 13.6	228 11.7	598 30.7	117 6.0
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	329 100.0	125 38.0	54 16.4	46 14.0	28 8.5	120 36.5	13 4.0
	4～12歳	198 100.0	85 42.9	35 17.7	31 15.7	27 13.6	41 20.7	8 4.0
	13～17歳	66 100.0	40 60.6	8 12.1	11 16.7	9 13.6	7 10.6	2 3.0
	18～29歳	132 100.0	57 43.2	15 11.4	28 21.2	22 16.7	31 23.5	7 5.3
	30～39歳	150 100.0	59 39.3	18 12.0	27 18.0	30 20.0	39 26.0	9 6.0
	40～49歳	186 100.0	76 40.9	21 11.3	32 17.2	23 12.4	52 28.0	12 6.5
	50～59歳	179 100.0	69 38.5	4 2.2	32 17.9	21 11.7	64 35.8	11 6.1
	60～64歳	103 100.0	44 42.7	2 1.9	11 10.7	9 8.7	39 37.9	7 6.8
	65～74歳	192 100.0	91 47.4	2 1.0	17 8.9	24 12.5	61 31.8	10 5.2
	75歳以上	189 100.0	89 47.1	0 0.0	14 7.4	18 9.5	62 32.8	12 6.3
	無回答	156 100.0	58 37.2	6 3.8	11 7.1	11 7.1	55 35.3	22 14.1

		合計	問29 文章を読むときに使うことのできる方法					無回答
			文字・活字（拡大したものも含む）	点字	音声（音声コード・音声ソフトや録音図書などにより、文字情報を音声にする）	その他	特にない	
全体		1950 100.0	824 42.3	167 8.6	266 13.6	228 11.7	598 30.7	117 6.0
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	515 100.0	233 45.2	57 11.1	43 8.3	63 12.2	167 32.4	17 3.3
	4～12歳	205 100.0	102 49.8	25 12.2	37 18.0	25 12.2	37 18.0	13 6.3
	13～17歳	52 100.0	23 44.2	7 13.5	13 25.0	5 9.6	10 19.2	3 5.8
	18～29歳	103 100.0	47 45.6	11 10.7	23 22.3	10 9.7	28 27.2	5 4.9
	30～39歳	91 100.0	40 44.0	10 11.0	12 13.2	20 22.0	24 26.4	5 5.5
	40～49歳	132 100.0	48 36.4	10 7.6	25 18.9	15 11.4	47 35.6	5 3.8
	50～59歳	128 100.0	64 50.0	8 6.3	17 13.3	18 14.1	31 24.2	6 4.7
	60～64歳	107 100.0	45 42.1	9 8.4	22 20.6	9 8.4	29 27.1	8 7.5
	65～74歳	181 100.0	64 35.4	12 6.6	27 14.9	29 16.0	66 36.5	7 3.9
	75歳以上	202 100.0	82 40.6	4 2.0	24 11.9	19 9.4	70 34.7	16 7.9
	無回答	164 100.0	52 31.7	9 5.5	16 9.8	10 6.1	58 35.4	28 17.1

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

	合計	問29 文章を読むときに使うことのできる方法					
		文字・活字 (拡大したものも含む)	点字	音声 (音声コード・音声ソフトや録音図書などにより、文字情報を音声にする)	その他	特にない	無回答
全体	1950 100.0	824 42.3	167 8.6	266 13.6	228 11.7	598 30.7	117 6.0
(5) 視聴覚障害(等級)	視覚1・2級 聴覚1・2級	729 100.0	258 35.4	83 11.4	71 9.7	90 12.3	261 35.8
	視覚1・2級 聴覚3～6級	590 100.0	227 38.5	68 11.5	146 24.7	79 13.4	164 27.8
	視覚3～6級 聴覚1・2級	79 100.0	48 60.8	2 2.5	9 11.4	5 6.3	19 24.1
	視覚3～6級 聴覚3～6級	281 100.0	184 65.5	0 0.0	15 5.3	29 10.3	69 24.6
	無回答	248 100.0	96 38.7	14 5.6	21 8.5	21 8.5	81 32.7

	合計	問29 文章を読むときに使うことのできる方法					
		文字・活字 (拡大したものも含む)	点字	音声 (音声コード・音声ソフトや録音図書などにより、文字情報を音声にする)	その他	特にない	無回答
全体	1950 100.0	824 42.3	167 8.6	266 13.6	228 11.7	598 30.7	117 6.0
(6) 視聴覚障害(状態)	全盲ろう	217 100.0	15 6.9	44 20.3	4 1.8	32 14.7	114 52.5
	全盲難聴	502 100.0	58 11.6	85 16.9	135 26.9	64 12.7	217 43.2
	弱視ろう	212 100.0	156 73.6	8 3.8	2 0.9	23 10.8	40 18.9
	弱視難聴	724 100.0	479 66.2	14 1.9	102 14.1	80 11.0	132 18.2
	無回答	220 100.0	80 36.4	14 6.4	16 7.3	20 9.1	69 31.4

	合計	問29 文章を読むときに使うことのできる方法					
		文字・活字 (拡大したものも含む)	点字	音声 (音声コード・音声ソフトや録音図書などにより、文字情報を音声にする)	その他	特にない	無回答
全体	1950 100.0	824 42.3	167 8.6	266 13.6	228 11.7	598 30.7	117 6.0
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	208 100.0	84 40.4	20 9.6	24 11.5	18 8.7	85 40.9
	盲ベース	95 100.0	34 35.8	30 31.6	21 22.1	10 10.5	22 23.2
	ろうベース	265 100.0	128 48.3	36 13.6	19 7.2	41 15.5	69 26.0
	後天性(成人期)	824 100.0	358 43.4	63 7.6	155 18.8	111 13.5	220 26.7
	後天性(高齢期)	208 100.0	89 42.8	0 0.0	17 8.2	20 9.6	77 37.0
	無回答	245 100.0	88 35.9	13 5.3	21 8.6	18 7.3	83 33.9

		合計	問29 文章を読むときに使うことのできる方法					
			文字・活字（拡大したものも含む）	点字	音声（音声コード・音声ソフトや録音図書などにより、文字情報を音声にする）	その他	特にない	無回答
全体		1950 100.0	824 42.3	167 8.6	266 13.6	228 11.7	598 30.7	117 6.0
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声（発話）	1159 100.0	512 44.2	109 9.4	244 21.1	123 10.6	314 27.1	48 4.1
	手話	151 100.0	83 55.0	23 15.2	1 0.7	24 15.9	32 21.2	4 2.6
	指文字	23 100.0	7 30.4	6 26.1	0 0.0	3 13.0	7 30.4	1 4.3
	文字	188 100.0	111 59.0	15 8.0	8 4.3	21 11.2	42 22.3	9 4.8
	その他	105 100.0	16 15.2	8 7.6	0 0.0	22 21.0	59 56.2	6 5.7
	特にない	160 100.0	33 20.6	0 0.0	4 2.5	15 9.4	102 63.8	11 6.9
	無回答	109 100.0	31 28.4	4 3.7	5 4.6	14 12.8	28 25.7	35 32.1

		合計	問29 文章を読むときに使うことのできる方法					
			文字・活字（拡大したものを含む）	点字	音声（音声コード・音声ソフトや録音図書などにより、文字情報を音声にする）	その他	特にない	無回答
全体		1950 100.0	824 42.3	167 8.6	266 13.6	228 11.7	598 30.7	117 6.0
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く（音声・聴覚）	1122 100.0	476 42.4	97 8.6	230 20.5	120 10.7	322 28.7	52 4.6
	手話を見る（弱視手話・接近手話）	91 100.0	69 75.8	4 4.4	1 1.1	10 11.0	13 14.3	2 2.2
	手話に触る（触手話・触読手話）	82 100.0	17 20.7	23 28.0	1 1.2	16 19.5	29 35.4	4 4.9
	指文字を見る	8 100.0	6 75.0	1 12.5	0 0.0	2 25.0	0 0.0	1 12.5
	指文字に触る	11 100.0	3 27.3	2 18.2	0 0.0	2 18.2	4 36.4	1 9.1
	手書き文字	70 100.0	17 24.3	12 17.1	1 1.4	8 11.4	35 50.0	1 1.4
	筆談	161 100.0	133 82.6	1 0.6	9 5.6	13 8.1	15 9.3	6 3.7
	点字筆記・指点字	15 100.0	0 0.0	13 86.7	3 20.0	3 20.0	0 0.0	1 6.7
	その他	88 100.0	26 29.5	3 3.4	4 4.5	15 17.0	44 50.0	5 5.7
	特にない	106 100.0	13 12.3	0 0.0	1 0.9	9 8.5	79 74.5	6 5.7
	無回答	116 100.0	26 22.4	4 3.4	5 4.3	16 13.8	38 32.8	32 27.6



調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問30 ひとりでどの程度ニュースなどの情報を得ることがで					無回答
			すべて得 ることが できる	かなり得 ることが できる	どちらと もいえな い	あまり得 ることが できない	まったく 得ること ができな い	
全体		1949 100.0	122 6.3	521 26.7	323 16.6	408 20.9	483 24.8	92 4.7
(1) 年齢階 級①	10歳未満	19 100.0	0 0.0	0 0.0	2 10.5	2 10.5	14 73.7	1 5.3
	10歳代	37 100.0	3 8.1	4 10.8	5 13.5	4 10.8	20 54.1	1 2.7
	20歳代	56 100.0	8 14.3	10 17.9	6 10.7	1 1.8	29 51.8	2 3.6
	30歳代	61 100.0	7 11.5	22 36.1	7 11.5	7 11.5	16 26.2	2 3.3
	40歳代	90 100.0	6 6.7	29 32.2	17 18.9	14 15.6	18 20.0	6 6.7
	50歳代	164 100.0	16 9.8	52 31.7	33 20.1	24 14.6	34 20.7	5 3.0
	60歳代	225 100.0	18 8.0	71 31.6	45 20.0	38 16.9	46 20.4	7 3.1
	70歳代	399 100.0	23 5.8	121 30.3	66 16.5	85 21.3	85 21.3	19 4.8
	80歳代	537 100.0	30 5.6	140 26.1	85 15.8	154 28.7	107 19.9	21 3.9
	90歳以上	290 100.0	6 2.1	58 20.0	41 14.1	71 24.5	102 35.2	12 4.1
	無回答	59 100.0	4 6.8	12 20.3	13 22.0	8 13.6	9 15.3	13 22.0

		合計	問30 ひとりでどの程度ニュースなどの情報を得ることがで					
			すべて得 ることが できる	かなり得 ることが できる	どちらと もいえな い	あまり得 ることが できない	まったく 得ること ができない	無回答
全体		1949 100.0	122 6.3	521 26.7	323 16.6	408 20.9	483 24.8	92 4.7
(2) 年齢階 級②	18歳未満	54 100.0	3 5.6	4 7.4	7 13.0	5 9.3	33 61.1	2 3.7
	18歳以上65歳未 満	462 100.0	45 9.7	137 29.7	87 18.8	62 13.4	114 24.7	17 3.7
	65歳以上	1362 100.0	69 5.1	366 26.9	213 15.6	333 24.4	324 23.8	57 4.2
	無回答	59 100.0	4 6.8	12 20.3	13 22.0	8 13.6	9 15.3	13 22.0

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問30 ひとりでどの程度ニュースなどの情報を得ることがで					無回答
			すべて得 ることが できる	かなり得 ることが できる	どちらと もいえな い	あまり得 ることが できない	まったく 得ること ができな い	
全体		1949 100.0	122 6.3	521 26.7	323 16.6	408 20.9	483 24.8	92 4.7
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	329 100.0	18 5.5	82 24.9	50 15.2	48 14.6	121 36.8	10 3.0
	4～12歳	198 100.0	22 11.1	64 32.3	36 18.2	32 16.2	38 19.2	6 3.0
	13～17歳	66 100.0	8 12.1	25 37.9	13 19.7	11 16.7	8 12.1	1 1.5
	18～29歳	132 100.0	10 7.6	43 32.6	21 15.9	22 16.7	29 22.0	7 5.3
	30～39歳	150 100.0	5 3.3	49 32.7	24 16.0	37 24.7	28 18.7	7 4.7
	40～49歳	186 100.0	10 5.4	43 23.1	35 18.8	45 24.2	44 23.7	9 4.8
	50～59歳	179 100.0	14 7.8	54 30.2	31 17.3	36 20.1	37 20.7	7 3.9
	60～64歳	103 100.0	7 6.8	31 30.1	17 16.5	21 20.4	25 24.3	2 1.9
	65～74歳	192 100.0	7 3.6	45 23.4	31 16.1	54 28.1	46 24.0	9 4.7
	75歳以上	189 100.0	9 4.8	38 20.1	31 16.4	54 28.6	52 27.5	5 2.6
	無回答	156 100.0	10 6.4	31 19.9	26 16.7	32 20.5	35 22.4	22 14.1

		合計	問30 ひとりでどの程度ニュースなどの情報を得ることがで					無回答
			すべて得 ることが できる	かなり得 ることが できる	どちらと もいえな い	あまり得 ることが できない	まったく 得ること ができな い	
全体		1949 100.0	122 6.3	521 26.7	323 16.6	408 20.9	483 24.8	92 4.7
(4) 聴覚障害 受障時期	0～3歳	515 100.0	38 7.4	115 22.3	87 16.9	81 15.7	183 35.5	11 2.1
	4～12歳	205 100.0	17 8.3	73 35.6	41 20.0	37 18.0	25 12.2	12 5.9
	13～17歳	52 100.0	6 11.5	15 28.8	9 17.3	15 28.8	3 5.8	4 7.7
	18～29歳	103 100.0	5 4.9	32 31.1	14 13.6	23 22.3	26 25.2	3 2.9
	30～39歳	91 100.0	5 5.5	25 27.5	15 16.5	21 23.1	22 24.2	3 3.3
	40～49歳	132 100.0	8 6.1	37 28.0	26 19.7	27 20.5	28 21.2	6 4.5
	50～59歳	128 100.0	9 7.0	47 36.7	24 18.8	28 21.9	17 13.3	3 2.3
	60～64歳	107 100.0	8 7.5	31 29.0	13 12.1	29 27.1	21 19.6	5 4.7
	65～74歳	181 100.0	7 3.9	50 27.6	33 18.2	49 27.1	39 21.5	3 1.7
	75歳以上	202 100.0	11 5.4	55 27.2	28 13.9	52 25.7	47 23.3	9 4.5
	無回答	163 100.0	6 3.7	34 20.9	18 11.0	27 16.6	53 32.5	25 15.3

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

	合計	問30 ひとりでどの程度ニュースなどの情報を得ることがで					
		すべて得 ることが できる	かなり得 ることが できる	どちらと もいえな い	あまり得 ることが できない	まったく 得ること ができな い	無回答
全体	1949 100.0	122 6.3	521 26.7	323 16.6	408 20.9	483 24.8	92 4.7
(5) 視聴覚障 害(等級)	視覚1・2級 聴覚 1・2級	729 100.0	38 5.2	150 20.6	111 15.2	151 20.7	243 33.3
	視覚1・2級 聴覚 3～6級	590 100.0	37 6.3	187 31.7	96 16.3	126 21.4	124 21.0
	視覚3～6級 聴覚 1・2級	78 100.0	9 11.5	21 26.9	17 21.8	13 16.7	16 20.5
	視覚3～6級 聴覚 3～6級	281 100.0	24 8.5	106 37.7	46 16.4	58 20.6	37 13.2
	無回答	248 100.0	12 4.8	54 21.8	44 17.7	56 22.6	60 24.2

	合計	問30 ひとりでどの程度ニュースなどの情報を得ることがで					
		すべて得 ることが できる	かなり得 ることが できる	どちらと もいえな い	あまり得 ることが できない	まったく 得ること ができな い	無回答
全体	1949 100.0	122 6.3	521 26.7	323 16.6	408 20.9	483 24.8	92 4.7
(6) 視聴覚障 害(状態)	全盲ろう	217 100.0	4 1.8	20 9.2	16 7.4	24 11.1	143 65.9
	全盲難聴	502 100.0	13 2.6	130 25.9	69 13.7	120 23.9	149 29.7
	弱視ろう	212 100.0	14 6.6	58 27.4	41 19.3	58 27.4	40 18.9
	弱視難聴	724 100.0	70 9.7	245 33.8	144 19.9	154 21.3	86 11.9
	無回答	219 100.0	17 7.8	46 21.0	38 17.4	36 16.4	53 24.2

	合計	問30 ひとりでどの程度ニュースなどの情報を得ることがで					
		すべて得 ることが できる	かなり得 ることが できる	どちらと もいえな い	あまり得 ることが できない	まったく 得ること ができな い	無回答
全体	1949 100.0	122 6.3	521 26.7	323 16.6	408 20.9	483 24.8	92 4.7
(7) 視聴覚障 害経緯	先天性	208 100.0	9 4.3	42 20.2	26 12.5	28 13.5	98 47.1
	盲ベース	95 100.0	8 8.4	37 38.9	21 22.1	14 14.7	12 12.6
	ろうベース	265 100.0	25 9.4	66 24.9	53 20.0	46 17.4	73 27.5
	後天性(成人期)	824 100.0	52 6.3	256 31.1	135 16.4	193 23.4	155 18.8
	後天性(高齢期)	208 100.0	9 4.3	45 21.6	37 17.8	59 28.4	51 24.5
	無回答	245 100.0	15 6.1	53 21.6	34 13.9	44 18.0	67 27.3

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問30 ひとりでどの程度ニュースなどの情報を得ることがで					無回答
			すべて得 ることが できる	かなり得 ることが できる	どちらと もいえな い	あまり得 ることが できない	まったく 得ること ができな い	
全体		1949 100.0	122 6.3	521 26.7	323 16.6	408 20.9	483 24.8	92 4.7
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	1159 100.0	81 7.0	371 32.0	191 16.5	264 22.8	213 18.4	39 3.4
	手話	151 100.0	11 7.3	35 23.2	27 17.9	29 19.2	48 31.8	1 0.7
	指文字	23 100.0	1 4.3	3 13.0	3 13.0	3 13.0	12 52.2	1 4.3
	文字	188 100.0	7 3.7	46 24.5	33 17.6	46 24.5	47 25.0	9 4.8
	その他	105 100.0	3 2.9	11 10.5	12 11.4	9 8.6	68 64.8	2 1.9
	特にない	160 100.0	12 7.5	22 13.8	29 18.1	22 13.8	69 43.1	6 3.8
	無回答	108 100.0	2 1.9	16 14.8	19 17.6	24 22.2	15 13.9	32 29.6

		合計	問30 ひとりでどの程度ニュースなどの情報を得ることがで					
			すべて得 ることが できる	かなり得 ることが できる	どちらと もいえな い	あまり得 ることが できない	まったく 得ること ができな い	無回答
全体		1949 100.0	122 6.3	521 26.7	323 16.6	408 20.9	483 24.8	92 4.7
(9)最も円滑 な受信コ ミュケー ション方法	耳で聴く（音 声・聴覚）	1122 100.0	80 7.1	346 30.8	187 16.7	257 22.9	210 18.7	42 3.7
	手話を見る（弱 視手話・接近手 話）	91 100.0	8 8.8	24 26.4	18 19.8	23 25.3	17 18.7	1 1.1
	手話を触る（触 手話・触読手 話）	82 100.0	3 3.7	13 15.9	15 18.3	9 11.0	39 47.6	3 3.7
	指文字を見る	8 100.0	0 0.0	4 50.0	1 12.5	1 12.5	1 12.5	1 12.5
	指文字を触る	11 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 9.1	9 81.8	1 9.1
	手書き文字	70 100.0	0 0.0	11 15.7	6 8.6	13 18.6	39 55.7	1 1.4
	筆談	161 100.0	12 7.5	52 32.3	35 21.7	39 24.2	19 11.8	4 2.5
	点字筆記・指点 字	15 100.0	2 13.3	5 33.3	3 20.0	3 20.0	1 6.7	1 6.7
	その他	88 100.0	3 3.4	11 12.5	14 15.9	14 15.9	43 48.9	3 3.4
	特にない	106 100.0	7 6.6	12 11.3	12 11.3	12 11.3	58 54.7	5 4.7
	無回答	115 100.0	1 0.9	19 16.5	22 19.1	16 13.9	30 26.1	27 23.5

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問31 この1年でどの程度ニュースなどの情報を得たか							
			毎日	2～3日に1回程度	1週間に1回程度	2週間に1回程度	1ヶ月に1回程度	2～3ヶ月に1回程度	半年に1回程度	まったく情報を得ていない
全体		1947 100.0	825 42.4	276 14.2	131 6.7	28 1.4	52 2.7	29 1.5	35 1.8	427 21.9
(1) 年齢階級①	10歳未満	19 100.0	1 5.3	0 0.0	1 5.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	16 84.2
	10歳代	37 100.0	8 21.6	5 13.5	2 5.4	1 2.7	1 2.7	0 0.0	0 0.0	18 48.6
	20歳代	56 100.0	16 28.6	7 12.5	1 1.8	0 0.0	1 1.8	1 1.8	0 0.0	25 44.6
	30歳代	61 100.0	31 50.8	8 13.1	2 3.3	1 1.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	16 26.2
	40歳代	90 100.0	44 48.9	12 13.3	2 2.2	2 2.2	4 4.4	1 1.1	1 1.1	17 18.9
	50歳代	163 100.0	82 50.3	25 15.3	11 6.7	2 1.2	3 1.8	0 0.0	3 1.8	29 17.8
	60歳代	225 100.0	96 42.7	37 16.4	20 8.9	5 2.2	7 3.1	7 3.1	4 1.8	38 16.9
	70歳代	398 100.0	190 47.7	57 14.3	24 6.0	4 1.0	11 2.8	8 2.0	7 1.8	67 16.8
	80歳代	537 100.0	245 45.6	83 15.5	35 6.5	9 1.7	16 3.0	5 0.9	13 2.4	98 18.2
	90歳以上	290 100.0	89 30.7	34 11.7	28 9.7	2 0.7	7 2.4	6 2.1	6 2.1	94 32.4
	無回答	59 100.0	20 33.9	8 13.6	4 6.8	1 1.7	2 3.4	1 1.7	1 1.7	5 8.5

		合計	問31 この1年でどの程度ニュースなどの情報を得たか
			無回答
全体		1947 100.0	144 7.4
(1) 年齢階級①	10歳未満	19 100.0	1 5.3
	10歳代	37 100.0	2 5.4
	20歳代	56 100.0	5 8.9
	30歳代	61 100.0	3 4.9
	40歳代	90 100.0	7 7.8
	50歳代	163 100.0	8 4.9
	60歳代	225 100.0	11 4.9
	70歳代	398 100.0	30 7.5
	80歳代	537 100.0	33 6.1
	90歳以上	290 100.0	24 8.3
	無回答	59 100.0	17 28.8

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問31 この1年でどの程度ニュースなどの情報を得たか							
			毎日	2～3日に1回程度	1週間に1回程度	2週間に1回程度	1ヶ月に1回程度	2～3ヶ月に1回程度	半年に1回程度	まったく情報を得ていない
全体		1947	825	276	131	28	52	29	35	427
		100.0	42.4	14.2	6.7	1.4	2.7	1.5	1.8	21.9
(2) 年齢階級②	18歳未満	54	9	5	2	1	1	0	0	33
		100.0	16.7	9.3	3.7	1.9	1.9	0.0	0.0	61.1
	18歳以上65歳未満	461	211	73	21	6	12	4	6	102
		100.0	45.8	15.8	4.6	1.3	2.6	0.9	1.3	22.1
	65歳以上	1361	582	190	103	19	37	24	28	283
		100.0	42.8	14.0	7.6	1.4	2.7	1.8	2.1	20.8
	無回答	59	20	8	4	1	2	1	1	5
		100.0	33.9	13.6	6.8	1.7	3.4	1.7	1.7	8.5

		合計	問31 この1年でどの程度ニュースなどの情報を得たか
			無回答
全体		1947	144
		100.0	7.4
(2) 年齢階級②	18歳未満	54	3
		100.0	5.6
	18歳以上65歳未満	461	26
		100.0	5.6
	65歳以上	1361	95
		100.0	7.0
	無回答	59	17
		100.0	28.8

		合計	問31 この1年でどの程度ニュースなどの情報を得たか							
			毎日	2～3日に1回程度	1週間に1回程度	2週間に1回程度	1ヶ月に1回程度	2～3ヶ月に1回程度	半年に1回程度	まったく情報を得ていない
全体		1947	825	276	131	28	52	29	35	427
		100.0	42.4	14.2	6.7	1.4	2.7	1.5	1.8	21.9
(3) 視覚障害受障時期	0～3歳	328	119	34	21	7	8	4	6	111
		100.0	36.3	10.4	6.4	2.1	2.4	1.2	1.8	33.8
	4～12歳	198	101	29	14	3	5	1	3	32
		100.0	51.0	14.6	7.1	1.5	2.5	0.5	1.5	16.2
	13～17歳	66	37	13	4	0	3	0	1	5
		100.0	56.1	19.7	6.1	0.0	4.5	0.0	1.5	7.6
	18～29歳	132	59	21	11	2	2	3	3	21
		100.0	44.7	15.9	8.3	1.5	1.5	2.3	2.3	15.9
	30～39歳	150	69	21	9	4	6	0	2	29
		100.0	46.0	14.0	6.0	2.7	4.0	0.0	1.3	19.3
	40～49歳	185	81	30	12	1	6	2	3	39
		100.0	43.8	16.2	6.5	0.5	3.2	1.1	1.6	21.1
	50～59歳	179	81	29	14	1	4	3	1	36
		100.0	45.3	16.2	7.8	0.6	2.2	1.7	0.6	20.1
	60～64歳	103	47	17	3	1	2	1	1	26
		100.0	45.6	16.5	2.9	1.0	1.9	1.0	1.0	25.2
	65～74歳	192	89	27	15	3	4	5	4	33
		100.0	46.4	14.1	7.8	1.6	2.1	2.6	2.1	17.2
	75歳以上	189	63	30	22	4	5	5	6	42
		100.0	33.3	15.9	11.6	2.1	2.6	2.6	3.2	22.2
	無回答	156	52	18	4	1	4	2	2	35
		100.0	33.3	11.5	2.6	0.6	2.6	1.3	1.3	22.4

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		問31 この1年でどの程度ニュースなどの情報を得たか	
		合計	無回答
全体		1947 100.0	144 7.4
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	328 100.0	18 5.5
	4～12歳	198 100.0	10 5.1
	13～17歳	66 100.0	3 4.5
	18～29歳	132 100.0	10 7.6
	30～39歳	150 100.0	10 6.7
	40～49歳	185 100.0	11 5.9
	50～59歳	179 100.0	10 5.6
	60～64歳	103 100.0	5 4.9
	65～74歳	192 100.0	12 6.3
	75歳以上	189 100.0	12 6.3
	無回答	156 100.0	38 24.4

		合計	問31 この1年でどの程度ニュースなどの情報を得たか							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 情報を得 ていない
全体		1947 100.0	825 42.4	276 14.2	131 6.7	28 1.4	52 2.7	29 1.5	35 1.8	427 21.9
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	513 100.0	195 38.0	65 12.7	38 7.4	9 1.8	11 2.1	12 2.3	4 0.8	154 30.0
	4～12歳	205 100.0	95 46.3	37 18.0	18 8.8	5 2.4	5 2.4	2 1.0	5 2.4	25 12.2
	13～17歳	52 100.0	22 42.3	11 21.2	3 5.8	1 1.9	2 3.8	0 0.0	3 5.8	5 9.6
	18～29歳	103 100.0	47 45.6	16 15.5	8 7.8	2 1.9	3 2.9	3 2.9	3 2.9	19 18.4
	30～39歳	91 100.0	47 51.6	13 14.3	5 5.5	1 1.1	4 4.4	1 1.1	1 1.1	13 14.3
	40～49歳	132 100.0	60 45.5	14 10.6	12 9.1	0 0.0	2 1.5	0 0.0	4 3.0	31 23.5
	50～59歳	128 100.0	62 48.4	23 18.0	11 8.6	1 0.8	6 4.7	0 0.0	1 0.8	16 12.5
	60～64歳	107 100.0	52 48.6	16 15.0	3 2.8	2 1.9	2 1.9	1 0.9	2 1.9	23 21.5
	65～74歳	181 100.0	91 50.3	21 11.6	14 7.7	3 1.7	7 3.9	4 2.2	1 0.6	28 15.5
	75歳以上	202 100.0	83 41.1	33 16.3	12 5.9	2 1.0	4 2.0	2 1.0	7 3.5	44 21.8
	無回答	163 100.0	50 30.7	16 9.8	5 3.1	1 0.6	3 1.8	1 0.6	2 1.2	51 31.3

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

			問31 この1年でどの程度ニュースなどの情報を得たか
		合計	無回答
全体		1947 100.0	144 7.4
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	513 100.0	25 4.9
	4～12歳	205 100.0	13 6.3
	13～17歳	52 100.0	5 9.6
	18～29歳	103 100.0	2 1.9
	30～39歳	91 100.0	6 6.6
	40～49歳	132 100.0	9 6.8
	50～59歳	128 100.0	8 6.3
	60～64歳	107 100.0	6 5.6
	65～74歳	181 100.0	12 6.6
	75歳以上	202 100.0	15 7.4
	無回答	163 100.0	34 20.9

		合計	問31 この1年でどの程度ニュースなどの情報を得たか							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 情報を得 ていない
全体		1947 100.0	825 42.4	276 14.2	131 6.7	28 1.4	52 2.7	29 1.5	35 1.8	427 21.9
(5)視聴覚障 害(等級)	視覚1・2級 聴覚 1・2級	727 100.0	264 36.3	92 12.7	45 6.2	15 2.1	22 3.0	14 1.9	11 1.5	208 28.6
	視覚1・2級 聴覚 3～6級	590 100.0	275 46.6	101 17.1	47 8.0	7 1.2	17 2.9	6 1.0	13 2.2	94 15.9
	視覚3～6級 聴覚 1・2級	78 100.0	40 51.3	8 10.3	8 10.3	0 0.0	1 1.3	2 2.6	1 1.3	14 17.9
	視覚3～6級 聴覚 3～6級	281 100.0	151 53.7	39 13.9	16 5.7	2 0.7	6 2.1	3 1.1	4 1.4	43 15.3
	無回答	248 100.0	85 34.3	32 12.9	14 5.6	3 1.2	4 1.6	4 1.6	6 2.4	65 26.2

		合計	問31 この1年でどの程度ニュースなどの情報を得たか 無回答
全体		1947 100.0	144 7.4
(5) 視聴覚障害(等級)	視覚1・2級 聴覚1・2級	727 100.0	56 7.7
	視覚1・2級 聴覚3～6級	590 100.0	30 5.1
	視覚3～6級 聴覚1・2級	78 100.0	4 5.1
	視覚3～6級 聴覚3～6級	281 100.0	17 6.0
	無回答	248 100.0	35 14.1



調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問31 この1年でどの程度ニュースなどの情報を得たか							
			毎日	2～3日に1回程度	1週間に1回程度	2週間に1回程度	1ヶ月に1回程度	2～3ヶ月に1回程度	半年に1回程度	まったく情報を得ていない
全体		1947	825	276	131	28	52	29	35	427
		100.0	42.4	14.2	6.7	1.4	2.7	1.5	1.8	21.9
(6) 視聴覚障害(状態)	全盲ろう	216	36	15	19	5	7	4	2	110
		100.0	16.7	6.9	8.8	2.3	3.2	1.9	0.9	50.9
	全盲難聴	502	202	66	28	6	14	5	11	138
		100.0	40.2	13.1	5.6	1.2	2.8	1.0	2.2	27.5
	弱視ろう	212	85	39	18	4	7	8	5	39
		100.0	40.1	18.4	8.5	1.9	3.3	3.8	2.4	18.4
	弱視難聴	724	386	119	57	8	17	8	14	76
		100.0	53.3	16.4	7.9	1.1	2.3	1.1	1.9	10.5
	無回答	218	85	26	5	3	5	2	3	48
		100.0	39.0	11.9	2.3	1.4	2.3	0.9	1.4	22.0

		合計	問31 この1年でどの程度ニュースなどの情報を得たか
			無回答
全体		1947	144
		100.0	7.4
(6) 視聴覚障害(状態)	全盲ろう	216	18
		100.0	8.3
	全盲難聴	502	32
		100.0	6.4
	弱視ろう	212	7
		100.0	3.3
	弱視難聴	724	39
		100.0	5.4
	無回答	218	41
		100.0	18.8

		合計	問31 この1年でどの程度ニュースなどの情報を得たか							
			毎日	2～3日に1回程度	1週間に1回程度	2週間に1回程度	1ヶ月に1回程度	2～3ヶ月に1回程度	半年に1回程度	まったく情報を得ていない
全体		1947	825	276	131	28	52	29	35	427
		100.0	42.4	14.2	6.7	1.4	2.7	1.5	1.8	21.9
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	207	63	19	12	2	2	3	1	94
		100.0	30.4	9.2	5.8	1.0	1.0	1.4	0.5	45.4
	盲ベース	95	51	12	8	5	6	1	4	4
		100.0	53.7	12.6	8.4	5.3	6.3	1.1	4.2	4.2
	ろうベース	264	115	42	25	6	7	7	3	51
		100.0	43.6	15.9	9.5	2.3	2.7	2.7	1.1	19.3
	後天性(成人期)	824	389	125	60	9	23	7	13	150
		100.0	47.2	15.2	7.3	1.1	2.8	0.8	1.6	18.2
	後天性(高齢期)	208	88	33	16	3	4	5	6	39
		100.0	42.3	15.9	7.7	1.4	1.9	2.4	2.9	18.8
	無回答	245	82	30	7	2	6	3	4	62
		100.0	33.5	12.2	2.9	0.8	2.4	1.2	1.6	25.3

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		問31 この1年でどの程度ニュースなどの情報を得たか
		合計
		無回答
全体		1947 100.0
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	207 100.0
	盲ベース	95 100.0
	ろうベース	264 100.0
	後天性(成人期)	824 100.0
	後天性(高齢期)	208 100.0
	無回答	245 100.0
		144 7.4

		問31 この1年でどの程度ニュースなどの情報を得たか	毎日	2～3日に1回程度	1週間に1回程度	2週間に1回程度	1ヶ月に1回程度	2～3ヶ月に1回程度	半年に1回程度	まったく情報を得ていない
		合計								
全体		1947 100.0	825 42.4	276 14.2	131 6.7	28 1.4	52 2.7	29 1.5	35 1.8	427 21.9
(8) 最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	1159 100.0	567 48.9	180 15.5	76 6.6	14 1.2	30 2.6	14 1.2	20 1.7	196 16.9
	手話	151 100.0	55 36.4	23 15.2	15 9.9	6 4.0	6 4.0	6 4.0	3 2.0	31 20.5
	指文字	23 100.0	8 34.8	3 13.0	0 0.0	1 4.3	1 4.3	0 0.0	0 0.0	9 39.1
	文字	188 100.0	74 39.4	23 12.2	24 12.8	3 1.6	7 3.7	3 1.6	4 2.1	38 20.2
	その他	105 100.0	23 21.9	10 9.5	4 3.8	1 1.0	0 0.0	1 1.0	0 0.0	60 57.1
	特にない	160 100.0	47 29.4	14 8.8	7 4.4	1 0.6	3 1.9	2 1.3	5 3.1	69 43.1
	無回答	107 100.0	29 27.1	11 10.3	4 3.7	1 0.9	5 4.7	1 0.9	1 0.9	13 12.1

		問31 この1年でどの程度ニュースなどの情報を得たか
		合計
		無回答
全体		1947 100.0
(8) 最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	1159 100.0
	手話	151 100.0
	指文字	23 100.0
	文字	188 100.0
	その他	105 100.0
	特にない	160 100.0
	無回答	107 100.0
		62 5.3
		6 4.0
		1 4.3
		12 6.4
		6 5.7
		12 7.5
		42 39.3

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問31 この1年でどの程度ニュースなどの情報を得たか							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 情報を得 ていない
全体		1947	825	276	131	28	52	29	35	427
		100.0	42.4	14.2	6.7	1.4	2.7	1.5	1.8	21.9
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く（音声・聴覚）	1122	542	168	70	14	33	12	18	196
	手話を見る（弱視手話・接近手話）	91	34	21	6	2	3	5	1	16
	手話に触る（触手話・触読手話）	81	29	9	10	2	3	3	2	19
	指文字を見る	8	3	2	0	1	0	0	0	1
	指文字に触る	11	3	1	0	1	1	0	0	4
	手書き文字	70	14	8	12	1	4	2	1	28
	筆談	161	76	24	18	3	2	1	6	20
	点字筆記・指文字	15	7	2	3	1	0	0	0	1
	その他	88	26	9	3	1	1	1	1	40
	特にない	106	25	7	0	0	1	1	5	59
	無回答	115	34	10	5	1	2	3	1	27
		100.0	29.6	8.7	4.3	0.9	1.7	2.6	0.9	23.5
		1122	542	168	70	14	33	12	18	196
		100.0	48.3	15.0	6.2	1.2	2.9	1.1	1.6	17.5
		91	34	21	6	2	3	5	1	16
		100.0	37.4	23.1	6.6	2.2	3.3	5.5	1.1	17.6
		81	29	9	10	2	3	3	2	19
		100.0	35.8	11.1	12.3	2.5	3.7	3.7	2.5	23.5
		8	3	2	0	1	0	0	0	1
		100.0	37.5	25.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	12.5
		11	3	1	0	1	1	0	0	4
		100.0	27.3	9.1	0.0	9.1	9.1	0.0	0.0	36.4
		70	14	8	12	1	4	2	1	28
		100.0	20.0	11.4	17.1	1.4	5.7	2.9	1.4	40.0
		161	76	24	18	3	2	1	6	20
		100.0	47.2	14.9	11.2	1.9	1.2	0.6	3.7	12.4
		15	7	2	3	1	0	0	0	1
		100.0	46.7	13.3	20.0	6.7	0.0	0.0	0.0	6.7
		88	26	9	3	1	1	1	1	40
		100.0	29.5	10.2	3.4	1.1	1.1	1.1	1.1	45.5
		106	25	7	0	0	1	1	5	59
		100.0	23.6	6.6	0.0	0.0	0.9	0.9	4.7	55.7
		115	34	10	5	1	2	3	1	27
		100.0	29.6	8.7	4.3	0.9	1.7	2.6	0.9	23.5

		合計	問31 この1年でどの程度ニュースなどの情報を得たか
			無回答
全体		1947	144
		100.0	7.4
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く（音声・聴覚）	1122	69
	手話を見る（弱視手話・接近手話）	91	3
	手話に触る（触手話・触読手話）	81	4
	指文字を見る	8	1
	指文字に触る	11	1
	手書き文字	70	0
	筆談	161	11
	点字筆記・指文字	15	1
	その他	88	6
	特にない	106	8
	無回答	115	32
		100.0	27.8
		1122	69
		100.0	6.1
		91	3
		100.0	3.3
		81	4
		100.0	4.9
		8	1
		100.0	12.5
		11	1
		100.0	9.1
		70	0
		100.0	0.0
		161	11
		100.0	6.8
		15	1
		100.0	6.7
		88	6
		100.0	6.8
		106	8
		100.0	7.5
		115	32
		100.0	27.8

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問31-(1) この1年でどのような方法でニュースなどの情報を得たか							
			一般図 書・新 聞・雑誌	録音図書	点字図書	インター ネット (ニュー スサイ ト・ホー ムペー ジ・電子 メール 等)	ソーシャ ルメディ ア (Y o u T u b e ・ I n s t a g r a m ・ F a c e b o o k 等)	ファック ス	テレビ (一般放 送)	手話放送
全体		1376 100.0	321 23.3	79 5.7	67 4.9	306 22.2	143 10.4	31 2.3	773 56.2	58 4.2
(1) 年齢階 級①	10歳未満	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	0 0.0
	10歳代	17 100.0	4 23.5	0 0.0	1 5.9	10 58.8	10 58.8	0 0.0	11 64.7	3 17.6
	20歳代	26 100.0	4 15.4	0 0.0	2 7.7	19 73.1	18 69.2	0 0.0	11 42.3	1 3.8
	30歳代	42 100.0	13 31.0	0 0.0	1 2.4	27 64.3	23 54.8	0 0.0	33 78.6	1 2.4
	40歳代	66 100.0	16 24.2	3 4.5	7 10.6	45 68.2	27 40.9	1 1.5	32 48.5	5 7.6
	50歳代	126 100.0	29 23.0	5 4.0	9 7.1	52 41.3	23 18.3	2 1.6	73 57.9	8 6.3
	60歳代	176 100.0	39 22.2	13 7.4	12 6.8	58 33.0	21 11.9	10 5.7	104 59.1	21 11.9
	70歳代	301 100.0	59 19.6	25 8.3	18 6.0	59 19.6	10 3.3	8 2.7	156 51.8	10 3.3
	80歳代	406 100.0	103 25.4	24 5.9	13 3.2	21 5.2	7 1.7	5 1.2	232 57.1	6 1.5
	90歳以上	172 100.0	47 27.3	6 3.5	2 1.2	6 3.5	0 0.0	5 2.9	97 56.4	3 1.7
	無回答	37 100.0	7 18.9	3 8.1	2 5.4	9 24.3	4 10.8	0 0.0	18 48.6	0 0.0

		合計	問31-(1) この1年でどのような方法でニュースなどの情報を得たか				
			字幕放送	ラジオ	自治体広 報	家族や支 援者など の他者	その他 無回答
全体		1376 100.0	159 11.6	363 26.4	109 7.9	520 37.8	52 3.8
(1) 年齢階 級①	10歳未満	2 100.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0
	10歳代	17 100.0	5 29.4	1 5.9	0 0.0	9 52.9	1 5.9
	20歳代	26 100.0	9 34.6	1 3.8	1 3.8	10 38.5	1 3.8
	30歳代	42 100.0	5 11.9	5 11.9	2 4.8	19 45.2	2 4.8
	40歳代	66 100.0	12 18.2	11 16.7	6 9.1	28 42.4	3 4.5
	50歳代	126 100.0	22 17.5	22 17.5	13 10.3	46 36.5	7 5.6
	60歳代	176 100.0	32 18.2	33 18.8	17 9.7	67 38.1	13 7.4
	70歳代	301 100.0	33 11.0	100 33.2	24 8.0	112 37.2	5 1.7
	80歳代	406 100.0	27 6.7	135 33.3	33 8.1	137 33.7	11 2.7
	90歳以上	172 100.0	10 5.8	46 26.7	11 6.4	76 44.2	6 3.5
	無回答	37 100.0	2 5.4	6 16.2	2 5.4	14 37.8	3 8.1

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問31-(1) この1年でどのような方法でニュースなどの情報を得たか							
			一般図書・新聞・雑誌	録音図書	点字図書	インターネット (ニュースサイト・ホームページ・電子メール等)	ソーシャルメディア (YouTube・Instagram・Facebook等)	ファックス	テレビ (一般放送)	手話放送
全体		1376 100.0	321 23.3	79 5.7	67 4.9	306 22.2	143 10.4	31 2.3	773 56.2	58 4.2
(2) 年齢階級②	18歳未満	18 100.0	4 22.2	0 0.0	1 5.6	9 50.0	10 55.6	0 0.0	12 66.7	2 11.1
	18歳以上65歳未満	333 100.0	76 22.8	13 3.9	24 7.2	173 52.0	101 30.3	6 1.8	194 58.3	23 6.9
	65歳以上	983 100.0	234 23.8	63 6.4	40 4.1	115 11.7	28 2.8	25 2.5	545 55.4	33 3.4
	無回答	37 100.0	7 18.9	3 8.1	2 5.4	9 24.3	4 10.8	0 0.0	18 48.6	0 0.0

		合計	問31-(1) この1年でどのような方法でニュースなどの情報を得たか					
			字幕放送	ラジオ	自治体広報	家族や支援者などの他者	その他	無回答
全体		1376 100.0	159 11.6	363 26.4	109 7.9	520 37.8	52 3.8	65 4.7
(2) 年齢階級②	18歳未満	18 100.0	5 27.8	2 11.1	0 0.0	9 50.0	1 5.6	1 5.6
	18歳以上65歳未満	333 100.0	60 18.0	48 14.4	28 8.4	138 41.4	18 5.4	8 2.4
	65歳以上	983 100.0	90 9.2	305 31.0	79 8.0	358 36.4	30 3.1	51 5.2
	無回答	37 100.0	2 5.4	6 16.2	2 5.4	14 37.8	3 8.1	4 10.8

		合計	問31-(1) この1年でどのような方法でニュースなどの情報を得たか							
			一般図書・新聞・雑誌	録音図書	点字図書	インターネット (ニュースサイト・ホームページ・電子メール等)	ソーシャルメディア (YouTube・Instagram・Facebook等)	ファックス	テレビ (一般放送)	手話放送
全体		1376 100.0	321 23.3	79 5.7	67 4.9	306 22.2	143 10.4	31 2.3	773 56.2	58 4.2
(3) 視覚障害受障時期	0～3歳	199 100.0	46 23.1	17 8.5	27 13.6	61 30.7	36 18.1	4 2.0	113 56.8	19 9.5
	4～12歳	156 100.0	39 25.0	12 7.7	13 8.3	53 34.0	32 20.5	2 1.3	85 54.5	7 4.5
	13～17歳	58 100.0	13 22.4	3 5.2	5 8.6	22 37.9	10 17.2	1 1.7	33 56.9	1 1.7
	18～29歳	101 100.0	16 15.8	8 7.9	7 6.9	32 31.7	16 15.8	3 3.0	46 45.5	3 3.0
	30～39歳	111 100.0	26 23.4	14 12.6	4 3.6	27 24.3	9 8.1	2 1.8	58 52.3	7 6.3
	40～49歳	135 100.0	30 22.2	8 5.9	5 3.7	35 25.9	12 8.9	4 3.0	77 57.0	4 3.0
	50～59歳	133 100.0	28 21.1	8 6.0	1 0.8	23 17.3	7 5.3	2 1.5	71 53.4	4 3.0
	60～64歳	72 100.0	22 30.6	3 4.2	1 1.4	11 15.3	5 6.9	3 4.2	40 55.6	1 1.4
	65～74歳	147 100.0	34 23.1	0 0.0	1 0.7	16 10.9	5 3.4	5 3.4	93 63.3	5 3.4
	75歳以上	135 100.0	34 25.2	1 0.7	0 0.0	7 5.2	0 0.0	1 0.7	84 62.2	1 0.7
	無回答	83 100.0	22 26.5	2 2.4	1 1.2	11 13.3	6 7.2	3 3.6	48 57.8	4 4.8

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問31-(1) この1年でどのような方法でニュースなどの情報				
			字幕放送	ラジオ	自治体広報	家族や支援者などの他者	その他 無回答
全体		1376 100.0	159 11.6	363 26.4	109 7.9	520 37.8	52 3.8 65 4.7
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	199 100.0	19 9.5	53 26.6	27 13.6	80 40.2	10 5.0 5 2.5
	4～12歳	156 100.0	30 19.2	43 27.6	9 5.8	69 44.2	5 3.2 2 1.3
	13～17歳	58 100.0	14 24.1	12 20.7	5 8.6	24 41.4	2 3.4 4 6.9
	18～29歳	101 100.0	9 8.9	29 28.7	8 7.9	35 34.7	5 5.0 3 3.0
	30～39歳	111 100.0	14 12.6	36 32.4	11 9.9	44 39.6	5 4.5 1 0.9
	40～49歳	135 100.0	15 11.1	39 28.9	14 10.4	56 41.5	8 5.9 3 2.2
	50～59歳	133 100.0	16 12.0	47 35.3	9 6.8	46 34.6	1 0.8 9 6.8
	60～64歳	72 100.0	5 6.9	22 30.6	5 6.9	25 34.7	6 8.3 2 2.8
	65～74歳	147 100.0	14 9.5	33 22.4	7 4.8	58 39.5	2 1.4 13 8.8
	75歳以上	135 100.0	6 4.4	23 17.0	8 5.9	47 34.8	4 3.0 12 8.9
	無回答	83 100.0	10 12.0	14 16.9	2 2.4	17 20.5	2 2.4 11 13.3

		合計	問31-(1) この1年でどのような方法でニュースなどの情報を得たか							
			一般図 書・新 聞・雑誌	録音図書	点字図書	インター ネット (ニュー スサイ ト・ホー ムペー ジ・電子 メール 等)	ソーシャ ルメディ ア (Y o u T u b e・I n s t a g r a m・ F a c e b o o k 等)	ファック ス	テレビ (一般放 送)	手話放送
全体		1376 100.0	321 23.3	79 5.7	67 4.9	306 22.2	143 10.4	31 2.3	773 56.2	58 4.2
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	334 100.0	84 25.1	8 2.4	20 6.0	128 38.3	74 22.2	17 5.1	159 47.6	43 12.9
	4～12歳	167 100.0	40 24.0	17 10.2	13 7.8	52 31.1	21 12.6	3 1.8	99 59.3	5 3.0
	13～17歳	42 100.0	9 21.4	3 7.1	4 9.5	13 31.0	4 9.5	0 0.0	28 66.7	1 2.4
	18～29歳	82 100.0	20 24.4	6 7.3	4 4.9	20 24.4	9 11.0	3 3.7	44 53.7	2 2.4
	30～39歳	72 100.0	22 30.6	6 8.3	3 4.2	17 23.6	6 8.3	1 1.4	46 63.9	0 0.0
	40～49歳	92 100.0	23 25.0	8 8.7	4 4.3	23 25.0	12 13.0	0 0.0	57 62.0	1 1.1
	50～59歳	104 100.0	24 23.1	6 5.8	3 2.9	11 10.6	1 1.0	0 0.0	60 57.7	0 0.0
	60～64歳	78 100.0	13 16.7	5 6.4	1 1.3	9 11.5	2 2.6	2 2.6	49 62.8	1 1.3
	65～74歳	141 100.0	22 15.6	8 5.7	8 5.7	12 8.5	1 0.7	2 1.4	76 53.9	2 1.4
	75歳以上	143 100.0	39 27.3	7 4.9	1 0.7	7 4.9	3 2.1	1 0.7	88 61.5	1 0.7
	無回答	78 100.0	15 19.2	4 5.1	4 5.1	10 12.8	6 7.7	2 2.6	43 55.1	1 1.3

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問31-(1) この1年でどのような方法でニュースなどの情報					
			字幕放送	ラジオ	自治体広報	家族や支援者などの他者	その他	無回答
全体		1376 100.0	159 11.6	363 26.4	109 7.9	520 37.8	52 3.8	65 4.7
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	334 100.0	69 20.7	39 11.7	27 8.1	147 44.0	18 5.4	10 3.0
	4～12歳	167 100.0	21 12.6	52 31.1	20 12.0	63 37.7	7 4.2	2 1.2
	13～17歳	42 100.0	5 11.9	8 19.0	5 11.9	17 40.5	1 2.4	3 7.1
	18～29歳	82 100.0	12 14.6	20 24.4	8 9.8	22 26.8	3 3.7	6 7.3
	30～39歳	72 100.0	10 13.9	19 26.4	6 8.3	28 38.9	3 4.2	2 2.8
	40～49歳	92 100.0	11 12.0	30 32.6	11 12.0	39 42.4	2 2.2	5 5.4
	50～59歳	104 100.0	7 6.7	36 34.6	9 8.7	37 35.6	3 2.9	6 5.8
	60～64歳	78 100.0	2 2.6	28 35.9	3 3.8	28 35.9	2 2.6	5 6.4
	65～74歳	141 100.0	7 5.0	51 36.2	7 5.0	48 34.0	5 3.5	13 9.2
	75歳以上	143 100.0	6 4.2	46 32.2	9 6.3	56 39.2	4 2.8	7 4.9
	無回答	78 100.0	5 6.4	20 25.6	3 3.8	16 20.5	3 3.8	5 6.4

		合計	問31-(1) この1年でどのような方法でニュースなどの情報を得たか							
			一般図書・新聞・雑誌	録音図書	点字図書	インターネット (ニュースサイト・ホームページ・電子メール等)	ソーシャルメディア (YouTube・Instagram・Facebook等)	ファックス	テレビ (一般放送)	手話放送
全体		1376 100.0	321 23.3	79 5.7	67 4.9	306 22.2	143 10.4	31 2.3	773 56.2	58 4.2
(5) 視聴覚障害(等級)	視覚1・2級 聴覚1・2級	463 100.0	94 20.3	18 3.9	28 6.0	99 21.4	46 9.9	14 3.0	212 45.8	32 6.9
	視覚1・2級 聴覚3～6級	466 100.0	82 17.6	54 11.6	31 6.7	118 25.3	50 10.7	4 0.9	257 55.2	7 1.5
	視覚3～6級 聴覚1・2級	60 100.0	17 28.3	1 1.7	1 1.7	22 36.7	16 26.7	2 3.3	38 63.3	10 16.7
	視覚3～6級 聴覚3～6級	221 100.0	92 41.6	1 0.5	0 0.0	46 20.8	23 10.4	5 2.3	168 76.0	2 0.9
	無回答	148 100.0	30 20.3	4 2.7	7 4.7	17 11.5	7 4.7	5 3.4	86 58.1	6 4.1

		合計	問31-(1) この1年でどのような方法でニュースなどの情報					
			字幕放送	ラジオ	自治体広報	家族や支援者などの他者	その他	無回答
全体		1376 100.0	159 11.6	363 26.4	109 7.9	520 37.8	52 3.8	65 4.7
(5) 視聴覚障害(等級)	視覚1・2級 聴覚1・2級	463 100.0	66 14.3	99 21.4	28 6.0	196 42.3	18 3.9	17 3.7
	視覚1・2級 聴覚3～6級	466 100.0	31 6.7	178 38.2	42 9.0	196 42.1	21 4.5	18 3.9
	視覚3～6級 聴覚1・2級	60 100.0	14 23.3	3 5.0	7 11.7	16 26.7	2 3.3	5 8.3
	視覚3～6級 聴覚3～6級	221 100.0	33 14.9	33 14.9	26 11.8	72 32.6	5 2.3	14 6.3
	無回答	148 100.0	12 8.1	46 31.1	4 2.7	37 25.0	5 3.4	9 6.1

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

	合計	問31-(1) この1年でどのような方法でニュースなどの情報を得たか							
		一般図書・新聞・雑誌	録音図書	点字図書	インターネット (ニュースサイト・ホームページ・電子メール等)	ソーシャルメディア (YouTube・Instagram・Facebook等)	ファックス	テレビ (一般放送)	手話放送
全体	1376 100.0	321 23.3	79 5.7	67 4.9	306 22.2	143 10.4	31 2.3	773 56.2	58 4.2
(6) 視聴覚障害(状態)	全盲ろう	88 100.0	9 10.2	2 2.3	14 15.9	16 18.2	2 2.3	11 12.5	1 1.1
	全盲難聴	332 100.0	16 4.8	52 15.7	34 10.2	58 17.5	18 5.4	2 0.6	125 37.7
	弱視ろう	166 100.0	50 30.1	0 0.0	5 3.0	56 33.7	26 15.7	14 8.4	93 56.0
	弱視難聴	609 100.0	204 33.5	22 3.6	10 1.6	152 25.0	85 14.0	9 1.5	444 72.9
	無回答	129 100.0	27 20.9	3 2.3	4 3.1	18 14.0	8 6.2	2 1.6	72 55.8

	合計	問31-(1) この1年でどのような方法でニュースなどの情報を得たか					
		字幕放送	ラジオ	自治体広報	家族や支援者などの他者	その他	無回答
全体	1376 100.0	159 11.6	363 26.4	109 7.9	520 37.8	52 3.8	65 4.7
(6) 視聴覚障害(状態)	全盲ろう	88 100.0	5 5.7	7 8.0	5 5.7	54 61.4	9 10.2
	全盲難聴	332 100.0	3 0.9	177 53.3	17 5.1	152 45.8	13 3.9
	弱視ろう	166 100.0	51 30.7	2 1.2	17 10.2	57 34.3	6 3.6
	弱視難聴	609 100.0	84 13.8	138 22.7	67 11.0	211 34.6	14 2.3
	無回答	129 100.0	11 8.5	31 24.0	3 2.3	32 24.8	6 4.7

	合計	問31-(1) この1年でどのような方法でニュースなどの情報を得たか							
		一般図書・新聞・雑誌	録音図書	点字図書	インターネット (ニュースサイト・ホームページ・電子メール等)	ソーシャルメディア (YouTube・Instagram・Facebook等)	ファックス	テレビ (一般放送)	手話放送
全体	1376 100.0	321 23.3	79 5.7	67 4.9	306 22.2	143 10.4	31 2.3	773 56.2	58 4.2
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	102 100.0	25 24.5	5 4.9	9 8.8	37 36.3	27 26.5	2 2.0	60 58.8
	盲ベース	87 100.0	18 20.7	12 13.8	17 19.5	24 27.6	9 10.3	2 2.3	47 54.0
	ろうベース	205 100.0	53 25.9	3 1.5	11 5.4	84 41.0	43 21.0	12 5.9	82 40.0
	後天性(成人期)	626 100.0	147 23.5	51 8.1	23 3.7	125 20.0	46 7.3	8 1.3	369 58.9
	後天性(高齢期)	155 100.0	33 21.3	0 0.0	1 0.6	7 4.5	1 0.6	1 0.6	101 65.2
	無回答	134 100.0	29 21.6	5 3.7	4 3.0	17 12.7	9 6.7	5 3.7	76 56.7



調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問31-(1) この1年でどのような方法でニュースなどの情報					無回答
			字幕放送	ラジオ	自治体広報	家族や支援者などの他者	その他	
全体		1376 100.0	159 11.6	363 26.4	109 7.9	520 37.8	52 3.8	65 4.7
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	102 100.0	13 12.7	16 15.7	11 10.8	42 41.2	5 4.9	2 2.0
	盲ベース	87 100.0	6 6.9	33 37.9	16 18.4	35 40.2	4 4.6	2 2.3
	ろうベース	205 100.0	45 22.0	21 10.2	15 7.3	100 48.8	12 5.9	6 2.9
	後天性(成人期)	626 100.0	66 10.5	209 33.4	53 8.5	234 37.4	21 3.4	28 4.5
	後天性(高齢期)	155 100.0	5 3.2	34 21.9	5 3.2	55 35.5	3 1.9	11 7.1
	無回答	134 100.0	14 10.4	29 21.6	4 3.0	28 20.9	5 3.7	15 11.2

		合計	問31-(1) この1年でどのような方法でニュースなどの情報を得たか							
			一般図 書・新 聞・雑誌	録音図書	点字図書	インター ネット (ニュー スサイ ト・ホー ムペー ジ・電子 メール 等)	ソーシャ ルメディ ア (Y o u T u b e・I n s t a g r a m・ F a c e b o o k 等)	ファック ス	テレビ (一般放 送)	手話放送
全体		1376 100.0	321 23.3	79 5.7	67 4.9	306 22.2	143 10.4	31 2.3	773 56.2	58 4.2
(8)最も円滑 な発信コ ミュニケー ション方法	音声(発話)	901 100.0	191 21.2	76 8.4	48 5.3	188 20.9	89 9.9	7 0.8	526 58.4	8 0.9
	手話	114 100.0	28 24.6	1 0.9	8 7.0	42 36.8	19 16.7	11 9.6	46 40.4	32 28.1
	指文字	13 100.0	2 15.4	0 0.0	2 15.4	3 23.1	1 7.7	1 7.7	2 15.4	1 7.7
	文字	138 100.0	50 36.2	1 0.7	5 3.6	36 26.1	19 13.8	5 3.6	78 56.5	9 6.5
	その他	39 100.0	4 10.3	0 0.0	2 5.1	12 30.8	5 12.8	0 0.0	19 48.7	0 0.0
	特にない	79 100.0	17 21.5	0 0.0	0 0.0	11 13.9	4 5.1	2 2.5	44 55.7	0 0.0
	無回答	52 100.0	14 26.9	1 1.9	0 0.0	5 9.6	2 3.8	1 1.9	31 59.6	0 0.0

		合計	問31-(1) この1年でどのような方法でニュースなどの情報					
			字幕放送	ラジオ	自治体広報	家族や支援者などの他者	その他	無回答
全体		1376 100.0	159 11.6	363 26.4	109 7.9	520 37.8	52 3.8	65 4.7
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	901 100.0	62 6.9	317 35.2	75 8.3	342 38.0	31 3.4	37 4.1
	手話	114 100.0	34 29.8	1 0.9	9 7.9	57 50.0	8 7.0	3 2.6
	指文字	13 100.0	2 15.4	1 7.7	0 0.0	7 53.8	0 0.0	1 7.7
	文字	138 100.0	37 26.8	4 2.9	14 10.1	56 40.6	5 3.6	7 5.1
	その他	39 100.0	4 10.3	5 12.8	4 10.3	16 41.0	3 7.7	2 5.1
	特にない	79 100.0	2 2.5	18 22.8	5 6.3	19 24.1	2 2.5	12 15.2
	無回答	52 100.0	5 9.6	12 23.1	2 3.8	10 19.2	3 5.8	2 3.8

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

	合計	問31-(1) この1年でどのような方法でニュースなどの情報を得たか							
		一般図 書・新 聞・雑誌	録音図書	点字図書	インター ネット (ニュー スサイ ト・ホー ムペー ジ・電子 メール 等)	ソーシャ ルメディ ア (Yo uTu b e・In sta g ram・ Face book 等)	ファック ス	テレビ (一般放 送)	手話放送
全体	1376 100.0	321 23.3	79 5.7	67 4.9	306 22.2	143 10.4	31 2.3	773 56.2	58 4.2
(9)最も円滑 な受信コ ミュニケー ション方法	耳で聴く（音 声・聴覚）	857 100.0	177 20.7	74 8.6	41 4.8	171 20.0	81 9.5	7 0.8	520 60.7
	手話を見る（弱 視手話・接近手 話）	72 100.0	20 27.8	0 0.0	2 2.8	26 36.1	17 23.6	8 11.1	37 51.4
	手話に触る（触 手話・触読手 指文字を見る	58 100.0	6 10.3	1 1.7	7 12.1	20 34.5	4 6.9	2 3.4	7 12.1
	指文字を見る	6 100.0	2 33.3	0 0.0	1 16.7	2 33.3	0 0.0	0 0.0	2 33.3
	指文字に触る	6 100.0	1 16.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 16.7	1 0.0	0 0.0
	手書き文字	42 100.0	4 9.5	0 0.0	5 11.9	6 14.3	1 2.4	1 2.4	9 21.4
	筆談	130 100.0	67 51.5	1 0.8	1 0.8	42 32.3	25 19.2	5 3.8	90 69.2
	点字筆記・指点 字	13 100.0	0 0.0	0 0.0	7 53.8	6 46.2	2 15.4	0 0.0	1 7.7
	その他	42 100.0	9 21.4	0 0.0	0 0.0	11 26.2	6 14.3	1 2.4	25 59.5
	特にない	39 100.0	7 17.9	0 0.0	0 0.0	4 10.3	1 2.6	1 2.6	20 51.3
	無回答	56 100.0	9 16.1	1 1.8	1 1.8	7 12.5	1 1.8	0 0.0	26 46.4

	合計	問31-(1) この1年でどのような方法でニュースなどの情報を得たか					
		字幕放送	ラジオ	自治体広 報	家族や支 援者など の他者	その他	無回答
全体	1376 100.0	159 11.6	363 26.4	109 7.9	520 37.8	52 3.8	65 4.7
(9)最も円滑 な受信コ ミュニケー ション方法	耳で聴く（音 声・聴覚）	857 100.0	52 6.1	302 35.2	70 8.2	326 38.0	25 2.9
	手話を見る（弱 視手話・接近手 話）	72 100.0	27 37.5	1 1.4	7 9.7	29 40.3	1 1.4
	手話に触る（触 手話・触読手 指文字を見る	58 100.0	4 6.9	2 3.4	2 3.4	41 70.7	5 8.6
	指文字を見る	6 100.0	1 16.7	0 0.0	0 0.0	1 16.7	1 16.7
	指文字に触る	6 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 66.7	1 16.7
	手書き文字	42 100.0	4 9.5	3 7.1	3 7.1	26 61.9	2 4.8
	筆談	130 100.0	49 37.7	4 3.1	15 11.5	40 30.8	3 2.3
	点字筆記・指点 字	13 100.0	0 0.0	3 23.1	2 15.4	3 23.1	1 7.7
	その他	42 100.0	5 11.9	11 26.2	3 7.1	13 31.0	4 9.5
	特にない	39 100.0	3 7.7	8 20.5	4 10.3	9 23.1	1 2.6
	無回答	56 100.0	3 5.4	13 23.2	2 3.6	13 23.2	6 10.7

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問31-(2) 情報を得るときに活用している機器							
			パソコン	スマートフォン	タブレット型端末	点字音声情報端末 (ブレイルセン ス)	点字ディスプレイ	拡大読書器	その他	特にな
全体		1376 100.0	186 13.5	369 26.8	119 8.6	48 3.5	33 2.4	172 12.5	276 20.1	463 33.6
(1) 年齢階級①	10歳未満	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	1 50.0
	10歳代	17 100.0	5 29.4	13 76.5	13 76.5	1 5.9	0 0.0	1 5.9	2 11.8	0 0.0
	20歳代	26 100.0	7 26.9	23 88.5	9 34.6	3 11.5	1 3.8	0 0.0	1 3.8	1 3.8
	30歳代	42 100.0	16 38.1	29 69.0	9 21.4	1 2.4	1 2.4	5 11.9	4 9.5	5 11.9
	40歳代	66 100.0	23 34.8	42 63.6	13 19.7	7 10.6	5 7.6	4 6.1	7 10.6	7 10.6
	50歳代	126 100.0	29 23.0	71 56.3	20 15.9	4 3.2	3 2.4	27 21.4	15 11.9	21 16.7
	60歳代	176 100.0	36 20.5	74 42.0	23 13.1	11 6.3	9 5.1	26 14.8	30 17.0	38 21.6
	70歳代	301 100.0	39 13.0	61 20.3	20 6.6	10 3.3	7 2.3	38 12.6	56 18.6	115 38.2
	80歳代	406 100.0	19 4.7	36 8.9	7 1.7	10 2.5	5 1.2	42 10.3	112 27.6	173 42.6
	90歳以上	172 100.0	5 2.9	8 4.7	1 0.6	1 0.6	1 0.6	22 12.8	45 26.2	87 50.6
	無回答	37 100.0	7 18.9	11 29.7	4 10.8	0 0.0	1 2.7	5 13.5	4 10.8	13 35.1

		合計	問31-(2) 情報を得るときに活用している機器
			無回答
全体		1376 100.0	108 7.8
(1) 年齢階級①	10歳未満	2 100.0	0 0.0
	10歳代	17 100.0	1 5.9
	20歳代	26 100.0	1 3.8
	30歳代	42 100.0	1 2.4
	40歳代	66 100.0	2 3.0
	50歳代	126 100.0	8 6.3
	60歳代	176 100.0	8 4.5
	70歳代	301 100.0	27 9.0
	80歳代	406 100.0	43 10.6
	90歳以上	172 100.0	13 7.6
	無回答	37 100.0	3 8.1

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問31-(2) 情報を得るときに活用している機器							
			パソコン	スマートフォン	タブレット型端末	点字音声情報端末 (ブレイルセン ス)	点字ディスプレイ	拡大読書器	その他	特にない
全体		1376 100.0	186 13.5	369 26.8	119 8.6	48 3.5	33 2.4	172 12.5	276 20.1	463 33.6
(2) 年齢階級②	18歳未満	18 100.0	5 27.8	12 66.7	13 72.2	1 5.6	0 0.0	1 5.6	2 11.1	1 5.6
	18歳以上65歳未満	333 100.0	89 26.7	200 60.1	61 18.3	18 5.4	13 3.9	50 15.0	38 11.4	51 15.3
	65歳以上	983 100.0	85 8.6	145 14.8	41 4.2	29 3.0	19 1.9	115 11.7	232 23.6	396 40.3
	無回答	37 100.0	7 18.9	11 29.7	4 10.8	0 0.0	1 2.7	5 13.5	4 10.8	13 35.1

		合計	問31-(2) 情報を得るときに活用している機器
			無回答
全体		1376 100.0	108 7.8
(2) 年齢階級②	18歳未満	18 100.0	1 5.6
	18歳以上65歳未満	333 100.0	15 4.5
	65歳以上	983 100.0	88 9.0
	無回答	37 100.0	3 8.1

		合計	問31-(2) 情報を得るときに活用している機器							
			パソコン	スマートフォン	タブレット型端末	点字音声情報端末 (ブレイルセン ス)	点字ディスプレイ	拡大読書器	その他	特にな
全体		1376 100.0	186 13.5	369 26.8	119 8.6	48 3.5	33 2.4	172 12.5	276 20.1	463 33.6
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	199 100.0	35 17.6	76 38.2	24 12.1	13 6.5	12 6.0	21 10.6	36 18.1	55 27.6
	4～12歳	156 100.0	24 15.4	49 31.4	21 13.5	8 5.1	6 3.8	15 9.6	27 17.3	48 30.8
	13～17歳	58 100.0	13 22.4	25 43.1	7 12.1	4 6.9	1 1.7	6 10.3	9 15.5	14 24.1
	18～29歳	101 100.0	20 19.8	38 37.6	13 12.9	5 5.0	2 2.0	10 9.9	20 19.8	26 25.7
	30～39歳	111 100.0	21 18.9	34 30.6	8 7.2	4 3.6	4 3.6	18 16.2	32 28.8	30 27.0
	40～49歳	135 100.0	24 17.8	38 28.1	13 9.6	6 4.4	3 2.2	22 16.3	24 17.8	46 34.1
	50～59歳	133 100.0	12 9.0	32 24.1	7 5.3	2 1.5	3 2.3	21 15.8	23 17.3	46 34.6
	60～64歳	72 100.0	8 11.1	13 18.1	2 2.8	1 1.4	0 0.0	8 11.1	16 22.2	28 38.9
	65～74歳	147 100.0	11 7.5	25 17.0	8 5.4	1 0.7	1 0.7	24 16.3	36 24.5	57 38.8
	75歳以上	135 100.0	2 1.5	10 7.4	3 2.2	0 0.0	0 0.0	20 14.8	34 25.2	60 44.4
	無回答	83 100.0	10 12.0	20 24.1	8 9.6	1 1.2	1 1.2	1 1.2	9 10.8	34 41.0

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問31-(2) 情報を得るときに 活用している機器 無回答
全体		1376 100.0	108 7.8
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	199 100.0	10 5.0
	4～12歳	156 100.0	6 3.8
	13～17歳	58 100.0	4 6.9
	18～29歳	101 100.0	8 7.9
	30～39歳	111 100.0	4 3.6
	40～49歳	135 100.0	7 5.2
	50～59歳	133 100.0	17 12.8
	60～64歳	72 100.0	6 8.3
	65～74歳	147 100.0	12 8.2
	75歳以上	135 100.0	16 11.9
	無回答	83 100.0	16 19.3

		合計	問31-(2) 情報を得るときに活用している機器							
			パソコン	スマートフォン	タブレット型端末	点字音声情報端末 (ブレイルセン ス)	点字ディスプレイ	拡大読書器	その他	特にない
全体		1376 100.0	186 13.5	369 26.8	119 8.6	48 3.5	33 2.4	172 12.5	276 20.1	463 33.6
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	334 100.0	69 20.7	144 43.1	62 18.6	20 6.0	12 3.6	38 11.4	44 13.2	85 25.4
	4～12歳	167 100.0	37 22.2	58 34.7	14 8.4	9 5.4	8 4.8	28 16.8	24 14.4	49 29.3
	13～17歳	42 100.0	8 19.0	13 31.0	1 2.4	2 4.8	2 4.8	5 11.9	5 11.9	13 31.0
	18～29歳	82 100.0	11 13.4	27 32.9	3 3.7	2 2.4	0 0.0	11 13.4	23 28.0	23 28.0
	30～39歳	72 100.0	11 15.3	22 30.6	8 11.1	1 1.4	1 1.4	13 18.1	18 25.0	22 30.6
	40～49歳	92 100.0	15 16.3	32 34.8	12 13.0	3 3.3	4 4.3	15 16.3	16 17.4	27 29.3
	50～59歳	104 100.0	5 4.8	17 16.3	5 4.8	1 1.0	1 1.0	14 13.5	23 22.1	38 36.5
	60～64歳	78 100.0	7 9.0	6 7.7	2 2.6	2 2.6	1 1.3	6 7.7	17 21.8	40 51.3
	65～74歳	141 100.0	9 6.4	18 12.8	2 1.4	1 0.7	1 0.7	13 9.2	42 29.8	56 39.7
	75歳以上	143 100.0	5 3.5	14 9.8	5 3.5	3 2.1	0 0.0	18 12.6	35 24.5	62 43.4
	無回答	78 100.0	6 7.7	14 17.9	2 2.6	2 2.6	3 3.8	6 7.7	15 19.2	29 37.2

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問31-(2) 情報を得るときに 活用している機器 無回答
全体		1376 100.0	108 7.8
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	334 100.0	18 5.4
	4～12歳	167 100.0	4 2.4
	13～17歳	42 100.0	3 7.1
	18～29歳	82 100.0	8 9.8
	30～39歳	72 100.0	1 1.4
	40～49歳	92 100.0	9 9.8
	50～59歳	104 100.0	14 13.5
	60～64歳	78 100.0	6 7.7
	65～74歳	141 100.0	13 9.2
	75歳以上	143 100.0	14 9.8
	無回答	78 100.0	15 19.2

		合計	問31-(2) 情報を得るときに活用している機器							
			パソコン	スマートフォン	タブレット型端末	点字音声情報端末 (ブレイルセン ス)	点字ディスプレイ	拡大読書器	その他	特にない
全体		1376 100.0	186 13.5	369 26.8	119 8.6	48 3.5	33 2.4	172 12.5	276 20.1	463 33.6
(5) 視聴覚障害(等級)	視覚1・2級 聴覚1・2級	463 100.0	54 11.7	117 25.3	49 10.6	24 5.2	13 2.8	47 10.2	72 15.6	173 37.4
	視覚1・2級 聴覚3～6級	466 100.0	78 16.7	132 28.3	37 7.9	20 4.3	12 2.6	73 15.7	115 24.7	133 28.5
	視覚3～6級 聴覚1・2級	60 100.0	15 25.0	27 45.0	10 16.7	0 0.0	1 1.7	6 10.0	10 16.7	11 18.3
	視覚3～6級 聴覚3～6級	221 100.0	28 12.7	64 29.0	19 8.6	1 0.5	1 0.5	32 14.5	39 17.6	81 36.7
	無回答	148 100.0	10 6.8	22 14.9	2 1.4	3 2.0	6 4.1	11 7.4	35 23.6	59 39.9

			問31-(2) 情報を得るときに 活用している機器
		合計	無回答
全体		1376 100.0	108 7.8
(5) 視聴覚障 害(等級)	視覚1・2級 聴覚 1・2級	463 100.0	34 7.3
	視覚1・2級 聴覚 3～6級	466 100.0	29 6.2
	視覚3～6級 聴覚 1・2級	60 100.0	6 10.0
	視覚3～6級 聴覚 3～6級	221 100.0	19 8.6
	無回答	148 100.0	20 13.5

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問31-(2) 情報を得るときに活用している機器							
			パソコン	スマートフォン	タブレット型端末	点字音声情報端末 (ブレイルセン ス)	点字ディ スプレイ	拡大読書 器	その他	特にない
全体		1376 100.0	186 13.5	369 26.8	119 8.6	48 3.5	33 2.4	172 12.5	276 20.1	463 33.6
(6) 視聴覚障 害(状態)	全盲ろう	88 100.0	9 10.2	7 8.0	6 6.8	11 12.5	9 10.2	4 4.5	11 12.5	42 47.7
	全盲難聴	332 100.0	48 14.5	58 17.5	13 3.9	27 8.1	16 4.8	21 6.3	92 27.7	116 34.9
	弱視ろう	166 100.0	24 14.5	63 38.0	34 20.5	0 0.0	0 0.0	30 18.1	33 19.9	44 26.5
	弱視難聴	609 100.0	89 14.6	202 33.2	60 9.9	5 0.8	4 0.7	102 16.7	109 17.9	195 32.0
	無回答	129 100.0	13 10.1	27 20.9	4 3.1	5 3.9	4 3.1	7 5.4	24 18.6	45 34.9

		合計	問31-(2) 情報を得るときに活用している機器
			無回答
全体		1376 100.0	108 7.8
(6) 視聴覚障害(状態)	全盲ろう	88 100.0	5 5.7
	全盲難聴	332 100.0	25 7.5
	弱視ろう	166 100.0	11 6.6
	弱視難聴	609 100.0	40 6.6
	無回答	129 100.0	21 16.3

		合計	問31-(2) 情報を得るときに活用している機器							
			パソコン	スマートフォン	タブレット型端末	点字音声情報端末 (ブレイルセン ス)	点字ディスプレイ	拡大読書器	その他	特にない
全体		1376 100.0	186 13.5	369 26.8	119 8.6	48 3.5	33 2.4	172 12.5	276 20.1	463 33.6
(7) 視聴覚障 害経緯	先天性	102 100.0	22 21.6	46 45.1	23 22.5	7 6.9	5 4.9	12 11.8	16 15.7	24 23.5
	盲ベース	87 100.0	13 14.9	28 32.2	1 1.1	6 6.9	7 8.0	9 10.3	19 21.8	26 29.9
	ろうベース	205 100.0	43 21.0	87 42.4	35 17.1	13 6.3	7 3.4	24 11.7	26 12.7	53 25.9
	後天性(成人期)	626 100.0	85 13.6	151 24.1	44 7.0	17 2.7	10 1.6	90 14.4	138 22.0	216 34.5
	後天性(高齢期)	155 100.0	3 1.9	16 10.3	2 1.3	0 0.0	1 0.6	20 12.9	41 26.5	67 43.2
	無回答	134 100.0	12 9.0	28 20.9	8 6.0	2 1.5	3 2.2	6 4.5	20 14.9	50 37.3

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		問31-(2) 情報を得るときに 活用している機器
		合計
		無回答
全体		1376 100.0
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	102 100.0
	盲ベース	87 100.0
	ろうベース	205 100.0
	後天性(成人期)	626 100.0
	後天性(高齢期)	155 100.0
	無回答	134 100.0
		108 7.8

		合計	問31-(2) 情報を得るときに活用している機器							
			パソコン	スマートフォン	タブレット型端末	点字音声情報端末 (ブレイルセン ス)	点字ディスプレイ	拡大読書器	その他	特にない
全体		1376 100.0	186 13.5	369 26.8	119 8.6	48 3.5	33 2.4	172 12.5	276 20.1	463 33.6
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	901 100.0	123 13.7	223 24.8	65 7.2	35 3.9	20 2.2	114 12.7	203 22.5	294 32.6
	手話	114 100.0	21 18.4	43 37.7	23 20.2	7 6.1	7 6.1	17 14.9	12 10.5	34 29.8
	指文字	13 100.0	2 15.4	6 46.2	3 23.1	1 7.7	1 7.7	1 7.7	1 7.7	4 30.8
	文字	138 100.0	22 15.9	43 31.2	12 8.7	3 2.2	2 1.4	18 13.0	26 18.8	51 37.0
	その他	39 100.0	4 10.3	14 35.9	4 10.3	1 2.6	1 2.6	1 2.6	7 17.9	15 38.5
	特にない	79 100.0	8 10.1	15 19.0	3 3.8	0 0.0	0 0.0	5 6.3	13 16.5	36 45.6
	無回答	52 100.0	3 5.8	8 15.4	2 3.8	0 0.0	1 1.9	10 19.2	8 15.4	19 36.5

		問31-(2) 情報を得るときに 活用している機器
		合計
		無回答
全体		1376 100.0
(8) 最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	901 100.0
	手話	114 100.0
	指文字	13 100.0
	文字	138 100.0
	その他	39 100.0
	特にな	79 100.0
	無回答	52 100.0
		69 7.7



調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問31-(2) 情報を得るときに活用している機器							
			パソコン	スマートフォン	タブレット型端末	点字音声情報端末 (ブレイルセン ス)	点字ディスプレイ	拡大読書器	その他	特にない
全体		1376 100.0	186 13.5	369 26.8	119 8.6	48 3.5	33 2.4	172 12.5	276 20.1	463 33.6
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く（音声・聴覚）	857 100.0	114 13.3	212 24.7	59 6.9	28 3.3	15 1.8	107 12.5	190 22.2	293 34.2
	手話を見る（弱視手話・接近手話）	72 100.0	9 12.5	31 43.1	18 25.0	0 0.0	0 0.0	13 18.1	12 16.7	17 23.6
	手話に触る（触手話・触読手話）	58 100.0	7 12.1	11 19.0	4 6.9	9 15.5	6 10.3	9 15.5	5 8.6	22 37.9
	指文字を見る	6 100.0	2 33.3	5 83.3	3 50.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	1 16.7	0 0.0
	指文字に触る	6 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0	4 66.7
	手書き文字	42 100.0	2 4.8	7 16.7	2 4.8	2 4.8	2 4.8	6 14.3	9 21.4	19 45.2
	筆談	130 100.0	31 23.8	48 36.9	16 12.3	0 0.0	1 0.8	15 11.5	18 13.8	43 33.1
	点字筆記・指点字	13 100.0	3 23.1	2 15.4	1 7.7	6 46.2	6 46.2	0 0.0	4 30.8	1 7.7
	その他	42 100.0	4 9.5	15 35.7	4 9.5	0 0.0	1 2.4	8 19.0	12 28.6	9 21.4
	特にない	39 100.0	2 5.1	8 20.5	2 5.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	8 20.5	19 48.7
	無回答	56 100.0	5 8.9	12 21.4	3 5.4	1 1.8	1 1.8	4 7.1	6 10.7	24 42.9

		合計	問31-(2) 情報を得るときに活用している機器
			無回答
全体		1376 100.0	108 7.8
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く(音声・聴覚)	857 100.0	65 7.6
	手話を見る(弱視手話・接近手話)	72 100.0	3 4.2
	手話に触る(触手話・触読手話)	58 100.0	5 8.6
	指文字を見る	6 100.0	0 0.0
	指文字に触る	6 100.0	1 16.7
	手書き文字	42 100.0	4 9.5
	筆談	130 100.0	11 8.5
	点字筆記・指点字	13 100.0	0 0.0
	その他	42 100.0	1 2.4
	特にな	39 100.0	5 12.8
	無回答	56 100.0	7 12.5

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問32 障害総合支援法の障害支援区分の認定を受				
			認定をう けている	申請した が、非該 当だった	申請をし ていない	申請中で ある	無回答
全体		1944 100.0	768 39.5	18 0.9	798 41.0	15 0.8	345 17.7
(1) 年齢階 級①	10歳未満	19 100.0	5 26.3	0 0.0	9 47.4	0 0.0	5 26.3
	10歳代	37 100.0	8 21.6	0 0.0	21 56.8	2 5.4	6 16.2
	20歳代	56 100.0	31 55.4	0 0.0	22 39.3	1 1.8	2 3.6
	30歳代	60 100.0	30 50.0	1 1.7	17 28.3	1 1.7	11 18.3
	40歳代	90 100.0	42 46.7	1 1.1	35 38.9	1 1.1	11 12.2
	50歳代	164 100.0	78 47.6	1 0.6	63 38.4	2 1.2	20 12.2
	60歳代	224 100.0	104 46.4	2 0.9	80 35.7	2 0.9	36 16.1
	70歳代	398 100.0	151 37.9	5 1.3	165 41.5	0 0.0	77 19.3
	80歳代	534 100.0	194 36.3	5 0.9	223 41.8	4 0.7	108 20.2
	90歳以上	290 100.0	97 33.4	3 1.0	144 49.7	1 0.3	45 15.5
	無回答	60 100.0	24 40.0	0 0.0	17 28.3	1 1.7	18 30.0

		合計	問32 障害総合支援法の障害支援区分の認定を受				
			認定をう けている	申請した が、非該 当だった	申請をし ていない	申請中で ある	無回答
全体		1944 100.0	768 39.5	18 0.9	798 41.0	15 0.8	345 17.7
(2) 年齢階 級②	18歳未満	54 100.0	12 22.2	0 0.0	30 55.6	2 3.7	10 18.5
	18歳以上65歳未 満	460 100.0	223 48.5	3 0.7	175 38.0	6 1.3	53 11.5
	65歳以上	1358 100.0	505 37.2	15 1.1	574 42.3	6 0.4	258 19.0
	無回答	60 100.0	24 40.0	0 0.0	17 28.3	1 1.7	18 30.0

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問32 障害総合支援法の障害支援区分の認定を受			
			認定をう けている	申請した が、非該 当だった	申請をし ていない	申請中で ある
全体		1944	768	18	798	15
		100.0	39.5	0.9	41.0	0.8
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	329	157	2	122	3
		100.0	47.7	0.6	37.1	0.9
	4～12歳	197	75	2	87	0
		100.0	38.1	1.0	44.2	0.0
	13～17歳	66	21	2	31	1
		100.0	31.8	3.0	47.0	1.5
	18～29歳	132	63	0	49	1
		100.0	47.7	0.0	37.1	0.8
	30～39歳	149	59	0	62	1
		100.0	39.6	0.0	41.6	0.7
	40～49歳	186	83	2	68	3
		100.0	44.6	1.1	36.6	1.6
	50～59歳	177	55	2	88	3
		100.0	31.1	1.1	49.7	1.7
	60～64歳	102	38	0	48	1
		100.0	37.3	0.0	47.1	1.0
	65～74歳	192	69	4	85	0
		100.0	35.9	2.1	44.3	0.0
	75歳以上	188	70	2	85	0
		100.0	37.2	1.1	45.2	0.0
	無回答	156	53	2	43	2
		100.0	34.0	1.3	27.6	1.3

		合計	問32 障害総合支援法の障害支援区分の認定を受			
			認定をう けている	申請した が、非該 当だった	申請をし ていない	申請中で ある
全体		1944	768	18	798	15
		100.0	39.5	0.9	41.0	0.8
(4) 聴覚障害 受障時期	0～3歳	514	235	6	184	6
		100.0	45.7	1.2	35.8	1.2
	4～12歳	205	75	1	94	4
		100.0	36.6	0.5	45.9	2.0
	13～17歳	51	18	1	23	0
		100.0	35.3	2.0	45.1	0.0
	18～29歳	102	48	0	41	1
		100.0	47.1	0.0	40.2	1.0
	30～39歳	91	37	0	42	0
		100.0	40.7	0.0	46.2	0.0
	40～49歳	132	40	2	62	0
		100.0	30.3	1.5	47.0	0.0
	50～59歳	128	43	0	62	2
		100.0	33.6	0.0	48.4	1.6
	60～64歳	106	46	0	42	1
		100.0	43.4	0.0	39.6	0.9
	65～74歳	180	66	2	80	1
		100.0	36.7	1.1	44.4	0.6
	75歳以上	201	79	3	90	0
		100.0	39.3	1.5	44.8	0.0
	無回答	164	61	2	45	0
		100.0	37.2	1.2	27.4	0.0

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問32 障害総合支援法の障害支援区分の認定を受			
			認定をう けている	申請した が、非該 当だった	申請をし ていない	申請中で ある
全体		1944 100.0	768 39.5	18 0.9	798 41.0	15 0.8
(5) 視聴覚障 害(等級)	視覚1・2級 聴覚 1・2級	724 100.0	326 45.0	3 0.4	264 36.5	7 1.0
	視覚1・2級 聴覚 3～6級	589 100.0	245 41.6	4 0.7	267 45.3	2 0.3
	視覚3～6級 聴覚 1・2級	79 100.0	29 36.7	1 1.3	36 45.6	1 1.3
	視覚3～6級 聴覚 3～6級	281 100.0	81 28.8	8 2.8	141 50.2	5 1.8
	無回答	248 100.0	78 31.5	2 0.8	84 33.9	0 0.0

		合計	問32 障害総合支援法の障害支援区分の認定を受			
			認定をう けている	申請した が、非該 当だった	申請をし ていない	申請中で ある
全体		1944 100.0	768 39.5	18 0.9	798 41.0	15 0.8
(6) 視聴覚障 害(状態)	全盲ろう	216 100.0	112 51.9	1 0.5	59 27.3	1 0.5
	全盲難聴	500 100.0	218 43.6	4 0.8	198 39.6	1 0.2
	弱視ろう	211 100.0	88 41.7	4 1.9	84 39.8	1 0.5
	弱視難聴	722 100.0	234 32.4	5 0.7	367 50.8	9 1.2
	無回答	220 100.0	82 37.3	4 1.8	69 31.4	2 0.9

		合計	問32 障害総合支援法の障害支援区分の認定を受			
			認定をう けている	申請した が、非該 当だった	申請をし ていない	申請中で ある
全体		1944 100.0	768 39.5	18 0.9	798 41.0	15 0.8
(7) 視聴覚障 害経緯	先天性	208 100.0	100 48.1	2 1.0	76 36.5	3 1.4
	盲ベース	95 100.0	42 44.2	0 0.0	39 41.1	0 0.0
	ろうベース	264 100.0	113 42.8	4 1.5	101 38.3	2 0.8
	後天性(成人期)	820 100.0	310 37.8	4 0.5	371 45.2	8 1.0
	後天性(高齢期)	207 100.0	76 36.7	4 1.9	95 45.9	0 0.0
	無回答	245 100.0	92 37.6	3 1.2	70 28.6	2 0.8

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問32 障害総合支援法の障害支援区分の認定を受 認定をう 申請した 申請をし 申請中で 無回答 けている が、非該 ていない ある				
全体		1944 100.0	768 39.5	18 0.9	798 41.0	15 0.8	345 17.7
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	1156 100.0	442 38.2	8 0.7	520 45.0	7 0.6	179 15.5
	手話	150 100.0	70 46.7	0 0.0	50 33.3	2 1.3	28 18.7
	指文字	23 100.0	10 43.5	0 0.0	10 43.5	1 4.3	2 8.7
	文字	186 100.0	67 36.0	2 1.1	85 45.7	3 1.6	29 15.6
	その他	105 100.0	48 45.7	1 1.0	34 32.4	1 1.0	21 20.0
	特にない	160 100.0	66 41.3	3 1.9	56 35.0	0 0.0	35 21.9
	無回答	109 100.0	42 38.5	1 0.9	28 25.7	0 0.0	38 34.9

		合計	問32 障害総合支援法の障害支援区分の認定を受ける 認定をう けている	申請した が、非該 当だった	申請をし ていない	申請中で ある	無回答
全体		1944 100.0	768 39.5	18 0.9	798 41.0	15 0.8	345 17.7
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く（音声・聴覚）	1120 100.0	433 38.7	8 0.7	501 44.7	7 0.6	171 15.3
	手話を見る（弱視手話・接近手話）	91 100.0	36 39.6	0 0.0	33 36.3	2 2.2	20 22.0
	手話に触る（触手話・触読手話）	81 100.0	44 54.3	0 0.0	20 24.7	1 1.2	16 19.8
	指文字を見る	8 100.0	1 12.5	0 0.0	6 75.0	0 0.0	1 12.5
	指文字に触る	11 100.0	6 54.5	0 0.0	3 27.3	0 0.0	2 18.2
	手書き文字	70 100.0	24 34.3	0 0.0	33 47.1	1 1.4	12 17.1
	筆談	159 100.0	51 32.1	3 1.9	82 51.6	2 1.3	21 13.2
	点字筆記・指文字	15 100.0	11 73.3	0 0.0	3 20.0	0 0.0	1 6.7
	その他	88 100.0	39 44.3	2 2.3	32 36.4	1 1.1	14 15.9
	特にない	106 100.0	47 44.3	1 0.9	31 29.2	0 0.0	27 25.5
	無回答	116 100.0	45 38.8	2 1.7	30 25.9	0 0.0	39 33.6

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問32-(1) 障害支援区分						
			1級	2級	3級	4級	5級	6級	無回答
全体		757 100.0	119 15.7	119 15.7	121 16.0	100 13.2	58 7.7	118 15.6	122 16.1
(1) 年齢階級①	10歳未満	5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	1 20.0	2 40.0	1 20.0
	10歳代	8 100.0	3 37.5	0 0.0	1 12.5	1 12.5	2 25.0	1 12.5	0 0.0
	20歳代	30 100.0	0 0.0	1 3.3	1 3.3	5 16.7	1 3.3	22 73.3	0 0.0
	30歳代	30 100.0	0 0.0	4 13.3	3 10.0	3 10.0	3 10.0	13 43.3	4 13.3
	40歳代	42 100.0	3 7.1	3 7.1	9 21.4	6 14.3	2 4.8	12 28.6	7 16.7
	50歳代	78 100.0	12 15.4	10 12.8	12 15.4	13 16.7	7 9.0	15 19.2	9 11.5
	60歳代	104 100.0	11 10.6	15 14.4	26 25.0	12 11.5	11 10.6	16 15.4	13 12.5
	70歳代	148 100.0	28 18.9	21 14.2	23 15.5	22 14.9	13 8.8	14 9.5	27 18.2
	80歳代	191 100.0	43 22.5	44 23.0	28 14.7	22 11.5	8 4.2	10 5.2	36 18.8
	90歳以上	94 100.0	14 14.9	15 16.0	16 17.0	12 12.8	8 8.5	10 10.6	19 20.2
	無回答	24 100.0	4 16.7	5 20.8	2 8.3	3 12.5	2 8.3	2 8.3	6 25.0

		合計	問32-(1) 障害支援区分						
			1級	2級	3級	4級	5級	6級	無回答
全体		757 100.0	119 15.7	119 15.7	121 16.0	100 13.2	58 7.7	118 15.6	122 16.1
(2) 年齢階級②	18歳未満	12 100.0	3 25.0	0 0.0	1 8.3	2 16.7	2 16.7	3 25.0	1 8.3
	18歳以上65歳未満	222 100.0	19 8.6	23 10.4	33 14.9	33 14.9	20 9.0	67 30.2	27 12.2
	65歳以上	496 100.0	92 18.5	90 18.1	85 17.1	62 12.5	34 6.9	45 9.1	88 17.7
	無回答	24 100.0	4 16.7	5 20.8	2 8.3	3 12.5	2 8.3	2 8.3	6 25.0

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問32-(1) 障害支援区分						無回答
			1級	2級	3級	4級	5級	6級	
全体		757 100.0	119 15.7	119 15.7	121 16.0	100 13.2	58 7.7	118 15.6	122 16.1
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	155 100.0	15 9.7	13 8.4	31 20.0	18 11.6	14 9.0	53 34.2	11 7.1
	4～12歳	73 100.0	11 15.1	11 15.1	14 19.2	12 16.4	7 9.6	11 15.1	7 9.6
	13～17歳	20 100.0	3 15.0	1 5.0	5 25.0	3 15.0	2 10.0	2 10.0	4 20.0
	18～29歳	63 100.0	10 15.9	8 12.7	11 17.5	8 12.7	3 4.8	14 22.2	9 14.3
	30～39歳	59 100.0	12 20.3	8 13.6	8 13.6	8 13.6	4 6.8	8 13.6	11 18.6
	40～49歳	82 100.0	19 23.2	12 14.6	16 19.5	7 8.5	9 11.0	5 6.1	14 17.1
	50～59歳	54 100.0	10 18.5	10 18.5	12 22.2	8 14.8	2 3.7	2 3.7	10 18.5
	60～64歳	37 100.0	7 18.9	4 10.8	4 10.8	6 16.2	2 5.4	5 13.5	9 24.3
	65～74歳	67 100.0	7 10.4	22 32.8	7 10.4	10 14.9	4 6.0	2 3.0	15 22.4
	75歳以上	69 100.0	13 18.8	20 29.0	3 4.3	11 15.9	3 4.3	2 2.9	17 24.6
	無回答	53 100.0	5 9.4	6 11.3	8 15.1	8 15.1	5 9.4	9 17.0	12 22.6

		合計	問32-(1) 障害支援区分						無回答
			1級	2級	3級	4級	5級	6級	
全体		757 100.0	119 15.7	119 15.7	121 16.0	100 13.2	58 7.7	118 15.6	122 16.1
(4) 聴覚障害 受障時期	0～3歳	233 100.0	24 10.3	25 10.7	39 16.7	35 15.0	22 9.4	59 25.3	29 12.4
	4～12歳	74 100.0	8 10.8	8 10.8	15 20.3	11 14.9	7 9.5	12 16.2	13 17.6
	13～17歳	18 100.0	1 5.6	5 27.8	3 16.7	1 5.6	1 5.6	1 5.6	6 33.3
	18～29歳	47 100.0	10 21.3	6 12.8	8 17.0	7 14.9	2 4.3	9 19.1	5 10.6
	30～39歳	36 100.0	7 19.4	5 13.9	2 5.6	4 11.1	3 8.3	9 25.0	6 16.7
	40～49歳	39 100.0	9 23.1	6 15.4	7 17.9	5 12.8	4 10.3	3 7.7	5 12.8
	50～59歳	43 100.0	11 25.6	6 14.0	11 25.6	5 11.6	3 7.0	1 2.3	6 14.0
	60～64歳	45 100.0	12 26.7	9 20.0	8 17.8	7 15.6	1 2.2	2 4.4	6 13.3
	65～74歳	64 100.0	10 15.6	15 23.4	10 15.6	9 14.1	3 4.7	2 3.1	15 23.4
	75歳以上	78 100.0	15 19.2	22 28.2	8 10.3	10 12.8	6 7.7	2 2.6	15 19.2
	無回答	60 100.0	7 11.7	8 13.3	9 15.0	4 6.7	5 8.3	13 21.7	14 23.3

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問32-(1) 障害支援区分						無回答
			1級	2級	3級	4級	5級	6級	
全体		757 100.0	119 15.7	119 15.7	121 16.0	100 13.2	58 7.7	118 15.6	122 16.1
(5) 視聴覚障害(等級)	視覚1・2級 聴覚1・2級	323 100.0	52 16.1	50 15.5	41 12.7	41 12.7	26 8.0	66 20.4	47 14.6
	視覚1・2級 聴覚3～6級	241 100.0	40 16.6	41 17.0	45 18.7	28 11.6	16 6.6	33 13.7	38 15.8
	視覚3～6級 聴覚1・2級	28 100.0	4 14.3	8 28.6	3 10.7	2 7.1	1 3.6	6 21.4	4 14.3
	視覚3～6級 聴覚3～6級	79 100.0	6 7.6	10 12.7	21 26.6	17 21.5	10 12.7	6 7.6	9 11.4
	無回答	77 100.0	15 19.5	8 10.4	11 14.3	11 14.3	4 5.2	6 7.8	22 28.6

		合計	問32-(1) 障害支援区分						無回答
			1級	2級	3級	4級	5級	6級	
全体		757 100.0	119 15.7	119 15.7	121 16.0	100 13.2	58 7.7	118 15.6	122 16.1
(6) 視聴覚障害(状態)	全盲ろう	111 100.0	12 10.8	8 7.2	10 9.0	19 17.1	15 13.5	37 33.3	10 9.0
	全盲難聴	216 100.0	38 17.6	28 13.0	36 16.7	30 13.9	8 3.7	41 19.0	35 16.2
	弱視ろう	86 100.0	13 15.1	17 19.8	19 22.1	10 11.6	7 8.1	11 12.8	9 10.5
	弱視難聴	230 100.0	39 17.0	49 21.3	43 18.7	29 12.6	16 7.0	13 5.7	41 17.8
	無回答	80 100.0	11 13.8	11 13.8	10 12.5	9 11.3	8 10.0	14 17.5	17 21.3

		合計	問32-(1) 障害支援区分						無回答
			1級	2級	3級	4級	5級	6級	
全体		757 100.0	119 15.7	119 15.7	121 16.0	100 13.2	58 7.7	118 15.6	122 16.1
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	99 100.0	6 6.1	8 8.1	16 16.2	11 11.1	10 10.1	42 42.4	6 6.1
	盲ベース	41 100.0	8 19.5	4 9.8	12 29.3	7 17.1	2 4.9	5 12.2	3 7.3
	ろうベース	112 100.0	15 13.4	13 11.6	20 17.9	21 18.8	10 8.9	15 13.4	18 16.1
	後天性(成人期)	304 100.0	60 19.7	52 17.1	51 16.8	37 12.2	21 6.9	32 10.5	51 16.8
	後天性(高齢期)	75 100.0	10 13.3	24 32.0	5 6.7	12 16.0	4 5.3	1 1.3	19 25.3
	無回答	91 100.0	11 12.1	12 13.2	14 15.4	9 9.9	8 8.8	16 17.6	21 23.1



調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問32-(1) 障害支援区分						無回答
			1級	2級	3級	4級	5級	6級	
全体		757 100.0	119 15.7	119 15.7	121 16.0	100 13.2	58 7.7	118 15.6	122 16.1
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	433 100.0	79 18.2	76 17.6	85 19.6	63 14.5	27 6.2	36 8.3	67 15.5
	手話	70 100.0	6 8.6	9 12.9	13 18.6	21 30.0	8 11.4	5 7.1	8 11.4
	指文字	10 100.0	0 0.0	2 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	8 80.0	0 0.0
	文字	66 100.0	12 18.2	8 12.1	10 15.2	5 7.6	7 10.6	9 13.6	15 22.7
	その他	48 100.0	4 8.3	5 10.4	1 2.1	4 8.3	6 12.5	21 43.8	7 14.6
	特にない	65 100.0	8 12.3	10 15.4	5 7.7	1 1.5	6 9.2	28 43.1	7 10.8
	無回答	42 100.0	6 14.3	6 14.3	5 11.9	4 9.5	0 0.0	6 14.3	15 35.7

		合計	問32-(1) 障害支援区分						無回答
			1級	2級	3級	4級	5級	6級	
全体		757 100.0	119 15.7	119 15.7	121 16.0	100 13.2	58 7.7	118 15.6	122 16.1
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く(音声・聴覚)	426 100.0	81 19.0	73 17.1	74 17.4	58 13.6	24 5.6	46 10.8	70 16.4
	手話を見る(弱視手話・接近手話)	36 100.0	7 19.4	8 22.2	7 19.4	2 5.6	3 8.3	5 13.9	4 11.1
	手話に触る(触手話・触読手)	44 100.0	4 9.1	1 2.3	5 11.4	17 38.6	6 13.6	5 11.4	6 13.6
	指文字を見る	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	指文字に触る	6 100.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0	0 0.0	5 83.3	0 0.0
	手書き文字	23 100.0	3 13.0	3 13.0	2 8.7	3 13.0	4 17.4	6 26.1	2 8.7
	筆談	50 100.0	9 18.0	11 22.0	11 22.0	4 8.0	3 6.0	2 4.0	10 20.0
	点字筆記・指点字	11 100.0	2 18.2	3 27.3	2 18.2	2 18.2	1 9.1	0 0.0	1 9.1
	その他	38 100.0	0 0.0	5 13.2	2 5.3	5 13.2	6 15.8	14 36.8	6 15.8
	特にない	46 100.0	3 6.5	5 10.9	3 6.5	0 0.0	6 13.0	26 56.5	3 6.5
	無回答	45 100.0	4 8.9	6 13.3	8 17.8	6 13.3	2 4.4	7 15.6	12 26.7

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問33 障害福祉サービス等を		
			利用して いる	利用して いない	無回答
全体		1950 100.0	738 37.8	962 49.3	250 12.8
(1) 年齢階 級①	10歳未満	19 100.0	10 52.6	8 42.1	1 5.3
	10歳代	37 100.0	18 48.6	16 43.2	3 8.1
	20歳代	56 100.0	33 58.9	19 33.9	4 7.1
	30歳代	61 100.0	26 42.6	26 42.6	9 14.8
	40歳代	90 100.0	47 52.2	38 42.2	5 5.6
	50歳代	164 100.0	82 50.0	69 42.1	13 7.9
	60歳代	225 100.0	112 49.8	85 37.8	28 12.4
	70歳代	399 100.0	151 37.8	210 52.6	38 9.5
	80歳代	537 100.0	172 32.0	287 53.4	78 14.5
	90歳以上	290 100.0	70 24.1	177 61.0	43 14.8
	無回答	60 100.0	15 25.0	22 36.7	23 38.3

		合計	問33 障害福祉サービス等を利用している		
			利用している	利用していない	無回答
全体		1950 100.0	738 37.8	962 49.3	250 12.8
(2) 年齢階級②	18歳未満	54 100.0	26 48.1	24 44.4	4 7.4
	18歳以上65歳未満	462 100.0	237 51.3	185 40.0	40 8.7
	65歳以上	1362 100.0	458 33.6	726 53.3	178 13.1
	無回答	60 100.0	15 25.0	22 36.7	23 38.3

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問33 障害福祉サービス等を		
			利用して いる	利用して いない	無回答
全体		1950 100.0	738 37.8	962 49.3	250 12.8
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	329 100.0	166 50.5	128 38.9	35 10.6
	4～12歳	198 100.0	70 35.4	101 51.0	27 13.6
	13～17歳	66 100.0	28 42.4	32 48.5	6 9.1
	18～29歳	132 100.0	62 47.0	54 40.9	16 12.1
	30～39歳	150 100.0	64 42.7	72 48.0	14 9.3
	40～49歳	186 100.0	85 45.7	86 46.2	15 8.1
	50～59歳	179 100.0	62 34.6	95 53.1	22 12.3
	60～64歳	103 100.0	35 34.0	58 56.3	10 9.7
	65～74歳	192 100.0	52 27.1	106 55.2	34 17.7
	75歳以上	189 100.0	47 24.9	118 62.4	24 12.7
	無回答	156 100.0	45 28.8	75 48.1	36 23.1

		合計	問33 障害福祉サービス等を		
			利用して いる	利用して いない	無回答
全体		1950 100.0	738 37.8	962 49.3	250 12.8
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	515 100.0	269 52.2	196 38.1	50 9.7
	4～12歳	205 100.0	79 38.5	105 51.2	21 10.2
	13～17歳	52 100.0	17 32.7	28 53.8	7 13.5
	18～29歳	103 100.0	40 38.8	55 53.4	8 7.8
	30～39歳	91 100.0	30 33.0	48 52.7	13 14.3
	40～49歳	132 100.0	43 32.6	73 55.3	16 12.1
	50～59歳	128 100.0	36 28.1	79 61.7	13 10.2
	60～64歳	107 100.0	40 37.4	56 52.3	11 10.3
	65～74歳	181 100.0	57 31.5	101 55.8	23 12.7
	75歳以上	202 100.0	51 25.2	117 57.9	34 16.8
	無回答	164 100.0	54 32.9	70 42.7	40 24.4

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問33 障害福祉サービス等を		
			利用して いる	利用して いない	無回答
全体		1950 100.0	738 37.8	962 49.3	250 12.8
(5) 視聴覚障害(等級)	視覚1・2級 聴覚1・2級	729 100.0	313 42.9	328 45.0	88 12.1
	視覚1・2級 聴覚3～6級	590 100.0	252 42.7	284 48.1	54 9.2
	視覚3～6級 聴覚1・2級	79 100.0	30 38.0	39 49.4	10 12.7
	視覚3～6級 聴覚3～6級	281 100.0	51 18.1	193 68.7	37 13.2
	無回答	248 100.0	84 33.9	105 42.3	59 23.8

		合計	問33 障害福祉サービス等を		
			利用して いる	利用して いない	無回答
全体		1950 100.0	738 37.8	962 49.3	250 12.8
(6) 視聴覚障害(状態)	全盲ろう	217 100.0	123 56.7	71 32.7	23 10.6
	全盲難聴	502 100.0	221 44.0	226 45.0	55 11.0
	弱視ろう	212 100.0	99 46.7	89 42.0	24 11.3
	弱視難聴	724 100.0	200 27.6	448 61.9	76 10.5
	無回答	220 100.0	70 31.8	95 43.2	55 25.0

		合計	問33 障害福祉サービス等を		
			利用して いる	利用して いない	無回答
全体		1950 100.0	738 37.8	962 49.3	250 12.8
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	208 100.0	117 56.3	73 35.1	18 8.7
	盲ベース	95 100.0	38 40.0	44 46.3	13 13.7
	ろうベース	265 100.0	134 50.6	105 39.6	26 9.8
	後天性(成人期)	824 100.0	292 35.4	445 54.0	87 10.6
	後天性(高齢期)	208 100.0	48 23.1	126 60.6	34 16.3
	無回答	245 100.0	78 31.8	115 46.9	52 21.2

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問33 障害福祉サービス等を		
			利用して いる	利用して いない	無回答
全体		1950 100.0	738 37.8	962 49.3	250 12.8
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	1159 100.0	408 35.2	618 53.3	133 11.5
	手話	151 100.0	99 65.6	36 23.8	16 10.6
	指文字	23 100.0	14 60.9	8 34.8	1 4.3
	文字	188 100.0	62 33.0	103 54.8	23 12.2
	その他	105 100.0	50 47.6	43 41.0	12 11.4
	特にない	160 100.0	61 38.1	86 53.8	13 8.1
	無回答	109 100.0	22 20.2	44 40.4	43 39.4

		合計	問33 障害福祉サービス等を		
			利用して いる	利用して いない	無回答
全体		1950 100.0	738 37.8	962 49.3	250 12.8
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く(音声・聴覚)	1122 100.0	376 33.5	617 55.0	129 11.5
	手話を見る(弱視手話・接近手話)	91 100.0	57 62.6	22 24.2	12 13.2
	手話を触る(触手話・触読手)	82 100.0	63 76.8	12 14.6	7 8.5
	指文字を見る	8 100.0	5 62.5	2 25.0	1 12.5
	指文字を触る	11 100.0	9 81.8	2 18.2	0 0.0
	手書き文字	70 100.0	29 41.4	34 48.6	7 10.0
	筆談	161 100.0	42 26.1	99 61.5	20 12.4
	点字筆記・指文字	15 100.0	11 73.3	2 13.3	2 13.3
	その他	88 100.0	36 40.9	44 50.0	8 9.1
	特にない	106 100.0	43 40.6	47 44.3	16 15.1
	無回答	116 100.0	35 30.2	46 39.7	35 30.2

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問33-(1) 盲ろう者向け通訳・介助員派遣							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 利用して いない
全体		737 100.0	17 2.3	63 8.5	55 7.5	29 3.9	42 5.7	9 1.2	17 2.3	128 17.4
(1) 年齢階 級①	10歳未満	10 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 20.0	2 20.0
	10歳代	18 100.0	1 5.6	0 0.0	2 11.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	10 55.6
	20歳代	33 100.0	1 3.0	0 0.0	1 3.0	4 12.1	5 15.2	1 3.0	3 9.1	10 30.3
	30歳代	26 100.0	1 3.8	2 7.7	0 0.0	2 7.7	1 3.8	1 3.8	1 3.8	4 15.4
	40歳代	47 100.0	2 4.3	3 6.4	6 12.8	5 10.6	3 6.4	2 4.3	1 2.1	10 21.3
	50歳代	82 100.0	4 4.9	13 15.9	10 12.2	2 2.4	5 6.1	1 1.2	1 1.2	17 20.7
	60歳代	112 100.0	1 0.9	16 14.3	12 10.7	4 3.6	7 6.3	1 0.9	2 1.8	18 16.1
	70歳代	150 100.0	1 0.7	17 11.3	10 6.7	8 5.3	12 8.0	3 2.0	3 2.0	15 10.0
	80歳代	172 100.0	3 1.7	9 5.2	12 7.0	1 0.6	8 4.7	0 0.0	4 2.3	27 15.7
	90歳以上	70 100.0	2 2.9	1 1.4	1 1.4	2 2.9	1 1.4	0 0.0	0 0.0	11 15.7
	無回答	15 100.0	1 6.7	2 13.3	1 6.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 26.7

		合計	問33-(1) 盲ろう者 向け通 訳・介助 員派遣
			無回答
全体		737 100.0	377 51.2
(1) 年齢階級①	10歳未満	10 100.0	6 60.0
	10歳代	18 100.0	5 27.8
	20歳代	33 100.0	8 24.2
	30歳代	26 100.0	14 53.8
	40歳代	47 100.0	15 31.9
	50歳代	82 100.0	29 35.4
	60歳代	112 100.0	51 45.5
	70歳代	150 100.0	81 54.0
	80歳代	172 100.0	108 62.8
	90歳以上	70 100.0	52 74.3
	無回答	15 100.0	7 46.7

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問33-(1) 盲ろう者向け通訳・介助員派遣							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 利用して いない
全体		737 100.0	17 2.3	63 8.5	55 7.5	29 3.9	42 5.7	9 1.2	17 2.3	128 17.4
(2) 年齢階 級②	18歳未満	26 100.0	1 3.8	0 0.0	1 3.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 7.7	11 42.3
	18歳以上65歳未 満	237 100.0	8 3.4	24 10.1	23 9.7	15 6.3	15 6.3	5 2.1	7 3.0	53 22.4
	65歳以上	457 100.0	7 1.5	37 8.1	30 6.6	13 2.8	27 5.9	4 0.9	8 1.8	60 13.1
	無回答	15 100.0	1 6.7	2 13.3	1 6.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 26.7

		合計	問33-(1) 盲ろう者 向け通 訳・介助 員派遣 無回答
全体		737 100.0	377 51.2
(2) 年齢階 級②	18歳未満	26 100.0	11 42.3
	18歳以上65歳未 満	237 100.0	87 36.7
	65歳以上	457 100.0	271 59.3
	無回答	15 100.0	7 46.7

		合計	問33-(1) 盲ろう者向け通訳・介助員派遣							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 利用して いない
全体		737 100.0	17 2.3	63 8.5	55 7.5	29 3.9	42 5.7	9 1.2	17 2.3	128 17.4
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	166 100.0	4 2.4	9 5.4	13 7.8	9 5.4	13 7.8	3 1.8	6 3.6	43 25.9
	4～12歳	70 100.0	2 2.9	5 7.1	7 10.0	5 7.1	5 7.1	1 1.4	2 2.9	14 20.0
	13～17歳	28 100.0	1 3.6	4 14.3	3 10.7	0 0.0	3 10.7	0 0.0	4 14.3	1 3.6
	18～29歳	62 100.0	1 1.6	6 9.7	5 8.1	3 4.8	3 4.8	1 1.6	0 0.0	6 9.7
	30～39歳	64 100.0	1 1.6	6 9.4	6 9.4	5 7.8	7 10.9	0 0.0	1 1.6	14 21.9
	40～49歳	84 100.0	5 6.0	12 14.3	7 8.3	1 1.2	4 4.8	1 1.2	1 1.2	7 8.3
	50～59歳	62 100.0	0 0.0	3 4.8	5 8.1	2 3.2	2 3.2	0 0.0	2 3.2	6 9.7
	60～64歳	35 100.0	1 2.9	3 8.6	2 5.7	1 2.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	9 25.7
	65～74歳	52 100.0	0 0.0	9 17.3	2 3.8	2 3.8	1 1.9	0 0.0	0 0.0	9 17.3
	75歳以上	47 100.0	2 4.3	1 2.1	2 4.3	0 0.0	2 4.3	0 0.0	0 0.0	9 19.1
	無回答	45 100.0	0 0.0	3 6.7	3 6.7	1 2.2	2 4.4	2 4.4	0 0.0	8 17.8

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

			問33-(1) 盲ろう者 向け通 訳・介助 員派遣
		合計	無回答
全体		737 100.0	377 51.2
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	166 100.0	66 39.8
	4～12歳	70 100.0	29 41.4
	13～17歳	28 100.0	12 42.9
	18～29歳	62 100.0	37 59.7
	30～39歳	64 100.0	24 37.5
	40～49歳	84 100.0	46 54.8
	50～59歳	62 100.0	42 67.7
	60～64歳	35 100.0	19 54.3
	65～74歳	52 100.0	29 55.8
	75歳以上	47 100.0	31 66.0
	無回答	45 100.0	26 57.8

		合計	問33-(1) 盲ろう者向け通訳・介助員派遣							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 利用して いない
全体		737 100.0	17 2.3	63 8.5	55 7.5	29 3.9	42 5.7	9 1.2	17 2.3	128 17.4
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	268 100.0	6 2.2	31 11.6	33 12.3	15 5.6	27 10.1	6 2.2	15 5.6	48 17.9
	4～12歳	79 100.0	2 2.5	5 6.3	8 10.1	7 8.9	3 3.8	0 0.0	0 0.0	14 17.7
	13～17歳	17 100.0	2 11.8	1 5.9	4 23.5	0 0.0	2 11.8	0 0.0	0 0.0	3 17.6
	18～29歳	40 100.0	1 2.5	4 10.0	0 0.0	1 2.5	3 7.5	2 5.0	1 2.5	9 22.5
	30～39歳	30 100.0	2 6.7	2 6.7	2 6.7	0 0.0	3 10.0	0 0.0	0 0.0	8 26.7
	40～49歳	43 100.0	0 0.0	2 4.7	2 4.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.3	12 27.9
	50～59歳	36 100.0	0 0.0	3 8.3	1 2.8	0 0.0	1 2.8	0 0.0	0 0.0	4 11.1
	60～64歳	40 100.0	1 2.5	4 10.0	0 0.0	0 0.0	1 2.5	0 0.0	0 0.0	3 7.5
	65～74歳	57 100.0	0 0.0	1 1.8	0 0.0	4 7.0	1 1.8	0 0.0	0 0.0	5 8.8
	75歳以上	51 100.0	3 5.9	2 3.9	2 3.9	0 0.0	1 2.0	0 0.0	0 0.0	11 21.6
	無回答	54 100.0	0 0.0	3 5.6	3 5.6	2 3.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	8 14.8



調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問33-(1) 盲ろう者 向け通 訳・介助 員派遣
			無回答
全体		737 100.0	377 51.2
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	268 100.0	87 32.5
	4～12歳	79 100.0	40 50.6
	13～17歳	17 100.0	5 29.4
	18～29歳	40 100.0	19 47.5
	30～39歳	30 100.0	13 43.3
	40～49歳	43 100.0	26 60.5
	50～59歳	36 100.0	27 75.0
	60～64歳	40 100.0	31 77.5
	65～74歳	57 100.0	46 80.7
	75歳以上	51 100.0	32 62.7
	無回答	54 100.0	38 70.4

		合計	問33-(1) 盲ろう者向け通訳・介助員派遣							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 利用して いない
全体		737 100.0	17 2.3	63 8.5	55 7.5	29 3.9	42 5.7	9 1.2	17 2.3	128 17.4
(5) 視聴覚障 害(等級)	視覚1・2級 聴覚 1・2級	312 100.0	7 2.2	39 12.5	31 9.9	16 5.1	28 9.0	5 1.6	9 2.9	46 14.7
	視覚1・2級 聴覚 3～6級	252 100.0	8 3.2	18 7.1	11 4.4	8 3.2	10 4.0	2 0.8	4 1.6	45 17.9
	視覚3～6級 聴覚 1・2級	30 100.0	0 0.0	1 3.3	3 10.0	2 6.7	3 10.0	0 0.0	1 3.3	6 20.0
	視覚3～6級 聴覚 3～6級	51 100.0	0 0.0	2 3.9	2 3.9	1 2.0	0 0.0	1 2.0	1 2.0	16 31.4
	無回答	84 100.0	1 1.2	3 3.6	8 9.5	2 2.4	0 0.0	1 1.2	2 2.4	13 15.5

			問33-(1) 盲ろう者 向け通 訳・介助 員派遣
		合計	無回答
全体		737 100.0	377 51.2
(5) 視聴覚障 害(等級)	視覚1・2級 聴覚 1・2級	312 100.0	131 42.0
	視覚1・2級 聴覚 3～6級	252 100.0	146 57.9
	視覚3～6級 聴覚 1・2級	30 100.0	14 46.7
	視覚3～6級 聴覚 3～6級	51 100.0	28 54.9
	無回答	84 100.0	54 64.3

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問33-(1) 盲ろう者向け通訳・介助員派遣							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 利用して いない
全体		737 100.0	17 2.3	63 8.5	55 7.5	29 3.9	42 5.7	9 1.2	17 2.3	128 17.4
(6)視聴覚障 害(状態)	全盲ろう	122 100.0	4 3.3	19 15.6	13 10.7	7 5.7	15 12.3	3 2.5	6 4.9	19 15.6
	全盲難聴	221 100.0	7 3.2	21 9.5	12 5.4	4 1.8	9 4.1	0 0.0	3 1.4	41 18.6
	弱視ろう	99 100.0	1 1.0	8 8.1	13 13.1	8 8.1	10 10.1	2 2.0	6 6.1	12 12.1
	弱視難聴	200 100.0	4 2.0	8 4.0	10 5.0	7 3.5	6 3.0	2 1.0	2 1.0	42 21.0
	無回答	70 100.0	0 0.0	5 7.1	7 10.0	3 4.3	1 1.4	2 2.9	0 0.0	11 15.7

		合計	問33-(1) 盲ろう者 向け通 訳・介助 員派遣 無回答
全体		737 100.0	377 51.2
(6) 視聴覚障 害(状態)	全盲ろう	122 100.0	36 29.5
	全盲難聴	221 100.0	124 56.1
	弱視ろう	99 100.0	39 39.4
	弱視難聴	200 100.0	119 59.5
	無回答	70 100.0	41 58.6

		合計	問33-(1) 盲ろう者向け通訳・介助員派遣							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 利用して いない
全体		737 100.0	17 2.3	63 8.5	55 7.5	29 3.9	42 5.7	9 1.2	17 2.3	128 17.4
(7) 視聴覚障 害経緯	先天性	117 100.0	3 2.6	6 5.1	9 7.7	8 6.8	10 8.5	3 2.6	5 4.3	33 28.2
	盲ベース	38 100.0	1 2.6	3 7.9	4 10.5	0 0.0	3 7.9	0 0.0	1 2.6	8 21.1
	ろうベース	133 100.0	3 2.3	24 18.0	21 15.8	7 5.3	15 11.3	2 1.5	9 6.8	14 10.5
	後天性(成人期)	292 100.0	8 2.7	20 6.8	15 5.1	11 3.8	11 3.8	1 0.3	1 0.3	50 17.1
	後天性(高齢期)	48 100.0	2 4.2	1 2.1	0 0.0	1 2.1	1 2.1	0 0.0	0 0.0	8 16.7
	無回答	78 100.0	0 0.0	3 3.8	6 7.7	2 2.6	2 2.6	2 2.6	0 0.0	12 15.4

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問33-(1) 盲ろう者 向け通 訳・介助 員派遣 無回答
全体		737 100.0	377 51.2
(7) 視聴覚障 害経緯	先天性	117 100.0	40 34.2
	盲ベース	38 100.0	18 47.4
	ろうベース	133 100.0	38 28.6
	後天性(成人期)	292 100.0	175 59.9
	後天性(高齢期)	48 100.0	35 72.9
	無回答	78 100.0	51 65.4

		合計	問33-(1) 盲ろう者向け通訳・介助員派遣							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 利用して いない
全体		737 100.0	17 2.3	63 8.5	55 7.5	29 3.9	42 5.7	9 1.2	17 2.3	128 17.4
(8)最も円滑 な発信コ ミュニケー ション方法	音声(発話)	408 100.0	10 2.5	30 7.4	24 5.9	11 2.7	13 3.2	2 0.5	3 0.7	68 16.7
	手話	99 100.0	4 4.0	19 19.2	16 16.2	9 9.1	16 16.2	2 2.0	6 6.1	7 7.1
	指文字	14 100.0	1 7.1	1 7.1	1 7.1	1 7.1	2 14.3	0 0.0	1 7.1	2 14.3
	文字	62 100.0	1 1.6	7 11.3	7 11.3	2 3.2	4 6.5	2 3.2	3 4.8	13 21.0
	その他	50 100.0	0 0.0	5 10.0	3 6.0	3 6.0	3 6.0	2 4.0	0 0.0	13 26.0
	特にない	61 100.0	0 0.0	1 1.6	2 3.3	1 1.6	3 4.9	1 1.6	2 3.3	16 26.2
	無回答	21 100.0	0 0.0	0 0.0	1 4.8	1 4.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5 23.8

		合計	問33-(1) 盲ろう者 向け通 訳・介助 員派遣 無回答
全体		737 100.0	377 51.2
(8) 最も円滑 な発信コ ミュニケー ション方法	音声(発話)	408 100.0	247 60.5
	手話	99 100.0	20 20.2
	指文字	14 100.0	5 35.7
	文字	62 100.0	23 37.1
	その他	50 100.0	21 42.0
	特にない	61 100.0	35 57.4
	無回答	21 100.0	14 66.7

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問33-(1) 盲ろう者向け通訳・介助員派遣							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 利用して いない
全体		737 100.0	17 2.3	63 8.5	55 7.5	29 3.9	42 5.7	9 1.2	17 2.3	128 17.4
(9)最も円滑 な受信コ ミュニケー ション方法	耳で聴く（音 声・聴覚）	376 100.0	10 2.7	28 7.4	18 4.8	9 2.4	11 2.9	2 0.5	4 1.1	65 17.3
	手話を見る（弱 視手話・接近手 話）	57 100.0	2 3.5	4 7.0	9 15.8	8 14.0	7 12.3	1 1.8	2 3.5	7 12.3
	手話に触る（触 手話・触読手 話）	62 100.0	3 4.8	17 27.4	9 14.5	4 6.5	8 12.9	1 1.6	4 6.5	3 4.8
	指文字を見る	5 100.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	1 20.0
	指文字に触る	9 100.0	0 0.0	0 0.0	1 11.1	1 11.1	3 33.3	0 0.0	0 0.0	2 22.2
	手書き文字	29 100.0	1 3.4	4 13.8	3 10.3	1 3.4	2 6.9	1 3.4	1 3.4	6 20.7
	筆談	42 100.0	0 0.0	1 2.4	4 9.5	2 4.8	4 9.5	1 2.4	2 4.8	8 19.0
	点字筆記・指点 字	11 100.0	0 0.0	2 18.2	3 27.3	1 9.1	1 9.1	0 0.0	0 0.0	1 9.1
	その他	36 100.0	0 0.0	2 5.6	2 5.6	1 2.8	3 8.3	2 5.6	0 0.0	9 25.0
	特にない	43 100.0	0 0.0	1 2.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.3	1 2.3	15 34.9
	無回答	35 100.0	0 0.0	1 2.9	3 8.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	6 17.1

		合計	問33-(1) 盲ろう者向け通訳・介助員派遣
			無回答
全体		737 100.0	377 51.2
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く（音声・聴覚）	376 100.0	229 60.9
	手話を見る（弱視手話・接近手話）	57 100.0	17 29.8
	手話に触る（触手話・触読手話）	62 100.0	13 21.0
	指文字を見る	5 100.0	1 20.0
	指文字に触る	9 100.0	2 22.2
	手書き文字	29 100.0	10 34.5
	筆談	42 100.0	20 47.6
	点字筆記・指点字	11 100.0	3 27.3
	その他	36 100.0	17 47.2
	特にない	43 100.0	25 58.1
	無回答	35 100.0	25 71.4

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問33-(1) 手話通訳者派遣							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 利用して いない
全体		738 100.0	2 0.3	5 0.7	6 0.8	6 0.8	20 2.7	12 1.6	9 1.2	188 25.5
(1) 年齢階 級①	10歳未満	10 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 40.0
	10歳代	18 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	11 61.1
	20歳代	33 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 6.1	0 0.0	1 3.0	18 54.5
	30歳代	26 100.0	0 0.0	1 3.8	0 0.0	1 3.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5 19.2
	40歳代	47 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 4.3	0 0.0	2 4.3	22 46.8
	50歳代	82 100.0	1 1.2	1 1.2	1 1.2	2 2.4	1 1.2	2 2.4	1 1.2	29 35.4
	60歳代	112 100.0	0 0.0	1 0.9	3 2.7	0 0.0	10 8.9	5 4.5	2 1.8	20 17.9
	70歳代	151 100.0	0 0.0	2 1.3	2 1.3	2 1.3	3 2.0	3 2.0	1 0.7	24 15.9
	80歳代	172 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 0.6	1 0.6	1 0.6	2 1.2	38 22.1
	90歳以上	70 100.0	1 1.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 1.4	1 1.4	0 0.0	11 15.7
	無回答	15 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	6 40.0

		合計	問33-(1) 手話通訳 者派遣
			無回答
全体		738 100.0	490 66.4
(1) 年齢階級①	10歳未満	10 100.0	6 60.0
	10歳代	18 100.0	7 38.9
	20歳代	33 100.0	12 36.4
	30歳代	26 100.0	19 73.1
	40歳代	47 100.0	21 44.7
	50歳代	82 100.0	44 53.7
	60歳代	112 100.0	71 63.4
	70歳代	151 100.0	114 75.5
	80歳代	172 100.0	129 75.0
	90歳以上	70 100.0	56 80.0
	無回答	15 100.0	9 60.0

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問33-(1) 手話通訳者派遣							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 利用して いない
全体		738	2	5	6	6	20	12	9	188
		100.0	0.3	0.7	0.8	0.8	2.7	1.6	1.2	25.5
(2) 年齢階 級②	18歳未満	26	0	0	0	0	0	0	0	13
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
	18歳以上65歳未 満	237	1	2	2	3	7	4	6	86
		100.0	0.4	0.8	0.8	1.3	3.0	1.7	2.5	36.3
	65歳以上	458	1	3	4	3	13	8	3	83
		100.0	0.2	0.7	0.9	0.7	2.8	1.7	0.7	18.1
	無回答	15	0	0	0	0	0	0	0	6
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0

		合計	問33-(1) 手話通訳 者派遣
			無回答
全体		738	490
		100.0	66.4
(2) 年齢階級②	18歳未満	26	13
		100.0	50.0
	18歳以上65歳未満	237	126
		100.0	53.2
	65歳以上	458	340
		100.0	74.2
	無回答	15	9
		100.0	60.0

		合計	問33-(1) 手話通訳者派遣							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 利用して いない
全体		738 100.0	2 0.3	5 0.7	6 0.8	6 0.8	20 2.7	12 1.6	9 1.2	188 25.5
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	166 100.0	0 0.0	1 0.6	0 0.0	1 0.6	4 2.4	2 1.2	1 0.6	66 39.8
	4～12歳	70 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 1.4	1 1.4	2 2.9	2 2.9	19 27.1
	13～17歳	28 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 3.6	0 0.0	1 3.6	1 3.6	8 28.6
	18～29歳	62 100.0	0 0.0	1 1.6	2 3.2	0 0.0	4 6.5	1 1.6	0 0.0	11 17.7
	30～39歳	64 100.0	1 1.6	0 0.0	1 1.6	0 0.0	2 3.1	0 0.0	0 0.0	19 29.7
	40～49歳	85 100.0	0 0.0	3 3.5	1 1.2	1 1.2	1 1.2	2 2.4	0 0.0	14 16.5
	50～59歳	62 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 1.6	1 1.6	1 1.6	2 3.2	6 9.7
	60～64歳	35 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.9	0 0.0	1 2.9	8 22.9
	65～74歳	52 100.0	0 0.0	0 0.0	1 1.9	0 0.0	1 1.9	3 5.8	0 0.0	12 23.1
	75歳以上	47 100.0	1 2.1	0 0.0	1 2.1	1 2.1	0 0.0	0 0.0	1 2.1	11 23.4
	無回答	45 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 8.9	0 0.0	0 0.0	10 22.2

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問33-(1) 手話通訳 者派遣
			無回答
全体		738 100.0	490 66.4
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	166 100.0	91 54.8
	4～12歳	70 100.0	45 64.3
	13～17歳	28 100.0	17 60.7
	18～29歳	62 100.0	43 69.4
	30～39歳	64 100.0	41 64.1
	40～49歳	85 100.0	63 74.1
	50～59歳	62 100.0	51 82.3
	60～64歳	35 100.0	25 71.4
	65～74歳	52 100.0	35 67.3
	75歳以上	47 100.0	32 68.1
	無回答	45 100.0	31 68.9

		合計	問33-(1) 手話通訳者派遣							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 利用して いない
全体		738 100.0	2 0.3	5 0.7	6 0.8	6 0.8	20 2.7	12 1.6	9 1.2	188 25.5
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	269 100.0	1 0.4	4 1.5	3 1.1	5 1.9	15 5.6	10 3.7	6 2.2	79 29.4
	4～12歳	79 100.0	0 0.0	0 0.0	2 2.5	1 1.3	2 2.5	1 1.3	1 1.3	24 30.4
	13～17歳	17 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	9 52.9
	18～29歳	40 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.5	1 2.5	1 2.5	11 27.5
	30～39歳	30 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 3.3	0 0.0	0 0.0	13 43.3
	40～49歳	43 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	13 30.2
	50～59歳	36 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.8	3 8.3
	60～64歳	40 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 10.0
	65～74歳	57 100.0	0 0.0	1 1.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	7 12.3
	75歳以上	51 100.0	1 2.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	11 21.6
	無回答	54 100.0	0 0.0	0 0.0	1 1.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	9 16.7

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問33-(1) 手話通訳 者派遣
			無回答
全体		738 100.0	490 66.4
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	269 100.0	146 54.3
	4～12歳	79 100.0	48 60.8
	13～17歳	17 100.0	8 47.1
	18～29歳	40 100.0	26 65.0
	30～39歳	30 100.0	16 53.3
	40～49歳	43 100.0	30 69.8
	50～59歳	36 100.0	32 88.9
	60～64歳	40 100.0	36 90.0
	65～74歳	57 100.0	49 86.0
	75歳以上	51 100.0	39 76.5
	無回答	54 100.0	44 81.5

		合計	問33-(1) 手話通訳者派遣							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 利用して いない
全体		738 100.0	2 0.3	5 0.7	6 0.8	6 0.8	20 2.7	12 1.6	9 1.2	188 25.5
(5) 視聴覚障 害(等級)	視覚1・2級 聴覚 1・2級	313 100.0	2 0.6	3 1.0	4 1.3	5 1.6	14 4.5	6 1.9	4 1.3	79 25.2
	視覚1・2級 聴覚 3～6級	252 100.0	0 0.0	1 0.4	0 0.0	0 0.0	2 0.8	1 0.4	1 0.4	66 26.2
	視覚3～6級 聴覚 1・2級	30 100.0	0 0.0	1 3.3	1 3.3	0 0.0	2 6.7	1 3.3	2 6.7	9 30.0
	視覚3～6級 聴覚 3～6級	51 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.0	0 0.0	1 2.0	18 35.3
	無回答	84 100.0	0 0.0	0 0.0	1 1.2	1 1.2	1 1.2	4 4.8	1 1.2	14 16.7

		合計	問33-(1) 手話通訳 者派遣 無回答
全体		738 100.0	490 66.4
(5) 視聴覚障 害(等級)	視覚1・2級 聴覚 1・2級	313 100.0	196 62.6
	視覚1・2級 聴覚 3～6級	252 100.0	181 71.8
	視覚3～6級 聴覚 1・2級	30 100.0	14 46.7
	視覚3～6級 聴覚 3～6級	51 100.0	31 60.8
	無回答	84 100.0	62 73.8



調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問33-(1) 手話通訳者派遣							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 利用して いない
全体		738 100.0	2 0.3	5 0.7	6 0.8	6 0.8	20 2.7	12 1.6	9 1.2	188 25.5
(6)視聴覚障 害(状態)	全盲ろう	123 100.0	1 0.8	1 0.8	1 0.8	1 0.8	7 5.7	0 0.0	1 0.8	36 29.3
	全盲難聴	221 100.0	0 0.0	1 0.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 0.5	63 28.5
	弱視ろう	99 100.0	0 0.0	2 2.0	3 3.0	4 4.0	8 8.1	8 8.1	4 4.0	19 19.2
	弱視難聴	200 100.0	1 0.5	1 0.5	1 0.5	1 0.5	2 1.0	2 1.0	3 1.5	53 26.5
	無回答	70 100.0	0 0.0	0 0.0	1 1.4	0 0.0	1 1.4	2 2.9	0 0.0	14 20.0

		合計	問33-(1) 手話通訳 者派遣 無回答
全体		738	490
		100.0	66.4
(6) 視聴覚障害(状態)	全盲ろう	123	75
		100.0	61.0
	全盲難聴	221	156
		100.0	70.6
	弱視ろう	99	51
		100.0	51.5
	弱視難聴	200	136
		100.0	68.0
	無回答	70	52
		100.0	74.3

		合計	問33-(1) 手話通訳者派遣							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 利用して いない
全体		738 100.0	2 0.3	5 0.7	6 0.8	6 0.8	20 2.7	12 1.6	9 1.2	188 25.5
(7) 視聴覚障 害経緯	先天性	117 100.0	0 0.0	1 0.9	0 0.0	1 0.9	3 2.6	2 1.7	0 0.0	50 42.7
	盲ベース	38 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.6	0 0.0	1 2.6	13 34.2
	ろうベース	134 100.0	1 0.7	3 2.2	3 2.2	4 3.0	8 6.0	8 6.0	5 3.7	26 19.4
	後天性(成人期)	292 100.0	0 0.0	1 0.3	2 0.7	1 0.3	3 1.0	2 0.7	2 0.7	68 23.3
	後天性(高齢期)	48 100.0	1 2.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	10 20.8
	無回答	78 100.0	0 0.0	0 0.0	1 1.3	0 0.0	4 5.1	0 0.0	0 0.0	15 19.2

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

			問33-(1) 手話通訳 者派遣
		合計	無回答
全体		738 100.0	490 66.4
(7) 視聴覚障 害経緯	先天性	117 100.0	60 51.3
	盲ベース	38 100.0	23 60.5
	ろうベース	134 100.0	76 56.7
	後天性(成人期)	292 100.0	213 72.9
	後天性(高齢期)	48 100.0	37 77.1
	無回答	78 100.0	58 74.4

		合計	問33-(1) 手話通訳者派遣							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 利用して いない
全体		738 100.0	2 0.3	5 0.7	6 0.8	6 0.8	20 2.7	12 1.6	9 1.2	188 25.5
(8)最も円滑 な発信コ ミュニケー ション方法	音声(発話)	408 100.0	1 0.2	1 0.2	2 0.5	0 0.0	3 0.7	2 0.5	1 0.2	103 25.2
	手話	99 100.0	1 1.0	3 3.0	3 3.0	4 4.0	12 12.1	3 3.0	3 3.0	22 22.2
	指文字	14 100.0	0 0.0	1 7.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 7.1	3 21.4
	文字	62 100.0	0 0.0	0 0.0	1 1.6	1 1.6	0 0.0	4 6.5	3 4.8	17 27.4
	その他	50 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 4.0	1 2.0	0 0.0	17 34.0
	特にない	61 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 1.6	0 0.0	0 0.0	19 31.1
	無回答	22 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 18.2

			問33-(1) 手話通訳 者派遣
		合計	無回答
全体		738 100.0	490 66.4
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	408 100.0	295 72.3
	手話	99 100.0	48 48.5
	指文字	14 100.0	9 64.3
	文字	62 100.0	36 58.1
	その他	50 100.0	30 60.0
	特にない	61 100.0	41 67.2
	無回答	22 100.0	18 81.8

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問33-(1) 手話通訳者派遣							
			毎日	2～3日 に1回程度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 利用して いない
全体		738 100.0	2 0.3	5 0.7	6 0.8	6 0.8	20 2.7	12 1.6	9 1.2	188 25.5
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く（音声・聴覚）	376 100.0	1 0.3	0 0.0	1 0.3	0 0.0	2 0.5	0 0.0	0 0.0	98 26.1
	手話を見る（弱視手話・接近手話）	57 100.0	0 0.0	3 5.3	2 3.5	3 5.3	7 12.3	6 10.5	4 7.0	12 21.1
	手話に触る（触手話・触読手話）	63 100.0	1 1.6	2 3.2	1 1.6	0 0.0	3 4.8	1 1.6	1 1.6	14 22.2
	指文字を見る	5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 40.0
	指文字に触る	9 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 22.2
	手書き文字	29 100.0	0 0.0	0 0.0	1 3.4	0 0.0	1 3.4	0 0.0	1 3.4	10 34.5
	筆談	42 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 4.8	4 9.5	4 9.5	2 4.8	8 19.0
	点字筆記・指文字	11 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 9.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 27.3
	その他	36 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	13 36.1
	特にない	43 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.3	0 0.0	0 0.0	16 37.2
	無回答	35 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.9	0 0.0	6 17.1

		合計	問33-(1) 手話通訳者派遣 無回答
全体		738 100.0	490 66.4
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く（音声・聴覚）	376 100.0	274 72.9
	手話を見る（弱視手話・接近手話）	57 100.0	20 35.1
	手話に触る（触手話・触読手話）	63 100.0	40 63.5
	指文字を見る	5 100.0	3 60.0
	指文字に触る	9 100.0	7 77.8
	手書き文字	29 100.0	16 55.2
	筆談	42 100.0	22 52.4
	点字筆記・指文字	11 100.0	7 63.6
	その他	36 100.0	23 63.9
	特にない	43 100.0	26 60.5
	無回答	35 100.0	28 80.0

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問33-(1) 要約筆記者派遣							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 利用して いない
全体		738 100.0	2 0.3	1 0.1	1 0.1	2 0.3	6 0.8	2 0.3	7 0.9	210 28.5
(1) 年齢階 級①	10歳未満	10 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 40.0
	10歳代	18 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	11 61.1
	20歳代	33 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 3.0	0 0.0	0 0.0	19 57.6
	30歳代	26 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5 19.2
	40歳代	47 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.1	21 44.7
	50歳代	82 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 1.2	34 41.5
	60歳代	112 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 1.8	3 2.7	30 26.8
	70歳代	151 100.0	0 0.0	0 0.0	1 0.7	1 0.7	2 1.3	0 0.0	0 0.0	27 17.9
	80歳代	172 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 1.2	0 0.0	2 1.2	40 23.3
	90歳以上	70 100.0	2 2.9	0 0.0	0 0.0	1 1.4	1 1.4	0 0.0	0 0.0	12 17.1
	無回答	15 100.0	0 0.0	1 6.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	7 46.7

		合計	問33-(1) 要約筆記者派遣
			無回答
全体		738 100.0	507 68.7
(1) 年齢階級①	10歳未満	10 100.0	6 60.0
	10歳代	18 100.0	7 38.9
	20歳代	33 100.0	13 39.4
	30歳代	26 100.0	21 80.8
	40歳代	47 100.0	25 53.2
	50歳代	82 100.0	47 57.3
	60歳代	112 100.0	77 68.8
	70歳代	151 100.0	120 79.5
	80歳代	172 100.0	128 74.4
	90歳以上	70 100.0	54 77.1
	無回答	15 100.0	7 46.7

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問33-(1) 要約筆記者派遣							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 利用して いない
全体		738	2	1	1	2	6	2	7	210
		100.0	0.3	0.1	0.1	0.3	0.8	0.3	0.9	28.5
(2) 年齢階 級②	18歳未満	26	0	0	0	0	0	0	0	13
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
	18歳以上65歳未 満	237	0	0	0	0	1	1	4	95
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	1.7	40.1
	65歳以上	458	2	0	1	2	5	1	3	95
		100.0	0.4	0.0	0.2	0.4	1.1	0.2	0.7	20.7
	無回答	15	0	1	0	0	0	0	0	7
		100.0	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.7

		合計	問33-(1) 要約筆記者派遣 無回答
全体		738	507
		100.0	68.7
(2) 年齢階級②	18歳未満	26	13
		100.0	50.0
	18歳以上65歳未満	237	136
		100.0	57.4
	65歳以上	458	349
		100.0	76.2
	無回答	15	7
		100.0	46.7

		合計	問33-(1) 要約筆記者派遣							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 利用して いない
全体		738 100.0	2 0.3	1 0.1	1 0.1	2 0.3	6 0.8	2 0.3	7 0.9	210 28.5
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	166 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 0.6	0 0.0	1 0.6	69 41.6
	4～12歳	70 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 1.4	19 27.1
	13～17歳	28 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 3.6	0 0.0	11 39.3
	18～29歳	62 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	15 24.2
	30～39歳	64 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 1.6	0 0.0	0 0.0	21 32.8
	40～49歳	85 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 1.2	1 1.2	0 0.0	18 21.2
	50～59歳	62 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 1.6	2 3.2	0 0.0	2 3.2	7 11.3
	60～64歳	35 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.9	10 28.6
	65～74歳	52 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 1.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	14 26.9
	75歳以上	47 100.0	2 4.3	0 0.0	1 2.1	0 0.0	1 2.1	0 0.0	1 2.1	11 23.4
	無回答	45 100.0	0 0.0	1 2.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.2	11 24.4

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問33-(1) 要約筆記 者派遣
			無回答
全体		738 100.0	507 68.7
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	166 100.0	95 57.2
	4～12歳	70 100.0	50 71.4
	13～17歳	28 100.0	16 57.1
	18～29歳	62 100.0	47 75.8
	30～39歳	64 100.0	42 65.6
	40～49歳	85 100.0	65 76.5
	50～59歳	62 100.0	50 80.6
	60～64歳	35 100.0	24 68.6
	65～74歳	52 100.0	37 71.2
	75歳以上	47 100.0	31 66.0
	無回答	45 100.0	32 71.1

		合計	問33-(1) 要約筆記者派遣							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 利用して いない
全体		738 100.0	2 0.3	1 0.1	1 0.1	2 0.3	6 0.8	2 0.3	7 0.9	210 28.5
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	269 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 0.4	2 0.7	1 0.4	2 0.7	97 36.1
	4～12歳	79 100.0	0 0.0	0 0.0	1 1.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 1.3	25 31.6
	13～17歳	17 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 5.9	8 47.1
	18～29歳	40 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.5	2 5.0	0 0.0	1 2.5	12 30.0
	30～39歳	30 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 3.3	1 3.3	0 0.0	14 46.7
	40～49歳	43 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.3	13 30.2
	50～59歳	36 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.8	4 11.1
	60～64歳	40 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 10.0
	65～74歳	57 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	7 12.3
	75歳以上	51 100.0	2 3.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.0	0 0.0	0 0.0	11 21.6
	無回答	54 100.0	0 0.0	1 1.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	10 18.5

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問33-(1) 要約筆記 記者派遣
			無回答
全体		738 100.0	507 68.7
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	269 100.0	166 61.7
	4～12歳	79 100.0	52 65.8
	13～17歳	17 100.0	8 47.1
	18～29歳	40 100.0	24 60.0
	30～39歳	30 100.0	14 46.7
	40～49歳	43 100.0	29 67.4
	50～59歳	36 100.0	31 86.1
	60～64歳	40 100.0	36 90.0
	65～74歳	57 100.0	50 87.7
	75歳以上	51 100.0	37 72.5
	無回答	54 100.0	43 79.6

		合計	問33-(1) 要約筆記者派遣							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 利用して いない
全体		738 100.0	2 0.3	1 0.1	1 0.1	2 0.3	6 0.8	2 0.3	7 0.9	210 28.5
(5) 視聴覚障 害(等級)	視覚1・2級 聴覚 1・2級	313 100.0	1 0.3	1 0.3	0 0.0	1 0.3	3 1.0	0 0.0	2 0.6	96 30.7
	視覚1・2級 聴覚 3～6級	252 100.0	1 0.4	0 0.0	0 0.0	1 0.4	1 0.4	2 0.8	2 0.8	66 26.2
	視覚3～6級 聴覚 1・2級	30 100.0	0 0.0	0 0.0	1 3.3	0 0.0	1 3.3	0 0.0	1 3.3	9 30.0
	視覚3～6級 聴覚 3～6級	51 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.0	0 0.0	1 2.0	19 37.3
	無回答	84 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	18 21.4

		合計	問33-(1) 要約筆記 者派遣
			無回答
全体		738 100.0	507 68.7
(5) 視聴覚障 害(等級)	視覚1・2級 聴覚 1・2級	313 100.0	209 66.8
	視覚1・2級 聴覚 3～6級	252 100.0	179 71.0
	視覚3～6級 聴覚 1・2級	30 100.0	18 60.0
	視覚3～6級 聴覚 3～6級	51 100.0	30 58.8
	無回答	84 100.0	66 78.6

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問33-(1) 要約筆記者派遣							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 利用して いない
全体		738	2	1	1	2	6	2	7	210
		100.0	0.3	0.1	0.1	0.3	0.8	0.3	0.9	28.5
(6)視聴覚障 害(状態)	全盲ろう	123	0	0	0	0	0	0	1	41
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	33.3
	全盲難聴	221	1	0	0	0	2	1	1	64
		100.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.9	0.5	0.5	29.0
	弱視ろう	99	0	0	1	2	2	0	1	32
		100.0	0.0	0.0	1.0	2.0	2.0	0.0	1.0	32.3
	弱視難聴	200	1	0	0	0	2	1	4	54
		100.0	0.5	0.0	0.0	0.0	1.0	0.5	2.0	27.0
無回答	70	0	1	0	0	0	0	0	16	
	100.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.9	

		合計	問33-(1) 要約筆記者派遣 無回答
全体		738	507
		100.0	68.7
(6) 視聴覚障害(状態)	全盲ろう	123	81
		100.0	65.9
	全盲難聴	221	152
		100.0	68.8
	弱視ろう	99	61
		100.0	61.6
	弱視難聴	200	138
		100.0	69.0
	無回答	70	53
		100.0	75.7

		合計	問33-(1) 要約筆記者派遣							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 利用して いない
全体		738 100.0	2 0.3	1 0.1	1 0.1	2 0.3	6 0.8	2 0.3	7 0.9	210 28.5
(7) 視聴覚障 害経緯	先天性	117 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 0.9	0 0.0	0 0.0	54 46.2
	盲ベース	38 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.6	12 31.6
	ろうベース	134 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 0.7	1 0.7	1 0.7	1 0.7	39 29.1
	後天性(成人期)	292 100.0	0 0.0	0 0.0	1 0.3	1 0.3	3 1.0	1 0.3	4 1.4	72 24.7
	後天性(高齢期)	48 100.0	2 4.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.1	0 0.0	0 0.0	10 20.8
	無回答	78 100.0	0 0.0	1 1.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 1.3	17 21.8



調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問33-(1) 要約筆記者派遣 無回答
全体		738 100.0	507 68.7
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	117 100.0	62 53.0
	盲ベース	38 100.0	25 65.8
	ろうベース	134 100.0	91 67.9
	後天性(成人期)	292 100.0	210 71.9
	後天性(高齢期)	48 100.0	35 72.9
	無回答	78 100.0	59 75.6

		合計	問33-(1) 要約筆記者派遣							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 利用して いない
全体		738 100.0	2 0.3	1 0.1	1 0.1	2 0.3	6 0.8	2 0.3	7 0.9	210 28.5
(8)最も円滑 な発信コ ミュニケー ション方法	音声(発話)	408 100.0	2 0.5	0 0.0	1 0.2	0 0.0	5 1.2	0 0.0	5 1.2	103 25.2
	手話	99 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 1.0	35 35.4
	指文字	14 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 28.6
	文字	62 100.0	0 0.0	1 1.6	0 0.0	2 3.2	1 1.6	1 1.6	0 0.0	21 33.9
	その他	50 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	18 36.0
	特にない	61 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	19 31.1
	無回答	22 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 4.5	1 4.5	5 22.7

		合計	問33-(1) 要約筆記者派遣 無回答
全体		738 100.0	507 68.7
(8) 最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	408 100.0	292 71.6
	手話	99 100.0	63 63.6
	指文字	14 100.0	10 71.4
	文字	62 100.0	36 58.1
	その他	50 100.0	32 64.0
	特にない	61 100.0	42 68.9
	無回答	22 100.0	15 68.2

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問33-(1) 要約筆記者派遣							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 利用して いない
全体		738 100.0	2 0.3	1 0.1	1 0.1	2 0.3	6 0.8	2 0.3	7 0.9	210 28.5
(9)最も円滑 な受信コ ミュニケー ション方法	耳で聴く（音 声・聴覚）	376 100.0	2 0.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 0.3	0 0.0	3 0.8	98 26.1
	手話を見る（弱 視手話・接近手 話）	57 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 3.5	23 40.4
	手話に触る（触 手話・触読手 話）	63 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	17 27.0
	指文字を見る	5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 40.0
	指文字に触る	9 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 22.2
	手書き文字	29 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	11 37.9
	筆談	42 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.4	2 4.8	1 2.4	1 2.4	11 26.2
	点字筆記・指 点字	11 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 9.1	0 0.0	1 9.1	3 27.3
	その他	36 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.8	1 2.8	0 0.0	13 36.1
	特にない	43 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	16 37.2
	無回答	35 100.0	0 0.0	1 2.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	8 22.9

		合計	問33-(1) 要約筆記者派遣 無回答
全体		738	507
		100.0	68.7
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く（音声・聴覚）	376	272
	手話を見る（弱視手話・接近手話）	57	32
	手話に触る（触手話・触読手話）	63	46
	指文字を見る	5	3
	指文字に触る	9	7
	手書き文字	29	18
	筆談	42	26
	点字筆記・指文字	11	6
	その他	36	21
	特にない	43	27
	無回答	35	26
		100.0	74.3

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問33-(1) 移動支援							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 利用して いない
全体		736 100.0	24 3.3	55 7.5	44 6.0	22 3.0	21 2.9	15 2.0	7 1.0	143 19.4
(1) 年齢階 級①	10歳未満	10 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 40.0
	10歳代	18 100.0	1 5.6	1 5.6	0 0.0	3 16.7	2 11.1	0 0.0	0 0.0	8 44.4
	20歳代	33 100.0	2 6.1	0 0.0	3 9.1	1 3.0	1 3.0	0 0.0	1 3.0	14 42.4
	30歳代	26 100.0	1 3.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 3.8	0 0.0	0 0.0	4 15.4
	40歳代	47 100.0	0 0.0	3 6.4	3 6.4	3 6.4	2 4.3	2 4.3	1 2.1	14 29.8
	50歳代	80 100.0	4 5.0	10 12.5	6 7.5	1 1.3	2 2.5	3 3.8	0 0.0	18 22.5
	60歳代	112 100.0	5 4.5	4 3.6	5 4.5	5 4.5	2 1.8	2 1.8	0 0.0	25 22.3
	70歳代	151 100.0	3 2.0	14 9.3	10 6.6	5 3.3	4 2.6	3 2.0	0 0.0	18 11.9
	80歳代	172 100.0	4 2.3	17 9.9	16 9.3	3 1.7	5 2.9	3 1.7	3 1.7	26 15.1
	90歳以上	70 100.0	4 5.7	6 8.6	0 0.0	1 1.4	2 2.9	2 2.9	2 2.9	8 11.4
	無回答	15 100.0	0 0.0	0 0.0	1 6.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 26.7

		合計	問33-(1) 移動支援
			無回答
全体		736 100.0	405 55.0
(1) 年齢階級①	10歳未満	10 100.0	6 60.0
	10歳代	18 100.0	3 16.7
	20歳代	33 100.0	11 33.3
	30歳代	26 100.0	20 76.9
	40歳代	47 100.0	19 40.4
	50歳代	80 100.0	36 45.0
	60歳代	112 100.0	64 57.1
	70歳代	151 100.0	94 62.3
	80歳代	172 100.0	95 55.2
	90歳以上	70 100.0	45 64.3
	無回答	15 100.0	10 66.7

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問33-(1) 移動支援							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 利用して いない
全体		736 100.0	24 3.3	55 7.5	44 6.0	22 3.0	21 2.9	15 2.0	7 1.0	143 19.4
(2) 年齢階 級②	18歳未満	26 100.0	1 3.8	1 3.8	0 0.0	2 7.7	2 7.7	0 0.0	0 0.0	11 42.3
	18歳以上65歳未 満	235 100.0	11 4.7	13 5.5	13 5.5	7 3.0	6 2.6	6 2.6	2 0.9	64 27.2
	65歳以上	458 100.0	12 2.6	41 9.0	30 6.6	13 2.8	13 2.8	9 2.0	5 1.1	64 14.0
	無回答	15 100.0	0 0.0	0 0.0	1 6.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 26.7

		合計	問33-(1) 移動支援 無回答
全体		736 100.0	405 55.0
(2) 年齢階級②	18歳未満	26 100.0	9 34.6
	18歳以上65歳未満	235 100.0	113 48.1
	65歳以上	458 100.0	271 59.2
	無回答	15 100.0	10 66.7

		合計	問33-(1) 移動支援							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 利用して いない
全体		736 100.0	24 3.3	55 7.5	44 6.0	22 3.0	21 2.9	15 2.0	7 1.0	143 19.4
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	165 100.0	6 3.6	9 5.5	10 6.1	8 4.8	7 4.2	5 3.0	2 1.2	45 27.3
	4～12歳	70 100.0	1 1.4	3 4.3	3 4.3	1 1.4	3 4.3	0 0.0	0 0.0	16 22.9
	13～17歳	28 100.0	2 7.1	2 7.1	0 0.0	0 0.0	2 7.1	0 0.0	0 0.0	8 28.6
	18～29歳	61 100.0	2 3.3	3 4.9	2 3.3	3 4.9	1 1.6	2 3.3	0 0.0	9 14.8
	30～39歳	64 100.0	3 4.7	4 6.3	5 7.8	1 1.6	1 1.6	4 6.3	1 1.6	15 23.4
	40～49歳	85 100.0	2 2.4	12 14.1	6 7.1	4 4.7	1 1.2	1 1.2	0 0.0	8 9.4
	50～59歳	62 100.0	1 1.6	3 4.8	2 3.2	2 3.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	8 12.9
	60～64歳	35 100.0	3 8.6	3 8.6	2 5.7	1 2.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	7 20.0
	65～74歳	52 100.0	2 3.8	8 15.4	4 7.7	2 3.8	1 1.9	0 0.0	0 0.0	9 17.3
	75歳以上	47 100.0	2 4.3	4 8.5	4 8.5	0 0.0	4 8.5	1 2.1	3 6.4	8 17.0
	無回答	45 100.0	0 0.0	2 4.4	3 6.7	0 0.0	1 2.2	1 2.2	0 0.0	8 17.8

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問33-(1) 移動支援
			無回答
全体		736 100.0	405 55.0
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	165 100.0	73 44.2
	4～12歳	70 100.0	43 61.4
	13～17歳	28 100.0	14 50.0
	18～29歳	61 100.0	39 63.9
	30～39歳	64 100.0	30 46.9
	40～49歳	85 100.0	51 60.0
	50～59歳	62 100.0	46 74.2
	60～64歳	35 100.0	19 54.3
	65～74歳	52 100.0	26 50.0
	75歳以上	47 100.0	21 44.7
	無回答	45 100.0	30 66.7

		合計	問33-(1) 移動支援							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 利用して いない
全体		736 100.0	24 3.3	55 7.5	44 6.0	22 3.0	21 2.9	15 2.0	7 1.0	143 19.4
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	267 100.0	8 3.0	15 5.6	12 4.5	11 4.1	10 3.7	6 2.2	4 1.5	65 24.3
	4～12歳	79 100.0	2 2.5	4 5.1	7 8.9	3 3.8	1 1.3	2 2.5	0 0.0	18 22.8
	13～17歳	17 100.0	0 0.0	1 5.9	1 5.9	0 0.0	1 5.9	0 0.0	0 0.0	4 23.5
	18～29歳	40 100.0	1 2.5	3 7.5	2 5.0	1 2.5	1 2.5	3 7.5	0 0.0	8 20.0
	30～39歳	30 100.0	2 6.7	0 0.0	4 13.3	0 0.0	2 6.7	0 0.0	0 0.0	8 26.7
	40～49歳	43 100.0	1 2.3	8 18.6	1 2.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	10 23.3
	50～59歳	36 100.0	1 2.8	3 8.3	3 8.3	1 2.8	0 0.0	1 2.8	0 0.0	4 11.1
	60～64歳	40 100.0	1 2.5	4 10.0	2 5.0	3 7.5	3 7.5	0 0.0	2 5.0	1 2.5
	65～74歳	57 100.0	4 7.0	6 10.5	3 5.3	1 1.8	1 1.8	0 0.0	0 0.0	7 12.3
	75歳以上	51 100.0	2 3.9	4 7.8	3 5.9	1 2.0	2 3.9	2 3.9	1 2.0	7 13.7
	無回答	54 100.0	2 3.7	5 9.3	4 7.4	1 1.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	9 16.7

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問33-(1) 移動支援 無回答
全体			
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	267 100.0	405 55.0
	4～12歳	79 100.0	42 53.2
	13～17歳	17 100.0	10 58.8
	18～29歳	40 100.0	21 52.5
	30～39歳	30 100.0	14 46.7
	40～49歳	43 100.0	23 53.5
	50～59歳	36 100.0	23 63.9
	60～64歳	40 100.0	24 60.0
	65～74歳	57 100.0	35 61.4
	75歳以上	51 100.0	29 56.9
	無回答	54 100.0	33 61.1

		合計	問33-(1) 移動支援							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 利用して いない
全体		736 100.0	24 3.3	55 7.5	44 6.0	22 3.0	21 2.9	15 2.0	7 1.0	143 19.4
(5)視聴覚障 害(等級)	視覚1・2級 聴覚 1・2級	311 100.0	15 4.8	23 7.4	17 5.5	6 1.9	12 3.9	6 1.9	3 1.0	59 19.0
	視覚1・2級 聴覚 3～6級	252 100.0	6 2.4	20 7.9	14 5.6	7 2.8	5 2.0	7 2.8	0 0.0	48 19.0
	視覚3～6級 聴覚 1・2級	30 100.0	0 0.0	0 0.0	1 3.3	2 6.7	1 3.3	0 0.0	1 3.3	8 26.7
	視覚3～6級 聴覚 3～6級	51 100.0	1 2.0	6 11.8	2 3.9	4 7.8	1 2.0	1 2.0	3 5.9	14 27.5
	無回答	84 100.0	2 2.4	6 7.1	10 11.9	2 2.4	2 2.4	1 1.2	0 0.0	12 14.3

		合計	問33-(1) 移動支援 無回答
全体		736 100.0	405 55.0
(5) 視聴覚障 害 (等級)	視覚1・2級 聴覚 1・2級	311 100.0	170 54.7
	視覚1・2級 聴覚 3～6級	252 100.0	145 57.5
	視覚3～6級 聴覚 1・2級	30 100.0	17 56.7
	視覚3～6級 聴覚 3～6級	51 100.0	19 37.3
	無回答	84 100.0	49 58.3

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問33-(1) 移動支援							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 利用して いない
全体		736 100.0	24 3.3	55 7.5	44 6.0	22 3.0	21 2.9	15 2.0	7 1.0	143 19.4
(6) 視聴覚障 害(状態)	全盲ろう	123 100.0	7 5.7	7 5.7	5 4.1	2 1.6	2 1.6	1 0.8	1 0.8	30 24.4
	全盲難聴	221 100.0	9 4.1	25 11.3	10 4.5	2 0.9	8 3.6	4 1.8	0 0.0	38 17.2
	弱視ろう	98 100.0	4 4.1	4 4.1	7 7.1	6 6.1	3 3.1	6 6.1	2 2.0	16 16.3
	弱視難聴	200 100.0	2 1.0	12 6.0	16 8.0	9 4.5	6 3.0	3 1.5	2 1.0	47 23.5
	無回答	69 100.0	1 1.4	3 4.3	5 7.2	2 2.9	2 2.9	1 1.4	1 1.4	11 15.9

		合計	問33-(1) 移動支援
			無回答
全体		736 100.0	405 55.0
(6) 視聴覚障害(状態)	全盲ろう	123 100.0	68 55.3
	全盲難聴	221 100.0	125 56.6
	弱視ろう	98 100.0	50 51.0
	弱視難聴	200 100.0	103 51.5
	無回答	69 100.0	43 62.3

		合計	問33-(1) 移動支援							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 利用して いない
全体		736 100.0	24 3.3	55 7.5	44 6.0	22 3.0	21 2.9	15 2.0	7 1.0	143 19.4
(7) 視聴覚障 害経緯	先天性	116 100.0	4 3.4	4 3.4	4 3.4	5 4.3	6 5.2	3 2.6	2 1.7	37 31.9
	盲ベース	38 100.0	2 5.3	3 7.9	6 15.8	2 5.3	1 2.6	2 5.3	0 0.0	6 15.8
	ろうベース	133 100.0	4 3.0	11 8.3	6 4.5	6 4.5	3 2.3	3 2.3	1 0.8	25 18.8
	後天性(成人期)	292 100.0	8 2.7	25 8.6	16 5.5	8 2.7	7 2.4	4 1.4	2 0.7	51 17.5
	後天性(高齢期)	48 100.0	4 8.3	3 6.3	3 6.3	0 0.0	3 6.3	1 2.1	1 2.1	8 16.7
	無回答	78 100.0	2 2.6	6 7.7	6 7.7	1 1.3	1 1.3	1 1.3	0 0.0	13 16.7

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問33-(1) 移動支援
			無回答
全体		736 100.0	405 55.0
(7) 視聴覚障 害経緯	先天性	116 100.0	51 44.0
	盲ベース	38 100.0	16 42.1
	ろうベース	133 100.0	74 55.6
	後天性(成人期)	292 100.0	171 58.6
	後天性(高齢期)	48 100.0	25 52.1
	無回答	78 100.0	48 61.5

		合計	問33-(1) 移動支援							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 利用して いない
全体		736 100.0	24 3.3	55 7.5	44 6.0	22 3.0	21 2.9	15 2.0	7 1.0	143 19.4
(8)最も円滑 な発信コ ミュニケー ション方法	音声(発話)	408 100.0	13 3.2	42 10.3	28 6.9	8 2.0	11 2.7	6 1.5	3 0.7	70 17.2
	手話	99 100.0	2 2.0	4 4.0	4 4.0	4 4.0	3 3.0	4 4.0	1 1.0	23 23.2
	指文字	14 100.0	1 7.1	1 7.1	1 7.1	1 7.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 14.3
	文字	61 100.0	2 3.3	4 6.6	4 6.6	1 1.6	0 0.0	2 3.3	2 3.3	15 24.6
	その他	50 100.0	1 2.0	2 4.0	5 10.0	4 8.0	4 8.0	0 0.0	0 0.0	12 24.0
	特にない	61 100.0	3 4.9	1 1.6	1 1.6	2 3.3	3 4.9	3 4.9	1 1.6	15 24.6
	無回答	22 100.0	1 4.5	0 0.0	1 4.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 13.6

			問33-(1) 移動支援 無回答
		合計	
全体		736 100.0	405 55.0
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	408 100.0	227 55.6
	手話	99 100.0	54 54.5
	指文字	14 100.0	8 57.1
	文字	61 100.0	31 50.8
	その他	50 100.0	22 44.0
	特にない	61 100.0	32 52.5
	無回答	22 100.0	17 77.3



調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問33-(1) 移動支援							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 利用して いない
全体		736 100.0	24 3.3	55 7.5	44 6.0	22 3.0	21 2.9	15 2.0	7 1.0	143 19.4
(9)最も円滑 な受信コ ミュニケー ション方法	耳で聴く（音 声・聴覚）	376 100.0	11 2.9	38 10.1	24 6.4	8 2.1	13 3.5	5 1.3	1 0.3	68 18.1
	手話を見る（弱 視手話・接近手 話）	57 100.0	1 1.8	1 1.8	3 5.3	4 7.0	1 1.8	3 5.3	0 0.0	17 29.8
	手話に触る（触 手話・触読手 話）	63 100.0	2 3.2	5 7.9	1 1.6	1 1.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	12 19.0
	指文字を見る	5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 40.0
	指文字に触る	9 100.0	0 0.0	0 0.0	1 11.1	1 11.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 22.2
	手書き文字	28 100.0	0 0.0	1 3.6	3 10.7	0 0.0	1 3.6	3 10.7	0 0.0	7 25.0
	筆談	42 100.0	2 4.8	2 4.8	2 4.8	3 7.1	2 4.8	2 4.8	3 7.1	4 9.5
	点字筆記・指 点字	11 100.0	0 0.0	2 18.2	1 9.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 9.1
	その他	36 100.0	1 2.8	2 5.6	2 5.6	3 8.3	1 2.8	0 0.0	0 0.0	10 27.8
	特にない	43 100.0	4 9.3	1 2.3	2 4.7	0 0.0	2 4.7	1 2.3	1 2.3	10 23.3
	無回答	35 100.0	3 8.6	1 2.9	2 5.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	6 17.1

		合計	問33-(1) 移動支援
			無回答
全体		736	405
		100.0	55.0
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く（音声・聴覚）	376	208
	手話を見る（弱視手話・接近手話）	57	27
	手話に触る（触手話・触読手話）	63	42
	指文字を見る	5	3
	指文字に触る	9	5
	手書き文字	28	13
	筆談	42	22
	点字筆記・指文字	11	7
	その他	36	17
	特にない	43	22
	無回答	35	23
		100.0	65.7

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問33-(1) 同行援護							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 利用して いない
全体		737 100.0	34 4.6	91 12.3	91 12.3	37 5.0	44 6.0	27 3.7	16 2.2	108 14.7
(1) 年齢階級①	10歳未満	10 100.0	0 0.0	0 0.0	1 10.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 30.0
	10歳代	18 100.0	2 11.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	9 50.0
	20歳代	33 100.0	1 3.0	1 3.0	4 12.1	0 0.0	2 6.1	2 6.1	0 0.0	11 33.3
	30歳代	26 100.0	2 7.7	0 0.0	2 7.7	1 3.8	2 7.7	0 0.0	1 3.8	3 11.5
	40歳代	47 100.0	2 4.3	3 6.4	10 21.3	2 4.3	2 4.3	0 0.0	3 6.4	15 31.9
	50歳代	82 100.0	5 6.1	19 23.2	7 8.5	7 8.5	3 3.7	7 8.5	0 0.0	9 11.0
	60歳代	112 100.0	8 7.1	18 16.1	12 10.7	7 6.3	6 5.4	4 3.6	2 1.8	17 15.2
	70歳代	150 100.0	4 2.7	25 16.7	25 16.7	8 5.3	8 5.3	6 4.0	5 3.3	11 7.3
	80歳代	172 100.0	4 2.3	21 12.2	25 14.5	9 5.2	17 9.9	5 2.9	4 2.3	19 11.0
	90歳以上	70 100.0	5 7.1	2 2.9	4 5.7	3 4.3	3 4.3	3 4.3	1 1.4	8 11.4
	無回答	15 100.0	1 6.7	1 6.7	1 6.7	0 0.0	1 6.7	0 0.0	0 0.0	3 20.0

		合計	問33-(1) 同行援護
			無回答
全体		737 100.0	289 39.2
(1) 年齢階級①	10歳未満	10 100.0	6 60.0
	10歳代	18 100.0	7 38.9
	20歳代	33 100.0	12 36.4
	30歳代	26 100.0	15 57.7
	40歳代	47 100.0	10 21.3
	50歳代	82 100.0	25 30.5
	60歳代	112 100.0	38 33.9
	70歳代	150 100.0	58 38.7
	80歳代	172 100.0	68 39.5
	90歳以上	70 100.0	41 58.6
	無回答	15 100.0	8 53.3

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問33-(1) 同行援護							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 利用して いない
全体		737 100.0	34 4.6	91 12.3	91 12.3	37 5.0	44 6.0	27 3.7	16 2.2	108 14.7
(2) 年齢階 級②	18歳未満	26 100.0	2 7.7	0 0.0	1 3.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	10 38.5
	18歳以上65歳未 満	237 100.0	14 5.9	32 13.5	26 11.0	13 5.5	11 4.6	10 4.2	4 1.7	48 20.3
	65歳以上	457 100.0	17 3.7	57 12.5	63 13.8	24 5.3	32 7.0	17 3.7	12 2.6	47 10.3
	無回答	15 100.0	1 6.7	1 6.7	1 6.7	0 0.0	1 6.7	0 0.0	0 0.0	3 20.0

		合計	問33-(1) 同行援護 無回答
全体		737 100.0	289 39.2
(2) 年齢階級②	18歳未満	26 100.0	13 50.0
	18歳以上65歳未満	237 100.0	79 33.3
	65歳以上	457 100.0	188 41.1
	無回答	15 100.0	8 53.3

		合計	問33-(1) 同行援護							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 利用して いない
全体		737 100.0	34 4.6	91 12.3	91 12.3	37 5.0	44 6.0	27 3.7	16 2.2	108 14.7
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	166 100.0	7 4.2	19 11.4	15 9.0	6 3.6	10 6.0	6 3.6	2 1.2	42 25.3
	4～12歳	69 100.0	4 5.8	8 11.6	7 10.1	3 4.3	2 2.9	2 2.9	2 2.9	10 14.5
	13～17歳	28 100.0	1 3.6	5 17.9	5 17.9	0 0.0	2 7.1	3 10.7	1 3.6	4 14.3
	18～29歳	62 100.0	3 4.8	8 12.9	11 17.7	2 3.2	2 3.2	3 4.8	2 3.2	7 11.3
	30～39歳	64 100.0	5 7.8	11 17.2	7 10.9	6 9.4	6 9.4	2 3.1	1 1.6	9 14.1
	40～49歳	85 100.0	4 4.7	19 22.4	12 14.1	3 3.5	4 4.7	4 4.7	2 2.4	4 4.7
	50～59歳	62 100.0	4 6.5	7 11.3	5 8.1	6 9.7	2 3.2	2 3.2	2 3.2	5 8.1
	60～64歳	35 100.0	2 5.7	2 5.7	1 2.9	2 5.7	3 8.6	1 2.9	1 2.9	5 14.3
	65～74歳	52 100.0	1 1.9	5 9.6	11 21.2	3 5.8	5 9.6	0 0.0	1 1.9	5 9.6
	75歳以上	47 100.0	3 6.4	2 4.3	7 14.9	2 4.3	2 4.3	1 2.1	1 2.1	7 14.9
	無回答	45 100.0	0 0.0	3 6.7	7 15.6	3 6.7	4 8.9	2 4.4	1 2.2	7 15.6

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問33-(1) 同行援護
			無回答
全体		737 100.0	289 39.2
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	166 100.0	59 35.5
	4～12歳	69 100.0	31 44.9
	13～17歳	28 100.0	7 25.0
	18～29歳	62 100.0	24 38.7
	30～39歳	64 100.0	17 26.6
	40～49歳	85 100.0	33 38.8
	50～59歳	62 100.0	29 46.8
	60～64歳	35 100.0	18 51.4
	65～74歳	52 100.0	21 40.4
	75歳以上	47 100.0	22 46.8
	無回答	45 100.0	18 40.0

		合計	問33-(1) 同行援護							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 利用して いない
全体		737 100.0	34 4.6	91 12.3	91 12.3	37 5.0	44 6.0	27 3.7	16 2.2	108 14.7
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	269 100.0	13 4.8	32 11.9	24 8.9	7 2.6	16 5.9	9 3.3	6 2.2	54 20.1
	4～12歳	78 100.0	4 5.1	8 10.3	18 23.1	6 7.7	1 1.3	4 5.1	0 0.0	10 12.8
	13～17歳	17 100.0	1 5.9	3 17.6	4 23.5	2 11.8	1 5.9	2 11.8	0 0.0	0 0.0
	18～29歳	40 100.0	3 7.5	6 15.0	4 10.0	4 10.0	1 2.5	3 7.5	2 5.0	7 17.5
	30～39歳	30 100.0	1 3.3	5 16.7	5 16.7	3 10.0	1 3.3	1 3.3	1 3.3	5 16.7
	40～49歳	43 100.0	2 4.7	10 23.3	5 11.6	3 7.0	2 4.7	2 4.7	0 0.0	5 11.6
	50～59歳	36 100.0	2 5.6	3 8.3	7 19.4	1 2.8	1 2.8	0 0.0	2 5.6	3 8.3
	60～64歳	40 100.0	2 5.0	6 15.0	4 10.0	3 7.5	5 12.5	0 0.0	2 5.0	1 2.5
	65～74歳	57 100.0	2 3.5	6 10.5	9 15.8	5 8.8	7 12.3	2 3.5	1 1.8	5 8.8
	75歳以上	51 100.0	2 3.9	4 7.8	4 7.8	3 5.9	4 7.8	0 0.0	0 0.0	8 15.7
	無回答	54 100.0	1 1.9	5 9.3	4 7.4	0 0.0	3 5.6	3 5.6	2 3.7	6 11.1

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問33-(1) 同行援護
			無回答
全体		737 100.0	289 39.2
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	269 100.0	108 40.1
	4～12歳	78 100.0	27 34.6
	13～17歳	17 100.0	4 23.5
	18～29歳	40 100.0	10 25.0
	30～39歳	30 100.0	8 26.7
	40～49歳	43 100.0	14 32.6
	50～59歳	36 100.0	17 47.2
	60～64歳	40 100.0	17 42.5
	65～74歳	57 100.0	20 35.1
	75歳以上	51 100.0	26 51.0
	無回答	54 100.0	30 55.6

		合計	問33-(1) 同行援護							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 利用して いない
全体		737 100.0	34 4.6	91 12.3	91 12.3	37 5.0	44 6.0	27 3.7	16 2.2	108 14.7
(5) 視聴覚障 害(等級)	視覚1・2級 聴覚 1・2級	312 100.0	16 5.1	33 10.6	38 12.2	10 3.2	24 7.7	11 3.5	7 2.2	42 13.5
	視覚1・2級 聴覚 3～6級	252 100.0	13 5.2	44 17.5	37 14.7	19 7.5	15 6.0	10 4.0	4 1.6	36 14.3
	視覚3～6級 聴覚 1・2級	30 100.0	1 3.3	1 3.3	3 10.0	2 6.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	10 33.3
	視覚3～6級 聴覚 3～6級	51 100.0	1 2.0	3 5.9	4 7.8	2 3.9	1 2.0	0 0.0	2 3.9	12 23.5
	無回答	84 100.0	1 1.2	10 11.9	9 10.7	3 3.6	4 4.8	6 7.1	3 3.6	7 8.3

		合計	問33-(1) 同行援護
			無回答
全体		737 100.0	289 39.2
(5) 視聴覚障 害(等級)	視覚1・2級 聴覚 1・2級	312 100.0	131 42.0
	視覚1・2級 聴覚 3～6級	252 100.0	74 29.4
	視覚3～6級 聴覚 1・2級	30 100.0	13 43.3
	視覚3～6級 聴覚 3～6級	51 100.0	26 51.0
	無回答	84 100.0	41 48.8

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問33-(1) 同行援護							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 利用して いない
全体		737 100.0	34 4.6	91 12.3	91 12.3	37 5.0	44 6.0	27 3.7	16 2.2	108 14.7
(6)視聴覚障 害(状態)	全盲ろう	123 100.0	6 4.9	14 11.4	10 8.1	1 0.8	9 7.3	4 3.3	4 3.3	17 13.8
	全盲難聴	220 100.0	15 6.8	43 19.5	35 15.9	10 4.5	15 6.8	6 2.7	1 0.5	30 13.6
	弱視ろう	99 100.0	6 6.1	8 8.1	6 6.1	9 9.1	6 6.1	6 6.1	4 4.0	18 18.2
	弱視難聴	200 100.0	5 2.5	19 9.5	29 14.5	14 7.0	10 5.0	8 4.0	3 1.5	31 15.5
	無回答	70 100.0	1 1.4	6 8.6	10 14.3	1 1.4	3 4.3	2 2.9	2 2.9	11 15.7

		合計	問33-(1) 同行援護
			無回答
全体		737 100.0	289 39.2
(6) 視聴覚障 害(状態)	全盲ろう	123 100.0	58 47.2
	全盲難聴	220 100.0	65 29.5
	弱視ろう	99 100.0	36 36.4
	弱視難聴	200 100.0	81 40.5
	無回答	70 100.0	34 48.6

		合計	問33-(1) 同行援護							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 利用して いない
全体		737 100.0	34 4.6	91 12.3	91 12.3	37 5.0	44 6.0	27 3.7	16 2.2	108 14.7
(7) 視聴覚障 害経緯	先天性	117 100.0	5 4.3	9 7.7	6 5.1	1 0.9	8 6.8	4 3.4	2 1.7	38 32.5
	盲ベース	38 100.0	2 5.3	8 21.1	9 23.7	5 13.2	0 0.0	2 5.3	0 0.0	3 7.9
	ろうベース	134 100.0	8 6.0	20 14.9	15 11.2	4 3.0	5 3.7	5 3.7	4 3.0	13 9.7
	後天性(成人期)	291 100.0	14 4.8	40 13.7	42 14.4	22 7.6	20 6.9	11 3.8	7 2.4	32 11.0
	後天性(高齢期)	48 100.0	3 6.3	1 2.1	8 16.7	1 2.1	3 6.3	1 2.1	0 0.0	7 14.6
	無回答	78 100.0	1 1.3	8 10.3	7 9.0	3 3.8	6 7.7	3 3.8	3 3.8	10 12.8

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問33-(1) 同行援護
			無回答
全体		737 100.0	289 39.2
(7) 視聴覚障 害経緯	先天性	117 100.0	44 37.6
	盲ベース	38 100.0	9 23.7
	ろうベース	134 100.0	60 44.8
	後天性(成人期)	291 100.0	103 35.4
	後天性(高齢期)	48 100.0	24 50.0
	無回答	78 100.0	37 47.4

		合計	問33-(1) 同行援護							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 利用して いない
全体		737 100.0	34 4.6	91 12.3	91 12.3	37 5.0	44 6.0	27 3.7	16 2.2	108 14.7
(8)最も円滑 な発信コ ミュニケー ション方法	音声(発話)	407 100.0	19 4.7	64 15.7	68 16.7	22 5.4	28 6.9	15 3.7	7 1.7	44 10.8
	手話	99 100.0	6 6.1	13 13.1	8 8.1	2 2.0	6 6.1	3 3.0	3 3.0	18 18.2
	指文字	14 100.0	0 0.0	1 7.1	1 7.1	1 7.1	1 7.1	0 0.0	1 7.1	1 7.1
	文字	62 100.0	5 8.1	7 11.3	5 8.1	6 9.7	3 4.8	4 6.5	4 6.5	11 17.7
	その他	50 100.0	1 2.0	2 4.0	5 10.0	1 2.0	4 8.0	0 0.0	0 0.0	12 24.0
	特にない	61 100.0	3 4.9	2 3.3	3 4.9	3 4.9	2 3.3	3 4.9	0 0.0	13 21.3
	無回答	22 100.0	0 0.0	2 9.1	1 4.5	0 0.0	0 0.0	1 4.5	0 0.0	4 18.2

		合計	問33-(1) 同行援護 無回答
全体		737 100.0	289 39.2
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	407 100.0	140 34.4
	手話	99 100.0	40 40.4
	指文字	14 100.0	8 57.1
	文字	62 100.0	17 27.4
	その他	50 100.0	25 50.0
	特にない	61 100.0	32 52.5
	無回答	22 100.0	14 63.6

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問33-(1) 同行援護							
			毎日	2～3日 に1回程度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ月に 1回程度	半年に1 回程度	まったく 利用して いない
全体		737 100.0	34 4.6	91 12.3	91 12.3	37 5.0	44 6.0	27 3.7	16 2.2	108 14.7
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く（音声・聴覚）	375 100.0	18 4.8	58 15.5	56 14.9	22 5.9	25 6.7	12 3.2	6 1.6	46 12.3
	手話を見る（弱視手話・接近手話）	57 100.0	3 5.3	3 5.3	4 7.0	3 5.3	3 5.3	1 1.8	0 0.0	16 28.1
	手話に触る（触手話・触読手話）	63 100.0	5 7.9	10 15.9	3 4.8	0 0.0	4 6.3	2 3.2	3 4.8	3 4.8
	指文字を見る	5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 40.0
	指文字に触る	9 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 11.1	1 11.1	1 11.1	1 11.1
	手書き文字	29 100.0	0 0.0	2 6.9	3 10.3	0 0.0	3 10.3	2 6.9	4 13.8	4 13.8
	筆談	42 100.0	4 9.5	2 4.8	4 9.5	5 11.9	4 9.5	5 11.9	1 2.4	5 11.9
	点字筆記・指文字	11 100.0	0 0.0	4 36.4	4 36.4	0 0.0	1 9.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	36 100.0	0 0.0	4 11.1	4 11.1	3 8.3	3 8.3	2 5.6	0 0.0	8 22.2
	特にない	43 100.0	2 4.7	1 2.3	4 9.3	1 2.3	0 0.0	1 2.3	0 0.0	14 32.6
	無回答	35 100.0	2 5.7	5 14.3	5 14.3	0 0.0	0 0.0	1 2.9	0 0.0	4 11.4

		合計	問33-(1) 同行援護
			無回答
全体		737 100.0	289 39.2
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く（音声・聴覚）	375 100.0	132 35.2
	手話を見る（弱視手話・接近手話）	57 100.0	24 42.1
	手話に触る（触手話・触読手話）	63 100.0	33 52.4
	指文字を見る	5 100.0	3 60.0
	指文字に触る	9 100.0	5 55.6
	手書き文字	29 100.0	11 37.9
	筆談	42 100.0	12 28.6
	点字筆記・指文字	11 100.0	2 18.2
	その他	36 100.0	12 33.3
	特にない	43 100.0	20 46.5
	無回答	35 100.0	18 51.4



調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問33-(1) 居宅介護							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 利用して いない
全体		738 100.0	50 6.8	81 11.0	48 6.5	6 0.8	9 1.2	3 0.4	6 0.8	145 19.6
(1) 年齢階 級①	10歳未満	10 100.0	0 0.0	3 30.0	1 10.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 20.0
	10歳代	18 100.0	2 11.1	3 16.7	1 5.6	1 5.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	6 33.3
	20歳代	33 100.0	1 3.0	4 12.1	3 9.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 3.0	14 42.4
	30歳代	26 100.0	3 11.5	1 3.8	1 3.8	0 0.0	0 0.0	1 3.8	0 0.0	3 11.5
	40歳代	47 100.0	2 4.3	4 8.5	3 6.4	0 0.0	1 2.1	0 0.0	1 2.1	18 38.3
	50歳代	82 100.0	3 3.7	13 15.9	3 3.7	0 0.0	1 1.2	0 0.0	0 0.0	24 29.3
	60歳代	112 100.0	6 5.4	7 6.3	8 7.1	2 1.8	2 1.8	1 0.9	2 1.8	22 19.6
	70歳代	151 100.0	8 5.3	20 13.2	6 4.0	1 0.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	22 14.6
	80歳代	172 100.0	12 7.0	19 11.0	14 8.1	1 0.6	4 2.3	1 0.6	2 1.2	22 12.8
	90歳以上	70 100.0	10 14.3	6 8.6	7 10.0	1 1.4	1 1.4	0 0.0	0 0.0	8 11.4
	無回答	15 100.0	3 20.0	1 6.7	1 6.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 26.7

		合計	問33-(1) 居宅介護
			無回答
全体		738 100.0	390 52.8
(1) 年齢階級①	10歳未満	10 100.0	4 40.0
	10歳代	18 100.0	5 27.8
	20歳代	33 100.0	10 30.3
	30歳代	26 100.0	17 65.4
	40歳代	47 100.0	18 38.3
	50歳代	82 100.0	38 46.3
	60歳代	112 100.0	62 55.4
	70歳代	151 100.0	94 62.3
	80歳代	172 100.0	97 56.4
	90歳以上	70 100.0	37 52.9
	無回答	15 100.0	6 40.0

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問33-(1) 居宅介護							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 利用して いない
全体		738	50	81	48	6	9	3	6	145
		100.0	6.8	11.0	6.5	0.8	1.2	0.4	0.8	19.6
(2) 年齢階 級②	18歳未満	26	2	6	2	1	0	0	0	6
		100.0	7.7	23.1	7.7	3.8	0.0	0.0	0.0	23.1
	18歳以上65歳未 満	237	12	24	15	1	4	2	3	71
		100.0	5.1	10.1	6.3	0.4	1.7	0.8	1.3	30.0
	65歳以上	458	33	50	30	4	5	1	3	64
		100.0	7.2	10.9	6.6	0.9	1.1	0.2	0.7	14.0
	無回答	15	3	1	1	0	0	0	0	4
		100.0	20.0	6.7	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	26.7

		合計	問33-(1) 居宅介護 無回答
全体		738	390
		100.0	52.8
(2) 年齢階級②	18歳未満	26	9
		100.0	34.6
	18歳以上65歳未満	237	105
		100.0	44.3
	65歳以上	458	268
		100.0	58.5
	無回答	15	6
		100.0	40.0

		合計	問33-(1) 居宅介護							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 利用して いない
全体		738 100.0	50 6.8	81 11.0	48 6.5	6 0.8	9 1.2	3 0.4	6 0.8	145 19.6
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	166 100.0	11 6.6	20 12.0	13 7.8	1 0.6	1 0.6	2 1.2	2 1.2	46 27.7
	4～12歳	70 100.0	3 4.3	8 11.4	4 5.7	0 0.0	2 2.9	0 0.0	0 0.0	16 22.9
	13～17歳	28 100.0	0 0.0	2 7.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	10 35.7
	18～29歳	62 100.0	5 8.1	9 14.5	4 6.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 1.6	9 14.5
	30～39歳	64 100.0	4 6.3	12 18.8	3 4.7	0 0.0	1 1.6	0 0.0	1 1.6	16 25.0
	40～49歳	85 100.0	7 8.2	7 8.2	6 7.1	2 2.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	13 15.3
	50～59歳	62 100.0	3 4.8	2 3.2	3 4.8	1 1.6	2 3.2	1 1.6	1 1.6	6 9.7
	60～64歳	35 100.0	1 2.9	2 5.7	3 8.6	0 0.0	1 2.9	0 0.0	0 0.0	6 17.1
	65～74歳	52 100.0	4 7.7	4 7.7	5 9.6	2 3.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	9 17.3
	75歳以上	47 100.0	7 14.9	5 10.6	4 8.5	0 0.0	1 2.1	0 0.0	0 0.0	7 14.9
	無回答	45 100.0	2 4.4	8 17.8	2 4.4	0 0.0	1 2.2	0 0.0	1 2.2	4 8.9

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問33-(1) 居宅介護
			無回答
全体		738 100.0	390 52.8
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	166 100.0	70 42.2
	4～12歳	70 100.0	37 52.9
	13～17歳	28 100.0	16 57.1
	18～29歳	62 100.0	34 54.8
	30～39歳	64 100.0	27 42.2
	40～49歳	85 100.0	50 58.8
	50～59歳	62 100.0	43 69.4
	60～64歳	35 100.0	22 62.9
	65～74歳	52 100.0	28 53.8
	75歳以上	47 100.0	23 48.9
	無回答	45 100.0	27 60.0

		合計	問33-(1) 居宅介護							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 利用して いない
全体		738 100.0	50 6.8	81 11.0	48 6.5	6 0.8	9 1.2	3 0.4	6 0.8	145 19.6
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	269 100.0	18 6.7	26 9.7	14 5.2	3 1.1	2 0.7	2 0.7	2 0.7	72 26.8
	4～12歳	79 100.0	3 3.8	8 10.1	6 7.6	0 0.0	1 1.3	0 0.0	1 1.3	19 24.1
	13～17歳	17 100.0	1 5.9	3 17.6	1 5.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5 29.4
	18～29歳	40 100.0	4 10.0	9 22.5	1 2.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 5.0	7 17.5
	30～39歳	30 100.0	1 3.3	5 16.7	4 13.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	8 26.7
	40～49歳	43 100.0	5 11.6	4 9.3	4 9.3	0 0.0	1 2.3	0 0.0	1 2.3	5 11.6
	50～59歳	36 100.0	2 5.6	4 11.1	4 11.1	1 2.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 11.1
	60～64歳	40 100.0	0 0.0	5 12.5	3 7.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 10.0
	65～74歳	57 100.0	4 7.0	4 7.0	4 7.0	0 0.0	1 1.8	0 0.0	0 0.0	7 12.3
	75歳以上	51 100.0	6 11.8	7 13.7	3 5.9	0 0.0	2 3.9	1 2.0	0 0.0	5 9.8
	無回答	54 100.0	4 7.4	4 7.4	2 3.7	2 3.7	2 3.7	0 0.0	0 0.0	7 13.0

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問33-(1) 居宅介護 無回答
全体		738 100.0	390 52.8
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	269 100.0	130 48.3
	4～12歳	79 100.0	41 51.9
	13～17歳	17 100.0	7 41.2
	18～29歳	40 100.0	17 42.5
	30～39歳	30 100.0	12 40.0
	40～49歳	43 100.0	23 53.5
	50～59歳	36 100.0	21 58.3
	60～64歳	40 100.0	28 70.0
	65～74歳	57 100.0	37 64.9
	75歳以上	51 100.0	27 52.9
	無回答	54 100.0	33 61.1

		合計	問33-(1) 居宅介護							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 利用して いない
全体		738 100.0	50 6.8	81 11.0	48 6.5	6 0.8	9 1.2	3 0.4	6 0.8	145 19.6
(5) 視聴覚障 害(等級)	視覚1・2級 聴覚 1・2級	313 100.0	21 6.7	30 9.6	21 6.7	3 1.0	4 1.3	2 0.6	1 0.3	72 23.0
	視覚1・2級 聴覚 3～6級	252 100.0	15 6.0	36 14.3	17 6.7	0 0.0	1 0.4	1 0.4	2 0.8	42 16.7
	視覚3～6級 聴覚 1・2級	30 100.0	3 10.0	4 13.3	3 10.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	7 23.3
	視覚3～6級 聴覚 3～6級	51 100.0	3 5.9	4 7.8	3 5.9	1 2.0	0 0.0	0 0.0	2 3.9	13 25.5
	無回答	84 100.0	7 8.3	7 8.3	4 4.8	2 2.4	4 4.8	0 0.0	1 1.2	9 10.7

		合計	問33-(1) 居宅介護 無回答
全体		738 100.0	390 52.8
(5) 視聴覚障 害(等級)	視覚1・2級 聴覚 1・2級	313 100.0	159 50.8
	視覚1・2級 聴覚 3～6級	252 100.0	138 54.8
	視覚3～6級 聴覚 1・2級	30 100.0	13 43.3
	視覚3～6級 聴覚 3～6級	51 100.0	25 49.0
	無回答	84 100.0	50 59.5

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問33-(1) 居宅介護							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 利用して いない
全体		738 100.0	50 6.8	81 11.0	48 6.5	6 0.8	9 1.2	3 0.4	6 0.8	145 19.6
(6) 視聴覚障 害(状態)	全盲ろう	123 100.0	11 8.9	9 7.3	7 5.7	1 0.8	3 2.4	0 0.0	2 1.6	33 26.8
	全盲難聴	221 100.0	15 6.8	39 17.6	14 6.3	0 0.0	2 0.9	2 0.9	1 0.5	34 15.4
	弱視ろう	99 100.0	3 3.0	8 8.1	6 6.1	1 1.0	2 2.0	0 0.0	0 0.0	27 27.3
	弱視難聴	200 100.0	13 6.5	19 9.5	13 6.5	2 1.0	1 0.5	1 0.5	1 0.5	41 20.5
	無回答	70 100.0	6 8.6	5 7.1	6 8.6	2 2.9	1 1.4	0 0.0	2 2.9	7 10.0

		合計	問33-(1) 居宅介護
			無回答
全体		738 100.0	390 52.8
(6) 視聴覚障 害(状態)	全盲ろう	123 100.0	57 46.3
	全盲難聴	221 100.0	114 51.6
	弱視ろう	99 100.0	52 52.5
	弱視難聴	200 100.0	109 54.5
	無回答	70 100.0	41 58.6

		合計	問33-(1) 居宅介護							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 利用して いない
全体		738 100.0	50 6.8	81 11.0	48 6.5	6 0.8	9 1.2	3 0.4	6 0.8	145 19.6
(7) 視聴覚障 害経緯	先天性	117 100.0	5 4.3	14 12.0	11 9.4	0 0.0	0 0.0	2 1.7	1 0.9	37 31.6
	盲ベース	38 100.0	4 10.5	4 10.5	2 5.3	0 0.0	1 2.6	0 0.0	1 2.6	7 18.4
	ろうベース	134 100.0	12 9.0	8 6.0	3 2.2	3 2.2	2 1.5	0 0.0	1 0.7	33 24.6
	後天性(成人期)	292 100.0	14 4.8	37 12.7	23 7.9	1 0.3	3 1.0	1 0.3	2 0.7	51 17.5
	後天性(高齢期)	48 100.0	6 12.5	4 8.3	4 8.3	0 0.0	1 2.1	0 0.0	0 0.0	6 12.5
	無回答	78 100.0	6 7.7	11 14.1	3 3.8	2 2.6	2 2.6	0 0.0	1 1.3	7 9.0

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問33-(1) 居宅介護
			無回答
全体		738 100.0	390 52.8
(7) 視聴覚障 害経緯	先天性	117 100.0	47 40.2
	盲ベース	38 100.0	19 50.0
	ろうベース	134 100.0	72 53.7
	後天性(成人期)	292 100.0	160 54.8
	後天性(高齢期)	48 100.0	27 56.3
	無回答	78 100.0	46 59.0

		合計	問33-(1) 居宅介護							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 利用して いない
全体		738 100.0	50 6.8	81 11.0	48 6.5	6 0.8	9 1.2	3 0.4	6 0.8	145 19.6
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	408 100.0	29 7.1	57 14.0	29 7.1	2 0.5	3 0.7	3 0.7	3 0.7	60 14.7
	手話	99 100.0	3 3.0	4 4.0	3 3.0	3 3.0	1 1.0	0 0.0	0 0.0	28 28.3
	指文字	14 100.0	1 7.1	2 14.3	1 7.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 14.3
	文字	62 100.0	5 8.1	6 9.7	3 4.8	0 0.0	5 8.1	0 0.0	1 1.6	19 30.6
	その他	50 100.0	5 10.0	4 8.0	5 10.0	1 2.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	13 26.0
	特にない	61 100.0	5 8.2	6 9.8	3 4.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 1.6	15 24.6
	無回答	22 100.0	1 4.5	2 9.1	1 4.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 13.6

		合計	問33-(1) 居宅介護 無回答
全体		738 100.0	390 52.8
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	408 100.0	222 54.4
	手話	99 100.0	57 57.6
	指文字	14 100.0	8 57.1
	文字	62 100.0	23 37.1
	その他	50 100.0	22 44.0
	特にない	61 100.0	31 50.8
	無回答	22 100.0	15 68.2

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問33-(1) 居宅介護							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 利用して いない
全体		738 100.0	50 6.8	81 11.0	48 6.5	6 0.8	9 1.2	3 0.4	6 0.8	145 19.6
(9)最も円滑 な受信コ ミュニケー ション方法	耳で聴く（音 声・聴覚）	376 100.0	29 7.7	49 13.0	29 7.7	2 0.5	3 0.8	3 0.8	4 1.1	59 15.7
	手話を見る（弱 視手話・接近手 話）	57 100.0	1 1.8	2 3.5	2 3.5	1 1.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	23 40.4
	手話に触る（触 手話・触読手 話）	63 100.0	4 6.3	4 6.3	2 3.2	2 3.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	10 15.9
	指文字を見る	5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 40.0
	指文字に触る	9 100.0	0 0.0	0 0.0	1 11.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 22.2
	手書き文字	29 100.0	3 10.3	4 13.8	1 3.4	0 0.0	3 10.3	0 0.0	1 3.4	7 24.1
	筆談	42 100.0	1 2.4	2 4.8	4 9.5	0 0.0	2 4.8	0 0.0	0 0.0	9 21.4
	点字筆記・指点 字	11 100.0	2 18.2	0 0.0	1 9.1	0 0.0	1 9.1	0 0.0	0 0.0	3 27.3
	その他	36 100.0	3 8.3	9 25.0	1 2.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	8 22.2
	特にない	43 100.0	4 9.3	5 11.6	2 4.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	10 23.3
	無回答	35 100.0	2 5.7	4 11.4	4 11.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.9	5 14.3

		合計	問33-(1) 居宅介護
			無回答
全体		738	390
		100.0	52.8
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く（音声・聴覚）	376	198
	手話を見る（弱視手話・接近手話）	57	28
	手話に触る（触手話・触読手話）	63	41
	指文字を見る	5	3
	指文字に触る	9	6
	手書き文字	29	10
	筆談	42	24
	点字筆記・指点字	11	4
	その他	36	15
	特にない	43	22
	無回答	35	19
		100.0	54.3

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問33-(1) 重度訪問介護							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 利用して いない
全体		737 100.0	9 1.2	16 2.2	13 1.8	4 0.5	5 0.7	0 0.0	0 0.0	203 27.5
(1) 年齢階 級①	10歳未満	10 100.0	0 0.0	3 30.0	1 10.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 30.0
	10歳代	18 100.0	0 0.0	1 5.6	2 11.1	1 5.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	8 44.4
	20歳代	33 100.0	0 0.0	0 0.0	2 6.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	18 54.5
	30歳代	26 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5 19.2
	40歳代	47 100.0	1 2.1	1 2.1	0 0.0	2 4.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	23 48.9
	50歳代	82 100.0	1 1.2	2 2.4	2 2.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	30 36.6
	60歳代	111 100.0	2 1.8	0 0.0	2 1.8	0 0.0	1 0.9	0 0.0	0 0.0	30 27.0
	70歳代	151 100.0	0 0.0	3 2.0	1 0.7	0 0.0	2 1.3	0 0.0	0 0.0	31 20.5
	80歳代	172 100.0	1 0.6	2 1.2	2 1.2	0 0.0	1 0.6	0 0.0	0 0.0	37 21.5
	90歳以上	70 100.0	3 4.3	3 4.3	1 1.4	0 0.0	1 1.4	0 0.0	0 0.0	14 20.0
	無回答	15 100.0	1 6.7	1 6.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 26.7

		合計	問33-(1) 重度訪問 介護
			無回答
全体		737 100.0	487 66.1
(1) 年齢階級①	10歳未満	10 100.0	3 30.0
	10歳代	18 100.0	6 33.3
	20歳代	33 100.0	13 39.4
	30歳代	26 100.0	21 80.8
	40歳代	47 100.0	20 42.6
	50歳代	82 100.0	47 57.3
	60歳代	111 100.0	76 68.5
	70歳代	151 100.0	114 75.5
	80歳代	172 100.0	129 75.0
	90歳以上	70 100.0	48 68.6
	無回答	15 100.0	9 60.0



調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問33-(1) 重度訪問介護							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 利用して いない
全体		737 100.0	9 1.2	16 2.2	13 1.8	4 0.5	5 0.7	0 0.0	0 0.0	203 27.5
(2) 年齢階 級②	18歳未満	26 100.0	0 0.0	4 15.4	3 11.5	1 3.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	9 34.6
	18歳以上65歳未 満	236 100.0	2 0.8	3 1.3	6 2.5	2 0.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	91 38.6
	65歳以上	458 100.0	6 1.3	8 1.7	4 0.9	0 0.0	5 1.1	0 0.0	0 0.0	99 21.6
	無回答	15 100.0	1 6.7	1 6.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 26.7

		合計	問33-(1) 重度訪問 介護
			無回答
全体		737 100.0	487 66.1
(2) 年齢階級②	18歳未満	26 100.0	9 34.6
	18歳以上65歳未満	236 100.0	132 55.9
	65歳以上	458 100.0	336 73.4
	無回答	15 100.0	9 60.0

		合計	問33-(1) 重度訪問介護							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 利用して いない
全体		737 100.0	9 1.2	16 2.2	13 1.8	4 0.5	5 0.7	0 0.0	0 0.0	203 27.5
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	166 100.0	1 0.6	5 3.0	6 3.6	2 1.2	1 0.6	0 0.0	0 0.0	62 37.3
	4～12歳	70 100.0	1 1.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	20 28.6
	13～17歳	28 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	11 39.3
	18～29歳	62 100.0	0 0.0	4 6.5	1 1.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	13 21.0
	30～39歳	64 100.0	1 1.6	0 0.0	2 3.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	18 28.1
	40～49歳	85 100.0	2 2.4	0 0.0	2 2.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	19 22.4
	50～59歳	62 100.0	0 0.0	2 3.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	10 16.1
	60～64歳	34 100.0	2 5.9	1 2.9	0 0.0	0 0.0	1 2.9	0 0.0	0 0.0	8 23.5
	65～74歳	52 100.0	1 1.9	2 3.8	0 0.0	0 0.0	1 1.9	0 0.0	0 0.0	13 25.0
	75歳以上	47 100.0	1 2.1	0 0.0	1 2.1	0 0.0	2 4.3	0 0.0	0 0.0	13 27.7
	無回答	45 100.0	0 0.0	2 4.4	1 2.2	2 4.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	10 22.2

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問33-(1) 重度訪問 介護
			無回答
全体		737 100.0	487 66.1
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	166 100.0	89 53.6
	4～12歳	70 100.0	49 70.0
	13～17歳	28 100.0	17 60.7
	18～29歳	62 100.0	44 71.0
	30～39歳	64 100.0	43 67.2
	40～49歳	85 100.0	62 72.9
	50～59歳	62 100.0	50 80.6
	60～64歳	34 100.0	22 64.7
	65～74歳	52 100.0	35 67.3
	75歳以上	47 100.0	30 63.8
	無回答	45 100.0	30 66.7

		合計	問33-(1) 重度訪問介護							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 利用して いない
全体		737 100.0	9 1.2	16 2.2	13 1.8	4 0.5	5 0.7	0 0.0	0 0.0	203 27.5
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	269 100.0	3 1.1	8 3.0	5 1.9	1 0.4	2 0.7	0 0.0	0 0.0	93 34.6
	4～12歳	79 100.0	0 0.0	0 0.0	2 2.5	1 1.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	24 30.4
	13～17歳	17 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 5.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	6 35.3
	18～29歳	40 100.0	1 2.5	2 5.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	12 30.0
	30～39歳	30 100.0	1 3.3	0 0.0	2 6.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	12 40.0
	40～49歳	43 100.0	1 2.3	0 0.0	1 2.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	11 25.6
	50～59歳	36 100.0	0 0.0	1 2.8	1 2.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	6 16.7
	60～64歳	39 100.0	0 0.0	1 2.6	0 0.0	0 0.0	1 2.6	0 0.0	0 0.0	3 7.7
	65～74歳	57 100.0	1 1.8	3 5.3	1 1.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	8 14.0
	75歳以上	51 100.0	2 3.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.0	0 0.0	0 0.0	12 23.5
	無回答	54 100.0	0 0.0	1 1.9	1 1.9	1 1.9	1 1.9	0 0.0	0 0.0	10 18.5

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問33-(1) 重度訪問 介護
			無回答
全体		737 100.0	487 66.1
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	269 100.0	157 58.4
	4～12歳	79 100.0	52 65.8
	13～17歳	17 100.0	10 58.8
	18～29歳	40 100.0	25 62.5
	30～39歳	30 100.0	15 50.0
	40～49歳	43 100.0	30 69.8
	50～59歳	36 100.0	28 77.8
	60～64歳	39 100.0	34 87.2
	65～74歳	57 100.0	44 77.2
	75歳以上	51 100.0	36 70.6
	無回答	54 100.0	40 74.1

		合計	問33-(1) 重度訪問介護							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 利用して いない
全体		737 100.0	9 1.2	16 2.2	13 1.8	4 0.5	5 0.7	0 0.0	0 0.0	203 27.5
(5) 視聴覚障 害(等級)	視覚1・2級 聴覚 1・2級	312 100.0	7 2.2	7 2.2	2 0.6	1 0.3	4 1.3	0 0.0	0 0.0	90 28.8
	視覚1・2級 聴覚 3～6級	252 100.0	2 0.8	5 2.0	5 2.0	2 0.8	1 0.4	0 0.0	0 0.0	65 25.8
	視覚3～6級 聴覚 1・2級	30 100.0	0 0.0	1 3.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	11 36.7
	視覚3～6級 聴覚 3～6級	51 100.0	0 0.0	1 2.0	4 7.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	17 33.3
	無回答	84 100.0	0 0.0	1 1.2	1 1.2	1 1.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	18 21.4

		合計	問33-(1) 重度訪問 介護
			無回答
全体		737 100.0	487 66.1
(5) 視聴覚障 害(等級)	視覚1・2級 聴覚 1・2級	312 100.0	201 64.4
	視覚1・2級 聴覚 3～6級	252 100.0	172 68.3
	視覚3～6級 聴覚 1・2級	30 100.0	18 60.0
	視覚3～6級 聴覚 3～6級	51 100.0	29 56.9
	無回答	84 100.0	63 75.0

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問33-(1) 重度訪問介護							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 利用して いない
全体		737 100.0	9 1.2	16 2.2	13 1.8	4 0.5	5 0.7	0 0.0	0 0.0	203 27.5
(6) 視聴覚障 害(状態)	全盲ろう	123 100.0	0 0.0	0 0.0	2 1.6	0 0.0	1 0.8	0 0.0	0 0.0	41 33.3
	全盲難聴	220 100.0	5 2.3	8 3.6	5 2.3	2 0.9	2 0.9	0 0.0	0 0.0	57 25.9
	弱視ろう	99 100.0	1 1.0	3 3.0	1 1.0	0 0.0	1 1.0	0 0.0	0 0.0	30 30.3
	弱視難聴	200 100.0	3 1.5	1 0.5	3 1.5	0 0.0	1 0.5	0 0.0	0 0.0	56 28.0
	無回答	70 100.0	0 0.0	2 2.9	1 1.4	2 2.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	16 22.9

		合計	問33-(1) 重度訪問 介護 無回答
全体		737 100.0	487 66.1
(6) 視聴覚障 害(状態)	全盲ろう	123 100.0	79 64.2
	全盲難聴	220 100.0	141 64.1
	弱視ろう	99 100.0	63 63.6
	弱視難聴	200 100.0	136 68.0
	無回答	70 100.0	49 70.0

		合計	問33-(1) 重度訪問介護							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 利用して いない
全体		737 100.0	9 1.2	16 2.2	13 1.8	4 0.5	5 0.7	0 0.0	0 0.0	203 27.5
(7) 視聴覚障 害経緯	先天性	117 100.0	1 0.9	5 4.3	5 4.3	1 0.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	48 41.0
	盲ベース	38 100.0	0 0.0	0 0.0	1 2.6	1 2.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	11 28.9
	ろうベース	134 100.0	2 1.5	2 1.5	0 0.0	0 0.0	2 1.5	0 0.0	0 0.0	40 29.9
	後天性(成人期)	291 100.0	5 1.7	5 1.7	5 1.7	0 0.0	1 0.3	0 0.0	0 0.0	69 23.7
	後天性(高齢期)	48 100.0	1 2.1	2 4.2	0 0.0	0 0.0	1 2.1	0 0.0	0 0.0	11 22.9
	無回答	78 100.0	0 0.0	2 2.6	2 2.6	2 2.6	1 1.3	0 0.0	0 0.0	16 20.5

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問33-(1) 重度訪問 介護
			無回答
全体		737 100.0	487 66.1
(7) 視聴覚障 害経緯	先天性	117 100.0	57 48.7
	盲ベース	38 100.0	25 65.8
	ろうベース	134 100.0	88 65.7
	後天性(成人期)	291 100.0	206 70.8
	後天性(高齢期)	48 100.0	33 68.8
	無回答	78 100.0	55 70.5

		合計	問33-(1) 重度訪問介護							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 利用して いない
全体		737 100.0	9 1.2	16 2.2	13 1.8	4 0.5	5 0.7	0 0.0	0 0.0	203 27.5
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	407 100.0	7 1.7	7 1.7	8 2.0	2 0.5	3 0.7	0 0.0	0 0.0	98 24.1
	手話	99 100.0	0 0.0	1 1.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	36 36.4
	指文字	14 100.0	0 0.0	1 7.1	0 0.0	0 0.0	1 7.1	0 0.0	0 0.0	3 21.4
	文字	62 100.0	0 0.0	3 4.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	23 37.1
	その他	50 100.0	0 0.0	1 2.0	1 2.0	1 2.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	15 30.0
	特にない	61 100.0	1 1.6	2 3.3	2 3.3	0 0.0	1 1.6	0 0.0	0 0.0	19 31.1
	無回答	22 100.0	1 4.5	1 4.5	1 4.5	1 4.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 18.2

			問33-(1) 重度訪問 介護
		合計	無回答
全体		737 100.0	487 66.1
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	407 100.0	282 69.3
	手話	99 100.0	62 62.6
	指文字	14 100.0	9 64.3
	文字	62 100.0	36 58.1
	その他	50 100.0	32 64.0
	特にない	61 100.0	36 59.0
	無回答	22 100.0	14 63.6

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問33-(1) 重度訪問介護							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 利用して いない
全体		737 100.0	9 1.2	16 2.2	13 1.8	4 0.5	5 0.7	0 0.0	0 0.0	203 27.5
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く（音声・聴覚）	375 100.0	5 1.3	7 1.9	7 1.9	1 0.3	3 0.8	0 0.0	0 0.0	93 24.8
	手話を見る（弱視手話・接近手話）	57 100.0	1 1.8	0 0.0	0 0.0	1 1.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	27 47.4
	手話に触る（触手話・触読手話）	63 100.0	0 0.0	0 0.0	1 1.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	17 27.0
	指文字を見る	5 100.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0
	指文字に触る	9 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 22.2
	手書き文字	29 100.0	0 0.0	1 3.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	11 37.9
	筆談	42 100.0	0 0.0	3 7.1	2 4.8	0 0.0	1 2.4	0 0.0	0 0.0	11 26.2
	点字筆記・指文字	11 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 9.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 27.3
	その他	36 100.0	0 0.0	0 0.0	2 5.6	1 2.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	11 30.6
	特にない	43 100.0	2 4.7	1 2.3	0 0.0	0 0.0	1 2.3	0 0.0	0 0.0	13 30.2
	無回答	35 100.0	1 2.9	3 8.6	1 2.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	6 17.1

		合計	問33-(1) 重度訪問 介護
			無回答
全体		737 100.0	487 66.1
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く（音声・聴覚）	375 100.0	259 69.1
	手話を見る（弱視手話・接近手話）	57 100.0	28 49.1
	手話に触る（触手話・触読手話）	63 100.0	45 71.4
	指文字を見る	5 100.0	3 60.0
	指文字に触る	9 100.0	7 77.8
	手書き文字	29 100.0	17 58.6
	筆談	42 100.0	25 59.5
	点字筆記・指文字	11 100.0	7 63.6
	その他	36 100.0	22 61.1
	特にない	43 100.0	26 60.5
	無回答	35 100.0	24 68.6

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問33-(2) 障害福祉サービス等を利用していない理由							
			福祉サービスがあることを知らなかったから	移動やコミュニケーションのことは自分でできるため利用の必要がないから	家族がサポートしてくれるため利用の必要がないから	福祉サービスの利用の仕方がよくわからないから	サービスを利用するまでの手続きが面倒だから	利用したいが、利用の基準にあてはまらず、利用できないから	利用したいが、サービス提供者がおらず、利用できないから	その他
全体		962 100.0	173 18.0	173 18.0	463 48.1	157 16.3	48 5.0	31 3.2	25 2.6	199 20.7
(1) 年齢階級①	10歳未満	8 100.0	0 0.0	1 12.5	6 75.0	1 12.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 12.5
	10歳代	16 100.0	1 6.3	6 37.5	11 68.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 6.3	2 12.5
	20歳代	19 100.0	2 10.5	5 26.3	8 42.1	4 21.1	0 0.0	2 10.5	3 15.8	5 26.3
	30歳代	26 100.0	3 11.5	8 30.8	17 65.4	4 15.4	0 0.0	1 3.8	1 3.8	2 7.7
	40歳代	38 100.0	8 21.1	8 21.1	24 63.2	9 23.7	5 13.2	0 0.0	1 2.6	4 10.5
	50歳代	69 100.0	12 17.4	28 40.6	39 56.5	14 20.3	5 7.2	5 7.2	1 1.4	6 8.7
	60歳代	85 100.0	20 23.5	12 14.1	38 44.7	15 17.6	5 5.9	3 3.5	4 4.7	19 22.4
	70歳代	210 100.0	29 13.8	37 17.6	99 47.1	32 15.2	5 2.4	8 3.8	8 3.8	42 20.0
	80歳代	287 100.0	54 18.8	47 16.4	139 48.4	50 17.4	22 7.7	6 2.1	5 1.7	63 22.0
	90歳以上	177 100.0	40 22.6	13 7.3	70 39.5	27 15.3	6 3.4	5 2.8	1 0.6	52 29.4
	無回答	22 100.0	4 18.2	8 36.4	10 45.5	1 4.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 9.1

		合計	問33-(2) 障害福祉 サービス 等を利用 していない理由
			無回答
全体		962 100.0	64 6.7
(1) 年齢階級①	10歳未満	8 100.0	0 0.0
	10歳代	16 100.0	1 6.3
	20歳代	19 100.0	0 0.0
	30歳代	26 100.0	0 0.0
	40歳代	38 100.0	2 5.3
	50歳代	69 100.0	3 4.3
	60歳代	85 100.0	5 5.9
	70歳代	210 100.0	16 7.6
	80歳代	287 100.0	17 5.9
	90歳以上	177 100.0	17 9.6
	無回答	22 100.0	2 9.1

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問33-(2) 障害福祉サービス等を利用していない理由							
			福祉サービスがあることを知らなかったから	移動やコミュニケーションのことは自分でできるため利用の必要がないから	家族がサポートしてくれるため利用の必要がないから	福祉サービスの利用の仕方がよくわからないから	サービスを利用するまでの手続きが面倒だから	利用したいが、利用の基準にあてはまらず、利用できないから	利用したいが、サービス提供者がおらず、利用できないから	その他
全体		962 100.0	173 18.0	173 18.0	463 48.1	157 16.3	48 5.0	31 3.2	25 2.6	199 20.7
(2) 年齢階級②	18歳未満	24 100.0	1 4.2	7 29.2	17 70.8	1 4.2	0 0.0	0 0.0	1 4.2	3 12.5
	18歳以上65歳未満	185 100.0	33 17.8	54 29.2	102 55.1	37 20.0	13 7.0	9 4.9	9 4.9	26 14.1
	65歳以上	726 100.0	135 18.6	104 14.3	332 45.7	118 16.3	35 4.8	21 2.9	15 2.1	167 23.0
	無回答	22 100.0	4 18.2	8 36.4	10 45.5	1 4.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 9.1

			問33-(2) 障害福祉 サービス 等を利用 していない 理由
		合計	無回答
全体		962 100.0	64 6.7
(2) 年齢階 級②	18歳未満	24 100.0	1 4.2
	18歳以上65歳未 満	185 100.0	5 2.7
	65歳以上	726 100.0	55 7.6
	無回答	22 100.0	2 9.1

		合計	問33-(2) 障害福祉サービス等を利用していない理由							
			福祉サービスがあることを知らなかったから	移動やコミュニケーションのことは自分でできるため利用の必要がないから	家族がサポートしてくれるため利用の必要がないから	福祉サービスの利用の仕方がよくわからないから	サービスを利用するまでの手続きが面倒だから	利用したいが、利用の基準にあてはまらず、利用できないから	利用したいが、サービス提供者がおらず、利用できないから	その他
全体		962 100.0	173 18.0	173 18.0	463 48.1	157 16.3	48 5.0	31 3.2	25 2.6	199 20.7
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	128 100.0	14 10.9	22 17.2	66 51.6	20 15.6	6 4.7	3 2.3	6 4.7	37 28.9
	4～12歳	101 100.0	17 16.8	26 25.7	54 53.5	17 16.8	4 4.0	5 5.0	3 3.0	18 17.8
	13～17歳	32 100.0	6 18.8	12 37.5	19 59.4	10 31.3	5 15.6	2 6.3	2 6.3	2 6.3
	18～29歳	54 100.0	14 25.9	13 24.1	22 40.7	13 24.1	2 3.7	3 5.6	1 1.9	10 18.5
	30～39歳	72 100.0	12 16.7	12 16.7	33 45.8	11 15.3	4 5.6	4 5.6	1 1.4	12 16.7
	40～49歳	86 100.0	16 18.6	12 14.0	42 48.8	12 14.0	4 4.7	2 2.3	1 1.2	18 20.9
	50～59歳	95 100.0	14 14.7	18 18.9	57 60.0	12 12.6	5 5.3	4 4.2	1 1.1	16 16.8
	60～64歳	58 100.0	5 8.6	13 22.4	36 62.1	6 10.3	1 1.7	2 3.4	1 1.7	8 13.8
	65～74歳	106 100.0	28 26.4	20 18.9	53 50.0	24 22.6	5 4.7	1 0.9	4 3.8	19 17.9
	75歳以上	118 100.0	30 25.4	10 8.5	49 41.5	22 18.6	7 5.9	5 4.2	2 1.7	22 18.6
	無回答	75 100.0	12 16.0	11 14.7	21 28.0	6 8.0	3 4.0	0 0.0	2 2.7	19 25.3



調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問33-(2) 障害福祉 サービス 等を利用 していな い理由 無回答
全体		962 100.0	64 6.7
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	128 100.0	8 6.3
	4～12歳	101 100.0	2 2.0
	13～17歳	32 100.0	0 0.0
	18～29歳	54 100.0	0 0.0
	30～39歳	72 100.0	5 6.9
	40～49歳	86 100.0	5 5.8
	50～59歳	95 100.0	7 7.4
	60～64歳	58 100.0	7 12.1
	65～74歳	106 100.0	4 3.8
	75歳以上	118 100.0	10 8.5
	無回答	75 100.0	13 17.3

		合計	問33-(2) 障害福祉サービス等を利用していない理由							
			福祉サービスがあることを知らなかったから	移動やコミュニケーションのことは自分で行うため利用の必要がないから	家族がサポートしてくれるため利用の必要がないから	福祉サービスの利用の仕方がよくわからないから	サービスを利用するまでの手続きが面倒だから	利用したいが、利用の基準にあてはまらず、利用できないから	利用したいが、サービス提供者がおらず、利用できないから	その他
全体		962 100.0	173 18.0	173 18.0	463 48.1	157 16.3	48 5.0	31 3.2	25 2.6	199 20.7
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	196 100.0	30 15.3	46 23.5	103 52.6	32 16.3	8 4.1	7 3.6	11 5.6	43 21.9
	4～12歳	105 100.0	19 18.1	24 22.9	57 54.3	14 13.3	6 5.7	2 1.9	2 1.9	15 14.3
	13～17歳	28 100.0	4 14.3	5 17.9	18 64.3	6 21.4	3 10.7	1 3.6	0 0.0	3 10.7
	18～29歳	55 100.0	12 21.8	8 14.5	26 47.3	12 21.8	2 3.6	1 1.8	1 1.8	10 18.2
	30～39歳	48 100.0	11 22.9	7 14.6	27 56.3	9 18.8	3 6.3	2 4.2	1 2.1	4 8.3
	40～49歳	73 100.0	15 20.5	21 28.8	36 49.3	11 15.1	5 6.8	2 2.7	1 1.4	14 19.2
	50～59歳	79 100.0	20 25.3	12 15.2	44 55.7	16 20.3	2 2.5	5 6.3	1 1.3	12 15.2
	60～64歳	56 100.0	7 12.5	6 10.7	26 46.4	12 21.4	4 7.1	2 3.6	1 1.8	9 16.1
	65～74歳	101 100.0	18 17.8	15 14.9	52 51.5	21 20.8	4 4.0	4 4.0	3 3.0	21 20.8
	75歳以上	117 100.0	25 21.4	18 15.4	39 33.3	18 15.4	8 6.8	4 3.4	1 0.9	32 27.4
	無回答	70 100.0	9 12.9	9 12.9	27 38.6	4 5.7	1 1.4	1 1.4	2 2.9	17 24.3

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問33-(2) 障害福祉 サービス 等を利用 していな い理由 無回答
全体		962 100.0	64 6.7
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	196 100.0	9 4.6
	4～12歳	105 100.0	2 1.9
	13～17歳	28 100.0	2 7.1
	18～29歳	55 100.0	2 3.6
	30～39歳	48 100.0	7 14.6
	40～49歳	73 100.0	1 1.4
	50～59歳	79 100.0	5 6.3
	60～64歳	56 100.0	4 7.1
	65～74歳	101 100.0	8 7.9
	75歳以上	117 100.0	8 6.8
	無回答	70 100.0	12 17.1

		問33-(2) 障害福祉サービス等を利用していない理由								
		合計	福祉サ ービスがあ ることを 知らな かったか ら	移動やコ ミュニ ケーショ ンのこと は自分で できるた め利用の 必要がな いから	家族がサ ーポートし てくれる ため利用 の必要が ないから	福祉サ ービスの利 用の仕方 がよくわ からない から	サ ービス を利用す るまでの 手続きが 面倒だか ら	利用した いが、利 用の基準 にあては まらず、 利用でき ないから	利用した いが、サ ービス 提供者が おらず、 利用でき ないから	その他
全体		962 100.0	173 18.0	173 18.0	463 48.1	157 16.3	48 5.0	31 3.2	25 2.6	199 20.7
(5) 視聴覚障 害(等級)	視覚1・2級 聴覚 1・2級	328 100.0	52 15.9	44 13.4	159 48.5	47 14.3	16 4.9	7 2.1	8 2.4	76 23.2
	視覚1・2級 聴覚 3～6級	284 100.0	59 20.8	46 16.2	152 53.5	53 18.7	14 4.9	11 3.9	6 2.1	55 19.4
	視覚3～6級 聴覚 1・2級	39 100.0	8 20.5	12 30.8	17 43.6	6 15.4	3 7.7	1 2.6	3 7.7	8 20.5
	視覚3～6級 聴覚 3～6級	193 100.0	35 18.1	56 29.0	87 45.1	35 18.1	11 5.7	8 4.1	4 2.1	30 15.5
	無回答	105 100.0	15 14.3	13 12.4	42 40.0	13 12.4	4 3.8	4 3.8	3 2.9	26 24.8

		合計	問33-(2) 障害福祉 サービス 等を利用 していな い理由 無回答
全体		962 100.0	64 6.7
(5)視聴覚障 害(等級)	視覚1・2級 聴覚 1・2級	328 100.0	23 7.0
	視覚1・2級 聴覚 3～6級	284 100.0	11 3.9
	視覚3～6級 聴覚 1・2級	39 100.0	2 5.1
	視覚3～6級 聴覚 3～6級	193 100.0	17 8.8
	無回答	105 100.0	11 10.5

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

	合計	問33-(2) 障害福祉サービス等を利用していない理由							
		福祉サービスがあることを知らなかったから	移動やコミュニケーションのことは自分でできるため利用の必要がないから	家族がサポートしてくれるため利用の必要がないから	福祉サービスの利用の仕方がよくわからないから	サービスを利用するまでの手続きが面倒だから	利用したいが、利用の基準にあてはまらず、利用できないから	利用したいが、サービス提供者がおらず、利用できないから	その他
全体	962 100.0	173 18.0	173 18.0	463 48.1	157 16.3	48 5.0	31 3.2	25 2.6	199 20.7
(6) 視聴覚障害(状態)	全盲ろう	71 100.0	7 9.9	3 4.2	26 36.6	8 11.3	3 4.2	3 4.2	1 1.4
	全盲難聴	226 100.0	43 19.0	14 6.2	106 46.9	35 15.5	8 3.5	6 2.7	4 1.8
	弱視ろう	89 100.0	22 24.7	17 19.1	38 42.7	14 15.7	5 5.6	2 2.2	3 3.4
	弱視難聴	448 100.0	82 18.3	110 24.6	241 53.8	80 17.9	28 6.3	17 3.8	12 2.7
	無回答	95 100.0	14 14.7	20 21.1	39 41.1	13 13.7	2 2.1	3 3.2	4 4.2

	合計	問33-(2) 障害福祉サービス等を利用していない理由
		無回答
全体	962 100.0	64 6.7
(6) 視聴覚障害(状態)	全盲ろう	71 100.0
	全盲難聴	226 100.0
	弱視ろう	89 100.0
	弱視難聴	448 100.0
	無回答	95 100.0

	合計	問33-(2) 障害福祉サービス等を利用していない理由							
		福祉サービスがあることを知らなかったから	移動やコミュニケーションのことは自分でできるため利用の必要がないから	家族がサポートしてくれるため利用の必要がないから	福祉サービスの利用の仕方がよくわからないから	サービスを利用するまでの手続きが面倒だから	利用したいが、利用の基準にあてはまらず、利用できないから	利用したいが、サービス提供者がおらず、利用できないから	その他
全体	962 100.0	173 18.0	173 18.0	463 48.1	157 16.3	48 5.0	31 3.2	25 2.6	199 20.7
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	73 100.0	10 13.7	12 16.4	39 53.4	11 15.1	2 2.7	3 4.1	5 6.8
	盲ベース	44 100.0	4 9.1	10 22.7	25 56.8	9 20.5	4 9.1	0 0.0	1 2.3
	ろうベース	105 100.0	17 16.2	31 29.5	55 52.4	19 18.1	6 5.7	4 3.8	5 4.8
	後天性(成人期)	445 100.0	85 19.1	83 18.7	235 52.8	75 16.9	21 4.7	20 4.5	7 1.6
	後天性(高齢期)	126 100.0	35 27.8	12 9.5	51 40.5	29 23.0	9 7.1	3 2.4	3 2.4
	無回答	115 100.0	15 13.0	19 16.5	41 35.7	10 8.7	4 3.5	1 0.9	3 2.6

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問33-(2) 障害福祉 サービス 等を利用 していな い理由 無回答
全体		962 100.0	64 6.7
(7) 視聴覚障 害経緯	先天性	73 100.0	2 2.7
	盲ベース	44 100.0	2 4.5
	ろうベース	105 100.0	4 3.8
	後天性(成人期)	445 100.0	25 5.6
	後天性(高齢期)	126 100.0	8 6.3
	無回答	115 100.0	18 15.7

		合計	問33-(2) 障害福祉サービス等を利用していない理由							
			福祉サー ビスがあ ることを 知らな かったか ら	移動やコ ミュニ ケーショ ンのこと は自分で できるた め利用の 必要がな いから	家族がサ ポートし てくれる ため利用 の必要が ないから	福祉サー ビスの利 用の仕方 がよくわ からない から	サービス を利用す るまでの 手続きが 面倒だか ら	利用した いが、利 用の基準 にあては まらず、 利用でき ないから	利用した いが、サ ービス提 供者がお らず、利 用できな いから	その他
全体		962 100.0	173 18.0	173 18.0	463 48.1	157 16.3	48 5.0	31 3.2	25 2.6	199 20.7
(8)最も円滑 な発信コ ミュニケー ション方法	音声(発話)	618 100.0	115 18.6	114 18.4	321 51.9	105 17.0	33 5.3	18 2.9	12 1.9	122 19.7
	手話	36 100.0	6 16.7	11 30.6	16 44.4	5 13.9	1 2.8	3 8.3	0 0.0	6 16.7
	指文字	8 100.0	1 12.5	2 25.0	5 62.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 12.5	1 12.5
	文字	103 100.0	24 23.3	14 13.6	48 46.6	21 20.4	5 4.9	6 5.8	6 5.8	23 22.3
	その他	43 100.0	7 16.3	4 9.3	17 39.5	7 16.3	3 7.0	2 4.7	1 2.3	14 32.6
	特にない	86 100.0	8 9.3	14 16.3	25 29.1	12 14.0	4 4.7	1 1.2	2 2.3	23 26.7
	無回答	44 100.0	9 20.5	7 15.9	20 45.5	5 11.4	1 2.3	0 0.0	0 0.0	5 11.4

		合計	問33-(2) 障害福祉 サービス 等を利用 していな い理由 無回答
全体		962 100.0	64 6.7
(8) 最も円滑 な発信コ ミュニケー ション方法	音声(発話)	618 100.0	36 5.8
	手話	36 100.0	2 5.6
	指文字	8 100.0	0 0.0
	文字	103 100.0	10 9.7
	その他	43 100.0	2 4.7
	特にない	86 100.0	9 10.5
	無回答	44 100.0	3 6.8

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問33-(2) 障害福祉サービス等を利用していない理由							
			福祉サービスがあることを知らなかったから	移動やコミュニケーションのことは自分でできるため利用の必要がないから	家族がサポートしてくれるため利用の必要がないから	福祉サービスの利用の仕方がよくわからないから	サービスを利用するまでの手続きが面倒だから	利用したいが、利用の基準にあてはまらず、利用できないから	利用したいが、サービス提供者がおらず、利用できないから	その他
全体		962 100.0	173 18.0	173 18.0	463 48.1	157 16.3	48 5.0	31 3.2	25 2.6	199 20.7
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く（音声・聴覚）	617 100.0	111 18.0	108 17.5	315 51.1	107 17.3	27 4.4	18 2.9	11 1.8	122 19.8
	手話を見る（弱視手話・接近手話）	22 100.0	4 18.2	6 27.3	11 50.0	3 13.6	1 4.5	1 4.5	0 0.0	5 22.7
	手話に触る（触手話・触読手話）	12 100.0	2 16.7	1 8.3	5 41.7	1 8.3	0 0.0	1 8.3	0 0.0	4 33.3
	指文字を見る	2 100.0	0 0.0	2 100.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	指文字に触る	2 100.0	1 50.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	手書き文字	34 100.0	4 11.8	1 2.9	18 52.9	8 23.5	1 2.9	2 5.9	2 5.9	11 32.4
	筆談	99 100.0	26 26.3	28 28.3	46 46.5	18 18.2	8 8.1	5 5.1	4 4.0	15 15.2
	点字筆記・指点字	2 100.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	44 100.0	9 20.5	4 9.1	18 40.9	6 13.6	3 6.8	0 0.0	2 4.5	16 36.4
	特にない	47 100.0	3 6.4	6 12.8	10 21.3	8 17.0	4 8.5	3 6.4	2 4.3	12 25.5
	無回答	46 100.0	6 13.0	8 17.4	22 47.8	1 2.2	1 2.2	0 0.0	3 6.5	8 17.4

		合計	問33-(2) 障害福祉 サービス 等を利用 していない 理由 無回答
全体		962 100.0	64 6.7
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く（音声・聴覚）	617 100.0	37 6.0
	手話を見る（弱視手話・接近手話）	22 100.0	0 0.0
	手話に触る（触手話・触読手話）	12 100.0	0 0.0
	指文字を見る	2 100.0	0 0.0
	指文字に触る	2 100.0	0 0.0
	手書き文字	34 100.0	1 2.9
	筆談	99 100.0	6 6.1
	点字筆記・指点字	2 100.0	0 0.0
	その他	44 100.0	1 2.3
	特にない	47 100.0	9 19.1
	無回答	46 100.0	6 13.0

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問34 障害福祉サービス等の		
			利用を希望する	利用を希望しない	無回答
全体		1949 100.0	826 42.4	700 35.9	423 21.7
(1) 年齢階級①	10歳未満	19 100.0	11 57.9	8 42.1	0 0.0
	10歳代	37 100.0	20 54.1	10 27.0	7 18.9
	20歳代	56 100.0	34 60.7	13 23.2	9 16.1
	30歳代	61 100.0	30 49.2	23 37.7	8 13.1
	40歳代	90 100.0	52 57.8	23 25.6	15 16.7
	50歳代	164 100.0	92 56.1	41 25.0	31 18.9
	60歳代	224 100.0	112 50.0	69 30.8	43 19.2
	70歳代	399 100.0	170 42.6	141 35.3	88 22.1
	80歳代	537 100.0	201 37.4	216 40.2	120 22.3
	90歳以上	290 100.0	87 30.0	135 46.6	68 23.4
	無回答	60 100.0	13 21.7	18 30.0	29 48.3

		合計	問34 障害福祉サービス等の		
			利用を希望する	利用を希望しない	無回答
全体		1949 100.0	826 42.4	700 35.9	423 21.7
(2) 年齢階級②	18歳未満	54 100.0	29 53.7	18 33.3	7 13.0
	18歳以上65歳未満	461 100.0	250 54.2	135 29.3	76 16.5
	65歳以上	1362 100.0	530 38.9	526 38.6	306 22.5
	無回答	60 100.0	13 21.7	18 30.0	29 48.3

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問34 障害福祉サービス等の		
			利用を希望する	利用を希望しない	無回答
全体		1949 100.0	826 42.4	700 35.9	423 21.7
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	329 100.0	168 51.1	96 29.2	65 19.8
	4～12歳	198 100.0	84 42.4	77 38.9	37 18.7
	13～17歳	66 100.0	29 43.9	23 34.8	14 21.2
	18～29歳	132 100.0	66 50.0	43 32.6	23 17.4
	30～39歳	150 100.0	76 50.7	43 28.7	31 20.7
	40～49歳	186 100.0	90 48.4	60 32.3	36 19.4
	50～59歳	179 100.0	71 39.7	72 40.2	36 20.1
	60～64歳	102 100.0	38 37.3	42 41.2	22 21.6
	65～74歳	192 100.0	72 37.5	79 41.1	41 21.4
	75歳以上	189 100.0	63 33.3	85 45.0	41 21.7
	無回答	156 100.0	51 32.7	49 31.4	56 35.9

		合計	問34 障害福祉サービス等の		
			利用を希望する	利用を希望しない	無回答
全体		1949 100.0	826 42.4	700 35.9	423 21.7
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	515 100.0	285 55.3	141 27.4	89 17.3
	4～12歳	205 100.0	98 47.8	72 35.1	35 17.1
	13～17歳	52 100.0	22 42.3	17 32.7	13 25.0
	18～29歳	103 100.0	45 43.7	39 37.9	19 18.4
	30～39歳	91 100.0	43 47.3	31 34.1	17 18.7
	40～49歳	132 100.0	44 33.3	59 44.7	29 22.0
	50～59歳	128 100.0	52 40.6	56 43.8	20 15.6
	60～64歳	106 100.0	45 42.5	40 37.7	21 19.8
	65～74歳	181 100.0	63 34.8	68 37.6	50 27.6
	75歳以上	202 100.0	65 32.2	94 46.5	43 21.3
	無回答	164 100.0	46 28.0	51 31.1	67 40.9

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問34 障害福祉サービス等の 利用を希望する	利用を希望しない	無回答
全体		1949 100.0	826 42.4	700 35.9	423 21.7
(5) 視聴覚障害(等級)	視覚1・2級 聴覚1・2級	728 100.0	316 43.4	267 36.7	145 19.9
	視覚1・2級 聴覚3～6級	590 100.0	299 50.7	197 33.4	94 15.9
	視覚3～6級 聴覚1・2級	79 100.0	34 43.0	31 39.2	14 17.7
	視覚3～6級 聴覚3～6級	281 100.0	78 27.8	130 46.3	73 26.0
	無回答	248 100.0	86 34.7	68 27.4	94 37.9

		合計	問34 障害福祉サービス等の 利用を希望する    利用を希望しない    無回答		
全体		1949 100.0	826 42.4	700 35.9	423 21.7
(6) 視聴覚障 害(状態)	全盲ろう	217 100.0	114 52.5	52 24.0	51 23.5
	全盲難聴	501 100.0	232 46.3	173 34.5	96 19.2
	弱視ろう	212 100.0	110 51.9	66 31.1	36 17.0
	弱視難聴	724 100.0	255 35.2	328 45.3	141 19.5
	無回答	220 100.0	82 37.3	61 27.7	77 35.0

		合計	問34 障害福祉サービス等の		
			利用を希望する	利用を希望しない	無回答
全体		1949 100.0	826 42.4	700 35.9	423 21.7
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	208 100.0	118 56.7	54 26.0	36 17.3
	盲ベース	95 100.0	41 43.2	33 34.7	21 22.1
	ろうベース	265 100.0	148 55.8	76 28.7	41 15.5
	後天性(成人期)	823 100.0	348 42.3	319 38.8	156 19.0
	後天性(高齢期)	208 100.0	62 29.8	96 46.2	50 24.0
	無回答	245 100.0	81 33.1	76 31.0	88 35.9



		合計	問34 障害福祉サービス等の		
			利用を希望する	利用を希望しない	無回答
全体		1949 100.0	826 42.4	700 35.9	423 21.7
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	1158 100.0	476 41.1	461 39.8	221 19.1
	手話	151 100.0	91 60.3	30 19.9	30 19.9
	指文字	23 100.0	9 39.1	6 26.1	8 34.8
	文字	188 100.0	89 47.3	64 34.0	35 18.6
	その他	105 100.0	48 45.7	32 30.5	25 23.8
	特にない	160 100.0	57 35.6	64 40.0	39 24.4
	無回答	109 100.0	34 31.2	23 21.1	52 47.7

		合計	問34 障害福祉サービス等の		
			利用を希望する	利用を希望しない	無回答
全体		1949 100.0	826 42.4	700 35.9	423 21.7
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く(音声・聴覚)	1121 100.0	441 39.3	454 40.5	226 20.2
	手話を見る(弱視手話・接近手話)	91 100.0	50 54.9	25 27.5	16 17.6
	手話に触る(触手話・触読手話)	82 100.0	53 64.6	7 8.5	22 26.8
	指文字を見る	8 100.0	3 37.5	2 25.0	3 37.5
	指文字に触る	11 100.0	3 27.3	0 0.0	8 72.7
	手書き文字	70 100.0	34 48.6	22 31.4	14 20.0
	筆談	161 100.0	71 44.1	71 44.1	19 11.8
	点字筆記・指点字	15 100.0	12 80.0	1 6.7	2 13.3
	その他	88 100.0	42 47.7	28 31.8	18 20.5
	特にない	106 100.0	44 41.5	38 35.8	24 22.6
	無回答	116 100.0	36 31.0	28 24.1	52 44.8

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問34-(1) 盲ろう者向け通訳・介助員派遣							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 希望しな い
全体		825 100.0	46 5.6	73 8.8	63 7.6	28 3.4	30 3.6	18 2.2	13 1.6	104 12.6
(1) 年齢階級①	10歳未満	11 100.0	1 9.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 9.1	1 9.1	1 9.1	2 18.2
	10歳代	20 100.0	3 15.0	0 0.0	3 15.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 5.0	6 30.0
	20歳代	34 100.0	1 2.9	2 5.9	3 8.8	3 8.8	4 11.8	3 8.8	0 0.0	9 26.5
	30歳代	30 100.0	1 3.3	3 10.0	2 6.7	1 3.3	1 3.3	3 10.0	0 0.0	2 6.7
	40歳代	52 100.0	6 11.5	6 11.5	7 13.5	3 5.8	2 3.8	2 3.8	2 3.8	7 13.5
	50歳代	92 100.0	9 9.8	12 13.0	5 5.4	2 2.2	4 4.3	1 1.1	2 2.2	14 15.2
	60歳代	112 100.0	7 6.3	14 12.5	15 13.4	6 5.4	3 2.7	2 1.8	1 0.9	6 5.4
	70歳代	170 100.0	7 4.1	22 12.9	15 8.8	8 4.7	9 5.3	5 2.9	4 2.4	15 8.8
	80歳代	200 100.0	9 4.5	10 5.0	11 5.5	2 1.0	4 2.0	1 0.5	2 1.0	28 14.0
	90歳以上	87 100.0	1 1.1	2 2.3	1 1.1	1 1.1	2 2.3	0 0.0	0 0.0	13 14.9
	無回答	13 100.0	1 7.7	2 15.4	1 7.7	1 7.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 7.7

		合計	問34-(1) 盲ろう者 向け通 訳・介助 員派遣
			無回答
全体		825 100.0	450 54.5
(1) 年齢階級①	10歳未満	11 100.0	5 45.5
	10歳代	20 100.0	7 35.0
	20歳代	34 100.0	9 26.5
	30歳代	30 100.0	17 56.7
	40歳代	52 100.0	17 32.7
	50歳代	92 100.0	43 46.7
	60歳代	112 100.0	58 51.8
	70歳代	170 100.0	85 50.0
	80歳代	200 100.0	133 66.5
	90歳以上	87 100.0	67 77.0
	無回答	13 100.0	7 53.8

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問34-(1) 盲ろう者向け通訳・介助員派遣							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 希望しな い
全体		825 100.0	46 5.6	73 8.8	63 7.6	28 3.4	30 3.6	18 2.2	13 1.6	104 12.6
(2) 年齢階 級②	18歳未満	29 100.0	4 13.8	0 0.0	2 6.9	0 0.0	1 3.4	1 3.4	1 3.4	8 27.6
	18歳以上65歳未 満	250 100.0	19 7.6	31 12.4	24 9.6	11 4.4	11 4.4	10 4.0	5 2.0	35 14.0
	65歳以上	529 100.0	22 4.2	40 7.6	36 6.8	15 2.8	18 3.4	7 1.3	7 1.3	59 11.2
	無回答	13 100.0	1 7.7	2 15.4	1 7.7	1 7.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 7.7

		合計	問34-(1) 盲ろう者 向け通 訳・介助 員派遣 無回答
全体		825 100.0	450 54.5
(2) 年齢階 級②	18歳未満	29 100.0	12 41.4
	18歳以上65歳未 満	250 100.0	104 41.6
	65歳以上	529 100.0	325 61.4
	無回答	13 100.0	7 53.8

		合計	問34-(1) 盲ろう者向け通訳・介助員派遣							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 希望しな い
全体		825 100.0	46 5.6	73 8.8	63 7.6	28 3.4	30 3.6	18 2.2	13 1.6	104 12.6
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	167 100.0	12 7.2	12 7.2	15 9.0	5 3.0	9 5.4	6 3.6	4 2.4	29 17.4
	4～12歳	84 100.0	3 3.6	11 13.1	9 10.7	3 3.6	4 4.8	2 2.4	1 1.2	9 10.7
	13～17歳	29 100.0	5 17.2	3 10.3	4 13.8	0 0.0	1 3.4	4 13.8	0 0.0	3 10.3
	18～29歳	66 100.0	5 7.6	5 7.6	7 10.6	4 6.1	3 4.5	2 3.0	2 3.0	3 4.5
	30～39歳	76 100.0	2 2.6	6 7.9	7 9.2	5 6.6	3 3.9	2 2.6	1 1.3	12 15.8
	40～49歳	90 100.0	6 6.7	16 17.8	4 4.4	2 2.2	2 2.2	1 1.1	1 1.1	9 10.0
	50～59歳	71 100.0	1 1.4	3 4.2	8 11.3	4 5.6	1 1.4	1 1.4	2 2.8	6 8.5
	60～64歳	38 100.0	2 5.3	4 10.5	1 2.6	1 2.6	1 2.6	0 0.0	0 0.0	9 23.7
	65～74歳	72 100.0	5 6.9	7 9.7	3 4.2	2 2.8	1 1.4	0 0.0	0 0.0	8 11.1
	75歳以上	63 100.0	3 4.8	1 1.6	2 3.2	0 0.0	2 3.2	0 0.0	1 1.6	7 11.1
	無回答	51 100.0	0 0.0	4 7.8	3 5.9	1 2.0	2 3.9	0 0.0	0 0.0	8 15.7

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

			問34-(1) 盲ろう者 向け通 訳・介助 員派遣
		合計	無回答
全体		825 100.0	450 54.5
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	167 100.0	75 44.9
	4～12歳	84 100.0	42 50.0
	13～17歳	29 100.0	9 31.0
	18～29歳	66 100.0	35 53.0
	30～39歳	76 100.0	38 50.0
	40～49歳	90 100.0	49 54.4
	50～59歳	71 100.0	45 63.4
	60～64歳	38 100.0	20 52.6
	65～74歳	72 100.0	46 63.9
	75歳以上	63 100.0	47 74.6
	無回答	51 100.0	33 64.7

		合計	問34-(1) 盲ろう者向け通訳・介助員派遣							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 希望しない
全体		825 100.0	46 5.6	73 8.8	63 7.6	28 3.4	30 3.6	18 2.2	13 1.6	104 12.6
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	284 100.0	22 7.7	36 12.7	33 11.6	12 4.2	21 7.4	14 4.9	8 2.8	32 11.3
	4～12歳	98 100.0	5 5.1	9 9.2	10 10.2	5 5.1	1 1.0	0 0.0	0 0.0	13 13.3
	13～17歳	22 100.0	3 13.6	2 9.1	4 18.2	2 9.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 4.5
	18～29歳	45 100.0	1 2.2	7 15.6	2 4.4	2 4.4	3 6.7	3 6.7	1 2.2	5 11.1
	30～39歳	43 100.0	4 9.3	2 4.7	2 4.7	2 4.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	6 14.0
	40～49歳	44 100.0	2 4.5	3 6.8	2 4.5	2 4.5	1 2.3	0 0.0	2 4.5	8 18.2
	50～59歳	52 100.0	2 3.8	1 1.9	2 3.8	0 0.0	1 1.9	0 0.0	0 0.0	6 11.5
	60～64歳	45 100.0	2 4.4	1 2.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 8.9
	65～74歳	63 100.0	0 0.0	2 3.2	0 0.0	1 1.6	1 1.6	1 1.6	0 0.0	7 11.1
	75歳以上	65 100.0	3 4.6	3 4.6	3 4.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 1.5	11 16.9
	無回答	46 100.0	0 0.0	3 6.5	5 10.9	1 2.2	1 2.2	0 0.0	1 2.2	9 19.6

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問34-(1) 盲ろう者 向け通 訳・介助 員派遣 無回答
全体		825 100.0	450 54.5
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	284 100.0	106 37.3
	4～12歳	98 100.0	55 56.1
	13～17歳	22 100.0	10 45.5
	18～29歳	45 100.0	21 46.7
	30～39歳	43 100.0	27 62.8
	40～49歳	44 100.0	24 54.5
	50～59歳	52 100.0	40 76.9
	60～64歳	45 100.0	38 84.4
	65～74歳	63 100.0	51 81.0
	75歳以上	65 100.0	44 67.7
	無回答	46 100.0	26 56.5

		合計	問34-(1) 盲ろう者向け通訳・介助員派遣							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 希望しな い
全体		825 100.0	46 5.6	73 8.8	63 7.6	28 3.4	30 3.6	18 2.2	13 1.6	104 12.6
(5) 視聴覚障 害(等級)	視覚1・2級 聴覚 1・2級	316 100.0	21 6.6	43 13.6	34 10.8	18 5.7	18 5.7	9 2.8	4 1.3	32 10.1
	視覚1・2級 聴覚 3～6級	299 100.0	13 4.3	23 7.7	12 4.0	6 2.0	4 1.3	6 2.0	3 1.0	43 14.4
	視覚3～6級 聴覚 1・2級	34 100.0	3 8.8	1 2.9	5 14.7	1 2.9	4 11.8	0 0.0	2 5.9	4 11.8
	視覚3～6級 聴覚 3～6級	77 100.0	3 3.9	0 0.0	3 3.9	1 1.3	2 2.6	1 1.3	2 2.6	16 20.8
	無回答	86 100.0	4 4.7	6 7.0	7 8.1	2 2.3	2 2.3	2 2.3	2 2.3	8 9.3

		合計	問34-(1) 盲ろう者 向け通 訳・介助 員派遣 無回答
全体		825 100.0	450 54.5
(5)視聴覚障 害(等級)	視覚1・2級 聴覚 1・2級	316 100.0	137 43.4
	視覚1・2級 聴覚 3～6級	299 100.0	189 63.2
	視覚3～6級 聴覚 1・2級	34 100.0	14 41.2
	視覚3～6級 聴覚 3～6級	77 100.0	49 63.6
	無回答	86 100.0	53 61.6

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問34-(1) 盲ろう者向け通訳・介助員派遣							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 希望しな い
全体		825 100.0	46 5.6	73 8.8	63 7.6	28 3.4	30 3.6	18 2.2	13 1.6	104 12.6
(6)視聴覚障 害(状態)	全盲ろう	114 100.0	7 6.1	24 21.1	13 11.4	4 3.5	9 7.9	4 3.5	3 2.6	14 12.3
	全盲難聴	232 100.0	13 5.6	16 6.9	17 7.3	5 2.2	5 2.2	3 1.3	1 0.4	36 15.5
	弱視ろう	110 100.0	12 10.9	10 9.1	10 9.1	7 6.4	8 7.3	6 5.5	5 4.5	6 5.5
	弱視難聴	255 100.0	11 4.3	16 6.3	11 4.3	8 3.1	6 2.4	4 1.6	3 1.2	37 14.5
	無回答	82 100.0	1 1.2	5 6.1	10 12.2	3 3.7	1 1.2	1 1.2	1 1.2	11 13.4

		合計	問34-(1) 盲ろう者 向け通 訳・介助 員派遣
			無回答
全体		825 100.0	450 54.5
(6) 視聴覚障害(状態)	全盲ろう	114 100.0	36 31.6
	全盲難聴	232 100.0	136 58.6
	弱視ろう	110 100.0	46 41.8
	弱視難聴	255 100.0	159 62.4
	無回答	82 100.0	49 59.8

		合計	問34-(1) 盲ろう者向け通訳・介助員派遣							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 希望しな い
全体		825 100.0	46 5.6	73 8.8	63 7.6	28 3.4	30 3.6	18 2.2	13 1.6	104 12.6
(7) 視聴覚障 害経緯	先天性	117 100.0	10 8.5	7 6.0	12 10.3	4 3.4	7 6.0	4 3.4	4 3.4	22 18.8
	盲ベース	41 100.0	2 4.9	5 12.2	2 4.9	1 2.4	1 2.4	2 4.9	0 0.0	4 9.8
	ろうベース	148 100.0	11 7.4	28 18.9	19 12.8	7 4.7	12 8.1	10 6.8	3 2.0	9 6.1
	後天性(成人期)	348 100.0	17 4.9	22 6.3	22 6.3	13 3.7	5 1.4	2 0.6	3 0.9	44 12.6
	後天性(高齢期)	62 100.0	3 4.8	3 4.8	0 0.0	0 0.0	1 1.6	0 0.0	1 1.6	9 14.5
	無回答	81 100.0	0 0.0	4 4.9	8 9.9	2 2.5	3 3.7	0 0.0	1 1.2	14 17.3

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問34-(1) 盲ろう者 向け通 訳・介助 員派遣 無回答
全体		825 100.0	450 54.5
(7) 視聴覚障 害経緯	先天性	117 100.0	47 40.2
	盲ベース	41 100.0	24 58.5
	ろうベース	148 100.0	49 33.1
	後天性(成人期)	348 100.0	220 63.2
	後天性(高齢期)	62 100.0	45 72.6
	無回答	81 100.0	49 60.5

		合計	問34-(1) 盲ろう者向け通訳・介助員派遣							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 希望しな い
全体		825 100.0	46 5.6	73 8.8	63 7.6	28 3.4	30 3.6	18 2.2	13 1.6	104 12.6
(8)最も円滑 な発信コ ミュニケー ション方法	音声(発話)	476 100.0	22 4.6	33 6.9	28 5.9	12 2.5	8 1.7	4 0.8	4 0.8	63 13.2
	手話	91 100.0	13 14.3	22 24.2	14 15.4	3 3.3	9 9.9	5 5.5	3 3.3	2 2.2
	指文字	9 100.0	1 11.1	2 22.2	1 11.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 11.1	1 11.1
	文字	89 100.0	4 4.5	9 10.1	8 9.0	6 6.7	7 7.9	3 3.4	2 2.2	14 15.7
	その他	48 100.0	3 6.3	3 6.3	6 12.5	2 4.2	3 6.3	1 2.1	1 2.1	6 12.5
	特にない	57 100.0	1 1.8	1 1.8	4 7.0	1 1.8	1 1.8	4 7.0	1 1.8	12 21.1
	無回答	34 100.0	1 2.9	2 5.9	0 0.0	1 2.9	1 2.9	0 0.0	1 2.9	4 11.8

		合計	問34-(1) 盲ろう者 向け通 訳・介助 員派遣 無回答
全体		825 100.0	450 54.5
(8) 最も円滑 な発信コ ミュニケー ション方法	音声(発話)	476 100.0	302 63.4
	手話	91 100.0	20 22.0
	指文字	9 100.0	3 33.3
	文字	89 100.0	36 40.4
	その他	48 100.0	23 47.9
	特にない	57 100.0	32 56.1
	無回答	34 100.0	24 70.6

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問34-(1) 盲ろう者向け通訳・介助員派遣							
			毎日	2～3日 に1回程度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ月に 1回程度	半年に1 回程度	まったく 希望しない
全体		825 100.0	46 5.6	73 8.8	63 7.6	28 3.4	30 3.6	18 2.2	13 1.6	104 12.6
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く（音声・聴覚）	441 100.0	22 5.0	33 7.5	23 5.2	10 2.3	8 1.8	4 0.9	2 0.5	62 14.1
	手話を見る（弱視手話・接近手話）	50 100.0	8 16.0	4 8.0	9 18.0	3 6.0	3 6.0	1 2.0	2 4.0	1 2.0
	手話に触る（触手話・触読手話）	53 100.0	5 9.4	20 37.7	8 15.1	3 5.7	5 9.4	4 7.5	1 1.9	1 1.9
	指文字を見る	3 100.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0
	指文字に触る	3 100.0	0 0.0	0 0.0	2 66.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	手書き文字	34 100.0	4 11.8	3 8.8	4 11.8	1 2.9	3 8.8	0 0.0	0 0.0	5 14.7
	筆談	71 100.0	2 2.8	3 4.2	3 4.2	4 5.6	5 7.0	4 5.6	4 5.6	10 14.1
	点字筆記・指点字	12 100.0	0 0.0	4 33.3	1 8.3	1 8.3	1 8.3	0 0.0	1 8.3	1 8.3
	その他	42 100.0	1 2.4	2 4.8	5 11.9	0 0.0	3 7.1	3 7.1	0 0.0	7 16.7
	特にない	44 100.0	1 2.3	1 2.3	3 6.8	0 0.0	0 0.0	1 2.3	1 2.3	13 29.5
	無回答	36 100.0	0 0.0	0 0.0	2 5.6	2 5.6	0 0.0	0 0.0	1 2.8	4 11.1

		合計	問34-(1) 盲ろう者 向け通 訳・介助 員派遣 無回答
全体		825 100.0	450 54.5
(9)最も円滑 な受信コ ミュニケー ション方法	耳で聴く（音 声・聴覚）	441 100.0	277 62.8
	手話を見る（弱 視手話・接近手 話）	50 100.0	19 38.0
	手話に触る（触 手話・触読手 話）	53 100.0	6 11.3
	指文字を見る	3 100.0	1 33.3
	指文字に触る	3 100.0	1 33.3
	手書き文字	34 100.0	14 41.2
	筆談	71 100.0	36 50.7
	点字筆記・指点 字	12 100.0	3 25.0
	その他	42 100.0	21 50.0
	特にない	44 100.0	24 54.5
	無回答	36 100.0	27 75.0



調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問34-(1) 手話通訳者派遣							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 希望しな い
全体		825 100.0	13 1.6	8 1.0	15 1.8	10 1.2	12 1.5	7 0.8	8 1.0	174 21.1
(1) 年齢階級①	10歳未満	11 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 36.4
	10歳代	20 100.0	1 5.0	1 5.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 5.0	8 40.0
	20歳代	34 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 5.9	1 2.9	0 0.0	14 41.2
	30歳代	30 100.0	1 3.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 3.3	0 0.0	0 0.0	3 10.0
	40歳代	52 100.0	1 1.9	1 1.9	4 7.7	1 1.9	1 1.9	1 1.9	1 1.9	17 32.7
	50歳代	92 100.0	3 3.3	3 3.3	1 1.1	1 1.1	1 1.1	0 0.0	2 2.2	28 30.4
	60歳代	112 100.0	2 1.8	2 1.8	5 4.5	4 3.6	4 3.6	3 2.7	1 0.9	15 13.4
	70歳代	169 100.0	3 1.8	0 0.0	4 2.4	3 1.8	2 1.2	1 0.6	2 1.2	31 18.3
	80歳代	201 100.0	2 1.0	1 0.5	1 0.5	1 0.5	0 0.0	1 0.5	0 0.0	37 18.4
	90歳以上	87 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 1.1	14 16.1
	無回答	13 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 7.7	0 0.0	0 0.0	2 15.4

		合計	問34-(1) 手話通訳 者派遣
			無回答
全体		825 100.0	578 70.1
(1) 年齢階級①	10歳未満	11 100.0	7 63.6
	10歳代	20 100.0	9 45.0
	20歳代	34 100.0	17 50.0
	30歳代	30 100.0	25 83.3
	40歳代	52 100.0	25 48.1
	50歳代	92 100.0	53 57.6
	60歳代	112 100.0	76 67.9
	70歳代	169 100.0	123 72.8
	80歳代	201 100.0	158 78.6
	90歳以上	87 100.0	72 82.8
	無回答	13 100.0	10 76.9

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問34-(1) 手話通訳者派遣							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 希望しな い
全体		825	13	8	15	10	12	7	8	174
		100.0	1.6	1.0	1.8	1.2	1.5	0.8	1.0	21.1
(2) 年齢階 級②	18歳未満	29	1	1	0	0	0	0	0	11
		100.0	3.4	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.9
	18歳以上65歳未 満	250	6	5	7	2	5	4	4	69
		100.0	2.4	2.0	2.8	0.8	2.0	1.6	1.6	27.6
	65歳以上	529	6	2	8	8	6	3	4	91
		100.0	1.1	0.4	1.5	1.5	1.1	0.6	0.8	17.2
	無回答	13	0	0	0	0	1	0	0	2
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	15.4

		合計	問34-(1) 手話通訳者派遣 無回答
全体		825	578
		100.0	70.1
(2) 年齢階級②	18歳未満	29	16
		100.0	55.2
	18歳以上65歳未満	250	148
		100.0	59.2
	65歳以上	529	401
		100.0	75.8
	無回答	13	10
		100.0	76.9

		合計	問34-(1) 手話通訳者派遣							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 希望しない
全体		825 100.0	13 1.6	8 1.0	15 1.8	10 1.2	12 1.5	7 0.8	8 1.0	174 21.1
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	167 100.0	4 2.4	1 0.6	0 0.0	1 0.6	2 1.2	1 0.6	1 0.6	47 28.1
	4～12歳	84 100.0	0 0.0	0 0.0	2 2.4	0 0.0	2 2.4	2 2.4	0 0.0	16 19.0
	13～17歳	29 100.0	0 0.0	1 3.4	2 6.9	0 0.0	0 0.0	2 6.9	0 0.0	10 34.5
	18～29歳	66 100.0	1 1.5	3 4.5	1 1.5	2 3.0	0 0.0	0 0.0	1 1.5	12 18.2
	30～39歳	76 100.0	1 1.3	0 0.0	4 5.3	1 1.3	1 1.3	0 0.0	1 1.3	18 23.7
	40～49歳	90 100.0	1 1.1	2 2.2	2 2.2	1 1.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	19 21.1
	50～59歳	71 100.0	0 0.0	1 1.4	0 0.0	2 2.8	2 2.8	1 1.4	0 0.0	7 9.9
	60～64歳	38 100.0	1 2.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.6	12 31.6
	65～74歳	72 100.0	2 2.8	0 0.0	2 2.8	1 1.4	2 2.8	1 1.4	1 1.4	14 19.4
	75歳以上	63 100.0	1 1.6	0 0.0	1 1.6	1 1.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	8 12.7
	無回答	51 100.0	1 2.0	0 0.0	1 2.0	0 0.0	3 5.9	0 0.0	1 2.0	9 17.6

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問34-(1) 手話通訳 者派遣
			無回答
全体		825 100.0	578 70.1
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	167 100.0	110 65.9
	4～12歳	84 100.0	62 73.8
	13～17歳	29 100.0	14 48.3
	18～29歳	66 100.0	46 69.7
	30～39歳	76 100.0	50 65.8
	40～49歳	90 100.0	65 72.2
	50～59歳	71 100.0	58 81.7
	60～64歳	38 100.0	24 63.2
	65～74歳	72 100.0	49 68.1
	75歳以上	63 100.0	52 82.5
	無回答	51 100.0	36 70.6

		合計	問34-(1) 手話通訳者派遣							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 希望しな い
全体		825 100.0	13 1.6	8 1.0	15 1.8	10 1.2	12 1.5	7 0.8	8 1.0	174 21.1
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	285 100.0	9 3.2	5 1.8	10 3.5	8 2.8	11 3.9	6 2.1	4 1.4	67 23.5
	4～12歳	98 100.0	0 0.0	1 1.0	2 2.0	0 0.0	0 0.0	1 1.0	1 1.0	21 21.4
	13～17歳	22 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	6 27.3
	18～29歳	44 100.0	1 2.3	1 2.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.3	7 15.9
	30～39歳	43 100.0	1 2.3	0 0.0	0 0.0	1 2.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	11 25.6
	40～49歳	44 100.0	0 0.0	1 2.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	13 29.5
	50～59歳	52 100.0	1 1.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	9 17.3
	60～64歳	45 100.0	1 2.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5 11.1
	65～74歳	63 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	10 15.9
	75歳以上	65 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 1.5	11 16.9
	無回答	46 100.0	0 0.0	0 0.0	3 6.5	0 0.0	1 2.2	0 0.0	1 2.2	9 19.6

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問34-(1) 手話通訳 者派遣
			無回答
全体		825 100.0	578 70.1
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	285 100.0	165 57.9
	4～12歳	98 100.0	72 73.5
	13～17歳	22 100.0	16 72.7
	18～29歳	44 100.0	34 77.3
	30～39歳	43 100.0	30 69.8
	40～49歳	44 100.0	30 68.2
	50～59歳	52 100.0	42 80.8
	60～64歳	45 100.0	39 86.7
	65～74歳	63 100.0	53 84.1
	75歳以上	65 100.0	53 81.5
	無回答	46 100.0	32 69.6

		合計	問34-(1) 手話通訳者派遣							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 希望しな い
全体		825 100.0	13 1.6	8 1.0	15 1.8	10 1.2	12 1.5	7 0.8	8 1.0	174 21.1
(5) 視聴覚障 害(等級)	視覚1・2級 聴覚 1・2級	316 100.0	6 1.9	5 1.6	8 2.5	7 2.2	9 2.8	4 1.3	4 1.3	67 21.2
	視覚1・2級 聴覚 3～6級	298 100.0	0 0.0	2 0.7	2 0.7	0 0.0	1 0.3	1 0.3	2 0.7	65 21.8
	視覚3～6級 聴覚 1・2級	34 100.0	4 11.8	1 2.9	1 2.9	2 5.9	1 2.9	1 2.9	1 2.9	6 17.6
	視覚3～6級 聴覚 3～6級	78 100.0	2 2.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	22 28.2
	無回答	86 100.0	1 1.2	0 0.0	4 4.7	1 1.2	1 1.2	1 1.2	1 1.2	13 15.1

		合計	問34-(1) 手話通訳 者派遣
			無回答
全体		825 100.0	578 70.1
(5) 視聴覚障 害(等級)	視覚1・2級 聴覚 1・2級	316 100.0	206 65.2
	視覚1・2級 聴覚 3～6級	298 100.0	225 75.5
	視覚3～6級 聴覚 1・2級	34 100.0	17 50.0
	視覚3～6級 聴覚 3～6級	78 100.0	54 69.2
	無回答	86 100.0	64 74.4

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問34-(1) 手話通訳者派遣							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 希望しな い
全体		825	13	8	15	10	12	7	8	174
		100.0	1.6	1.0	1.8	1.2	1.5	0.8	1.0	21.1
(6)視聴覚障 害(状態)	全盲ろう	114	4	1	5	3	1	0	0	28
		100.0	3.5	0.9	4.4	2.6	0.9	0.0	0.0	24.6
	全盲難聴	232	0	3	1	0	0	1	0	57
		100.0	0.0	1.3	0.4	0.0	0.0	0.4	0.0	24.6
	弱視ろう	110	4	2	3	5	6	4	4	15
		100.0	3.6	1.8	2.7	4.5	5.5	3.6	3.6	13.6
	弱視難聴	254	3	1	2	0	2	1	2	61
		100.0	1.2	0.4	0.8	0.0	0.8	0.4	0.8	24.0
無回答	82	1	0	4	0	2	1	2	13	
	100.0	1.2	0.0	4.9	0.0	2.4	1.2	2.4	15.9	

		合計	問34-(1) 手話通訳 者派遣 無回答
全体		825	578
		100.0	70.1
(6) 視聴覚障 害(状態)	全盲ろう	114	72
		100.0	63.2
	全盲難聴	232	170
		100.0	73.3
	弱視ろう	110	67
		100.0	60.9
	弱視難聴	254	182
		100.0	71.7
	無回答	82	59
		100.0	72.0

		合計	問34-(1) 手話通訳者派遣							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 希望しな い
全体		825 100.0	13 1.6	8 1.0	15 1.8	10 1.2	12 1.5	7 0.8	8 1.0	174 21.1
(7) 視聴覚障 害経緯	先天性	118 100.0	4 3.4	1 0.8	0 0.0	1 0.8	2 1.7	1 0.8	1 0.8	36 30.5
	盲ベース	40 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	8 20.0
	ろうベース	148 100.0	3 2.0	4 2.7	9 6.1	7 4.7	6 4.1	5 3.4	1 0.7	28 18.9
	後天性(成人期)	348 100.0	4 1.1	3 0.9	2 0.6	1 0.3	0 0.0	1 0.3	1 0.3	70 20.1
	後天性(高齢期)	62 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 1.6	12 19.4
	無回答	81 100.0	1 1.2	0 0.0	4 4.9	0 0.0	4 4.9	0 0.0	2 2.5	15 18.5

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問34-(1) 手話通訳 者派遣 無回答
全体		825 100.0	578 70.1
(7) 視聴覚障 害経緯	先天性	118 100.0	72 61.0
	盲ベース	40 100.0	32 80.0
	ろうベース	148 100.0	85 57.4
	後天性(成人期)	348 100.0	266 76.4
	後天性(高齢期)	62 100.0	49 79.0
	無回答	81 100.0	55 67.9

		合計	問34-(1) 手話通訳者派遣							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 希望しな い
全体		825 100.0	13 1.6	8 1.0	15 1.8	10 1.2	12 1.5	7 0.8	8 1.0	174 21.1
(8)最も円滑 な発信コ ミュニケー ション方法	音声(発話)	475 100.0	2 0.4	2 0.4	4 0.8	1 0.2	1 0.2	1 0.2	2 0.4	101 21.3
	手話	91 100.0	8 8.8	2 2.2	6 6.6	8 8.8	5 5.5	1 1.1	3 3.3	13 14.3
	指文字	9 100.0	0 0.0	1 11.1	0 0.0	0 0.0	1 11.1	0 0.0	0 0.0	2 22.2
	文字	89 100.0	0 0.0	1 1.1	4 4.5	0 0.0	3 3.4	2 2.2	3 3.4	23 25.8
	その他	48 100.0	2 4.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.1	1 2.1	0 0.0	11 22.9
	特にない	57 100.0	1 1.8	2 3.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 1.8	0 0.0	18 31.6
	無回答	34 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5 14.7

		合計	問34-(1) 手話通訳 者派遣 無回答
全体		825 100.0	578 70.1
(8) 最も円滑 な発信コ ミュニケー ション方法	音声(発話)	475 100.0	361 76.0
	手話	91 100.0	45 49.5
	指文字	9 100.0	5 55.6
	文字	89 100.0	53 59.6
	その他	48 100.0	33 68.8
	特にない	57 100.0	35 61.4
	無回答	34 100.0	29 85.3

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問34-(1) 手話通訳者派遣							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 希望しな い
全体		825	13	8	15	10	12	7	8	174
		100.0	1.6	1.0	1.8	1.2	1.5	0.8	1.0	21.1
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く（音声・聴覚）	440	2	3	2	1	1	0	1	97
	手話を見る（弱視手話・接近手話）	50	4	1	5	6	3	2	2	5
	手話に触る（触手話・触読手話）	53	3	2	1	1	1	1	1	14
	指文字を見る	3	1	0	0	0	0	0	0	0
	指文字に触る	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	手書き文字	34	0	1	2	0	1	0	1	7
	筆談	71	2	0	1	1	3	3	2	15
	点字筆記・指点字	12	0	0	1	0	0	0	1	2
	その他	42	0	0	0	0	0	0	0	12
	特にない	44	0	1	0	0	0	0	0	15
	無回答	36	0	0	1	0	2	0	0	5
		100.0	0.0	0.0	2.8	0.0	5.6	0.0	0.0	13.9

		合計	問34-(1) 手話通訳 者派遣
			無回答
全体		825	578
		100.0	70.1
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く（音声・聴覚）	440	333
	手話を見る（弱視手話・接近手話）	50	22
	手話に触る（触手話・触読手話）	53	29
	指文字を見る	3	2
	指文字に触る	3	3
	手書き文字	34	22
	筆談	71	44
	点字筆記・指点字	12	8
	その他	42	30
	特にない	44	28
	無回答	36	28
		100.0	77.8

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問34-(1) 要約筆記者派遣							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 希望しない
全体		825 100.0	7 0.8	5 0.6	9 1.1	6 0.7	8 1.0	7 0.8	15 1.8	182 22.1
(1) 年齢階 級①	10歳未満	11 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 36.4
	10歳代	20 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	11 55.0
	20歳代	34 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.9	0 0.0	16 47.1
	30歳代	30 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 3.3	0 0.0	0 0.0	3 10.0
	40歳代	52 100.0	0 0.0	1 1.9	2 3.8	0 0.0	1 1.9	0 0.0	2 3.8	18 34.6
	50歳代	92 100.0	1 1.1	0 0.0	1 1.1	0 0.0	2 2.2	0 0.0	4 4.3	31 33.7
	60歳代	112 100.0	1 0.9	2 1.8	2 1.8	0 0.0	0 0.0	1 0.9	1 0.9	17 15.2
	70歳代	170 100.0	0 0.0	0 0.0	1 0.6	3 1.8	2 1.2	3 1.8	3 1.8	31 18.2
	80歳代	200 100.0	3 1.5	2 1.0	0 0.0	1 0.5	1 0.5	1 0.5	3 1.5	35 17.5
	90歳以上	87 100.0	2 2.3	0 0.0	1 1.1	1 1.1	1 1.1	1 1.1	2 2.3	13 14.9
	無回答	13 100.0	0 0.0	0 0.0	2 15.4	1 7.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 15.4

		合計	問34-(1) 要約筆記者派遣
			無回答
全体		825 100.0	586 71.0
(1) 年齢階級①	10歳未満	11 100.0	7 63.6
	10歳代	20 100.0	9 45.0
	20歳代	34 100.0	17 50.0
	30歳代	30 100.0	26 86.7
	40歳代	52 100.0	28 53.8
	50歳代	92 100.0	53 57.6
	60歳代	112 100.0	88 78.6
	70歳代	170 100.0	127 74.7
	80歳代	200 100.0	154 77.0
	90歳以上	87 100.0	66 75.9
	無回答	13 100.0	8 61.5



調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問34-(1) 要約筆記者派遣							
			毎日	2～3日 に1回程度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ月に 1回程度	半年に1 回程度	まったく 希望しない
全体		825	7	5	9	6	8	7	15	182
		100.0	0.8	0.6	1.1	0.7	1.0	0.8	1.8	22.1
(2) 年齢階級②	18歳未満	29	0	0	0	0	0	0	0	13
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.8
	18歳以上65歳未満	250	1	3	4	0	4	1	6	75
		100.0	0.4	1.2	1.6	0.0	1.6	0.4	2.4	30.0
	65歳以上	529	6	2	3	5	4	6	9	91
		100.0	1.1	0.4	0.6	0.9	0.8	1.1	1.7	17.2
	無回答	13	0	0	2	1	0	0	0	2
		100.0	0.0	0.0	15.4	7.7	0.0	0.0	0.0	15.4

		合計	問34-(1) 要約筆記者派遣 無回答
全体		825	586
		100.0	71.0
(2) 年齢階級②	18歳未満	29	16
		100.0	55.2
	18歳以上65歳未満	250	156
		100.0	62.4
	65歳以上	529	403
		100.0	76.2
	無回答	13	8
		100.0	61.5

		合計	問34-(1) 要約筆記者派遣							
			毎日	2～3日 に1回程度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ月に 1回程度	半年に1 回程度	まったく 希望しない
全体		825	7	5	9	6	8	7	15	182
		100.0	0.8	0.6	1.1	0.7	1.0	0.8	1.8	22.1
(3) 視覚障害受障時期	0～3歳	167	1	0	0	0	1	1	2	53
		100.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	1.2	31.7
	4～12歳	84	0	0	0	1	1	1	3	16
		100.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.2	1.2	3.6	19.0
	13～17歳	29	0	2	2	0	0	0	0	10
		100.0	0.0	6.9	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	34.5
	18～29歳	66	0	0	0	0	1	0	1	13
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5	19.7
	30～39歳	76	0	0	1	0	2	0	2	19
		100.0	0.0	0.0	1.3	0.0	2.6	0.0	2.6	25.0
	40～49歳	90	1	0	1	1	0	2	1	19
		100.0	1.1	0.0	1.1	1.1	0.0	2.2	1.1	21.1
	50～59歳	71	1	1	1	1	1	2	2	4
		100.0	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	2.8	2.8	5.6
	60～64歳	38	0	0	0	1	0	1	0	12
		100.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	2.6	0.0	31.6
	65～74歳	72	2	1	1	2	0	0	1	15
		100.0	2.8	1.4	1.4	2.8	0.0	0.0	1.4	20.8
	75歳以上	63	2	1	3	0	1	0	1	8
		100.0	3.2	1.6	4.8	0.0	1.6	0.0	1.6	12.7
	無回答	51	0	0	0	0	1	0	1	10
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	19.6

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問34-(1) 要約筆記 者派遣
			無回答
全体		825 100.0	586 71.0
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	167 100.0	109 65.3
	4～12歳	84 100.0	62 73.8
	13～17歳	29 100.0	15 51.7
	18～29歳	66 100.0	51 77.3
	30～39歳	76 100.0	52 68.4
	40～49歳	90 100.0	65 72.2
	50～59歳	71 100.0	58 81.7
	60～64歳	38 100.0	24 63.2
	65～74歳	72 100.0	50 69.4
	75歳以上	63 100.0	47 74.6
	無回答	51 100.0	39 76.5

		合計	問34-(1) 要約筆記者派遣							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 希望しな い
全体		825 100.0	7 0.8	5 0.6	9 1.1	6 0.7	8 1.0	7 0.8	15 1.8	182 22.1
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	284 100.0	1 0.4	1 0.4	3 1.1	3 1.1	5 1.8	2 0.7	3 1.1	84 29.6
	4～12歳	98 100.0	1 1.0	0 0.0	1 1.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 4.1	21 21.4
	13～17歳	22 100.0	0 0.0	1 4.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 4.5	3 13.6
	18～29歳	45 100.0	1 2.2	1 2.2	0 0.0	1 2.2	1 2.2	2 4.4	1 2.2	6 13.3
	30～39歳	43 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.3	1 2.3	0 0.0	10 23.3
	40～49歳	44 100.0	0 0.0	0 0.0	1 2.3	0 0.0	0 0.0	2 4.5	1 2.3	11 25.0
	50～59歳	52 100.0	2 3.8	1 1.9	0 0.0	1 1.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	7 13.5
	60～64歳	45 100.0	1 2.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5 11.1
	65～74歳	63 100.0	1 1.6	0 0.0	1 1.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 1.6	9 14.3
	75歳以上	65 100.0	0 0.0	0 0.0	1 1.5	0 0.0	1 1.5	0 0.0	3 4.6	11 16.9
	無回答	46 100.0	0 0.0	1 2.2	2 4.3	1 2.2	0 0.0	0 0.0	1 2.2	10 21.7

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問34-(1) 要約筆記 記者派遣
			無回答
全体		825 100.0	586 71.0
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	284 100.0	182 64.1
	4～12歳	98 100.0	71 72.4
	13～17歳	22 100.0	17 77.3
	18～29歳	45 100.0	32 71.1
	30～39歳	43 100.0	31 72.1
	40～49歳	44 100.0	29 65.9
	50～59歳	52 100.0	41 78.8
	60～64歳	45 100.0	39 86.7
	65～74歳	63 100.0	51 81.0
	75歳以上	65 100.0	49 75.4
	無回答	46 100.0	31 67.4

		合計	問34-(1) 要約筆記者派遣							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 希望しない
全体		825 100.0	7 0.8	5 0.6	9 1.1	6 0.7	8 1.0	7 0.8	15 1.8	182 22.1
(5) 視聴覚障 害(等級)	視覚1・2級 聴覚 1・2級	316 100.0	2 0.6	1 0.3	2 0.6	1 0.3	4 1.3	3 0.9	5 1.6	78 24.7
	視覚1・2級 聴覚 3～6級	299 100.0	1 0.3	1 0.3	1 0.3	3 1.0	1 0.3	1 0.3	3 1.0	64 21.4
	視覚3～6級 聴覚 1・2級	34 100.0	1 2.9	0 0.0	1 2.9	1 2.9	1 2.9	1 2.9	1 2.9	7 20.6
	視覚3～6級 聴覚 3～6級	77 100.0	1 1.3	2 2.6	2 2.6	0 0.0	1 1.3	1 1.3	1 1.3	21 27.3
	無回答	86 100.0	1 1.2	1 1.2	3 3.5	1 1.2	0 0.0	1 1.2	5 5.8	11 12.8

		合計	問34-(1) 要約筆記 者派遣
			無回答
全体		825 100.0	586 71.0
(5) 視聴覚障 害(等級)	視覚1・2級 聴覚 1・2級	316 100.0	220 69.6
	視覚1・2級 聴覚 3～6級	299 100.0	224 74.9
	視覚3～6級 聴覚 1・2級	34 100.0	21 61.8
	視覚3～6級 聴覚 3～6級	77 100.0	48 62.3
	無回答	86 100.0	63 73.3

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問34-(1) 要約筆記者派遣							
			毎日	2～3日 に1回程度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 希望しない
全体		825 100.0	7 0.8	5 0.6	9 1.1	6 0.7	8 1.0	7 0.8	15 1.8	182 22.1
(6) 視聴覚障害(状態)	全盲ろう	114 100.0	1 0.9	0 0.0	1 0.9	1 0.9	1 0.9	0 0.0	1 0.9	35 30.7
	全盲難聴	232 100.0	1 0.4	1 0.4	2 0.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	57 24.6
	弱視ろう	110 100.0	1 0.9	1 0.9	1 0.9	2 1.8	2 1.8	2 1.8	3 2.7	23 20.9
	弱視難聴	255 100.0	3 1.2	1 0.4	3 1.2	2 0.8	5 2.0	5 2.0	7 2.7	52 20.4
	無回答	82 100.0	1 1.2	1 1.2	2 2.4	1 1.2	0 0.0	0 0.0	3 3.7	14 17.1

		合計	問34-(1) 要約筆記者派遣 無回答
全体		825 100.0	586 71.0
(6) 視聴覚障害(状態)	全盲ろう	114 100.0	74 64.9
	全盲難聴	232 100.0	171 73.7
	弱視ろう	110 100.0	75 68.2
	弱視難聴	255 100.0	177 69.4
	無回答	82 100.0	60 73.2

		合計	問34-(1) 要約筆記者派遣							
			毎日	2～3日 に1回程度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 希望しない
全体		825 100.0	7 0.8	5 0.6	9 1.1	6 0.7	8 1.0	7 0.8	15 1.8	182 22.1
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	117 100.0	1 0.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 0.9	0 0.0	2 1.7	42 35.9
	盲ベース	41 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.4	0 0.0	8 19.5
	ろうベース	148 100.0	0 0.0	1 0.7	3 2.0	3 2.0	3 2.0	2 1.4	0 0.0	38 25.7
	後天性(成人期)	348 100.0	5 1.4	3 0.9	2 0.6	2 0.6	2 0.6	4 1.1	9 2.6	59 17.0
	後天性(高齢期)	62 100.0	1 1.6	0 0.0	2 3.2	0 0.0	1 1.6	0 0.0	1 1.6	12 19.4
	無回答	81 100.0	0 0.0	1 1.2	2 2.5	1 1.2	1 1.2	0 0.0	2 2.5	17 21.0

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

			問34-(1) 要約筆記 者派遣 無回答
		合計	
全体		825 100.0	586 71.0
(7) 視聴覚障 害経緯	先天性	117 100.0	71 60.7
	盲ベース	41 100.0	32 78.0
	ろうベース	148 100.0	98 66.2
	後天性(成人期)	348 100.0	262 75.3
	後天性(高齢期)	62 100.0	45 72.6
	無回答	81 100.0	57 70.4

		合計	問34-(1) 要約筆記者派遣							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 希望しな い
全体		825 100.0	7 0.8	5 0.6	9 1.1	6 0.7	8 1.0	7 0.8	15 1.8	182 22.1
(8)最も円滑 な発信コ ミュニケー ション方法	音声(発話)	476 100.0	4 0.8	3 0.6	2 0.4	2 0.4	4 0.8	2 0.4	5 1.1	96 20.2
	手話	91 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 1.1	1 1.1	1 1.1	28 30.8
	指文字	9 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 11.1	0 0.0	0 0.0	3 33.3
	文字	89 100.0	1 1.1	1 1.1	4 4.5	4 4.5	1 1.1	3 3.4	5 5.6	19 21.3
	その他	48 100.0	2 4.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.1	11 22.9
	特にない	57 100.0	0 0.0	1 1.8	1 1.8	0 0.0	0 0.0	1 1.8	0 0.0	19 33.3
	無回答	34 100.0	0 0.0	0 0.0	1 2.9	0 0.0	1 2.9	0 0.0	2 5.9	4 11.8

			問34-(1) 要約筆記 者派遣 無回答
		合計	
全体		825 100.0	586 71.0
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	476 100.0	358 75.2
	手話	91 100.0	60 65.9
	指文字	9 100.0	5 55.6
	文字	89 100.0	51 57.3
	その他	48 100.0	34 70.8
	特にない	57 100.0	35 61.4
	無回答	34 100.0	26 76.5

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問34-(1) 要約筆記者派遣							
			毎日	2～3日 に1回程度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 希望しない
全体		825	7	5	9	6	8	7	15	182
		100.0	0.8	0.6	1.1	0.7	1.0	0.8	1.8	22.1
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く（音声・聴覚）	441	3	3	2	2	1	1	3	95
	手話を見る（弱視手話・接近手話）	50	1	0	0	0	1	0	1	15
	手話に触る（触手話・触読手話）	53	0	0	0	0	1	1	0	17
	指文字を見る	3	1	0	0	0	0	0	0	0
	指文字に触る	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	手書き文字	34	0	0	1	0	0	1	0	8
	筆談	71	1	0	2	2	3	3	7	11
	点字筆記・指点字	12	0	0	1	0	0	0	2	2
	その他	42	1	0	0	0	0	1	0	11
	特にない	44	0	1	0	0	0	0	0	15
	無回答	36	0	0	2	1	1	0	1	5
		100.0	0.0	0.0	5.6	2.8	2.8	0.0	2.8	13.9
		441	3	3	2	2	1	1	3	95
		100.0	0.7	0.7	0.5	0.5	0.2	0.2	0.7	21.5
		50	1	0	0	0	1	0	1	15
		100.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	30.0
		53	0	0	0	0	1	1	0	17
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.9	0.0	32.1
		3	1	0	0	0	0	0	0	0
		100.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		3	0	0	0	0	0	0	0	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		34	0	0	1	0	0	1	0	8
		100.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	2.9	0.0	23.5
		71	1	0	2	2	3	3	7	11
		100.0	1.4	0.0	2.8	2.8	4.2	4.2	9.9	15.5
		12	0	0	1	0	0	0	2	2
		100.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	16.7	16.7
		42	1	0	0	0	0	1	0	11
		100.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	26.2
		44	0	1	0	0	0	0	0	15
		100.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.1
		36	0	0	2	1	1	0	1	5
		100.0	0.0	0.0	5.6	2.8	2.8	0.0	2.8	13.9

		合計	問34-(1) 要約筆記者派遣
			無回答
全体		825	586
		100.0	71.0
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く（音声・聴覚）	441	331
	手話を見る（弱視手話・接近手話）	50	32
	手話に触る（触手話・触読手話）	53	34
	指文字を見る	3	2
	指文字に触る	3	3
	手書き文字	34	24
	筆談	71	42
	点字筆記・指点字	12	7
	その他	42	29
	特にない	44	28
	無回答	36	26
		100.0	72.2
		441	331
		100.0	75.1
		50	32
		100.0	64.0
		53	34
		100.0	64.2
		3	2
		100.0	66.7
		3	3
		100.0	100.0
		34	24
		100.0	70.6
		71	42
		100.0	59.2
		12	7
		100.0	58.3
		42	29
		100.0	69.0
		44	28
		100.0	63.6
		36	26
		100.0	72.2

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問34-(1) 移動支援							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 希望しな い
全体		823 100.0	52 6.3	78 9.5	71 8.6	38 4.6	48 5.8	22 2.7	18 2.2	81 9.8
(1) 年齢階級①	10歳未満	11 100.0	0 0.0	0 0.0	1 9.1	0 0.0	0 0.0	2 18.2	0 0.0	2 18.2
	10歳代	20 100.0	4 20.0	2 10.0	3 15.0	4 20.0	3 15.0	0 0.0	2 10.0	0 0.0
	20歳代	34 100.0	6 17.6	4 11.8	5 14.7	2 5.9	4 11.8	1 2.9	0 0.0	5 14.7
	30歳代	30 100.0	2 6.7	1 3.3	2 6.7	2 6.7	2 6.7	1 3.3	1 3.3	0 0.0
	40歳代	52 100.0	4 7.7	6 11.5	5 9.6	2 3.8	2 3.8	3 5.8	2 3.8	7 13.5
	50歳代	92 100.0	11 12.0	16 17.4	9 9.8	2 2.2	4 4.3	4 4.3	1 1.1	11 12.0
	60歳代	112 100.0	5 4.5	5 4.5	10 8.9	5 4.5	7 6.3	2 1.8	1 0.9	12 10.7
	70歳代	170 100.0	8 4.7	17 10.0	11 6.5	8 4.7	10 5.9	6 3.5	5 2.9	11 6.5
	80歳代	198 100.0	10 5.1	20 10.1	16 8.1	7 3.5	9 4.5	2 1.0	4 2.0	22 11.1
	90歳以上	87 100.0	2 2.3	7 8.0	5 5.7	6 6.9	7 8.0	0 0.0	2 2.3	6 6.9
	無回答	13 100.0	0 0.0	0 0.0	2 15.4	0 0.0	0 0.0	1 7.7	0 0.0	4 30.8

		合計	問34-(1) 移動支援
			無回答
全体		823 100.0	415 50.4
(1) 年齢階級①	10歳未満	11 100.0	6 54.5
	10歳代	20 100.0	2 10.0
	20歳代	34 100.0	7 20.6
	30歳代	30 100.0	19 63.3
	40歳代	52 100.0	21 40.4
	50歳代	92 100.0	34 37.0
	60歳代	112 100.0	65 58.0
	70歳代	170 100.0	94 55.3
	80歳代	198 100.0	108 54.5
	90歳以上	87 100.0	52 59.8
	無回答	13 100.0	6 46.2

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問34-(1) 移動支援							
			毎日	2～3日 に1回程度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ月に 1回程度	半年に1 回程度	まったく 希望しない
全体		823	52	78	71	38	48	22	18	81
		100.0	6.3	9.5	8.6	4.6	5.8	2.7	2.2	9.8
(2) 年齢階級②	18歳未満	29	4	2	3	4	3	2	1	2
		100.0	13.8	6.9	10.3	13.8	10.3	6.9	3.4	6.9
	18歳以上65歳未満	250	25	27	27	11	15	9	5	29
		100.0	10.0	10.8	10.8	4.4	6.0	3.6	2.0	11.6
	65歳以上	527	23	49	37	23	30	10	12	45
		100.0	4.4	9.3	7.0	4.4	5.7	1.9	2.3	8.5
	無回答	13	0	0	2	0	0	1	0	4
		100.0	0.0	0.0	15.4	0.0	0.0	7.7	0.0	30.8

		合計	問34-(1) 移動支援 無回答
全体		823	415
		100.0	50.4
(2) 年齢階級②	18歳未満	29	8
		100.0	27.6
	18歳以上65歳未満	250	102
		100.0	40.8
	65歳以上	527	298
		100.0	56.5
	無回答	13	6
		100.0	46.2

		合計	問34-(1) 移動支援							
			毎日	2～3日 に1回程度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ月に 1回程度	半年に1 回程度	まったく 希望しない
全体		823	52	78	71	38	48	22	18	81
		100.0	6.3	9.5	8.6	4.6	5.8	2.7	2.2	9.8
(3) 視覚障害受障時期	0～3歳	167	14	19	14	11	10	7	4	17
		100.0	8.4	11.4	8.4	6.6	6.0	4.2	2.4	10.2
	4～12歳	84	2	4	6	1	7	2	0	10
		100.0	2.4	4.8	7.1	1.2	8.3	2.4	0.0	11.9
	13～17歳	29	7	3	2	0	0	0	1	4
		100.0	24.1	10.3	6.9	0.0	0.0	0.0	3.4	13.8
	18～29歳	66	3	7	4	4	2	2	2	5
		100.0	4.5	10.6	6.1	6.1	3.0	3.0	3.0	7.6
	30～39歳	76	4	9	6	2	5	3	3	10
		100.0	5.3	11.8	7.9	2.6	6.6	3.9	3.9	13.2
	40～49歳	90	5	15	8	6	3	1	4	5
		100.0	5.6	16.7	8.9	6.7	3.3	1.1	4.4	5.6
	50～59歳	71	3	3	5	3	4	3	0	5
		100.0	4.2	4.2	7.0	4.2	5.6	4.2	0.0	7.0
	60～64歳	38	3	2	4	3	3	0	1	7
		100.0	7.9	5.3	10.5	7.9	7.9	0.0	2.6	18.4
	65～74歳	71	6	5	4	4	5	1	0	9
		100.0	8.5	7.0	5.6	5.6	7.0	1.4	0.0	12.7
	75歳以上	62	1	6	8	2	5	0	2	4
		100.0	1.6	9.7	12.9	3.2	8.1	0.0	3.2	6.5
	無回答	51	2	4	9	1	3	3	0	5
		100.0	3.9	7.8	17.6	2.0	5.9	5.9	0.0	9.8



調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問34-(1) 移動支援
			無回答
全体		823 100.0	415 50.4
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	167 100.0	71 42.5
	4～12歳	84 100.0	52 61.9
	13～17歳	29 100.0	12 41.4
	18～29歳	66 100.0	37 56.1
	30～39歳	76 100.0	34 44.7
	40～49歳	90 100.0	43 47.8
	50～59歳	71 100.0	45 63.4
	60～64歳	38 100.0	15 39.5
	65～74歳	71 100.0	37 52.1
	75歳以上	62 100.0	34 54.8
	無回答	51 100.0	24 47.1

		合計	問34-(1) 移動支援							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 希望しな い
全体		823 100.0	52 6.3	78 9.5	71 8.6	38 4.6	48 5.8	22 2.7	18 2.2	81 9.8
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	284 100.0	26 9.2	26 9.2	28 9.9	16 5.6	17 6.0	10 3.5	8 2.8	28 9.9
	4～12歳	98 100.0	6 6.1	7 7.1	7 7.1	1 1.0	5 5.1	2 2.0	1 1.0	12 12.2
	13～17歳	22 100.0	0 0.0	4 18.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 4.5	3 13.6
	18～29歳	45 100.0	2 4.4	7 15.6	1 2.2	2 4.4	2 4.4	3 6.7	0 0.0	3 6.7
	30～39歳	43 100.0	3 7.0	3 7.0	4 9.3	1 2.3	3 7.0	0 0.0	2 4.7	4 9.3
	40～49歳	44 100.0	1 2.3	6 13.6	4 9.1	1 2.3	2 4.5	1 2.3	2 4.5	5 11.4
	50～59歳	52 100.0	2 3.8	5 9.6	7 13.5	4 7.7	4 7.7	0 0.0	0 0.0	6 11.5
	60～64歳	45 100.0	2 4.4	3 6.7	1 2.2	3 6.7	4 8.9	2 4.4	2 4.4	2 4.4
	65～74歳	62 100.0	3 4.8	4 6.5	3 4.8	5 8.1	1 1.6	2 3.2	1 1.6	7 11.3
	75歳以上	65 100.0	3 4.6	5 7.7	9 13.8	3 4.6	6 9.2	0 0.0	0 0.0	5 7.7
	無回答	45 100.0	2 4.4	6 13.3	7 15.6	1 2.2	3 6.7	1 2.2	1 2.2	4 8.9

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問34-(1) 移動支援
			無回答
全体		823 100.0	415 50.4
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	284 100.0	125 44.0
	4～12歳	98 100.0	57 58.2
	13～17歳	22 100.0	14 63.6
	18～29歳	45 100.0	25 55.6
	30～39歳	43 100.0	23 53.5
	40～49歳	44 100.0	22 50.0
	50～59歳	52 100.0	24 46.2
	60～64歳	45 100.0	26 57.8
	65～74歳	62 100.0	36 58.1
	75歳以上	65 100.0	34 52.3
	無回答	45 100.0	20 44.4

		合計	問34-(1) 移動支援							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 希望しない
全体		823 100.0	52 6.3	78 9.5	71 8.6	38 4.6	48 5.8	22 2.7	18 2.2	81 9.8
(5) 視聴覚障 害(等級)	視覚1・2級 聴覚	316	25	30	21	16	21	6	5	35
	1・2級	100.0	7.9	9.5	6.6	5.1	6.6	1.9	1.6	11.1
	視覚1・2級 聴覚	298	13	27	20	10	13	8	7	33
	3～6級	100.0	4.4	9.1	6.7	3.4	4.4	2.7	2.3	11.1
	視覚3～6級 聴覚	34	3	1	2	2	3	0	2	4
	1・2級	100.0	8.8	2.9	5.9	5.9	8.8	0.0	5.9	11.8
	視覚3～6級 聴覚	77	5	8	13	4	6	4	2	5
	3～6級	100.0	6.5	10.4	16.9	5.2	7.8	5.2	2.6	6.5
	無回答	85 100.0	5 5.9	11 12.9	13 15.3	6 7.1	4 4.7	4 4.7	2 2.4	4 4.7

		合計	問34-(1) 移動支援 無回答
全体		823 100.0	415 50.4
(5)視聴覚障 害(等級)	視覚1・2級 聴覚	316	157
	1・2級	100.0	49.7
	視覚1・2級 聴覚	298	167
	3～6級	100.0	56.0
	視覚3～6級 聴覚	34	17
	1・2級	100.0	50.0
	視覚3～6級 聴覚	77	30
	3～6級	100.0	39.0
	無回答	85 100.0	36 42.4

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問34-(1) 移動支援							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 希望しな い
全体		823	52	78	71	38	48	22	18	81
		100.0	6.3	9.5	8.6	4.6	5.8	2.7	2.2	9.8
(6) 視聴覚障 害(状態)	全盲ろう	114	10	10	8	1	4	3	3	16
		100.0	8.8	8.8	7.0	0.9	3.5	2.6	2.6	14.0
	全盲難聴	231	14	22	13	8	15	4	3	22
		100.0	6.1	9.5	5.6	3.5	6.5	1.7	1.3	9.5
	弱視ろう	110	14	7	8	6	5	5	3	9
		100.0	12.7	6.4	7.3	5.5	4.5	4.5	2.7	8.2
	弱視難聴	254	9	25	33	19	17	6	5	26
		100.0	3.5	9.8	13.0	7.5	6.7	2.4	2.0	10.2
	無回答	82	4	9	7	2	4	4	3	8
		100.0	4.9	11.0	8.5	2.4	4.9	4.9	3.7	9.8

		合計	問34-(1) 移動支援
			無回答
全体		823	415
		100.0	50.4
(6) 視聴覚障 害(状態)	全盲ろう	114	59
		100.0	51.8
	全盲難聴	231	130
		100.0	56.3
	弱視ろう	110	53
		100.0	48.2
	弱視難聴	254	114
		100.0	44.9
	無回答	82	41
		100.0	50.0

		合計	問34-(1) 移動支援							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 希望しな い
全体		823	52	78	71	38	48	22	18	81
		100.0	6.3	9.5	8.6	4.6	5.8	2.7	2.2	9.8
(7) 視聴覚障 害経緯	先天性	117	12	9	13	9	8	6	4	13
		100.0	10.3	7.7	11.1	7.7	6.8	5.1	3.4	11.1
	盲ベース	41	2	8	1	1	2	1	0	4
		100.0	4.9	19.5	2.4	2.4	4.9	2.4	0.0	9.8
	ろうベース	148	13	16	12	6	7	4	3	14
		100.0	8.8	10.8	8.1	4.1	4.7	2.7	2.0	9.5
	後天性(成人期)	348	15	28	26	15	20	6	9	34
		100.0	4.3	8.0	7.5	4.3	5.7	1.7	2.6	9.8
	後天性(高齢期)	61	3	5	5	4	5	1	0	7
		100.0	4.9	8.2	8.2	6.6	8.2	1.6	0.0	11.5
	無回答	80	4	10	13	2	5	3	1	7
		100.0	5.0	12.5	16.3	2.5	6.3	3.8	1.3	8.8

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

			問34-(1) 移動支援
		合計	無回答
全体		823 100.0	415 50.4
(7) 視聴覚障 害経緯	先天性	117 100.0	43 36.8
	盲ベース	41 100.0	22 53.7
	ろうベース	148 100.0	73 49.3
	後天性(成人期)	348 100.0	195 56.0
	後天性(高齢期)	61 100.0	31 50.8
	無回答	80 100.0	35 43.8

		合計	問34-(1) 移動支援							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 希望しな い
全体		823 100.0	52 6.3	78 9.5	71 8.6	38 4.6	48 5.8	22 2.7	18 2.2	81 9.8
(8)最も円滑 な発信コ ミュニケー ション方法	音声(発話)	474 100.0	26 5.5	52 11.0	43 9.1	23 4.9	28 5.9	7 1.5	6 1.3	48 10.1
	手話	91 100.0	9 9.9	9 9.9	7 7.7	2 2.2	3 3.3	1 1.1	3 3.3	10 11.0
	指文字	9 100.0	1 11.1	2 22.2	1 11.1	1 11.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	文字	89 100.0	4 4.5	8 9.0	7 7.9	3 3.4	7 7.9	6 6.7	4 4.5	12 13.5
	その他	48 100.0	3 6.3	2 4.2	4 8.3	5 10.4	3 6.3	1 2.1	1 2.1	2 4.2
	特にない	57 100.0	7 12.3	1 1.8	5 8.8	2 3.5	5 8.8	4 7.0	4 7.0	5 8.8
	無回答	34 100.0	1 2.9	2 5.9	2 5.9	0 0.0	2 5.9	2 5.9	0 0.0	3 8.8

			問34-(1) 移動支援 無回答
		合計	
全体		823 100.0	415 50.4
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	474 100.0	241 50.8
	手話	91 100.0	47 51.6
	指文字	9 100.0	4 44.4
	文字	89 100.0	38 42.7
	その他	48 100.0	27 56.3
	特にない	57 100.0	24 42.1
	無回答	34 100.0	22 64.7

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問34-(1) 移動支援							
			毎日	2～3日 に1回程度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ月に 1回程度	半年に1 回程度	まったく 希望しない
全体		823	52	78	71	38	48	22	18	81
		100.0	6.3	9.5	8.6	4.6	5.8	2.7	2.2	9.8
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く（音声・聴覚）	440	21	51	31	22	27	9	5	44
	手話を見る（弱視手話・接近手話）	50	4	4	6	2	2	0	2	6
	手話に触る（触手話・触読手話）	53	4	5	4	1	1	1	2	8
	指文字を見る	3	1	0	0	0	0	0	0	0
	指文字に触る	3	0	0	1	1	0	0	0	0
	手書き文字	34	2	2	5	0	2	0	0	7
	筆談	71	5	6	4	4	7	6	4	3
	点字筆記・指文字	12	0	2	1	0	0	0	1	0
	その他	42	2	3	5	4	2	3	0	2
	特にない	44	7	2	4	1	4	2	2	5
	無回答	35	4	2	3	0	1	0	0	5
		100.0	11.4	5.7	8.6	0.0	2.9	0.0	0.0	14.3

		合計	問34-(1) 移動支援
			無回答
全体		823	415
		100.0	50.4
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く（音声・聴覚）	440	230
	手話を見る（弱視手話・接近手話）	50	24
	手話に触る（触手話・触読手話）	53	27
	指文字を見る	3	2
	指文字に触る	3	1
	手書き文字	34	16
	筆談	71	32
	点字筆記・指文字	12	8
	その他	42	21
	特にない	44	17
	無回答	35	20
		100.0	57.1

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問34-(1) 同行援護							
			毎日	2～3日に1回程度	1週間に1回程度	2週間に1回程度	1ヶ月に1回程度	2～3ヶ月に1回程度	半年に1回程度	まったく希望しない
全体		825 100.0	58 7.0	108 13.1	90 10.9	44 5.3	57 6.9	40 4.8	23 2.8	61 7.4
(1) 年齢階級①	10歳未満	11 100.0	0 0.0	1 9.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 18.2	0 0.0	1 9.1
	10歳代	20 100.0	2 10.0	2 10.0	2 10.0	1 5.0	3 15.0	0 0.0	1 5.0	5 25.0
	20歳代	34 100.0	2 5.9	4 11.8	2 5.9	1 2.9	4 11.8	5 14.7	3 8.8	4 11.8
	30歳代	30 100.0	3 10.0	3 10.0	4 13.3	1 3.3	1 3.3	2 6.7	1 3.3	1 3.3
	40歳代	52 100.0	8 15.4	9 17.3	8 15.4	1 1.9	3 5.8	2 3.8	1 1.9	7 13.5
	50歳代	92 100.0	12 13.0	14 15.2	13 14.1	5 5.4	8 8.7	4 4.3	1 1.1	7 7.6
	60歳代	112 100.0	8 7.1	13 11.6	11 9.8	11 9.8	10 8.9	3 2.7	1 0.9	6 5.4
	70歳代	170 100.0	13 7.6	28 16.5	20 11.8	9 5.3	8 4.7	9 5.3	6 3.5	7 4.1
	80歳代	200 100.0	7 3.5	27 13.5	22 11.0	13 6.5	12 6.0	8 4.0	8 4.0	17 8.5
	90歳以上	87 100.0	1 1.1	7 8.0	6 6.9	2 2.3	7 8.0	4 4.6	1 1.1	4 4.6
	無回答	13 100.0	2 15.4	0 0.0	1 7.7	0 0.0	1 7.7	1 7.7	0 0.0	1 7.7

		合計	問34-(1) 同行援護
			無回答
全体		825 100.0	344 41.7
(1) 年齢階級①	10歳未満	11 100.0	7 63.6
	10歳代	20 100.0	4 20.0
	20歳代	34 100.0	9 26.5
	30歳代	30 100.0	14 46.7
	40歳代	52 100.0	13 25.0
	50歳代	92 100.0	28 30.4
	60歳代	112 100.0	49 43.8
	70歳代	170 100.0	70 41.2
	80歳代	200 100.0	86 43.0
	90歳以上	87 100.0	55 63.2
	無回答	13 100.0	7 53.8

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問34-(1) 同行援護							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 希望しな い
全体		825 100.0	58 7.0	108 13.1	90 10.9	44 5.3	57 6.9	40 4.8	23 2.8	61 7.4
(2) 年齢階 級②	18歳未満	29 100.0	2 6.9	3 10.3	2 6.9	1 3.4	3 10.3	2 6.9	0 0.0	5 17.2
	18歳以上65歳未 満	250 100.0	28 11.2	37 14.8	29 11.6	15 6.0	20 8.0	14 5.6	7 2.8	23 9.2
	65歳以上	529 100.0	26 4.9	68 12.9	57 10.8	28 5.3	33 6.2	23 4.3	16 3.0	31 5.9
	無回答	13 100.0	2 15.4	0 0.0	1 7.7	0 0.0	1 7.7	1 7.7	0 0.0	1 7.7

		合計	問34-(1) 同行援護 無回答
全体		825 100.0	344 41.7
(2) 年齢階 級②	18歳未満	29 100.0	11 37.9
	18歳以上65歳未 満	250 100.0	77 30.8
	65歳以上	529 100.0	247 46.7
	無回答	13 100.0	7 53.8

		合計	問34-(1) 同行援護							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 希望しな い
全体		825 100.0	58 7.0	108 13.1	90 10.9	44 5.3	57 6.9	40 4.8	23 2.8	61 7.4
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	167 100.0	12 7.2	27 16.2	11 6.6	7 4.2	13 7.8	12 7.2	7 4.2	18 10.8
	4～12歳	84 100.0	4 4.8	10 11.9	8 9.5	3 3.6	9 10.7	4 4.8	3 3.6	5 6.0
	13～17歳	29 100.0	6 20.7	4 13.8	5 17.2	1 3.4	1 3.4	3 10.3	1 3.4	2 6.9
	18～29歳	66 100.0	2 3.0	14 21.2	10 15.2	3 4.5	4 6.1	3 4.5	2 3.0	4 6.1
	30～39歳	76 100.0	8 10.5	12 15.8	6 7.9	7 9.2	2 2.6	2 2.6	4 5.3	5 6.6
	40～49歳	90 100.0	6 6.7	18 20.0	11 12.2	6 6.7	4 4.4	2 2.2	4 4.4	3 3.3
	50～59歳	71 100.0	7 9.9	5 7.0	10 14.1	4 5.6	2 2.8	5 7.0	0 0.0	5 7.0
	60～64歳	38 100.0	3 7.9	2 5.3	5 13.2	2 5.3	2 5.3	1 2.6	1 2.6	4 10.5
	65～74歳	72 100.0	4 5.6	8 11.1	7 9.7	5 6.9	8 11.1	3 4.2	0 0.0	4 5.6
	75歳以上	63 100.0	0 0.0	3 4.8	8 12.7	1 1.6	3 4.8	2 3.2	1 1.6	5 7.9
	無回答	51 100.0	3 5.9	4 7.8	8 15.7	3 5.9	7 13.7	3 5.9	0 0.0	5 9.8

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問34-(1) 同行援護
			無回答
全体		825 100.0	344 41.7
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	167 100.0	60 35.9
	4～12歳	84 100.0	38 45.2
	13～17歳	29 100.0	6 20.7
	18～29歳	66 100.0	24 36.4
	30～39歳	76 100.0	30 39.5
	40～49歳	90 100.0	36 40.0
	50～59歳	71 100.0	33 46.5
	60～64歳	38 100.0	18 47.4
	65～74歳	72 100.0	33 45.8
	75歳以上	63 100.0	40 63.5
	無回答	51 100.0	18 35.3

		合計	問34-(1) 同行援護							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 希望しな い
全体		825 100.0	58 7.0	108 13.1	90 10.9	44 5.3	57 6.9	40 4.8	23 2.8	61 7.4
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	284 100.0	27 9.5	35 12.3	30 10.6	12 4.2	21 7.4	16 5.6	10 3.5	23 8.1
	4～12歳	98 100.0	8 8.2	13 13.3	11 11.2	6 6.1	7 7.1	3 3.1	4 4.1	7 7.1
	13～17歳	22 100.0	1 4.5	3 13.6	4 18.2	0 0.0	0 0.0	2 9.1	1 4.5	1 4.5
	18～29歳	45 100.0	2 4.4	12 26.7	6 13.3	2 4.4	2 4.4	4 8.9	1 2.2	2 4.4
	30～39歳	43 100.0	4 9.3	7 16.3	0 0.0	5 11.6	3 7.0	1 2.3	2 4.7	3 7.0
	40～49歳	44 100.0	2 4.5	10 22.7	4 9.1	5 11.4	5 11.4	1 2.3	1 2.3	3 6.8
	50～59歳	52 100.0	4 7.7	4 7.7	11 21.2	3 5.8	1 1.9	4 7.7	0 0.0	5 9.6
	60～64歳	45 100.0	5 11.1	4 8.9	5 11.1	0 0.0	2 4.4	2 4.4	2 4.4	2 4.4
	65～74歳	63 100.0	1 1.6	8 12.7	5 7.9	6 9.5	4 6.3	3 4.8	0 0.0	5 7.9
	75歳以上	65 100.0	1 1.5	7 10.8	6 9.2	2 3.1	6 9.2	1 1.5	0 0.0	5 7.7
	無回答	46 100.0	1 2.2	2 4.3	5 10.9	2 4.3	4 8.7	2 4.3	2 4.3	4 8.7



調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問34-(1) 同行援護
			無回答
全体		825 100.0	344 41.7
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	284 100.0	110 38.7
	4～12歳	98 100.0	39 39.8
	13～17歳	22 100.0	10 45.5
	18～29歳	45 100.0	14 31.1
	30～39歳	43 100.0	18 41.9
	40～49歳	44 100.0	13 29.5
	50～59歳	52 100.0	20 38.5
	60～64歳	45 100.0	23 51.1
	65～74歳	63 100.0	31 49.2
	75歳以上	65 100.0	37 56.9
	無回答	46 100.0	24 52.2

		合計	問34-(1) 同行援護							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 希望しな い
全体		825 100.0	58 7.0	108 13.1	90 10.9	44 5.3	57 6.9	40 4.8	23 2.8	61 7.4
(5) 視聴覚障 害(等級)	視覚1・2級 聴覚 1・2級	316 100.0	25 7.9	38 12.0	30 9.5	16 5.1	30 9.5	9 2.8	9 2.8	21 6.6
	視覚1・2級 聴覚 3～6級	299 100.0	21 7.0	52 17.4	34 11.4	20 6.7	16 5.4	21 7.0	9 3.0	23 7.7
	視覚3～6級 聴覚 1・2級	34 100.0	3 8.8	4 11.8	3 8.8	1 2.9	2 5.9	0 0.0	0 0.0	8 23.5
	視覚3～6級 聴覚 3～6級	77 100.0	3 3.9	8 10.4	14 18.2	2 2.6	3 3.9	4 5.2	2 2.6	6 7.8
	無回答	86 100.0	4 4.7	6 7.0	9 10.5	4 4.7	6 7.0	5 5.8	3 3.5	3 3.5

		合計	問34-(1) 同行援護
			無回答
全体		825 100.0	344 41.7
(5) 視聴覚障 害(等級)	視覚1・2級 聴覚 1・2級	316 100.0	138 43.7
	視覚1・2級 聴覚 3～6級	299 100.0	103 34.4
	視覚3～6級 聴覚 1・2級	34 100.0	13 38.2
	視覚3～6級 聴覚 3～6級	77 100.0	35 45.5
	無回答	86 100.0	46 53.5

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問34-(1) 同行援護							
			毎日	2～3日 に1回程度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 希望しない
全体		825	58	108	90	44	57	40	23	61
		100.0	7.0	13.1	10.9	5.3	6.9	4.8	2.8	7.4
(6) 視聴覚障害(状態)	全盲ろう	114	10	13	9	3	7	5	3	9
		100.0	8.8	11.4	7.9	2.6	6.1	4.4	2.6	7.9
	全盲難聴	232	19	42	23	15	12	12	6	16
		100.0	8.2	18.1	9.9	6.5	5.2	5.2	2.6	6.9
	弱視ろう	110	14	9	7	5	9	5	5	8
		100.0	12.7	8.2	6.4	4.5	8.2	4.5	4.5	7.3
	弱視難聴	255	9	31	41	16	22	13	4	21
		100.0	3.5	12.2	16.1	6.3	8.6	5.1	1.6	8.2
	無回答	82	5	8	7	2	6	5	3	7
		100.0	6.1	9.8	8.5	2.4	7.3	6.1	3.7	8.5

		合計	問34-(1) 同行援護
			無回答
全体		825	344
		100.0	41.7
(6) 視聴覚障害(状態)	全盲ろう	114	55
		100.0	48.2
	全盲難聴	232	87
		100.0	37.5
	弱視ろう	110	48
		100.0	43.6
	弱視難聴	255	98
		100.0	38.4
	無回答	82	39
		100.0	47.6

		合計	問34-(1) 同行援護							
			毎日	2～3日 に1回程度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 希望しない
全体		825	58	108	90	44	57	40	23	61
		100.0	7.0	13.1	10.9	5.3	6.9	4.8	2.8	7.4
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	117	11	13	7	4	11	8	7	15
		100.0	9.4	11.1	6.0	3.4	9.4	6.8	6.0	12.8
	盲ベース	41	1	14	4	3	1	3	0	2
		100.0	2.4	34.1	9.8	7.3	2.4	7.3	0.0	4.9
	ろうベース	148	15	21	19	5	6	8	3	6
		100.0	10.1	14.2	12.8	3.4	4.1	5.4	2.0	4.1
	後天性(成人期)	348	25	46	42	23	21	14	11	23
		100.0	7.2	13.2	12.1	6.6	6.0	4.0	3.2	6.6
	後天性(高齢期)	62	0	4	4	3	6	2	0	6
		100.0	0.0	6.5	6.5	4.8	9.7	3.2	0.0	9.7
	無回答	81	3	6	10	4	10	4	2	7
		100.0	3.7	7.4	12.3	4.9	12.3	4.9	2.5	8.6

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問34-(1) 同行援護
			無回答
全体		825 100.0	344 41.7
(7) 視聴覚障 害経緯	先天性	117 100.0	41 35.0
	盲ベース	41 100.0	13 31.7
	ろうベース	148 100.0	65 43.9
	後天性(成人期)	348 100.0	143 41.1
	後天性(高齢期)	62 100.0	37 59.7
	無回答	81 100.0	35 43.2

		合計	問34-(1) 同行援護							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 希望しな い
全体		825 100.0	58 7.0	108 13.1	90 10.9	44 5.3	57 6.9	40 4.8	23 2.8	61 7.4
(8)最も円滑 な発信コ ミュニケー ション方法	音声(発話)	476 100.0	31 6.5	75 15.8	65 13.7	30 6.3	32 6.7	22 4.6	10 2.1	30 6.3
	手話	91 100.0	11 12.1	13 14.3	5 5.5	2 2.2	6 6.6	1 1.1	2 2.2	6 6.6
	指文字	9 100.0	0 0.0	2 22.2	0 0.0	1 11.1	0 0.0	0 0.0	2 22.2	0 0.0
	文字	89 100.0	8 9.0	8 9.0	10 11.2	6 6.7	11 12.4	9 10.1	5 5.6	6 6.7
	その他	48 100.0	4 8.3	4 8.3	3 6.3	1 2.1	4 8.3	1 2.1	0 0.0	7 14.6
	特にない	57 100.0	2 3.5	3 5.3	1 1.8	2 3.5	3 5.3	5 8.8	3 5.3	9 15.8
	無回答	34 100.0	2 5.9	2 5.9	3 8.8	1 2.9	0 0.0	1 2.9	1 2.9	2 5.9

		合計	問34-(1) 同行援護 無回答
全体		825 100.0	344 41.7
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	476 100.0	181 38.0
	手話	91 100.0	45 49.5
	指文字	9 100.0	4 44.4
	文字	89 100.0	26 29.2
	その他	48 100.0	24 50.0
	特にない	57 100.0	29 50.9
	無回答	34 100.0	22 64.7

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問34-(1) 同行援護							
			毎日	2～3日 に1回程度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 希望しない
全体		825 100.0	58 7.0	108 13.1	90 10.9	44 5.3	57 6.9	40 4.8	23 2.8	61 7.4
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く（音声・聴覚）	441 100.0	29 6.6	71 16.1	56 12.7	28 6.3	31 7.0	26 5.9	10 2.3	28 6.3
	手話を見る（弱視手話・接近手話）	50 100.0	6 12.0	4 8.0	3 6.0	1 2.0	3 6.0	0 0.0	2 4.0	6 12.0
	手話に触る（触手話・触読手話）	53 100.0	7 13.2	8 15.1	2 3.8	1 1.9	4 7.5	1 1.9	1 1.9	2 3.8
	指文字を見る	3 100.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0
	指文字に触る	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	手書き文字	34 100.0	2 5.9	1 2.9	4 11.8	2 5.9	2 5.9	2 5.9	4 11.8	2 5.9
	筆談	71 100.0	5 7.0	8 11.3	8 11.3	4 5.6	9 12.7	5 7.0	1 1.4	6 8.5
	点字筆記・指文字	12 100.0	0 0.0	2 16.7	3 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 8.3	0 0.0
	その他	42 100.0	1 2.4	7 16.7	3 7.1	2 4.8	5 11.9	2 4.8	0 0.0	5 11.9
	特にない	44 100.0	3 6.8	3 6.8	0 0.0	2 4.5	2 4.5	2 4.5	0 0.0	9 20.5
	無回答	36 100.0	1 2.8	3 8.3	5 13.9	1 2.8	1 2.8	2 5.6	2 5.6	2 5.6

		合計	問34-(1) 同行援護
			無回答
全体		825 100.0	344 41.7
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く（音声・聴覚）	441 100.0	162 36.7
	手話を見る（弱視手話・接近手話）	50 100.0	25 50.0
	手話に触る（触手話・触読手話）	53 100.0	27 50.9
	指文字を見る	3 100.0	1 33.3
	指文字に触る	3 100.0	3 100.0
	手書き文字	34 100.0	15 44.1
	筆談	71 100.0	25 35.2
	点字筆記・指文字	12 100.0	6 50.0
	その他	42 100.0	17 40.5
	特にない	44 100.0	23 52.3
	無回答	36 100.0	19 52.8

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問34-(1) 居宅介護・重度訪問介護							
			毎日	2～3日 に1回程度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ月に 1回程度	半年に1 回程度	まったく 希望しない
全体		825 100.0	61 7.4	87 10.5	55 6.7	12 1.5	14 1.7	6 0.7	8 1.0	107 13.0
(1) 年齢階級①	10歳未満	11 100.0	1 9.1	4 36.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 18.2
	10歳代	20 100.0	4 20.0	4 20.0	1 5.0	2 10.0	1 5.0	0 0.0	0 0.0	4 20.0
	20歳代	34 100.0	2 5.9	4 11.8	6 17.6	0 0.0	1 2.9	1 2.9	0 0.0	8 23.5
	30歳代	30 100.0	1 3.3	2 6.7	1 3.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 6.7
	40歳代	52 100.0	2 3.8	4 7.7	6 11.5	0 0.0	1 1.9	1 1.9	1 1.9	13 25.0
	50歳代	92 100.0	10 10.9	10 10.9	6 6.5	1 1.1	0 0.0	1 1.1	0 0.0	19 20.7
	60歳代	112 100.0	4 3.6	7 6.3	8 7.1	1 0.9	2 1.8	0 0.0	2 1.8	13 11.6
	70歳代	170 100.0	13 7.6	17 10.0	7 4.1	3 1.8	2 1.2	2 1.2	1 0.6	18 10.6
	80歳代	201 100.0	16 8.0	22 10.9	11 5.5	3 1.5	4 2.0	1 0.5	4 2.0	21 10.4
	90歳以上	86 100.0	7 8.1	13 15.1	9 10.5	2 2.3	2 2.3	0 0.0	0 0.0	4 4.7
	無回答	13 100.0	1 7.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 7.7	0 0.0	0 0.0	2 15.4

		合計	問34-(1) 居宅介護・重度 訪問介護 無回答
全体		825 100.0	475 57.6
(1) 年齢階級①	10歳未満	11 100.0	4 36.4
	10歳代	20 100.0	4 20.0
	20歳代	34 100.0	12 35.3
	30歳代	30 100.0	24 80.0
	40歳代	52 100.0	24 46.2
	50歳代	92 100.0	45 48.9
	60歳代	112 100.0	75 67.0
	70歳代	170 100.0	107 62.9
	80歳代	201 100.0	119 59.2
	90歳以上	86 100.0	49 57.0
	無回答	13 100.0	9 69.2

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問34-(1) 居宅介護・重度訪問介護							
			毎日	2～3日 に1回 程度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 希望しな い
全体		825 100.0	61 7.4	87 10.5	55 6.7	12 1.5	14 1.7	6 0.7	8 1.0	107 13.0
(2) 年齢階級②	18歳未満	29 100.0	4 13.8	8 27.6	1 3.4	2 6.9	1 3.4	0 0.0	0 0.0	5 17.2
	18歳以上65歳未満	250 100.0	16 6.4	22 8.8	25 10.0	2 0.8	4 1.6	3 1.2	3 1.2	46 18.4
	65歳以上	529 100.0	40 7.6	57 10.8	29 5.5	8 1.5	8 1.5	3 0.6	5 0.9	53 10.0
	無回答	13 100.0	1 7.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 7.7	0 0.0	0 0.0	2 15.4

		合計	問34-(1) 居宅介護・重度訪問介護
			無回答
全体		825 100.0	475 57.6
(2) 年齢階級②	18歳未満	29 100.0	8 27.6
	18歳以上65歳未満	250 100.0	129 51.6
	65歳以上	529 100.0	326 61.6
	無回答	13 100.0	9 69.2

		合計	問34-(1) 居宅介護・重度訪問介護							
			毎日	2～3日 に1回 程度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 希望しな い
全体		825 100.0	61 7.4	87 10.5	55 6.7	12 1.5	14 1.7	6 0.7	8 1.0	107 13.0
(3) 視覚障害受障時期	0～3歳	168 100.0	12 7.1	26 15.5	10 6.0	2 1.2	4 2.4	1 0.6	2 1.2	25 14.9
	4～12歳	84 100.0	6 7.1	4 4.8	8 9.5	0 0.0	2 2.4	2 2.4	0 0.0	13 15.5
	13～17歳	29 100.0	0 0.0	2 6.9	1 3.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	10 34.5
	18～29歳	66 100.0	2 3.0	10 15.2	9 13.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 3.0	6 9.1
	30～39歳	76 100.0	8 10.5	7 9.2	4 5.3	0 0.0	1 1.3	0 0.0	1 1.3	11 14.5
	40～49歳	90 100.0	8 8.9	9 10.0	6 6.7	5 5.6	2 2.2	0 0.0	1 1.1	9 10.0
	50～59歳	71 100.0	6 8.5	6 8.5	1 1.4	1 1.4	0 0.0	0 0.0	1 1.4	8 11.3
	60～64歳	38 100.0	1 2.6	3 7.9	2 5.3	1 2.6	0 0.0	2 5.3	0 0.0	5 13.2
	65～74歳	72 100.0	6 8.3	6 8.3	5 6.9	0 0.0	2 2.8	0 0.0	1 1.4	11 15.3
	75歳以上	62 100.0	6 9.7	7 11.3	5 8.1	1 1.6	3 4.8	0 0.0	0 0.0	2 3.2
	無回答	51 100.0	5 9.8	5 9.8	3 5.9	2 3.9	0 0.0	1 2.0	0 0.0	5 9.8

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問34-(1) 居宅介護・重度 訪問介護 無回答
全体		825 100.0	475 57.6
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	168 100.0	86 51.2
	4～12歳	84 100.0	49 58.3
	13～17歳	29 100.0	16 55.2
	18～29歳	66 100.0	37 56.1
	30～39歳	76 100.0	44 57.9
	40～49歳	90 100.0	50 55.6
	50～59歳	71 100.0	48 67.6
	60～64歳	38 100.0	24 63.2
	65～74歳	72 100.0	41 56.9
	75歳以上	62 100.0	38 61.3
	無回答	51 100.0	30 58.8

		合計	問34-(1) 居宅介護・重度訪問介護							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 希望しな い
全体		825 100.0	61 7.4	87 10.5	55 6.7	12 1.5	14 1.7	6 0.7	8 1.0	107 13.0
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	284 100.0	25 8.8	27 9.5	19 6.7	3 1.1	5 1.8	2 0.7	3 1.1	48 16.9
	4～12歳	98 100.0	6 6.1	5 5.1	10 10.2	0 0.0	1 1.0	1 1.0	1 1.0	15 15.3
	13～17歳	22 100.0	0 0.0	3 13.6	1 4.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 9.1
	18～29歳	45 100.0	3 6.7	8 17.8	2 4.4	0 0.0	0 0.0	2 4.4	0 0.0	5 11.1
	30～39歳	43 100.0	4 9.3	4 9.3	4 9.3	2 4.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	6 14.0
	40～49歳	44 100.0	3 6.8	5 11.4	2 4.5	1 2.3	1 2.3	1 2.3	2 4.5	6 13.6
	50～59歳	52 100.0	6 11.5	5 9.6	4 7.7	1 1.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	7 13.5
	60～64歳	45 100.0	3 6.7	10 22.2	0 0.0	1 2.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 4.4
	65～74歳	63 100.0	3 4.8	3 4.8	6 9.5	0 0.0	4 6.3	0 0.0	1 1.6	5 7.9
	75歳以上	65 100.0	5 7.7	10 15.4	3 4.6	2 3.1	1 1.5	0 0.0	0 0.0	5 7.7
	無回答	46 100.0	2 4.3	4 8.7	3 6.5	2 4.3	2 4.3	0 0.0	1 2.2	4 8.7

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問34-(1) 居宅介護・重度 訪問介護 無回答
全体		825 100.0	475 57.6
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	284 100.0	152 53.5
	4～12歳	98 100.0	59 60.2
	13～17歳	22 100.0	16 72.7
	18～29歳	45 100.0	25 55.6
	30～39歳	43 100.0	23 53.5
	40～49歳	44 100.0	23 52.3
	50～59歳	52 100.0	29 55.8
	60～64歳	45 100.0	29 64.4
	65～74歳	63 100.0	41 65.1
	75歳以上	65 100.0	39 60.0
	無回答	46 100.0	28 60.9

		合計	問34-(1) 居宅介護・重度訪問介護							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 希望しな い
全体		825 100.0	61 7.4	87 10.5	55 6.7	12 1.5	14 1.7	6 0.7	8 1.0	107 13.0
(5) 視聴覚障 害(等級)	視覚1・2級 聴覚 1・2級	316 100.0	24 7.6	28 8.9	23 7.3	7 2.2	7 2.2	2 0.6	2 0.6	48 15.2
	視覚1・2級 聴覚 3～6級	299 100.0	21 7.0	35 11.7	18 6.0	3 1.0	2 0.7	1 0.3	4 1.3	31 10.4
	視覚3～6級 聴覚 1・2級	34 100.0	5 14.7	8 23.5	1 2.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	7 20.6
	視覚3～6級 聴覚 3～6級	78 100.0	4 5.1	6 7.7	10 12.8	1 1.3	3 3.8	1 1.3	0 0.0	15 19.2
	無回答	86 100.0	7 8.1	10 11.6	3 3.5	1 1.2	1 1.2	2 2.3	2 2.3	5 5.8

		合計	問34-(1) 居宅介 護・重度 訪問介護 無回答
全体		825 100.0	475 57.6
(5)視聴覚障 害(等級)	視覚1・2級 聴覚 1・2級	316 100.0	175 55.4
	視覚1・2級 聴覚 3～6級	299 100.0	184 61.5
	視覚3～6級 聴覚 1・2級	34 100.0	13 38.2
	視覚3～6級 聴覚 3～6級	78 100.0	38 48.7
	無回答	86 100.0	55 64.0



調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問34-(1) 居宅介護・重度訪問介護							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 希望しな い
全体		825 100.0	61 7.4	87 10.5	55 6.7	12 1.5	14 1.7	6 0.7	8 1.0	107 13.0
(6) 視聴覚障 害(状態)	全盲ろう	114 100.0	17 14.9	2 1.8	9 7.9	3 2.6	2 1.8	1 0.9	0 0.0	22 19.3
	全盲難聴	232 100.0	17 7.3	41 17.7	18 7.8	3 1.3	3 1.3	1 0.4	3 1.3	20 8.6
	弱視ろう	110 100.0	3 2.7	13 11.8	5 4.5	0 0.0	2 1.8	1 0.9	1 0.9	17 15.5
	弱視難聴	255 100.0	13 5.1	19 7.5	19 7.5	3 1.2	6 2.4	2 0.8	2 0.8	40 15.7
	無回答	82 100.0	9 11.0	7 8.5	4 4.9	2 2.4	1 1.2	1 1.2	2 2.4	7 8.5

		合計	問34-(1) 居宅介 護・重度 訪問介護
			無回答
全体		825 100.0	475 57.6
(6) 視聴覚障 害(状態)	全盲ろう	114 100.0	58 50.9
	全盲難聴	232 100.0	126 54.3
	弱視ろう	110 100.0	68 61.8
	弱視難聴	255 100.0	151 59.2
	無回答	82 100.0	49 59.8

		合計	問34-(1) 居宅介護・重度訪問介護							
			毎日	2～3日 に1回程 度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 希望しな い
全体		825 100.0	61 7.4	87 10.5	55 6.7	12 1.5	14 1.7	6 0.7	8 1.0	107 13.0
(7) 視聴覚障 害経緯	先天性	118 100.0	9 7.6	18 15.3	10 8.5	1 0.8	2 1.7	0 0.0	1 0.8	21 17.8
	盲ベース	41 100.0	3 7.3	7 17.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.4	1 2.4	4 9.8
	ろうベース	147 100.0	15 10.2	7 4.8	8 5.4	1 0.7	3 2.0	2 1.4	2 1.4	25 17.0
	後天性(成人期)	348 100.0	23 6.6	35 10.1	25 7.2	6 1.7	3 0.9	2 0.6	2 0.6	41 11.8
	後天性(高齢期)	62 100.0	4 6.5	8 12.9	5 8.1	1 1.6	4 6.5	0 0.0	1 1.6	5 8.1
	無回答	81 100.0	6 7.4	8 9.9	5 6.2	3 3.7	2 2.5	1 1.2	1 1.2	8 9.9

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問34-(1) 居宅介護・重度 訪問介護 無回答
全体		825 100.0	475 57.6
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	118 100.0	56 47.5
	盲ベース	41 100.0	25 61.0
	ろうベース	147 100.0	84 57.1
	後天性(成人期)	348 100.0	211 60.6
	後天性(高齢期)	62 100.0	34 54.8
	無回答	81 100.0	47 58.0

		合計	問34-(1) 居宅介護・重度訪問介護							
			毎日	2～3日 に1回程度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ月に 1回程度	半年に1 回程度	まったく 希望しない
全体		825 100.0	61 7.4	87 10.5	55 6.7	12 1.5	14 1.7	6 0.7	8 1.0	107 13.0
(8) 最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	476 100.0	34 7.1	56 11.8	34 7.1	6 1.3	7 1.5	2 0.4	2 0.4	51 10.7
	手話	91 100.0	5 5.5	4 4.4	4 4.4	1 1.1	0 0.0	1 1.1	1 1.1	18 19.8
	指文字	9 100.0	1 11.1	0 0.0	1 11.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 11.1
	文字	88 100.0	8 9.1	9 10.2	3 3.4	1 1.1	5 5.7	2 2.3	0 0.0	20 22.7
	その他	48 100.0	5 10.4	8 16.7	4 8.3	1 2.1	0 0.0	0 0.0	1 2.1	6 12.5
	特にない	57 100.0	7 12.3	6 10.5	5 8.8	1 1.8	0 0.0	1 1.8	4 7.0	8 14.0
	無回答	34 100.0	1 2.9	1 2.9	2 5.9	2 5.9	1 2.9	0 0.0	0 0.0	2 5.9

		合計	問34-(1) 居宅介護・重度 訪問介護 無回答
全体		825 100.0	475 57.6
(8) 最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	476 100.0	284 59.7
	手話	91 100.0	57 62.6
	指文字	9 100.0	6 66.7
	文字	88 100.0	40 45.5
	その他	48 100.0	23 47.9
	特にない	57 100.0	25 43.9
	無回答	34 100.0	25 73.5

		合計	問34-(1) 居宅介護・重度訪問介護							
			毎日	2～3日 に1回 程度	1週間に 1回程度	2週間に 1回程度	1ヶ月に 1回程度	2～3ヶ 月に1回 程度	半年に1 回程度	まったく 希望しな い
全体		825 100.0	61 7.4	87 10.5	55 6.7	12 1.5	14 1.7	6 0.7	8 1.0	107 13.0
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く（音声・聴覚）	441 100.0	29 6.6	53 12.0	31 7.0	8 1.8	6 1.4	2 0.5	5 1.1	49 11.1
	手話を見る（弱視手話・接近手話）	50 100.0	2 4.0	4 8.0	2 4.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	14 28.0
	手話に触る（触手話・触読手話）	53 100.0	7 13.2	0 0.0	1 1.9	1 1.9	0 0.0	1 1.9	0 0.0	10 18.9
	指文字を見る	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3
	指文字に触る	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	手書き文字	34 100.0	4 11.8	2 5.9	3 8.8	0 0.0	1 2.9	1 2.9	0 0.0	5 14.7
	筆談	71 100.0	5 7.0	6 8.5	6 8.5	1 1.4	4 5.6	1 1.4	1 1.4	12 16.9
	点字筆記・指文字	12 100.0	1 8.3	1 8.3	1 8.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 8.3	3 25.0
	その他	42 100.0	5 11.9	6 14.3	1 2.4	0 0.0	1 2.4	1 2.4	1 2.4	4 9.5
	特にない	44 100.0	5 11.4	6 13.6	3 6.8	0 0.0	1 2.3	0 0.0	0 0.0	7 15.9
	無回答	36 100.0	2 5.6	3 8.3	4 11.1	1 2.8	1 2.8	0 0.0	0 0.0	2 5.6

		合計	問34-(1) 居宅介護・重度訪問介護 無回答
全体		825 100.0	475 57.6
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く（音声・聴覚）	441 100.0	258 58.5
	手話を見る（弱視手話・接近手話）	50 100.0	28 56.0
	手話に触る（触手話・触読手話）	53 100.0	33 62.3
	指文字を見る	3 100.0	2 66.7
	指文字に触る	3 100.0	3 100.0
	手書き文字	34 100.0	18 52.9
	筆談	71 100.0	35 49.3
	点字筆記・指文字	12 100.0	5 41.7
	その他	42 100.0	23 54.8
	特にない	44 100.0	22 50.0
	無回答	36 100.0	23 63.9

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問35 要支援・要介護度の認定を受け 要支援の認定を受けている 要介護の認定を受けている 要介護又は要支援の認定を受けていない（40歳未満の方を含む） 無回答			
全体		1943 100.0	325 16.7	494 25.4	833 42.9	291 15.0
(1) 年齢階級①	10歳未満	19 100.0	0 0.0	1 5.3	18 94.7	0 0.0
	10歳代	37 100.0	2 5.4	2 5.4	31 83.8	2 5.4
	20歳代	56 100.0	3 5.4	1 1.8	48 85.7	4 7.1
	30歳代	60 100.0	2 3.3	4 6.7	44 73.3	10 16.7
	40歳代	90 100.0	3 3.3	1 1.1	73 81.1	13 14.4
	50歳代	163 100.0	10 6.1	7 4.3	116 71.2	30 18.4
	60歳代	225 100.0	27 12.0	12 5.3	151 67.1	35 15.6
	70歳代	398 100.0	79 19.8	90 22.6	170 42.7	59 14.8
	80歳代	536 100.0	125 23.3	198 36.9	135 25.2	78 14.6
	90歳以上	288 100.0	59 20.5	171 59.4	27 9.4	31 10.8
	無回答	59 100.0	13 22.0	7 11.9	16 27.1	23 39.0

		合計	問35 要支援・要介護度の認定を受け			
			要支援の 認定を受 けている	要介護の 認定を受 けている	要介護又 は要支援 の認定を 受けてい ない（4 0歳未満 の方を含 む）	無回答
全体		1943 100.0	325 16.7	494 25.4	833 42.9	291 15.0
(2) 年齢階 級②	18歳未満	54 100.0	2 3.7	3 5.6	47 87.0	2 3.7
	18歳以上65歳未 満	460 100.0	24 5.2	17 3.7	346 75.2	73 15.9
	65歳以上	1358 100.0	284 20.9	467 34.4	420 30.9	187 13.8
	無回答	59 100.0	13 22.0	7 11.9	16 27.1	23 39.0

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問35 要支援・要介護度の認定を受け			
			要支援の 認定を受 けている	要介護の 認定を受 けている	要介護又 は要支援 の認定を 受けてい ない（4 0歳未満 の方を含 む）	無回答
全体		1943 100.0	325 16.7	494 25.4	833 42.9	291 15.0
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	327 100.0	31 9.5	40 12.2	214 65.4	42 12.8
	4～12歳	198 100.0	34 17.2	32 16.2	103 52.0	29 14.6
	13～17歳	66 100.0	6 9.1	13 19.7	41 62.1	6 9.1
	18～29歳	132 100.0	15 11.4	30 22.7	72 54.5	15 11.4
	30～39歳	150 100.0	26 17.3	30 20.0	67 44.7	27 18.0
	40～49歳	183 100.0	33 18.0	49 26.8	71 38.8	30 16.4
	50～59歳	179 100.0	25 14.0	51 28.5	73 40.8	30 16.8
	60～64歳	103 100.0	18 17.5	43 41.7	32 31.1	10 9.7
	65～74歳	192 100.0	51 26.6	65 33.9	54 28.1	22 11.5
	75歳以上	188 100.0	52 27.7	84 44.7	26 13.8	26 13.8
	無回答	156 100.0	27 17.3	34 21.8	53 34.0	42 26.9

		合計	問35 要支援・要介護度の認定を受け			
			要支援の 認定を受 けている	要介護の 認定を受 けている	要介護又 は要支援 の認定を 受けてい ない（4 0歳未満 の方を含 む）	無回答
全体		1943 100.0	325 16.7	494 25.4	833 42.9	291 15.0
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	513 100.0	54 10.5	59 11.5	336 65.5	64 12.5
	4～12歳	205 100.0	32 15.6	27 13.2	114 55.6	32 15.6
	13～17歳	52 100.0	8 15.4	7 13.5	30 57.7	7 13.5
	18～29歳	103 100.0	15 14.6	17 16.5	55 53.4	16 15.5
	30～39歳	91 100.0	18 19.8	22 24.2	40 44.0	11 12.1
	40～49歳	131 100.0	16 12.2	42 32.1	50 38.2	23 17.6
	50～59歳	127 100.0	21 16.5	36 28.3	55 43.3	15 11.8
	60～64歳	107 100.0	31 29.0	43 40.2	22 20.6	11 10.3
	65～74歳	181 100.0	44 24.3	73 40.3	35 19.3	29 16.0
	75歳以上	200 100.0	54 27.0	93 46.5	29 14.5	24 12.0
	無回答	163 100.0	23 14.1	54 33.1	42 25.8	44 27.0

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問35 要支援・要介護度の認定を受け			
			要支援の 認定を受 けている	要介護の 認定を受 けている	要介護又 は要支援 の認定を 受けてい ない(4 0歳未満 の方を含 む)	無回答
全体		1943 100.0	325 16.7	494 25.4	833 42.9	291 15.0
(5) 視聴覚障 害(等級)	視覚1・2級 聴覚 1・2級	724 100.0	106 14.6	177 24.4	329 45.4	112 15.5
	視覚1・2級 聴覚 3～6級	590 100.0	101 17.1	161 27.3	275 46.6	53 9.0
	視覚3～6級 聴覚 1・2級	78 100.0	7 9.0	17 21.8	45 57.7	9 11.5
	視覚3～6級 聴覚 3～6級	280 100.0	58 20.7	61 21.8	109 38.9	52 18.6
	無回答	248 100.0	47 19.0	74 29.8	65 26.2	62 25.0

		合計	問35 要支援・要介護度の認定を受け			
			要支援の 認定を受 けている	要介護の 認定を受 けている	要介護又 は要支援 の認定を 受けてい ない(4 0歳未満 の方を含 む)	無回答
全体		1943 100.0	325 16.7	494 25.4	833 42.9	291 15.0
(6) 視聴覚障 害(状態)	全盲ろう	214 100.0	22 10.3	57 26.6	104 48.6	31 14.5
	全盲難聴	501 100.0	88 17.6	178 35.5	179 35.7	56 11.2
	弱視ろう	212 100.0	25 11.8	44 20.8	112 52.8	31 14.6
	弱視難聴	723 100.0	139 19.2	154 21.3	336 46.5	94 13.0
	無回答	219 100.0	35 16.0	46 21.0	76 34.7	62 28.3

		合計	問35 要支援・要介護度の認定を受け			
			要支援の 認定を受 けている	要介護の 認定を受 けている	要介護又 は要支援 の認定を 受けてい ない(4 0歳未満 の方を含 む)	無回答
全体		1943 100.0	325 16.7	494 25.4	833 42.9	291 15.0
(7) 視聴覚障 害経緯	先天性	207 100.0	8 3.9	15 7.2	159 76.8	25 12.1
	盲ベース	94 100.0	19 20.2	18 19.1	44 46.8	13 13.8
	ろうベース	264 100.0	37 14.0	41 15.5	155 58.7	31 11.7
	後天性(成人期)	822 100.0	143 17.4	237 28.8	329 40.0	113 13.7
	後天性(高齢期)	207 100.0	59 28.5	91 44.0	33 15.9	24 11.6
	無回答	245 100.0	44 18.0	64 26.1	73 29.8	64 26.1

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問35 要支援・要介護度の認定を受け			
			要支援の 認定を受 けている	要介護の 認定を受 けている	要介護又 は要支援 の認定を 受けてい ない（4 0歳未満 の方を含 む）	無回答
全体		1943 100.0	325 16.7	494 25.4	833 42.9	291 15.0
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	1157 100.0	224 19.4	346 29.9	447 38.6	140 12.1
	手話	151 100.0	15 9.9	26 17.2	89 58.9	21 13.9
	指文字	23 100.0	4 17.4	1 4.3	11 47.8	7 30.4
	文字	187 100.0	22 11.8	41 21.9	101 54.0	23 12.3
	その他	104 100.0	8 7.7	20 19.2	62 59.6	14 13.5
	特にない	158 100.0	23 14.6	33 20.9	73 46.2	29 18.4
	無回答	108 100.0	19 17.6	19 17.6	24 22.2	46 42.6

		合計	問35 要支援・要介護度の認定を受け			
			要支援の 認定を受 けている	要介護の 認定を受 けている	要介護又 は要支援 の認定を 受けてい ない（4 0歳未満 の方を含 む）	無回答
全体		1943 100.0	325 16.7	494 25.4	833 42.9	291 15.0
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く（音声・聴覚）	1119 100.0	212 18.9	329 29.4	438 39.1	140 12.5
	手話を見る（弱視手話・接近手話）	91 100.0	11 12.1	12 13.2	52 57.1	16 17.6
	手話に触る（触手話・触読手話）	82 100.0	9 11.0	20 24.4	41 50.0	12 14.6
	指文字を見る	8 100.0	0 0.0	0 0.0	4 50.0	4 50.0
	指文字に触る	11 100.0	0 0.0	0 0.0	7 63.6	4 36.4
	手書き文字	70 100.0	8 11.4	21 30.0	33 47.1	8 11.4
	筆談	161 100.0	27 16.8	36 22.4	84 52.2	14 8.7
	点字筆記・指文字	15 100.0	1 6.7	2 13.3	12 80.0	0 0.0
	その他	87 100.0	9 10.3	19 21.8	44 50.6	15 17.2
	特にない	104 100.0	15 14.4	17 16.3	52 50.0	20 19.2
	無回答	115 100.0	17 14.8	24 20.9	34 29.6	40 34.8

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問35-(1) 要支援度		
			要支援 1	要支援 2	無回答
全体		325 100.0	118 36.3	145 44.6	62 19.1
(1) 年齢階級①	10歳未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	10歳代	2 100.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0
	20歳代	3 100.0	1 33.3	0 0.0	2 66.7
	30歳代	2 100.0	1 50.0	0 0.0	1 50.0
	40歳代	3 100.0	1 33.3	0 0.0	2 66.7
	50歳代	10 100.0	2 20.0	4 40.0	4 40.0
	60歳代	27 100.0	8 29.6	12 44.4	7 25.9
	70歳代	79 100.0	31 39.2	34 43.0	14 17.7
	80歳代	125 100.0	44 35.2	65 52.0	16 12.8
	90歳以上	59 100.0	23 39.0	25 42.4	11 18.6
	無回答	13 100.0	4 30.8	5 38.5	4 30.8

		合計	問35-(1) 要支援度		
			要支援 1	要支援 2	無回答
全体		325 100.0	118 36.3	145 44.6	62 19.1
(2) 年齢階級②	18歳未満	2 100.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0
	18歳以上65歳未満	24 100.0	7 29.2	7 29.2	10 41.7
	65歳以上	284 100.0	104 36.6	133 46.8	47 16.5
	無回答	13 100.0	4 30.8	5 38.5	4 30.8



調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問35-(1) 要支援度		
			要支援 1	要支援 2	無回答
全体		325 100.0	118 36.3	145 44.6	62 19.1
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	31 100.0	10 32.3	15 48.4	6 19.4
	4～12歳	34 100.0	14 41.2	11 32.4	9 26.5
	13～17歳	6 100.0	2 33.3	3 50.0	1 16.7
	18～29歳	15 100.0	5 33.3	6 40.0	4 26.7
	30～39歳	26 100.0	11 42.3	13 50.0	2 7.7
	40～49歳	33 100.0	11 33.3	15 45.5	7 21.2
	50～59歳	25 100.0	9 36.0	12 48.0	4 16.0
	60～64歳	18 100.0	6 33.3	8 44.4	4 22.2
	65～74歳	51 100.0	21 41.2	25 49.0	5 9.8
	75歳以上	52 100.0	18 34.6	26 50.0	8 15.4
	無回答	27 100.0	7 25.9	10 37.0	10 37.0

		合計	問35-(1) 要支援度		
			要支援 1	要支援 2	無回答
全体		325 100.0	118 36.3	145 44.6	62 19.1
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	54 100.0	24 44.4	18 33.3	12 22.2
	4～12歳	32 100.0	13 40.6	12 37.5	7 21.9
	13～17歳	8 100.0	0 0.0	4 50.0	4 50.0
	18～29歳	15 100.0	6 40.0	7 46.7	2 13.3
	30～39歳	18 100.0	7 38.9	8 44.4	3 16.7
	40～49歳	16 100.0	4 25.0	8 50.0	4 25.0
	50～59歳	21 100.0	8 38.1	11 52.4	2 9.5
	60～64歳	31 100.0	14 45.2	15 48.4	2 6.5
	65～74歳	44 100.0	15 34.1	20 45.5	9 20.5
	75歳以上	54 100.0	19 35.2	28 51.9	7 13.0
	無回答	23 100.0	5 21.7	11 47.8	7 30.4

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問35-(1) 要支援度		
			要支援 1	要支援 2	無回答
全体		325 100.0	118 36.3	145 44.6	62 19.1
(5) 視聴覚障害(等級)	視覚1・2級 聴覚1・2級	106 100.0	38 35.8	47 44.3	21 19.8
	視覚1・2級 聴覚3～6級	101 100.0	36 35.6	50 49.5	15 14.9
	視覚3～6級 聴覚1・2級	7 100.0	2 28.6	5 71.4	0 0.0
	視覚3～6級 聴覚3～6級	58 100.0	26 44.8	26 44.8	6 10.3
	無回答	47 100.0	16 34.0	14 29.8	17 36.2

		合計	問35-(1) 要支援度		
			要支援 1	要支援 2	無回答
全体		325 100.0	118 36.3	145 44.6	62 19.1
(6) 視聴覚障害(状態)	全盲ろう	22 100.0	5 22.7	10 45.5	7 31.8
	全盲難聴	88 100.0	29 33.0	40 45.5	19 21.6
	弱視ろう	25 100.0	10 40.0	12 48.0	3 12.0
	弱視難聴	139 100.0	58 41.7	62 44.6	19 13.7
	無回答	35 100.0	9 25.7	15 42.9	11 31.4

		合計	問35-(1) 要支援度		
			要支援 1	要支援 2	無回答
全体		325 100.0	118 36.3	145 44.6	62 19.1
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	8 100.0	3 37.5	3 37.5	2 25.0
	盲ベース	19 100.0	7 36.8	10 52.6	2 10.5
	ろうベース	37 100.0	18 48.6	14 37.8	5 13.5
	後天性(成人期)	143 100.0	51 35.7	65 45.5	27 18.9
	後天性(高齢期)	59 100.0	20 33.9	30 50.8	9 15.3
	無回答	44 100.0	12 27.3	19 43.2	13 29.5

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問35-(1) 要支援度		
			要支援 1	要支援 2	無回答
全体		325 100.0	118 36.3	145 44.6	62 19.1
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	224 100.0	81 36.2	106 47.3	37 16.5
	手話	15 100.0	5 33.3	6 40.0	4 26.7
	指文字	4 100.0	2 50.0	2 50.0	0 0.0
	文字	22 100.0	7 31.8	11 50.0	4 18.2
	その他	8 100.0	2 25.0	4 50.0	2 25.0
	特にない	23 100.0	8 34.8	10 43.5	5 21.7
	無回答	19 100.0	7 36.8	4 21.1	8 42.1

		合計	問35-(1) 要支援度		
			要支援 1	要支援 2	無回答
全体		325 100.0	118 36.3	145 44.6	62 19.1
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く（音声・聴覚）	212 100.0	73 34.4	103 48.6	36 17.0
	手話を見る（弱視手話・接近手話）	11 100.0	4 36.4	4 36.4	3 27.3
	手話に触る（触手話・触読手話）	9 100.0	4 44.4	3 33.3	2 22.2
	指文字を見る	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	指文字に触る	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	手書き文字	8 100.0	1 12.5	6 75.0	1 12.5
	筆談	27 100.0	6 22.2	14 51.9	7 25.9
	点字筆記・指点字	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
	その他	9 100.0	5 55.6	4 44.4	0 0.0
	特にない	15 100.0	7 46.7	4 26.7	4 26.7
	無回答	17 100.0	8 47.1	3 17.6	6 35.3

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問35-(2) 要介護度					
			要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5 (介護を 必要とす る程度が 最も高 い)	無回答
全体		494 100.0	102 20.6	162 32.8	74 15.0	89 18.0	57 11.5	10 2.0
(1) 年齢階級①	10歳未満	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	10歳代	2 100.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	20歳代	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0
	30歳代	4 100.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	2 50.0
	40歳代	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0
	50歳代	7 100.0	2 28.6	1 14.3	0 0.0	0 0.0	3 42.9	1 14.3
	60歳代	12 100.0	1 8.3	7 58.3	4 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	70歳代	90 100.0	28 31.1	31 34.4	12 13.3	8 8.9	9 10.0	2 2.2
	80歳代	198 100.0	46 23.2	71 35.9	27 13.6	33 16.7	18 9.1	3 1.5
	90歳以上	171 100.0	21 12.3	47 27.5	30 17.5	47 27.5	24 14.0	2 1.2
	無回答	7 100.0	1 14.3	4 57.1	1 14.3	1 14.3	0 0.0	0 0.0

		合計	問35-(2) 要介護度					
			要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5 (介護を 必要とす る程度が 最も高 い)	無回答
全体		494 100.0	102 20.6	162 32.8	74 15.0	89 18.0	57 11.5	10 2.0
(2) 年齢階級②	18歳未満	3 100.0	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	18歳以上65歳未満	17 100.0	2 11.8	5 29.4	1 5.9	0 0.0	6 35.3	3 17.6
	65歳以上	467 100.0	96 20.6	153 32.8	72 15.4	88 18.8	51 10.9	7 1.5
	無回答	7 100.0	1 14.3	4 57.1	1 14.3	1 14.3	0 0.0	0 0.0

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問35-(2) 要介護度					
			要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5 (介護を 必要とする 程度が 最も高 い)	無回答
全体		494 100.0	102 20.6	162 32.8	74 15.0	89 18.0	57 11.5	10 2.0
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	40 100.0	9 22.5	9 22.5	7 17.5	6 15.0	7 17.5	2 5.0
	4～12歳	32 100.0	10 31.3	9 28.1	3 9.4	6 18.8	4 12.5	0 0.0
	13～17歳	13 100.0	3 23.1	3 23.1	3 23.1	3 23.1	1 7.7	0 0.0
	18～29歳	30 100.0	2 6.7	10 33.3	6 20.0	4 13.3	4 13.3	4 13.3
	30～39歳	30 100.0	9 30.0	10 33.3	3 10.0	6 20.0	2 6.7	0 0.0
	40～49歳	49 100.0	7 14.3	20 40.8	8 16.3	9 18.4	4 8.2	1 2.0
	50～59歳	51 100.0	11 21.6	15 29.4	7 13.7	14 27.5	4 7.8	0 0.0
	60～64歳	43 100.0	11 25.6	16 37.2	5 11.6	6 14.0	5 11.6	0 0.0
	65～74歳	65 100.0	15 23.1	23 35.4	9 13.8	12 18.5	5 7.7	1 1.5
	75歳以上	84 100.0	16 19.0	27 32.1	14 16.7	17 20.2	8 9.5	2 2.4
	無回答	34 100.0	5 14.7	15 44.1	6 17.6	3 8.8	5 14.7	0 0.0

		合計	問35-(2) 要介護度					
			要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5 (介護を 必要とする 程度が 最も高 い)	無回答
全体		494 100.0	102 20.6	162 32.8	74 15.0	89 18.0	57 11.5	10 2.0
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	59 100.0	18 30.5	17 28.8	9 15.3	6 10.2	6 10.2	3 5.1
	4～12歳	27 100.0	6 22.2	7 25.9	5 18.5	5 18.5	3 11.1	1 3.7
	13～17歳	7 100.0	3 42.9	0 0.0	1 14.3	2 28.6	1 14.3	0 0.0
	18～29歳	17 100.0	2 11.8	6 35.3	2 11.8	4 23.5	3 17.6	0 0.0
	30～39歳	22 100.0	6 27.3	3 13.6	5 22.7	3 13.6	2 9.1	3 13.6
	40～49歳	42 100.0	7 16.7	16 38.1	10 23.8	4 9.5	5 11.9	0 0.0
	50～59歳	36 100.0	8 22.2	13 36.1	7 19.4	5 13.9	3 8.3	0 0.0
	60～64歳	43 100.0	5 11.6	19 44.2	5 11.6	9 20.9	4 9.3	1 2.3
	65～74歳	73 100.0	17 23.3	25 34.2	8 11.0	14 19.2	7 9.6	2 2.7
	75歳以上	93 100.0	17 18.3	32 34.4	12 12.9	21 22.6	11 11.8	0 0.0
	無回答	54 100.0	10 18.5	20 37.0	6 11.1	12 22.2	6 11.1	0 0.0

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問35-(2) 要介護度					無回答
			要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5 (介護を必要とする程度が最も高い)	
全体		494 100.0	102 20.6	162 32.8	74 15.0	89 18.0	57 11.5	10 2.0
(5) 視聴覚障害(等級)	視覚1・2級 聴覚1・2級	177 100.0	32 18.1	54 30.5	27 15.3	32 18.1	24 13.6	8 4.5
	視覚1・2級 聴覚3～6級	161 100.0	34 21.1	56 34.8	21 13.0	33 20.5	17 10.6	0 0.0
	視覚3～6級 聴覚1・2級	17 100.0	4 23.5	8 47.1	1 5.9	0 0.0	3 17.6	1 5.9
	視覚3～6級 聴覚3～6級	61 100.0	17 27.9	16 26.2	13 21.3	11 18.0	4 6.6	0 0.0
	無回答	74 100.0	13 17.6	27 36.5	12 16.2	13 17.6	9 12.2	0 0.0

		合計	問35-(2) 要介護度					無回答
			要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5 (介護を必要とする程度が最も高い)	
全体		494 100.0	102 20.6	162 32.8	74 15.0	89 18.0	57 11.5	10 2.0
(6) 視聴覚障害(状態)	全盲ろう	57 100.0	13 22.8	12 21.1	8 14.0	9 15.8	13 22.8	2 3.5
	全盲難聴	178 100.0	32 18.0	51 28.7	27 15.2	41 23.0	25 14.0	2 1.1
	弱視ろう	44 100.0	9 20.5	14 31.8	9 20.5	4 9.1	6 13.6	2 4.5
	弱視難聴	154 100.0	35 22.7	59 38.3	26 16.9	24 15.6	9 5.8	1 0.6
	無回答	46 100.0	10 21.7	19 41.3	3 6.5	9 19.6	3 6.5	2 4.3

		合計	問35-(2) 要介護度					無回答
			要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5 (介護を必要とする程度が最も高い)	
全体		494 100.0	102 20.6	162 32.8	74 15.0	89 18.0	57 11.5	10 2.0
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	15 100.0	3 20.0	5 33.3	1 6.7	1 6.7	3 20.0	2 13.3
	盲ベース	18 100.0	5 27.8	3 16.7	4 22.2	3 16.7	3 16.7	0 0.0
	ろうベース	41 100.0	15 36.6	9 22.0	8 19.5	5 12.2	3 7.3	1 2.4
	後天性(成人期)	237 100.0	44 18.6	82 34.6	36 15.2	45 19.0	24 10.1	6 2.5
	後天性(高齢期)	91 100.0	20 22.0	30 33.0	12 13.2	19 20.9	9 9.9	1 1.1
	無回答	64 100.0	11 17.2	26 40.6	8 12.5	12 18.8	7 10.9	0 0.0

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問35-(2) 要介護度					無回答
			要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5 (介護を 必要とする 程度が 最も高 い)	
全体		494 100.0	102 20.6	162 32.8	74 15.0	89 18.0	57 11.5	10 2.0
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	346 100.0	72 20.8	112 32.4	57 16.5	68 19.7	34 9.8	3 0.9
	手話	26 100.0	7 26.9	9 34.6	1 3.8	4 15.4	3 11.5	2 7.7
	指文字	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
	文字	41 100.0	10 24.4	13 31.7	6 14.6	6 14.6	5 12.2	1 2.4
	その他	20 100.0	4 20.0	7 35.0	3 15.0	4 20.0	1 5.0	1 5.0
	特にない	33 100.0	6 18.2	10 30.3	3 9.1	2 6.1	12 36.4	0 0.0
	無回答	19 100.0	2 10.5	8 42.1	3 15.8	2 10.5	1 5.3	3 15.8

	合計	問35-(2) 要介護度						
		要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5 (介護を 必要とす る程度が 最も高 い)	無回答	
全体	494 100.0	102 20.6	162 32.8	74 15.0	89 18.0	57 11.5	10 2.0	
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く（音声・聴覚）	329 100.0	71 21.6	112 34.0	46 14.0	63 19.1	33 10.0	4 1.2
	手話を見る（弱視手話・接近手話）	12 100.0	3 25.0	6 50.0	2 16.7	0 0.0	1 8.3	0 0.0
	手話に触る（触手話・触読手話）	20 100.0	6 30.0	5 25.0	1 5.0	4 20.0	3 15.0	1 5.0
	指文字を見る	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	指文字に触る	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	手書き文字	21 100.0	4 19.0	7 33.3	3 14.3	4 19.0	3 14.3	0 0.0
	筆談	36 100.0	7 19.4	9 25.0	9 25.0	5 13.9	4 11.1	2 5.6
	点字筆記・指点字	2 100.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	19 100.0	2 10.5	3 15.8	6 31.6	5 26.3	2 10.5	1 5.3
	特にない	17 100.0	1 5.9	4 23.5	6 35.3	2 11.8	4 23.5	0 0.0
	無回答	24 100.0	3 12.5	11 45.8	0 0.0	3 12.5	5 20.8	2 8.3

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問35-(3) 利用している介護保険法によるサービス						無回答
			訪問介護	訪問看護	通所介護	訪問リハビリ	通所リハビリ	その他の介護保険サービス	
全体		865 100.0	195 22.5	104 12.0	167 19.3	48 5.5	95 11.0	192 22.2	304 35.1
(1) 年齢階級①	10歳未満	1 100.0	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	10歳代	8 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 12.5	1 12.5	0 0.0	6 75.0
	20歳代	6 100.0	0 0.0	1 16.7	1 16.7	0 0.0	1 16.7	0 0.0	5 83.3
	30歳代	9 100.0	2 22.2	0 0.0	1 11.1	0 0.0	0 0.0	1 11.1	6 66.7
	40歳代	8 100.0	1 12.5	1 12.5	0 0.0	1 12.5	0 0.0	0 0.0	5 62.5
	50歳代	24 100.0	3 12.5	1 4.2	3 12.5	1 4.2	1 4.2	4 16.7	15 62.5
	60歳代	46 100.0	13 28.3	6 13.0	3 6.5	1 2.2	2 4.3	4 8.7	24 52.2
	70歳代	180 100.0	42 23.3	20 11.1	33 18.3	10 5.6	24 13.3	30 16.7	65 36.1
	80歳代	328 100.0	88 26.8	48 14.6	80 24.4	16 4.9	38 11.6	70 21.3	99 30.2
	90歳以上	232 100.0	42 18.1	24 10.3	42 18.1	16 6.9	27 11.6	78 33.6	69 29.7
	無回答	21 100.0	3 14.3	3 14.3	2 9.5	2 9.5	1 4.8	4 19.0	10 47.6

		合計	問35-(3) 利用している介護保険法によるサービス						無回答
			訪問介護	訪問看護	通所介護	訪問リハビリ	通所リハビリ	その他の介護保険サービス	
全体		865 100.0	195 22.5	104 12.0	167 19.3	48 5.5	95 11.0	192 22.2	304 35.1
(2) 年齢階級②	18歳未満	9 100.0	1 11.1	0 0.0	1 11.1	1 11.1	1 11.1	0 0.0	6 66.7
	18歳以上65歳未満	60 100.0	8 13.3	4 6.7	8 13.3	2 3.3	3 5.0	6 10.0	37 61.7
	65歳以上	773 100.0	183 23.7	97 12.5	155 20.1	43 5.6	90 11.6	181 23.4	251 32.5
	無回答	21 100.0	3 14.3	3 14.3	2 9.5	2 9.5	1 4.8	4 19.0	10 47.6



調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問35-(3) 利用している介護保険法によるサービス						無回答
			訪問介護	訪問看護	通所介護	訪問リハビリ	通所リハビリ	その他の介護保険サービス	
全体		865 100.0	195 22.5	104 12.0	167 19.3	48 5.5	95 11.0	192 22.2	304 35.1
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	85 100.0	17 20.0	8 9.4	14 16.5	4 4.7	11 12.9	13 15.3	38 44.7
	4～12歳	70 100.0	16 22.9	4 5.7	14 20.0	3 4.3	7 10.0	16 22.9	30 42.9
	13～17歳	21 100.0	3 14.3	3 14.3	4 19.0	2 9.5	1 4.8	5 23.8	7 33.3
	18～29歳	47 100.0	17 36.2	8 17.0	9 19.1	2 4.3	3 6.4	8 17.0	19 40.4
	30～39歳	60 100.0	14 23.3	5 8.3	12 20.0	7 11.7	5 8.3	14 23.3	21 35.0
	40～49歳	87 100.0	22 25.3	9 10.3	11 12.6	7 8.0	13 14.9	14 16.1	30 34.5
	50～59歳	78 100.0	19 24.4	8 10.3	13 16.7	3 3.8	9 11.5	15 19.2	27 34.6
	60～64歳	64 100.0	13 20.3	10 15.6	18 28.1	4 6.3	5 7.8	17 26.6	17 26.6
	65～74歳	120 100.0	29 24.2	21 17.5	30 25.0	4 3.3	17 14.2	27 22.5	32 26.7
	75歳以上	136 100.0	24 17.6	15 11.0	26 19.1	7 5.1	18 13.2	33 24.3	49 36.0
	無回答	64 100.0	13 20.3	8 12.5	10 15.6	3 4.7	3 4.7	18 28.1	23 35.9

		合計	問35-(3) 利用している介護保険法によるサービス						無回答
			訪問介護	訪問看護	通所介護	訪問リハビリ	通所リハビリ	その他の介護保険サービス	
全体		865 100.0	195 22.5	104 12.0	167 19.3	48 5.5	95 11.0	192 22.2	304 35.1
(4) 聴覚障害 受障時期	0～3歳	124 100.0	24 19.4	9 7.3	17 13.7	4 3.2	12 9.7	18 14.5	55 44.4
	4～12歳	66 100.0	11 16.7	6 9.1	12 18.2	4 6.1	7 10.6	8 12.1	31 47.0
	13～17歳	17 100.0	3 17.6	4 23.5	3 17.6	2 11.8	3 17.6	3 17.6	6 35.3
	18～29歳	38 100.0	6 15.8	2 5.3	6 15.8	2 5.3	2 5.3	7 18.4	18 47.4
	30～39歳	43 100.0	14 32.6	5 11.6	10 23.3	4 9.3	2 4.7	4 9.3	19 44.2
	40～49歳	59 100.0	12 20.3	4 6.8	9 15.3	6 10.2	6 10.2	16 27.1	20 33.9
	50～59歳	61 100.0	14 23.0	13 21.3	9 14.8	6 9.8	13 21.3	12 19.7	18 29.5
	60～64歳	76 100.0	18 23.7	11 14.5	19 25.0	3 3.9	14 18.4	18 23.7	21 27.6
	65～74歳	120 100.0	32 26.7	21 17.5	33 27.5	6 5.0	11 9.2	29 24.2	30 25.0
	75歳以上	147 100.0	36 24.5	14 9.5	27 18.4	7 4.8	19 12.9	42 28.6	48 32.7
	無回答	81 100.0	19 23.5	11 13.6	15 18.5	3 3.7	4 4.9	22 27.2	28 34.6

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問35-(3) 利用している介護保険法によるサービス					
			訪問介護	訪問看護	通所介護	訪問リハビリ	通所リハビリ	その他の介護保険サービス
全体		865	195	104	167	48	95	192
		100.0	22.5	12.0	19.3	5.5	11.0	22.2
(5) 視聴覚障害(等級)	視覚1・2級 聴覚1・2級	301	58	36	54	13	38	62
		100.0	19.3	12.0	17.9	4.3	12.6	20.6
	視覚1・2級 聴覚3～6級	276	75	39	54	22	30	64
		100.0	27.2	14.1	19.6	8.0	10.9	23.2
	視覚3～6級 聴覚1・2級	26	9	3	2	3	5	6
		100.0	34.6	11.5	7.7	11.5	19.2	23.1
	視覚3～6級 聴覚3～6級	126	21	13	30	6	18	30
		100.0	16.7	10.3	23.8	4.8	14.3	23.8
無回答		126	32	13	24	3	4	29
		100.0	25.4	10.3	19.0	2.4	3.2	23.0

		合計	問35-(3) 利用している介護保険法によるサービス					
			訪問介護	訪問看護	通所介護	訪問リハビリ	通所リハビリ	その他の介護保険サービス
全体		865	195	104	167	48	95	192
		100.0	22.5	12.0	19.3	5.5	11.0	22.2
(6) 視聴覚障害(状態)	全盲ろう	83	20	9	10	2	7	21
		100.0	24.1	10.8	12.0	2.4	8.4	25.3
	全盲難聴	276	69	34	56	19	27	65
		100.0	25.0	12.3	20.3	6.9	9.8	23.6
	弱視ろう	74	15	9	10	3	7	14
		100.0	20.3	12.2	13.5	4.1	9.5	18.9
	弱視難聴	314	70	33	71	16	40	74
		100.0	22.3	10.5	22.6	5.1	12.7	23.6
無回答		84	13	11	13	4	8	15
		100.0	15.5	13.1	15.5	4.8	9.5	17.9

		合計	問35-(3) 利用している介護保険法によるサービス					
			訪問介護	訪問看護	通所介護	訪問リハビリ	通所リハビリ	その他の介護保険サービス
全体		865	195	104	167	48	95	192
		100.0	22.5	12.0	19.3	5.5	11.0	22.2
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	30	5	3	5	1	4	4
		100.0	16.7	10.0	16.7	3.3	13.3	13.3
	盲ベース	43	10	3	7	3	7	6
		100.0	23.3	7.0	16.3	7.0	16.3	14.0
	ろうベース	82	14	4	12	3	7	14
		100.0	17.1	4.9	14.6	3.7	8.5	17.1
	後天性(成人期)	400	99	49	87	28	48	85
		100.0	24.8	12.3	21.8	7.0	12.0	21.3
	後天性(高齢期)	151	33	23	30	5	20	37
		100.0	21.9	15.2	19.9	3.3	13.2	24.5
無回答		112	25	16	18	5	5	28
		100.0	22.3	14.3	16.1	4.5	4.5	25.0

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問35-(3) 利用している介護保険法によるサービス						無回答
			訪問介護	訪問看護	通所介護	訪問リハビリ	通所リハビリ	その他の介護保険サービス	
全体		865 100.0	195 22.5	104 12.0	167 19.3	48 5.5	95 11.0	192 22.2	304 35.1
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	601 100.0	143 23.8	77 12.8	129 21.5	35 5.8	70 11.6	132 22.0	208 34.6
	手話	42 100.0	14 33.3	5 11.9	4 9.5	0 0.0	5 11.9	7 16.7	13 31.0
	指文字	6 100.0	1 16.7	2 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 66.7
	文字	68 100.0	16 23.5	6 8.8	14 20.6	2 2.9	5 7.4	17 25.0	20 29.4
	その他	32 100.0	3 9.4	2 6.3	6 18.8	1 3.1	3 9.4	10 31.3	13 40.6
	特にない	60 100.0	11 18.3	5 8.3	3 5.0	4 6.7	4 6.7	16 26.7	27 45.0
	無回答	38 100.0	5 13.2	5 13.2	4 10.5	4 10.5	5 13.2	8 21.1	13 34.2

		合計	問35-(3) 利用している介護保険法によるサービス						無回答
			訪問介護	訪問看護	通所介護	訪問リハビリ	通所リハビリ	その他の介護保険サービス	
全体		865 100.0	195 22.5	104 12.0	167 19.3	48 5.5	95 11.0	192 22.2	304 35.1
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く(音声・聴覚)	572 100.0	127 22.2	75 13.1	119 20.8	37 6.5	68 11.9	123 21.5	202 35.3
	手話を見る(弱視手話・接近手話)	24 100.0	8 33.3	4 16.7	4 16.7	0 0.0	3 12.5	3 12.5	7 29.2
	手話に触る(触手話・触読手話)	29 100.0	8 27.6	2 6.9	5 17.2	0 0.0	1 3.4	4 13.8	11 37.9
	指文字を見る	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
	指文字に触る	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	手書き文字	31 100.0	6 19.4	2 6.5	7 22.6	1 3.2	2 6.5	7 22.6	11 35.5
	筆談	65 100.0	19 29.2	8 12.3	8 12.3	4 6.2	7 10.8	16 24.6	19 29.2
	点字筆記・指点字	4 100.0	2 50.0	1 25.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	1 25.0
	その他	31 100.0	7 22.6	4 12.9	4 12.9	2 6.5	3 9.7	16 51.6	8 25.8
	特にない	36 100.0	7 19.4	2 5.6	2 5.6	1 2.8	3 8.3	6 16.7	19 52.8
	無回答	41 100.0	5 12.2	5 12.2	8 19.5	2 4.9	4 9.8	7 17.1	17 41.5

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問36 利用している補装具や日常生活用具							
			視覚障害者用安全つえ（白杖）	義眼	眼鏡（矯正眼鏡・遮光眼鏡・コンタクトレンズ・弱視眼鏡）	電磁調理器	視覚障害者用体温計	視覚障害者用体重計	視覚障害者用時計	点字ディスプレイ
全体		1950 100.0	613 31.4	70 3.6	607 31.1	82 4.2	114 5.8	97 5.0	264 13.5	57 2.9
(1) 年齢階級①	10歳未満	19 100.0	1 5.3	5 26.3	2 10.5	0 0.0	0 0.0	1 5.3	0 0.0	0 0.0
	10歳代	37 100.0	8 21.6	5 13.5	20 54.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 5.4	1 2.7
	20歳代	56 100.0	15 26.8	6 10.7	22 39.3	0 0.0	0 0.0	1 1.8	2 3.6	4 7.1
	30歳代	61 100.0	18 29.5	2 3.3	29 47.5	3 4.9	2 3.3	2 3.3	9 14.8	4 6.6
	40歳代	90 100.0	43 47.8	4 4.4	35 38.9	7 7.8	7 7.8	5 5.6	17 18.9	10 11.1
	50歳代	164 100.0	84 51.2	4 2.4	81 49.4	15 9.1	16 9.8	16 9.8	25 15.2	12 7.3
	60歳代	225 100.0	83 36.9	3 1.3	77 34.2	12 5.3	21 9.3	20 8.9	35 15.6	16 7.1
	70歳代	399 100.0	146 36.6	11 2.8	120 30.1	19 4.8	32 8.0	25 6.3	74 18.5	7 1.8
	80歳代	537 100.0	155 28.9	21 3.9	136 25.3	20 3.7	29 5.4	19 3.5	77 14.3	1 0.2
	90歳以上	290 100.0	46 15.9	8 2.8	69 23.8	5 1.7	6 2.1	6 2.1	16 5.5	0 0.0
	無回答	60 100.0	12 20.0	1 1.7	12 20.0	0 0.0	0 0.0	2 3.3	5 8.3	2 3.3

		合計	問36 利用している補装具や日常生活用具							
			点字器	点字タイプライター	視覚障害者用拡大読書器	視覚障害者用ポータブルレコーダー（プレクストーク）	視覚障害者用活字文書読み上げ装置（文字を音声に変えて知らせる機器）	歩行時間延長信号機用小型送信機（歩行者用信号の時間を延長する機器）	補聴器	人工内耳
全体		1950 100.0	113 5.8	40 2.1	223 11.4	106 5.4	46 2.4	2 0.1	1212 62.2	75 3.8
(1) 年齢階級①	10歳未満	19 100.0	0 0.0	0 0.0	1 5.3	0 0.0	1 5.3	0 0.0	13 68.4	1 5.3
	10歳代	37 100.0	1 2.7	2 5.4	2 5.4	2 5.4	1 2.7	0 0.0	29 78.4	5 13.5
	20歳代	56 100.0	3 5.4	1 1.8	4 7.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	24 42.9	12 21.4
	30歳代	61 100.0	4 6.6	2 3.3	9 14.8	0 0.0	1 1.6	0 0.0	36 59.0	5 8.2
	40歳代	90 100.0	10 11.1	8 8.9	10 11.1	9 10.0	4 4.4	0 0.0	47 52.2	11 12.2
	50歳代	164 100.0	22 13.4	6 3.7	43 26.2	6 3.7	5 3.0	0 0.0	107 65.2	5 3.0
	60歳代	225 100.0	22 9.8	6 2.7	34 15.1	19 8.4	6 2.7	1 0.4	115 51.1	12 5.3
	70歳代	399 100.0	26 6.5	9 2.3	45 11.3	28 7.0	15 3.8	0 0.0	234 58.6	11 2.8
	80歳代	537 100.0	19 3.5	5 0.9	47 8.8	33 6.1	12 2.2	1 0.2	378 70.4	9 1.7
	90歳以上	290 100.0	6 2.1	1 0.3	24 8.3	6 2.1	0 0.0	0 0.0	199 68.6	3 1.0
	無回答	60 100.0	0 0.0	0 0.0	3 5.0	3 5.0	1 1.7	0 0.0	26 43.3	1 1.7

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問36 利用している補装具や日常生活用具							
			聴覚障害者用屋内信号装置 (物音を光や振動に変えて知らせる機器)	聴覚障害者用通信装置 (ファックス)	聴覚障害者用情報受信装置 (C S放送受信機「アイドロン」)	義足	装具	車椅子	電動車椅子	歩行補助つえ
全体		1950 100.0	88 4.5	122 6.3	5 0.3	3 0.2	36 1.8	198 10.2	12 0.6	127 6.5
(1) 年齢階級①	10歳未満	19 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 15.8	7 36.8	0 0.0	1 5.3
	10歳代	37 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	6 16.2	13 35.1	0 0.0	1 2.7
	20歳代	56 100.0	2 3.6	8 14.3	0 0.0	0 0.0	3 5.4	13 23.2	1 1.8	0 0.0
	30歳代	61 100.0	2 3.3	4 6.6	0 0.0	0 0.0	5 8.2	6 9.8	1 1.6	0 0.0
	40歳代	90 100.0	7 7.8	11 12.2	0 0.0	1 1.1	4 4.4	15 16.7	0 0.0	2 2.2
	50歳代	164 100.0	15 9.1	12 7.3	0 0.0	1 0.6	2 1.2	7 4.3	0 0.0	5 3.0
	60歳代	225 100.0	21 9.3	24 10.7	3 1.3	0 0.0	3 1.3	16 7.1	2 0.9	12 5.3
	70歳代	399 100.0	17 4.3	25 6.3	1 0.3	1 0.3	5 1.3	18 4.5	2 0.5	22 5.5
	80歳代	537 100.0	14 2.6	24 4.5	1 0.2	0 0.0	2 0.4	49 9.1	2 0.4	49 9.1
	90歳以上	290 100.0	6 2.1	8 2.8	0 0.0	0 0.0	2 0.7	51 17.6	4 1.4	27 9.3
	無回答	60 100.0	4 6.7	6 10.0	0 0.0	0 0.0	1 1.7	3 5.0	0 0.0	7 11.7

		合計	問36 利用している補装具や日常生活			
			歩行器	その他	特になし	無回答
全体		1950 100.0	73 3.7	37 1.9	75 3.8	229 11.7
(1) 年齢階級①	10歳未満	19 100.0	0 0.0	2 10.5	1 5.3	2 10.5
	10歳代	37 100.0	2 5.4	4 10.8	1 2.7	0 0.0
	20歳代	56 100.0	2 3.6	2 3.6	5 8.9	1 1.8
	30歳代	61 100.0	0 0.0	1 1.6	3 4.9	3 4.9
	40歳代	90 100.0	0 0.0	2 2.2	1 1.1	8 8.9
	50歳代	164 100.0	4 2.4	1 0.6	4 2.4	14 8.5
	60歳代	225 100.0	5 2.2	3 1.3	10 4.4	31 13.8
	70歳代	399 100.0	10 2.5	2 0.5	20 5.0	49 12.3
	80歳代	537 100.0	33 6.1	14 2.6	18 3.4	61 11.4
	90歳以上	290 100.0	15 5.2	6 2.1	10 3.4	39 13.4
	無回答	60 100.0	2 3.3	0 0.0	1 1.7	17 28.3

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問36 利用している補装具や日常生活用具							
			視覚障害者用安全つえ（白杖）	義眼	眼鏡（矯正眼鏡・遮光眼鏡・コンタクトレンズ・弱視眼鏡）	電磁調理器	視覚障害者用体温計	視覚障害者用体重計	視覚障害者用時計	点字ディスプレイ
全体		1950 100.0	613 31.4	70 3.6	607 31.1	82 4.2	114 5.8	97 5.0	264 13.5	57 2.9
(2) 年齢階級②	18歳未満	54 100.0	9 16.7	10 18.5	21 38.9	0 0.0	0 0.0	1 1.9	2 3.7	1 1.9
	18歳以上65歳未満	462 100.0	191 41.3	17 3.7	199 43.1	32 6.9	35 7.6	33 7.1	66 14.3	37 8.0
	65歳以上	1362 100.0	399 29.3	42 3.1	371 27.2	49 3.6	78 5.7	61 4.5	189 13.9	17 1.2
	無回答	60 100.0	12 20.0	1 1.7	12 20.0	0 0.0	0 0.0	2 3.3	5 8.3	2 3.3

		合計	問36 利用している補装具や日常生活用具							
			点字器	点字タイ プライ ター	視覚障害 者用拡大 読書器	視覚障害 者用ポー タブルレ コーダー (プレク ストー ク)	視覚障害 者用活字 文書読み 上げ装置 (文字を 音声に変 えて知ら せる機 器)	歩行時間 延長信号 機用小型 送信機 (歩行者 用信号の 時間を延 長する機 器)	補聴器	人工内耳
全体		1950 100.0	113 5.8	40 2.1	223 11.4	106 5.4	46 2.4	2 0.1	1212 62.2	75 3.8
(2) 年齢階 級②	18歳未満	54 100.0	1 1.9	2 3.7	2 3.7	2 3.7	2 3.7	0 0.0	41 75.9	6 11.1
	18歳以上65歳未 満	462 100.0	45 9.7	20 4.3	83 18.0	23 5.0	12 2.6	1 0.2	267 57.8	39 8.4
	65歳以上	1362 100.0	67 4.9	18 1.3	134 9.8	78 5.7	31 2.3	1 0.1	874 64.2	29 2.1
	無回答	60 100.0	0 0.0	0 0.0	3 5.0	3 5.0	1 1.7	0 0.0	26 43.3	1 1.7

		合計	問36 利用している補装具や日常生活用具							
			聴覚障害者用屋内信号装置（物音を光や振動に変えて知らせる機器）	聴覚障害者用通信装置（ファックス）	聴覚障害者用情報受信装置（CS放送受信機「アイドラゴン」）	義足	装具	車椅子	電動車椅子	歩行補助つえ
全体		1950 100.0	88 4.5	122 6.3	5 0.3	3 0.2	36 1.8	198 10.2	12 0.6	127 6.5
(2) 年齢階級②	18歳未満	54 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	9 16.7	20 37.0	0 0.0	2 3.7
	18歳以上65歳未満	462 100.0	31 6.7	45 9.7	1 0.2	2 0.4	15 3.2	45 9.7	3 0.6	13 2.8
	65歳以上	1362 100.0	53 3.9	71 5.2	4 0.3	1 0.1	11 0.8	130 9.5	9 0.7	104 7.6
	無回答	60 100.0	4 6.7	6 10.0	0 0.0	0 0.0	1 1.7	3 5.0	0 0.0	7 11.7

		合計	問36 利用している補装具や日常生活用具			
			歩行器	その他	特になし	無回答
全体		1950 100.0	73 3.7	37 1.9	75 3.8	229 11.7
(2) 年齢階級②	18歳未満	54 100.0	2 3.7	6 11.1	1 1.9	2 3.7
	18歳以上65歳未満	462 100.0	8 1.7	8 1.7	17 3.7	37 8.0
	65歳以上	1362 100.0	61 4.5	23 1.7	55 4.0	169 12.4
	無回答	60 100.0	2 3.3	0 0.0	1 1.7	17 28.3

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問36 利用している補装具や日常生活用具							
			視覚障害者用安全つえ（白杖）	義眼	眼鏡（矯正眼鏡・遮光眼鏡・コンタクトレンズ・弱視眼鏡）	電磁調理器	視覚障害者用体温計	視覚障害者用体重計	視覚障害者用時計	点字ディスプレイ
全体		1950 100.0	613 31.4	70 3.6	607 31.1	82 4.2	114 5.8	97 5.0	264 13.5	57 2.9
(3) 視覚障害受障時期	0～3歳	329 100.0	101 30.7	30 9.1	99 30.1	18 5.5	28 8.5	23 7.0	44 13.4	20 6.1
	4～12歳	198 100.0	84 42.4	8 4.0	68 34.3	13 6.6	10 5.1	11 5.6	34 17.2	10 5.1
	13～17歳	66 100.0	29 43.9	3 4.5	36 54.5	3 4.5	3 4.5	3 4.5	13 19.7	4 6.1
	18～29歳	132 100.0	53 40.2	9 6.8	42 31.8	8 6.1	14 10.6	11 8.3	29 22.0	6 4.5
	30～39歳	150 100.0	67 44.7	4 2.7	52 34.7	10 6.7	14 9.3	14 9.3	31 20.7	4 2.7
	40～49歳	186 100.0	74 39.8	3 1.6	66 35.5	8 4.3	22 11.8	13 7.0	29 15.6	9 4.8
	50～59歳	179 100.0	62 34.6	5 2.8	50 27.9	5 2.8	7 3.9	8 4.5	33 18.4	2 1.1
	60～64歳	103 100.0	23 22.3	1 1.0	24 23.3	5 4.9	3 2.9	4 3.9	17 16.5	0 0.0
	65～74歳	192 100.0	46 24.0	1 0.5	55 28.6	1 0.5	3 1.6	3 1.6	10 5.2	0 0.0
	75歳以上	189 100.0	31 16.4	3 1.6	59 31.2	4 2.1	3 1.6	2 1.1	10 5.3	0 0.0
	無回答	156 100.0	31 19.9	2 1.3	36 23.1	5 3.2	5 3.2	3 1.9	8 5.1	1 0.6

		合計	問36 利用している補装具や日常生活用具							
			点字器	点字タイ プライ ター	視覚障害 者用拡大 読書器	視覚障害 者用ポー タブルレ コーダー （プレク ストーク）	視覚障害 者用活字 文書読み 上げ装置 （文字を 音声に変 えて知ら せる機 器）	歩行時間 延長信号 機用小型 送信機 （歩行者 用信号の 時間を延 長する機 器）	補聴器	人工内耳
全体		1950 100.0	113 5.8	40 2.1	223 11.4	106 5.4	46 2.4	2 0.1	1212 62.2	75 3.8
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	329 100.0	35 10.6	12 3.6	34 10.3	20 6.1	10 3.0	0 0.0	194 59.0	15 4.6
	4～12歳	198 100.0	26 13.1	10 5.1	27 13.6	12 6.1	6 3.0	0 0.0	111 56.1	16 8.1
	13～17歳	66 100.0	9 13.6	3 4.5	12 18.2	6 9.1	3 4.5	0 0.0	49 74.2	5 7.6
	18～29歳	132 100.0	14 10.6	6 4.5	15 11.4	13 9.8	4 3.0	0 0.0	84 63.6	6 4.5
	30～39歳	150 100.0	9 6.0	0 0.0	26 17.3	16 10.7	6 4.0	1 0.7	90 60.0	4 2.7
	40～49歳	186 100.0	12 6.5	5 2.7	22 11.8	10 5.4	7 3.8	1 0.5	115 61.8	8 4.3
	50～59歳	179 100.0	0 0.0	1 0.6	24 13.4	13 7.3	2 1.1	0 0.0	110 61.5	8 4.5
	60～64歳	103 100.0	1 1.0	1 1.0	8 7.8	5 4.9	3 2.9	0 0.0	75 72.8	0 0.0
	65～74歳	192 100.0	1 0.5	0 0.0	22 11.5	3 1.6	1 0.5	0 0.0	127 66.1	3 1.6
	75歳以上	189 100.0	1 0.5	1 0.5	19 10.1	2 1.1	1 0.5	0 0.0	138 73.0	4 2.1
	無回答	156 100.0	3 1.9	0 0.0	8 5.1	4 2.6	1 0.6	0 0.0	85 54.5	4 2.6

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問36 利用している補装具や日常生活用具							
			聴覚障害者用屋内信号装置 (物音を光や振動に変えて知らせる機器)	聴覚障害者用通信装置 (ファックス)	聴覚障害者用情報受信装置 (C S放送受信機「アイドロン」)	義足	装具	車椅子	電動車椅子	歩行補助つえ
全体		1950 100.0	88 4.5	122 6.3	5 0.3	3 0.2	36 1.8	198 10.2	12 0.6	127 6.5
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	329 100.0	12 3.6	20 6.1	0 0.0	0 0.0	18 5.5	48 14.6	1 0.3	12 3.6
	4～12歳	198 100.0	8 4.0	17 8.6	0 0.0	0 0.0	3 1.5	14 7.1	0 0.0	9 4.5
	13～17歳	66 100.0	7 10.6	7 10.6	0 0.0	0 0.0	1 1.5	4 6.1	1 1.5	3 4.5
	18～29歳	132 100.0	7 5.3	4 3.0	0 0.0	1 0.8	3 2.3	13 9.8	1 0.8	11 8.3
	30～39歳	150 100.0	8 5.3	12 8.0	1 0.7	0 0.0	1 0.7	10 6.7	0 0.0	8 5.3
	40～49歳	186 100.0	11 5.9	15 8.1	1 0.5	1 0.5	3 1.6	15 8.1	0 0.0	11 5.9
	50～59歳	179 100.0	10 5.6	12 6.7	0 0.0	1 0.6	3 1.7	13 7.3	2 1.1	8 4.5
	60～64歳	103 100.0	3 2.9	3 2.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	10 9.7	0 0.0	4 3.9
	65～74歳	192 100.0	9 4.7	15 7.8	2 1.0	0 0.0	1 0.5	15 7.8	2 1.0	23 12.0
	75歳以上	189 100.0	5 2.6	6 3.2	1 0.5	0 0.0	1 0.5	30 15.9	1 0.5	25 13.2
	無回答	156 100.0	6 3.8	9 5.8	0 0.0	0 0.0	1 0.6	20 12.8	3 1.9	11 7.1

		合計	問36 利用している補装具や日常生活			
			歩行器	その他	特になし	無回答
全体		1950 100.0	73 3.7	37 1.9	75 3.8	229 11.7
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	329 100.0	9 2.7	10 3.0	17 5.2	30 9.1
	4～12歳	198 100.0	9 4.5	5 2.5	10 5.1	17 8.6
	13～17歳	66 100.0	2 3.0	1 1.5	1 1.5	2 3.0
	18～29歳	132 100.0	4 3.0	2 1.5	7 5.3	11 8.3
	30～39歳	150 100.0	5 3.3	0 0.0	5 3.3	18 12.0
	40～49歳	186 100.0	2 1.1	3 1.6	3 1.6	20 10.8
	50～59歳	179 100.0	3 1.7	3 1.7	5 2.8	25 14.0
	60～64歳	103 100.0	5 4.9	2 1.9	5 4.9	15 14.6
	65～74歳	192 100.0	9 4.7	6 3.1	6 3.1	25 13.0
	75歳以上	189 100.0	13 6.9	3 1.6	3 1.6	20 10.6
	無回答	156 100.0	9 5.8	2 1.3	9 5.8	28 17.9



調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問36 利用している補装具や日常生活用具							
			視覚障害者用安全つえ（白杖）	義眼	眼鏡（矯正眼鏡・遮光眼鏡・コンタクトレンズ・弱視眼鏡）	電磁調理器	視覚障害者用体温計	視覚障害者用体重計	視覚障害者用時計	点字ディスプレイ
全体		1950 100.0	613 31.4	70 3.6	607 31.1	82 4.2	114 5.8	97 5.0	264 13.5	57 2.9
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	515 100.0	185 35.9	26 5.0	184 35.7	22 4.3	22 4.3	21 4.1	73 14.2	29 5.6
	4～12歳	205 100.0	83 40.5	3 1.5	81 39.5	14 6.8	16 7.8	13 6.3	41 20.0	12 5.9
	13～17歳	52 100.0	24 46.2	0 0.0	17 32.7	5 9.6	8 15.4	5 9.6	11 21.2	5 9.6
	18～29歳	103 100.0	38 36.9	3 2.9	31 30.1	1 1.0	7 6.8	5 4.9	17 16.5	2 1.9
	30～39歳	91 100.0	31 34.1	5 5.5	26 28.6	2 2.2	4 4.4	3 3.3	12 13.2	2 2.2
	40～49歳	132 100.0	40 30.3	4 3.0	36 27.3	6 4.5	13 9.8	9 6.8	20 15.2	3 2.3
	50～59歳	128 100.0	35 27.3	5 3.9	46 35.9	8 6.3	10 7.8	8 6.3	21 16.4	1 0.8
	60～64歳	107 100.0	36 33.6	1 0.9	25 23.4	3 2.8	8 7.5	8 7.5	20 18.7	0 0.0
	65～74歳	181 100.0	57 31.5	6 3.3	58 32.0	8 4.4	12 6.6	11 6.1	21 11.6	0 0.0
	75歳以上	202 100.0	42 20.8	6 3.0	46 22.8	7 3.5	8 4.0	5 2.5	13 6.4	0 0.0
	無回答	164 100.0	28 17.1	8 4.9	35 21.3	2 1.2	3 1.8	5 3.0	9 5.5	2 1.2

		合計	問36 利用している補装具や日常生活用具							
			点字器	点字タイ プライ ター	視覚障害 者用拡大 読書器	視覚障害 者用ポー タブルレ コーダー （プレク ストーク）	視覚障害 者用活字 文書読み 上げ装置 （文字を 音声に変 えて知ら せる機 器）	歩行時間 延長信号 機用小型 送信機 （歩行者 用信号の 時間を延 長する機 器）	補聴器	人工内耳
全体		1950 100.0	113 5.8	40 2.1	223 11.4	106 5.4	46 2.4	2 0.1	1212 62.2	75 3.8
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	515 100.0	32 6.2	19 3.7	67 13.0	11 2.1	7 1.4	1 0.2	225 43.7	24 4.7
	4～12歳	205 100.0	19 9.3	6 2.9	37 18.0	17 8.3	7 3.4	0 0.0	152 74.1	11 5.4
	13～17歳	52 100.0	4 7.7	4 7.7	11 21.2	9 17.3	5 9.6	0 0.0	38 73.1	8 15.4
	18～29歳	103 100.0	11 10.7	2 1.9	11 10.7	9 8.7	0 0.0	0 0.0	65 63.1	7 6.8
	30～39歳	91 100.0	6 6.6	2 2.2	9 9.9	7 7.7	1 1.1	0 0.0	59 64.8	5 5.5
	40～49歳	132 100.0	7 5.3	0 0.0	10 7.6	9 6.8	6 4.5	0 0.0	90 68.2	6 4.5
	50～59歳	128 100.0	4 3.1	0 0.0	21 16.4	8 6.3	4 3.1	0 0.0	96 75.0	4 3.1
	60～64歳	107 100.0	6 5.6	1 0.9	7 6.5	10 9.3	6 5.6	1 0.9	84 78.5	0 0.0
	65～74歳	181 100.0	9 5.0	1 0.6	17 9.4	12 6.6	4 2.2	0 0.0	137 75.7	2 1.1
	75歳以上	202 100.0	5 2.5	2 1.0	19 9.4	6 3.0	1 0.5	0 0.0	152 75.2	3 1.5
	無回答	164 100.0	7 4.3	2 1.2	5 3.0	4 2.4	2 1.2	0 0.0	72 43.9	4 2.4

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問36 利用している補装具や日常生活用具							
			聴覚障害者用屋内信号装置 (物音を光や振動に変えて知らせる機器)	聴覚障害者用通信装置 (ファックス)	聴覚障害者用情報受信装置 (C S放送受信機「アイドロン」)	義足	装具	車椅子	電動車椅子	歩行補助つえ
全体		1950 100.0	88 4.5	122 6.3	5 0.3	3 0.2	36 1.8	198 10.2	12 0.6	127 6.5
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	515 100.0	62 12.0	79 15.3	3 0.6	0 0.0	16 3.1	44 8.5	2 0.4	12 2.3
	4～12歳	205 100.0	4 2.0	12 5.9	0 0.0	0 0.0	4 2.0	14 6.8	0 0.0	11 5.4
	13～17歳	52 100.0	2 3.8	3 5.8	0 0.0	0 0.0	2 3.8	8 15.4	0 0.0	7 13.5
	18～29歳	103 100.0	4 3.9	5 4.9	0 0.0	1 1.0	4 3.9	9 8.7	1 1.0	8 7.8
	30～39歳	91 100.0	1 1.1	5 5.5	0 0.0	1 1.1	1 1.1	9 9.9	0 0.0	5 5.5
	40～49歳	132 100.0	3 2.3	3 2.3	0 0.0	0 0.0	1 0.8	12 9.1	2 1.5	12 9.1
	50～59歳	128 100.0	3 2.3	3 2.3	1 0.8	0 0.0	0 0.0	8 6.3	0 0.0	9 7.0
	60～64歳	107 100.0	1 0.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 0.9	13 12.1	1 0.9	7 6.5
	65～74歳	181 100.0	1 0.6	3 1.7	0 0.0	0 0.0	1 0.6	19 10.5	2 1.1	15 8.3
	75歳以上	202 100.0	3 1.5	1 0.5	0 0.0	0 0.0	2 1.0	27 13.4	2 1.0	26 12.9
	無回答	164 100.0	3 1.8	4 2.4	1 0.6	1 0.6	3 1.8	25 15.2	2 1.2	11 6.7

		合計	問36 利用している補装具や日常生活			
			歩行器	その他	特になし	無回答
全体		1950 100.0	73 3.7	37 1.9	75 3.8	229 11.7
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	515 100.0	10 1.9	14 2.7	34 6.6	56 10.9
	4～12歳	205 100.0	6 2.9	1 0.5	4 2.0	14 6.8
	13～17歳	52 100.0	5 9.6	0 0.0	1 1.9	5 9.6
	18～29歳	103 100.0	5 4.9	4 3.9	5 4.9	9 8.7
	30～39歳	91 100.0	3 3.3	1 1.1	4 4.4	9 9.9
	40～49歳	132 100.0	4 3.0	3 2.3	3 2.3	19 14.4
	50～59歳	128 100.0	10 7.8	2 1.6	3 2.3	12 9.4
	60～64歳	107 100.0	1 0.9	3 2.8	2 1.9	12 11.2
	65～74歳	181 100.0	8 4.4	5 2.8	3 1.7	20 11.0
	75歳以上	202 100.0	12 5.9	3 1.5	6 3.0	23 11.4
	無回答	164 100.0	7 4.3	1 0.6	6 3.7	38 23.2

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

	合計	問36 利用している補装具や日常生活用具							
		視覚障害者用安全つえ（白杖）	義眼	眼鏡（矯正眼鏡・遮光眼鏡・コンタクトレンズ・弱視眼鏡）	電磁調理器	視覚障害者用体温計	視覚障害者用体重計	視覚障害者用時計	点字ディスプレイ
全体	1950 100.0	613 31.4	70 3.6	607 31.1	82 4.2	114 5.8	97 5.0	264 13.5	57 2.9
(5) 視聴覚障害(等級)	視覚1・2級 聴覚1・2級	729 100.0	248 34.0	24 3.3	188 25.8	26 3.6	30 4.1	20 2.7	109 15.0
	視覚1・2級 聴覚3～6級	590 100.0	253 42.9	22 3.7	202 34.2	45 7.6	79 13.4	67 11.4	135 22.9
	視覚3～6級 聴覚1・2級	79 100.0	22 27.8	2 2.5	31 39.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 2.5
	視覚3～6級 聴覚3～6級	281 100.0	30 10.7	9 3.2	110 39.1	6 2.1	2 0.7	2 0.7	4 1.4
	無回答	248 100.0	53 21.4	11 4.4	68 27.4	5 2.0	1 0.4	5 2.0	12 4.8

	合計	問36 利用している補装具や日常生活用具							
		点字器	点字タイプライター	視覚障害者用拡大読書器	視覚障害者用ポータブルレコーダー（プレクストーク）	視覚障害者用活字文書読み上げ装置（文字を音声に変えて知らせる機器）	歩行時間延長信号機用小型送信機（歩行者用信号の時間を延長する機器）	補聴器	人工内耳
全体	1950 100.0	113 5.8	40 2.1	223 11.4	106 5.4	46 2.4	2 0.1	1212 62.2	75 3.8
(5) 視聴覚障害(等級)	視覚1・2級 聴覚1・2級	729 100.0	49 6.7	22 3.0	68 9.3	24 3.3	9 1.2	0 0.0	355 48.7
	視覚1・2級 聴覚3～6級	590 100.0	53 9.0	14 2.4	101 17.1	75 12.7	32 5.4	2 0.3	473 80.2
	視覚3～6級 聴覚1・2級	79 100.0	1 1.3	0 0.0	14 17.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	32 40.5
	視覚3～6級 聴覚3～6級	281 100.0	0 0.0	0 0.0	23 8.2	1 0.4	2 0.7	0 0.0	205 73.0
	無回答	248 100.0	9 3.6	4 1.6	14 5.6	4 1.6	3 1.2	0 0.0	130 52.4

	合計	問36 利用している補装具や日常生活用具							
		聴覚障害者用屋内信号装置（物音を光や振動に変えて知らせる機器）	聴覚障害者用通信装置（ファックス）	聴覚障害者用情報受信装置（CS放送受信機「アイドラゴン」）	義足	装具	車椅子	電動車椅子	歩行補助つえ
全体	1950 100.0	88 4.5	122 6.3	5 0.3	3 0.2	36 1.8	198 10.2	12 0.6	127 6.5
(5) 視聴覚障害(等級)	視覚1・2級 聴覚1・2級	729 100.0	57 7.8	71 9.7	3 0.4	0 0.0	9 1.2	68 9.3	4 0.5
	視覚1・2級 聴覚3～6級	590 100.0	6 1.0	13 2.2	0 0.0	2 0.3	13 2.2	71 12.0	3 0.5
	視覚3～6級 聴覚1・2級	79 100.0	10 12.7	18 22.8	1 1.3	0 0.0	4 5.1	8 10.1	0 0.0
	視覚3～6級 聴覚3～6級	281 100.0	4 1.4	6 2.1	0 0.0	1 0.4	3 1.1	21 7.5	5 1.8
	無回答	248 100.0	10 4.0	12 4.8	1 0.4	0 0.0	7 2.8	29 11.7	0 0.0

	合計	問36 利用している補装具や日常生活			
		歩行器	その他	特になし	無回答
全体	1950 100.0	73 3.7	37 1.9	75 3.8	229 11.7
(5) 視聴覚障害(等級)	視覚1・2級 聴覚1・2級	729 100.0	21 2.9	12 1.6	42 5.8
	視覚1・2級 聴覚3～6級	590 100.0	24 4.1	17 2.9	10 1.7
	視覚3～6級 聴覚1・2級	79 100.0	4 5.1	1 1.3	3 3.8

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

	視覚3～6級 聴覚	281	9	5	13	33
	3～6級	100.0	3.2	1.8	4.6	11.7
	無回答	248	13	2	5	45
		100.0	5.2	0.8	2.0	18.1

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問36 利用している補装具や日常生活用具							
			視覚障害者用安全つえ（白杖）	義眼	眼鏡（矯正眼鏡・遮光眼鏡・コンタクトレンズ・弱視眼鏡）	電磁調理器	視覚障害者用体温計	視覚障害者用体重計	視覚障害者用時計	点字ディスプレイ
全体		1950 100.0	613 31.4	70 3.6	607 31.1	82 4.2	114 5.8	97 5.0	264 13.5	57 2.9
(6) 視聴覚障害(状態)	全盲ろう	217 100.0	75 34.6	5 2.3	24 11.1	7 3.2	4 1.8	3 1.4	48 22.1	19 8.8
	全盲難聴	502 100.0	208 41.4	20 4.0	74 14.7	27 5.4	65 12.9	52 10.4	133 26.5	23 4.6
	弱視ろう	212 100.0	62 29.2	7 3.3	85 40.1	4 1.9	1 0.5	1 0.5	8 3.8	6 2.8
	弱視難聴	724 100.0	202 27.9	23 3.2	344 47.5	36 5.0	35 4.8	33 4.6	56 7.7	6 0.8
	無回答	220 100.0	47 21.4	10 4.5	60 27.3	7 3.2	7 3.2	5 2.3	13 5.9	3 1.4

		合計	問36 利用している補装具や日常生活用具							
			点字器	点字タイ プライ ター	視覚障害 者用拡大 読書器	視覚障害 者用ポー タブルレ コーダー （プレク ストーク）	視覚障害 者用活字 文書読み 上げ装置 （文字を 音声に変 えて知ら せる機 器）	歩行時間 延長信号 機用小型 送信機 （歩行者 用信号の 時間を延 長する機 器）	補聴器	人工内耳
全体		1950 100.0	113 5.8	40 2.1	223 11.4	106 5.4	46 2.4	2 0.1	1212 62.2	75 3.8
(6) 視聴覚障 害(状態)	全盲ろう	217 100.0	20 9.2	9 4.1	8 3.7	2 0.9	3 1.4	0 0.0	50 23.0	4 1.8
	全盲難聴	502 100.0	57 11.4	17 3.4	36 7.2	66 13.1	29 5.8	2 0.4	378 75.3	13 2.6
	弱視ろう	212 100.0	7 3.3	4 1.9	43 20.3	1 0.5	0 0.0	0 0.0	58 27.4	11 5.2
	弱視難聴	724 100.0	20 2.8	7 1.0	119 16.4	28 3.9	13 1.8	0 0.0	572 79.0	40 5.5
	無回答	220 100.0	8 3.6	3 1.4	11 5.0	8 3.6	1 0.5	0 0.0	111 50.5	5 2.3

		合計	問36 利用している補装具や日常生活用具							
			聴覚障害者用屋内信号装置 (物音を光や振動に変えて知らせる機器)	聴覚障害者用通信装置 (ファックス)	聴覚障害者用情報受信装置 (CS放送受信機「アイドラゴン」)	義足	装具	車椅子	電動車椅子	歩行補助つえ
全体		1950 100.0	88 4.5	122 6.3	5 0.3	3 0.2	36 1.8	198 10.2	12 0.6	127 6.5
(6) 視聴覚障害(状態)	全盲ろう	217 100.0	17 7.8	20 9.2	0 0.0	1 0.5	5 2.3	28 12.9	0 0.0	3 1.4
	全盲難聴	502 100.0	5 1.0	5 1.0	0 0.0	1 0.2	10 2.0	80 15.9	1 0.2	23 4.6
	弱視ろう	212 100.0	42 19.8	54 25.5	3 1.4	1 0.5	2 0.9	11 5.2	3 1.4	9 4.2
	弱視難聴	724 100.0	11 1.5	26 3.6	1 0.1	0 0.0	13 1.8	50 6.9	5 0.7	69 9.5
	無回答	220 100.0	9 4.1	12 5.5	1 0.5	0 0.0	6 2.7	23 10.5	2 0.9	14 6.4

		合計	問36 利用している補装具や日常生活			
			歩行器	その他	特になし	無回答
全体		1950 100.0	73 3.7	37 1.9	75 3.8	229 11.7
(6) 視聴覚障 害(状態)	全盲ろう	217 100.0	4 1.8	3 1.4	26 12.0	36 16.6
	全盲難聴	502 100.0	17 3.4	8 1.6	14 2.8	54 10.8
	弱視ろう	212 100.0	7 3.3	7 3.3	12 5.7	30 14.2

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

	弱視難聴	724	35	15	14	55
		100.0	4.8	2.1	1.9	7.6
	無回答	220	9	4	6	43
		100.0	4.1	1.8	2.7	19.5

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問36 利用している補装具や日常生活用具							
			視覚障害者用安全つえ（白杖）	義眼	眼鏡（矯正眼鏡・遮光眼鏡・コンタクトレンズ・弱視眼鏡）	電磁調理器	視覚障害者用体温計	視覚障害者用体重計	視覚障害者用時計	点字ディスプレイ
全体		1950 100.0	613 31.4	70 3.6	607 31.1	82 4.2	114 5.8	97 5.0	264 13.5	57 2.9
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	208 100.0	50 24.0	21 10.1	66 31.7	7 3.4	11 5.3	12 5.8	19 9.1	12 5.8
	盲ベース	95 100.0	48 50.5	3 3.2	30 31.6	10 10.5	16 16.8	10 10.5	23 24.2	8 8.4
	ろうベース	265 100.0	119 44.9	5 1.9	101 38.1	14 5.3	10 3.8	9 3.4	52 19.6	17 6.4
	後天性(成人期)	824 100.0	284 34.5	27 3.3	262 31.8	37 4.5	63 7.6	53 6.4	139 16.9	17 2.1
	後天性(高齢期)	208 100.0	39 18.8	1 0.5	56 26.9	3 1.4	4 1.9	4 1.9	9 4.3	0 0.0
	無回答	245 100.0	50 20.4	10 4.1	57 23.3	6 2.4	6 2.4	5 2.0	14 5.7	2 0.8

		合計	問36 利用している補装具や日常生活用具							
			点字器	点字タイ プライ ター	視覚障害 者用拡大 読書器	視覚障害 者用ポー タブルレ コーダー （プレク ストーク）	視覚障害 者用活字 文書読み 上げ装置 （文字を 音声に変 えて知ら せる機 器）	歩行時間 延長信号 機用小型 送信機 （歩行者 用信号の 時間を延 長する機 器）	補聴器	人工内耳
全体		1950 100.0	113 5.8	40 2.1	223 11.4	106 5.4	46 2.4	2 0.1	1212 62.2	75 3.8
(7) 視聴覚障 害経緯	先天性	208 100.0	13 6.3	6 2.9	23 11.1	4 1.9	3 1.4	0 0.0	112 53.8	7 3.4
	盲ベース	95 100.0	21 22.1	5 5.3	11 11.6	15 15.8	6 6.3	0 0.0	68 71.6	7 7.4
	ろうベース	265 100.0	19 7.2	13 4.9	39 14.7	7 2.6	4 1.5	1 0.4	100 37.7	15 5.7
	後天性(成人期)	824 100.0	48 5.8	12 1.5	105 12.7	67 8.1	27 3.3	1 0.1	593 72.0	35 4.2
	後天性(高齢期)	208 100.0	1 0.5	1 0.5	21 10.1	3 1.4	0 0.0	0 0.0	157 75.5	4 1.9
	無回答	245 100.0	8 3.3	2 0.8	10 4.1	6 2.4	2 0.8	0 0.0	122 49.8	4 1.6

		合計	問36 利用している補装具や日常生活用具							
			聴覚障害者用屋内信号装置（物音を光や振動に変えて知らせる機器）	聴覚障害者用通信装置（ファックス）	聴覚障害者用情報受信装置（CS放送受信機「アイドラゴン」）	義足	装具	車椅子	電動車椅子	歩行補助つえ
全体		1950 100.0	88 4.5	122 6.3	5 0.3	3 0.2	36 1.8	198 10.2	12 0.6	127 6.5
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	208 100.0	12 5.8	16 7.7	0 0.0	0 0.0	15 7.2	35 16.8	0 0.0	6 2.9
	盲ベース	95 100.0	0 0.0	4 4.2	0 0.0	0 0.0	1 1.1	6 6.3	0 0.0	6 6.3
	ろうベース	265 100.0	43 16.2	55 20.8	3 1.1	0 0.0	1 0.4	7 2.6	0 0.0	6 2.3
	後天性(成人期)	824 100.0	20 2.4	30 3.6	1 0.1	2 0.2	12 1.5	77 9.3	4 0.5	55 6.7
	後天性(高齢期)	208 100.0	2 1.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 1.0	30 14.4	2 1.0	29 13.9
	無回答	245 100.0	8 3.3	11 4.5	1 0.4	1 0.4	4 1.6	30 12.2	5 2.0	19 7.8

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問36 利用している補装具や日常生活			
			歩行器	その他	特になし	無回答
全体		1950 100.0	73 3.7	37 1.9	75 3.8	229 11.7
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	208 100.0	6 2.9	9 4.3	14 6.7	20 9.6
	盲ベース	95 100.0	2 2.1	1 1.1	2 2.1	9 9.5
	ろうベース	265 100.0	1 0.4	5 1.9	18 6.8	29 10.9
	後天性(成人期)	824 100.0	35 4.2	15 1.8	22 2.7	82 10.0
	後天性(高齢期)	208 100.0	12 5.8	4 1.9	5 2.4	20 9.6
	無回答	245 100.0	13 5.3	3 1.2	10 4.1	50 20.4

		合計	問36 利用している補装具や日常生活用具							
			視覚障害者用安全つえ(白杖)	義眼	眼鏡(矯正眼鏡・遮光眼鏡・コンタクトレンズ・弱視眼鏡)	電磁調理器	視覚障害者用体温計	視覚障害者用体重計	視覚障害者用時計	点字ディスプレイ
全体		1950 100.0	613 31.4	70 3.6	607 31.1	82 4.2	114 5.8	97 5.0	264 13.5	57 2.9
(8) 最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	1159 100.0	420 36.2	41 3.5	376 32.4	70 6.0	101 8.7	84 7.2	195 16.8	30 2.6
	手話	151 100.0	67 44.4	4 2.6	52 34.4	7 4.6	2 1.3	1 0.7	29 19.2	16 10.6
	指文字	23 100.0	7 30.4	1 4.3	5 21.7	2 8.7	0 0.0	0 0.0	2 8.7	2 8.7
	文字	188 100.0	43 22.9	4 2.1	72 38.3	2 1.1	4 2.1	3 1.6	20 10.6	3 1.6
	その他	105 100.0	22 21.0	7 6.7	25 23.8	1 1.0	2 1.9	2 1.9	4 3.8	5 4.8
	特になし	160 100.0	21 13.1	9 5.6	38 23.8	0 0.0	2 1.3	2 1.3	3 1.9	0 0.0
	無回答	109 100.0	19 17.4	2 1.8	18 16.5	0 0.0	2 1.8	3 2.8	5 4.6	1 0.9

		合計	問36 利用している補装具や日常生活用具							
			点字器	点字タイプライター	視覚障害者用拡大読書器	視覚障害者用ポータブルレコーダー(プレクストーク)	視覚障害者用活字文書読み上げ装置(文字を音声に変えて知らせる機器)	歩行時間延長信号機用小型送信機(歩行者用信号の時間を延長する機器)	補聴器	人工内耳
全体		1950 100.0	113 5.8	40 2.1	223 11.4	106 5.4	46 2.4	2 0.1	1212 62.2	75 3.8
(8) 最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	1159 100.0	87 7.5	25 2.2	153 13.2	99 8.5	42 3.6	2 0.2	880 75.9	46 4.0
	手話	151 100.0	10 6.6	7 4.6	26 17.2	1 0.7	0 0.0	0 0.0	32 21.2	3 2.0
	指文字	23 100.0	2 8.7	2 8.7	2 8.7	0 0.0	1 4.3	0 0.0	7 30.4	4 17.4
	文字	188 100.0	7 3.7	4 2.1	21 11.2	1 0.5	2 1.1	0 0.0	72 38.3	8 4.3
	その他	105 100.0	6 5.7	1 1.0	4 3.8	0 0.0	1 1.0	0 0.0	45 42.9	5 4.8
	特になし	160 100.0	0 0.0	0 0.0	6 3.8	1 0.6	0 0.0	0 0.0	96 60.0	3 1.9
	無回答	109 100.0	1 0.9	0 0.0	7 6.4	2 1.8	0 0.0	0 0.0	52 47.7	1 0.9



調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問36 利用している補装具や日常生活用具							
			聴覚障害者用屋内信号装置 (物音を光や振動に変えて知らせる機器)	聴覚障害者用通信装置 (ファックス)	聴覚障害者用情報受信装置 (CS放送受信機「アイドラゴン」)	義足	装具	車椅子	電動車椅子	歩行補助つえ
全体		1950 100.0	88 4.5	122 6.3	5 0.3	3 0.2	36 1.8	198 10.2	12 0.6	127 6.5
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	1159 100.0	15 1.3	29 2.5	1 0.1	1 0.1	15 1.3	121 10.4	7 0.6	89 7.7
	手話	151 100.0	37 24.5	42 27.8	4 2.6	1 0.7	1 0.7	5 3.3	1 0.7	2 1.3
	指文字	23 100.0	1 4.3	3 13.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 8.7	0 0.0	0 0.0
	文字	188 100.0	20 10.6	30 16.0	0 0.0	0 0.0	2 1.1	8 4.3	2 1.1	9 4.8
	その他	105 100.0	5 4.8	6 5.7	0 0.0	0 0.0	5 4.8	14 13.3	0 0.0	4 3.8
	特にない	160 100.0	0 0.0	1 0.6	0 0.0	0 0.0	11 6.9	31 19.4	1 0.6	10 6.3
	無回答	109 100.0	2 1.8	3 2.8	0 0.0	1 0.9	2 1.8	13 11.9	1 0.9	7 6.4

		合計	問36 利用している補装具や日常生活			
			歩行器	その他	特になし	無回答
全体		1950 100.0	73 3.7	37 1.9	75 3.8	229 11.7
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	1159 100.0	49 4.2	18 1.6	27 2.3	96 8.3
	手話	151 100.0	4 2.6	2 1.3	7 4.6	14 9.3
	指文字	23 100.0	0 0.0	1 4.3	1 4.3	4 17.4
	文字	188 100.0	7 3.7	6 3.2	13 6.9	32 17.0
	その他	105 100.0	4 3.8	4 3.8	11 10.5	17 16.2
	特にない	160 100.0	4 2.5	4 2.5	12 7.5	22 13.8
	無回答	109 100.0	4 3.7	1 0.9	1 0.9	37 33.9

	合計	問36 利用している補装具や日常生活用具							
		視覚障害者用安全つえ（白杖）	義眼	眼鏡（矯正眼鏡・遮光眼鏡・コンタクトレンズ・弱視眼鏡）	電磁調理器	視覚障害者用体温計	視覚障害者用体重計	視覚障害者用時計	点字ディスプレイ
全体	1950 100.0	613 31.4	70 3.6	607 31.1	82 4.2	114 5.8	97 5.0	264 13.5	57 2.9
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	1122 100.0	386 34.4	43 3.8	355 31.6	66 5.9	97 8.6	78 7.0	180 16.0	23 2.0
耳で聴く（音声・聴覚）	91 100.0	31 34.1	3 3.3	43 47.3	2 2.2	0 0.0	0 0.0	2 2.2	1 1.1
手話を見る（弱視手話・接近手話）	82 100.0	51 62.2	1 1.2	14 17.1	5 6.1	4 4.9	3 3.7	30 36.6	17 20.7
手話に触る（触手話・触読手話）	8 100.0	2 25.0	0 0.0	4 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 12.5
指文字を見る	11 100.0	2 18.2	1 9.1	2 18.2	1 9.1	0 0.0	0 0.0	2 18.2	0 0.0
指文字に触る	70 100.0	20 28.6	2 2.9	14 20.0	2 2.9	2 2.9	2 2.9	16 22.9	1 1.4
手書き文字	161 100.0	31 19.3	4 2.5	75 46.6	2 1.2	2 1.2	1 0.6	3 1.9	1 0.6
筆談	15 100.0	11 73.3	3 20.0	6 40.0	3 20.0	1 6.7	2 13.3	5 33.3	8 53.3
点字筆記・指文字	88 100.0	17 19.3	4 4.5	22 25.0	1 1.1	3 3.4	4 4.5	3 3.4	2 2.3
その他	106 100.0	10 9.4	6 5.7	21 19.8	0 0.0	1 0.9	1 0.9	1 0.9	0 0.0
特にない	116 100.0	26 22.4	3 2.6	21 18.1	0 0.0	1 0.9	3 2.6	10 8.6	1 0.9
無回答									

	合計	問36 利用している補装具や日常生活用具							
		点字器	点字タイプライター	視覚障害者用拡大読書器	視覚障害者用ポータブルレコーダー（プレクストーク）	視覚障害者用活字文書読み上げ装置（文字を音声に変えて知らせる機器）	歩行時間延長信号機用小型送信機（歩行者用信号の時間を延長する機器）	補聴器	人工内耳
全体	1950 100.0	113 5.8	40 2.1	223 11.4	106 5.4	46 2.4	2 0.1	1212 62.2	75 3.8
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	1122 100.0	75 6.7	18 1.6	144 12.8	93 8.3	39 3.5	2 0.2	856 76.3	44 3.9
耳で聴く（音声・聴覚）	91 100.0	2 2.2	1 1.1	13 14.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	24 26.4	1 1.1
手話を見る（弱視手話・接近手話）	82 100.0	12 14.6	5 6.1	13 15.9	1 1.2	2 2.4	0 0.0	12 14.6	0 0.0
手話に触る（触手話・触読手話）	8 100.0	1 12.5	0 0.0	1 12.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 50.0	1 12.5
指文字を見る	11 100.0	0 0.0	1 9.1	1 9.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 18.2	2 18.2
指文字に触る	70 100.0	7 10.0	3 4.3	9 12.9	1 1.4	1 1.4	0 0.0	13 18.6	3 4.3
手書き文字	161 100.0	1 0.6	1 0.6	17 10.6	0 0.0	1 0.6	0 0.0	89 55.3	9 5.6
筆談	15 100.0	9 60.0	8 53.3	1 6.7	2 13.3	1 6.7	0 0.0	10 66.7	1 6.7
点字筆記・指文字	88 100.0	1 1.1	0 0.0	8 9.1	1 1.1	0 0.0	0 0.0	46 52.3	5 5.7
その他	106 100.0	1 0.9	1 0.9	1 0.9	1 0.9	0 0.0	0 0.0	50 47.2	1 0.9
特にない	116 100.0	1 0.9	0 0.0	4 3.4	2 1.7	0 0.0	0 0.0	62 53.4	4 3.4
無回答									

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問36 利用している補装具や日常生活用具						
			聴覚障害者用屋内信号装置 (物音を光や振動に変えて知らせる機器)	聴覚障害者用通信装置 (ファックス)	聴覚障害者用情報受信装置 (C S放送受信機「アイドロン」)	義足	装具	車椅子	電動車椅子
全体		1950 100.0	88 4.5	122 6.3	5 0.3	3 0.2	36 1.8	198 10.2	12 0.6
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く(音声・聴覚)	1122 100.0	11 1.0	19 1.7	0 0.0	2 0.2	16 1.4	124 11.1	9 0.8
	手話を見る(弱視手話・接近手話)	91 100.0	24 26.4	28 30.8	4 4.4	0 0.0	0 0.0	1 1.1	0 0.0
	手話に触る(触手話・触読手話)	82 100.0	18 22.0	20 24.4	1 1.2	0 0.0	2 2.4	4 4.9	0 0.0
	指文字を見る	8 100.0	0 0.0	3 37.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 12.5	0 0.0
	指文字に触る	11 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 9.1	0 0.0
	手書き文字	70 100.0	1 1.4	4 5.7	0 0.0	0 0.0	1 1.4	2 2.9	0 0.0
	筆談	161 100.0	17 10.6	22 13.7	0 0.0	1 0.6	0 0.0	8 5.0	1 0.6
	点字筆記・指文字	15 100.0	2 13.3	3 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	88 100.0	0 0.0	5 5.7	0 0.0	0 0.0	6 6.8	15 17.0	0 0.0
	特になし	106 100.0	0 0.0	1 0.9	0 0.0	0 0.0	7 6.6	26 24.5	0 0.0
	無回答	116 100.0	6 5.2	4 3.4	0 0.0	0 0.0	2 1.7	10 8.6	0 0.0

		合計	問36 利用している補装具や日常生活用具			
			歩行器	その他	特になし	無回答
全体		1950 100.0	73 3.7	37 1.9	75 3.8	229 11.7
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く(音声・聴覚)	1122 100.0	54 4.8	16 1.4	26 2.3	106 9.4
	手話を見る(弱視手話・接近手話)	91 100.0	3 3.3	2 2.2	5 5.5	13 14.3
	手話に触る(触手話・触読手話)	82 100.0	1 1.2	0 0.0	5 6.1	5 6.1
	指文字を見る	8 100.0	0 0.0	1 12.5	0 0.0	0 0.0
	指文字に触る	11 100.0	0 0.0	0 0.0	1 9.1	1 9.1
	手書き文字	70 100.0	0 0.0	2 2.9	8 11.4	18 25.7
	筆談	161 100.0	6 3.7	7 4.3	5 3.1	19 11.8
	点字筆記・指文字	15 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	88 100.0	3 3.4	2 2.3	8 9.1	14 15.9
	特になし	106 100.0	2 1.9	2 1.9	11 10.4	15 14.2
	無回答	116 100.0	4 3.4	2 1.7	3 2.6	29 25.0

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問37 日中の過ごし方			
			仕事をし ている	教育・保 育・療育 を受けて いる	仕事や教 育・保 育・療育 以外の活 動をして いる	無回答
全体		1950 100.0	262 13.4	73 3.7	610 31.3	1005 51.5
(1) 年齢階 級①	10歳未満	19 100.0	0 0.0	8 42.1	8 42.1	3 15.8
	10歳代	37 100.0	1 2.7	34 91.9	1 2.7	1 2.7
	20歳代	56 100.0	24 42.9	6 10.7	20 35.7	6 10.7
	30歳代	61 100.0	38 62.3	3 4.9	13 21.3	7 11.5
	40歳代	90 100.0	36 40.0	1 1.1	28 31.1	25 27.8
	50歳代	164 100.0	54 32.9	1 0.6	52 31.7	57 34.8
	60歳代	225 100.0	49 21.8	3 1.3	82 36.4	91 40.4
	70歳代	399 100.0	30 7.5	6 1.5	139 34.8	224 56.1
	80歳代	537 100.0	16 3.0	6 1.1	186 34.6	329 61.3
	90歳以上	290 100.0	4 1.4	5 1.7	69 23.8	212 73.1
	無回答	60 100.0	9 15.0	0 0.0	10 16.7	41 68.3

		合計	問37 日中の過ごし方			
			仕事をし ている	教育・保 育・療育 を受けて いる	仕事や教 育・保 育・療育 以外の活 動をして いる	無回答
全体		1950 100.0	262 13.4	73 3.7	610 31.3	1005 51.5
(2) 年齢階 級②	18歳未満	54 100.0	0 0.0	42 77.8	8 14.8	4 7.4
	18歳以上65歳未 満	462 100.0	176 38.1	12 2.6	152 32.9	122 26.4
	65歳以上	1362 100.0	76 5.6	19 1.4	438 32.2	829 60.9
	無回答	60 100.0	9 15.0	0 0.0	10 16.7	41 68.3

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問37 日中の過ごし方			
			仕事をし ている	教育・保 育・療育 を受けて いる	仕事や教 育・保 育・療育 以外の活 動をして いる	無回答
全体		1950 100.0	262 13.4	73 3.7	610 31.3	1005 51.5
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	329 100.0	75 22.8	44 13.4	112 34.0	98 29.8
	4～12歳	198 100.0	44 22.2	12 6.1	60 30.3	82 41.4
	13～17歳	66 100.0	21 31.8	1 1.5	20 30.3	24 36.4
	18～29歳	132 100.0	26 19.7	2 1.5	44 33.3	60 45.5
	30～39歳	150 100.0	22 14.7	1 0.7	50 33.3	77 51.3
	40～49歳	186 100.0	22 11.8	3 1.6	64 34.4	97 52.2
	50～59歳	179 100.0	14 7.8	3 1.7	66 36.9	96 53.6
	60～64歳	103 100.0	5 4.9	1 1.0	32 31.1	65 63.1
	65～74歳	192 100.0	9 4.7	2 1.0	64 33.3	117 60.9
	75歳以上	189 100.0	4 2.1	2 1.1	43 22.8	140 74.1
	無回答	156 100.0	15 9.6	1 0.6	33 21.2	107 68.6

		合計	問37 日中の過ごし方			
			仕事をし ている	教育・保 育・療育 を受けて いる	仕事や教 育・保 育・療育 以外の活 動をして いる	無回答
全体		1950 100.0	262 13.4	73 3.7	610 31.3	1005 51.5
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	515 100.0	134 26.0	56 10.9	160 31.1	165 32.0
	4～12歳	205 100.0	44 21.5	2 1.0	70 34.1	89 43.4
	13～17歳	52 100.0	10 19.2	0 0.0	18 34.6	24 46.2
	18～29歳	103 100.0	18 17.5	0 0.0	35 34.0	50 48.5
	30～39歳	91 100.0	7 7.7	1 1.1	37 40.7	46 50.5
	40～49歳	132 100.0	15 11.4	1 0.8	50 37.9	66 50.0
	50～59歳	128 100.0	5 3.9	1 0.8	45 35.2	77 60.2
	60～64歳	107 100.0	7 6.5	2 1.9	31 29.0	67 62.6
	65～74歳	181 100.0	2 1.1	2 1.1	57 31.5	120 66.3
	75歳以上	202 100.0	4 2.0	1 0.5	52 25.7	145 71.8
	無回答	164 100.0	9 5.5	6 3.7	37 22.6	112 68.3

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問37 日中の過ごし方			
			仕事をし ている	教育・保 育・療育 を受けて いる	仕事や教 育・保 育・療育 以外の活 動をして いる	無回答
全体		1950 100.0	262 13.4	73 3.7	610 31.3	1005 51.5
(5) 視聴覚障 害(等級)	視覚1・2級 聴覚 1・2級	729 100.0	110 15.1	29 4.0	219 30.0	371 50.9
	視覚1・2級 聴覚 3～6級	590 100.0	75 12.7	20 3.4	233 39.5	262 44.4
	視覚3～6級 聴覚 1・2級	79 100.0	22 27.8	5 6.3	23 29.1	29 36.7
	視覚3～6級 聴覚 3～6級	281 100.0	37 13.2	10 3.6	79 28.1	155 55.2
	無回答	248 100.0	17 6.9	8 3.2	52 21.0	171 69.0

		合計	問37 日中の過ごし方			
			仕事をし ている	教育・保 育・療育 を受けて いる	仕事や教 育・保 育・療育 以外の活 動をして いる	無回答
全体		1950 100.0	262 13.4	73 3.7	610 31.3	1005 51.5
(6) 視聴覚障 害 (状態)	全盲ろう	217 100.0	24 11.1	8 3.7	69 31.8	116 53.5
	全盲難聴	502 100.0	48 9.6	18 3.6	167 33.3	269 53.6
	弱視ろう	212 100.0	47 22.2	7 3.3	70 33.0	88 41.5
	弱視難聴	724 100.0	111 15.3	34 4.7	250 34.5	329 45.4
	無回答	220 100.0	21 9.5	4 1.8	43 19.5	152 69.1

		合計	問37 日中の過ごし方			
			仕事をし ている	教育・保 育・療育 を受けて いる	仕事や教 育・保 育・療育 以外の活 動をして いる	無回答
全体		1950 100.0	262 13.4	73 3.7	610 31.3	1005 51.5
(7) 視聴覚障 害経緯	先天性	208 100.0	51 24.5	41 19.7	69 33.2	47 22.6
	盲ベース	95 100.0	21 22.1	1 1.1	38 40.0	35 36.8
	ろうベース	265 100.0	76 28.7	15 5.7	80 30.2	94 35.5
	後天性(成人期)	824 100.0	80 9.7	7 0.8	292 35.4	445 54.0
	後天性(高齢期)	208 100.0	4 1.9	2 1.0	54 26.0	148 71.2
	無回答	245 100.0	21 8.6	6 2.4	48 19.6	170 69.4

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問37 日中の過ごし方			
			仕事をしている	教育・保育・療育を受けている	仕事や教育・保育・療育以外の活動をしている	無回答
全体		1950 100.0	262 13.4	73 3.7	610 31.3	1005 51.5
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	1159 100.0	145 12.5	32 2.8	408 35.2	574 49.5
	手話	151 100.0	48 31.8	5 3.3	53 35.1	45 29.8
	指文字	23 100.0	7 30.4	1 4.3	4 17.4	11 47.8
	文字	188 100.0	28 14.9	6 3.2	58 30.9	96 51.1
	その他	105 100.0	12 11.4	11 10.5	33 31.4	49 46.7
	特にない	160 100.0	11 6.9	12 7.5	34 21.3	103 64.4
	無回答	109 100.0	2 1.8	4 3.7	12 11.0	91 83.5

		合計	問37 日中の過ごし方			
			仕事をし ている	教育・保 育・療育 を受けて いる	仕事や教 育・保 育・療育 以外の活 動をして いる	無回答
全体		1950 100.0	262 13.4	73 3.7	610 31.3	1005 51.5
(9)最も円滑 な受信コ ミュニケー ション方法	耳で聴く（音 声・聴覚）	1122 100.0	130 11.6	39 3.5	376 33.5	577 51.4
	手話を見る（弱 視手話・接近手 話）	91 100.0	32 35.2	5 5.5	28 30.8	26 28.6
	手話に触る（触 手話・触読手 指文字を見る	82 100.0	20 24.4	0 0.0	35 42.7	27 32.9
		8 100.0	4 50.0	1 12.5	2 25.0	1 12.5
	指文字に触る	11 100.0	1 9.1	0 0.0	4 36.4	6 54.5
	手書き文字	70 100.0	6 8.6	1 1.4	27 38.6	36 51.4
	筆談	161 100.0	27 16.8	4 2.5	54 33.5	76 47.2
	点字筆記・指点 字	15 100.0	5 33.3	0 0.0	4 26.7	6 40.0
	その他	88 100.0	8 9.1	12 13.6	28 31.8	40 45.5
	特にない	106 100.0	8 7.5	7 6.6	22 20.8	69 65.1
	無回答	116 100.0	8 6.9	2 1.7	16 13.8	90 77.6

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問37-(1)-1 仕事の詳細							無回答
			一般雇用 かつ正職 員	一般雇用 かつ正職 員以外 (アルバ イト、 パート、 契約職 員、日雇 い等)	障害者雇 用（障害 者向け求 人に応募 した方） かつ正職 員	障害者雇 用（障害 者向け求 人に応募 した方） かつ正職 員以外 (アルバ イト、 パート、 契約職 員、日雇 い等)	自営業 （家の仕 事の手伝 いを含 む）	就労継続 支援A型	就労継続 支援B型	
全体		260 100.0	23 8.8	19 7.3	12 4.6	36 13.8	49 18.8	18 6.9	83 31.9	20 7.7
(1) 年齢階 級①	10歳未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	10歳代	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0
	20歳代	24 100.0	3 12.5	1 4.2	0 0.0	4 16.7	1 4.2	2 8.3	13 54.2	0 0.0
	30歳代	38 100.0	2 5.3	3 7.9	5 13.2	10 26.3	3 7.9	4 10.5	9 23.7	2 5.3
	40歳代	36 100.0	3 8.3	2 5.6	4 11.1	9 25.0	4 11.1	3 8.3	10 27.8	1 2.8
	50歳代	52 100.0	10 19.2	4 7.7	2 3.8	6 11.5	10 19.2	1 1.9	14 26.9	5 9.6
	60歳代	49 100.0	3 6.1	1 2.0	0 0.0	4 8.2	13 26.5	3 6.1	22 44.9	3 6.1
	70歳代	30 100.0	0 0.0	6 20.0	1 3.3	2 6.7	5 16.7	3 10.0	10 33.3	3 10.0
	80歳代	16 100.0	0 0.0	1 6.3	0 0.0	0 0.0	9 56.3	0 0.0	2 12.5	4 25.0
	90歳以上	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0	2 50.0
	無回答	9 100.0	1 11.1	1 11.1	0 0.0	1 11.1	2 22.2	2 22.2	2 22.2	0 0.0

		合計	問37-(1)-1 仕事の詳細							
			一般雇用 かつ正職 員	一般雇用 かつ正職 員以外 (アルバ イト、 パート、 契約職 員、日雇 い等)	障害者雇 用（障害 者向け求 人に応募 した方） かつ正職 員	障害者雇 用（障害 者向け求 人に応募 した方） かつ正職 員以外 (アルバ イト、 パート、 契約職 員、日雇 い等)	自営業 （家の仕 事の手伝 いを含 む）	就労継続 支援A型	就労継続 支援B型	無回答
全体		260 100.0	23 8.8	19 7.3	12 4.6	36 13.8	49 18.8	18 6.9	83 31.9	20 7.7
(2) 年齢階 級②	18歳未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	18歳以上65歳未 満	174 100.0	19 10.9	10 5.7	11 6.3	30 17.2	25 14.4	13 7.5	57 32.8	9 5.2
	65歳以上	76 100.0	2 2.6	8 10.5	1 1.3	5 6.6	22 28.9	3 3.9	24 31.6	11 14.5
	無回答	9 100.0	1 11.1	1 11.1	0 0.0	1 11.1	2 22.2	2 22.2	2 22.2	0 0.0



調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問37-(1)-1 仕事の詳細							
			一般雇用 かつ正職 員	一般雇用 かつ正職 員以外 (アルバ イト、 パート、 契約職 員、日雇 い等)	障害者雇 用（障害 者向け求 人に応募 した方） かつ正職 員	障害者雇 用（障害 者向け求 人に応募 した方） かつ正職 員以外 (アルバ イト、 パート、 契約職 員、日雇 い等)	自営業 （家の仕 事の手伝 いを含 む）	就労継続 支援A型	就労継続 支援B型	無回答
全体		260 100.0	23 8.8	19 7.3	12 4.6	36 13.8	49 18.8	18 6.9	83 31.9	20 7.7
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	74 100.0	3 4.1	4 5.4	3 4.1	12 16.2	10 13.5	6 8.1	31 41.9	5 6.8
	4～12歳	43 100.0	8 18.6	3 7.0	0 0.0	8 18.6	6 14.0	4 9.3	12 27.9	2 4.7
	13～17歳	21 100.0	4 19.0	0 0.0	2 9.5	3 14.3	3 14.3	3 14.3	5 23.8	1 4.8
	18～29歳	26 100.0	2 7.7	1 3.8	3 11.5	5 19.2	9 34.6	0 0.0	6 23.1	0 0.0
	30～39歳	22 100.0	2 9.1	1 4.5	1 4.5	1 4.5	7 31.8	2 9.1	7 31.8	1 4.5
	40～49歳	22 100.0	0 0.0	3 13.6	0 0.0	1 4.5	7 31.8	1 4.5	9 40.9	1 4.5
	50～59歳	14 100.0	1 7.1	4 28.6	2 14.3	2 14.3	2 14.3	0 0.0	3 21.4	0 0.0
	60～64歳	5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 40.0	0 0.0	2 40.0	1 20.0
	65～74歳	9 100.0	1 11.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 11.1	0 0.0	3 33.3	4 44.4
	75歳以上	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0	2 50.0
	無回答	15 100.0	0 0.0	3 20.0	1 6.7	3 20.0	0 0.0	2 13.3	5 33.3	1 6.7

		合計	問37-(1)-1 仕事の詳細							
			一般雇用 かつ正職 員	一般雇用 かつ正職 員以外 (アルバ イト、 パート、 契約職 員、日雇 い等)	障害者雇 用（障害 者向け求 人に応募 した方） かつ正職 員	障害者雇 用（障害 者向け求 人に応募 した方） かつ正職 員以外 (アルバ イト、 パート、 契約職 員、日雇 い等)	自営業 （家の仕 事の手伝 いを含 む）	就労継続 支援A型	就労継続 支援B型	無回答
全体		260 100.0	23 8.8	19 7.3	12 4.6	36 13.8	49 18.8	18 6.9	83 31.9	20 7.7
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	133 100.0	12 9.0	6 4.5	7 5.3	22 16.5	13 9.8	12 9.0	55 41.4	6 4.5
	4～12歳	44 100.0	6 13.6	4 9.1	1 2.3	5 11.4	11 25.0	2 4.5	10 22.7	5 11.4
	13～17歳	10 100.0	1 10.0	1 10.0	0 0.0	2 20.0	2 20.0	0 0.0	4 40.0	0 0.0
	18～29歳	17 100.0	0 0.0	2 11.8	2 11.8	3 17.6	5 29.4	1 5.9	3 17.6	1 5.9
	30～39歳	7 100.0	1 14.3	0 0.0	0 0.0	1 14.3	2 28.6	2 28.6	1 14.3	0 0.0
	40～49歳	15 100.0	1 6.7	2 13.3	2 13.3	0 0.0	6 40.0	1 6.7	3 20.0	0 0.0
	50～59歳	5 100.0	0 0.0	2 40.0	0 0.0	1 20.0	1 20.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0
	60～64歳	7 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 42.9	0 0.0	1 14.3	3 42.9
	65～74歳	2 100.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0
	75歳以上	4 100.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0
	無回答	9 100.0	0 0.0	1 11.1	0 0.0	1 11.1	3 33.3	0 0.0	3 33.3	1 11.1

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問37-(1)-1 仕事の詳細							
			一般雇用 かつ正職 員	一般雇用 かつ正職 員以外 (アルバ イト、 パート、 契約職 員、日雇 い等)	障害者雇 用(障害 者向け求 人に応募 した方) かつ正職 員	障害者雇 用(障害 者向け求 人に応募 した方) かつ正職 員以外 (アルバ イト、 パート、 契約職 員、日雇 い等)	自営業 (家の仕 事の手伝 いを含 む)	就労継続 支援A型	就労継続 支援B型	無回答
全体		260 100.0	23 8.8	19 7.3	12 4.6	36 13.8	49 18.8	18 6.9	83 31.9	20 7.7
(5) 視聴覚障 害(等級)	視覚1・2級 聴覚 1・2級	108 100.0	7 6.5	6 5.6	4 3.7	10 9.3	20 18.5	10 9.3	41 38.0	10 9.3
	視覚1・2級 聴覚 3～6級	75 100.0	8 10.7	5 6.7	3 4.0	13 17.3	19 25.3	4 5.3	20 26.7	3 4.0
	視覚3～6級 聴覚 1・2級	22 100.0	3 13.6	2 9.1	1 4.5	4 18.2	1 4.5	3 13.6	7 31.8	1 4.5
	視覚3～6級 聴覚 3～6級	37 100.0	4 10.8	5 13.5	3 8.1	8 21.6	3 8.1	1 2.7	9 24.3	4 10.8
	無回答	17 100.0	1 5.9	1 5.9	1 5.9	1 5.9	5 29.4	0 0.0	6 35.3	2 11.8

		合計	問37-(1)-1 仕事の詳細							
			一般雇用 かつ正職 員	一般雇用 かつ正職 員以外 (アルバ イト、 パート、 契約職 員、日雇 い等)	障害者雇 用（障害 者向け求 人に応募 した方） かつ正職 員	障害者雇 用（障害 者向け求 人に応募 した方） かつ正職 員以外 (アルバ イト、 パート、 契約職 員、日雇 い等)	自営業 （家の仕 事の手伝 いを含 む）	就労継続 支援 A 型	就労継続 支援 B 型	無回答
全体		260 100.0	23 8.8	19 7.3	12 4.6	36 13.8	49 18.8	18 6.9	83 31.9	20 7.7
(6) 視聴覚障 害 (状態)	全盲ろう	24 100.0	3 12.5	0 0.0	0 0.0	1 4.2	3 12.5	1 4.2	15 62.5	1 4.2
	全盲難聴	47 100.0	5 10.6	2 4.3	1 2.1	6 12.8	11 23.4	1 2.1	17 36.2	4 8.5
	弱視ろう	47 100.0	5 10.6	3 6.4	3 6.4	7 14.9	4 8.5	6 12.8	17 36.2	2 4.3
	弱視難聴	110 100.0	9 8.2	10 9.1	5 4.5	19 17.3	26 23.6	7 6.4	27 24.5	7 6.4
	無回答	21 100.0	0 0.0	3 14.3	2 9.5	3 14.3	3 14.3	3 14.3	2 9.5	5 23.8

		合計	問37-(1)-1 仕事の詳細							
			一般雇用 かつ正職 員	一般雇用 かつ正職 員以外 (アルバ イト、 パート、 契約職 員、日雇 い等)	障害者雇 用（障害 者向け求 人に応募 した方） かつ正職 員	障害者雇 用（障害 者向け求 人に応募 した方） かつ正職 員以外 (アルバ イト、 パート、 契約職 員、日雇 い等)	自営業 （家の仕 事の手伝 いを含 む）	就労継続 支援A型	就労継続 支援B型	無回答
全体		260 100.0	23 8.8	19 7.3	12 4.6	36 13.8	49 18.8	18 6.9	83 31.9	20 7.7
(7) 視聴覚障 害経緯	先天性	51 100.0	2 3.9	3 5.9	3 5.9	8 15.7	5 9.8	4 7.8	24 47.1	2 3.9
	盲ベース	20 100.0	1 5.0	1 5.0	0 0.0	3 15.0	4 20.0	2 10.0	7 35.0	2 10.0
	ろうベース	75 100.0	10 13.3	3 4.0	4 5.3	12 16.0	8 10.7	6 8.0	29 38.7	3 4.0
	後天性(成人期)	80 100.0	8 8.0	9 9.0	4 4.0	8 8.0	26 26.0	4 4.0	15 15.0	6 6.0

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		100.0	10.0	11.3	5.0	10.0	32.5	5.0	18.8	7.5
	後天性(高齢期)	4	0	0	0	0	2	0	0	2
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	50.0
	無回答	21	0	3	1	4	3	2	6	2
		100.0	0.0	14.3	4.8	19.0	14.3	9.5	28.6	9.5

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問37-(1)-1 仕事の詳細							
			一般雇用 かつ正職 員	一般雇用 かつ正職 員以外 (アルバ イト、 パート、 契約職 員、日雇 い等)	障害者雇 用(障害 者向け求 人に応募 した方) かつ正職 員	障害者雇 用(障害 者向け求 人に応募 した方) かつ正職 員以外 (アルバ イト、 パート、 契約職 員、日雇 い等)	自営業 (家の仕 事の手伝 いを含 む)	就労継続 支援A型	就労継続 支援B型	無回答
全体		260 100.0	23 8.8	19 7.3	12 4.6	36 13.8	49 18.8	18 6.9	83 31.9	20 7.7
(8)最も円滑 な発信コ ミュケー ション方法	音声(発話)	143 100.0	13 9.1	12 8.4	5 3.5	17 11.9	39 27.3	5 3.5	40 28.0	12 8.4
	手話	48 100.0	3 6.3	3 6.3	2 4.2	5 10.4	2 4.2	6 12.5	26 54.2	1 2.1
	指文字	7 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 28.6	0 0.0	1 14.3	4 57.1	0 0.0
	文字	28 100.0	5 17.9	2 7.1	2 7.1	7 25.0	4 14.3	3 10.7	4 14.3	1 3.6
	その他	12 100.0	2 16.7	1 8.3	2 16.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	6 50.0	1 8.3
	特にない	11 100.0	0 0.0	0 0.0	1 9.1	3 27.3	2 18.2	0 0.0	2 18.2	3 27.3
	無回答	2 100.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

		合計	問37-(1)-1 仕事の詳細							
			一般雇用 かつ正職 員	一般雇用 かつ正職 員以外 (アルバ イト、 パート、 契約職 員、日雇 い等)	障害者雇 用（障害 者向け求 人に応募 した方） かつ正職 員	障害者雇 用（障害 者向け求 人に応募 した方） かつ正職 員以外 (アルバ イト、 パート、 契約職 員、日雇 い等)	自営業 （家の仕 事の手伝 いを含 む）	就労継続 支援A型	就労継続 支援B型	無回答
全体		260 100.0	23 8.8	19 7.3	12 4.6	36 13.8	49 18.8	18 6.9	83 31.9	20 7.7
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く（音声・聴覚）	128 100.0	13 10.2	10 7.8	5 3.9	13 10.2	35 27.3	5 3.9	34 26.6	13 10.2
	手話を見る（弱視手話・接近手話）	32 100.0	4 12.5	2 6.3	2 6.3	3 9.4	3 9.4	5 15.6	12 37.5	1 3.1
	手話に触る（触手話・触読手話）	20 100.0	1 5.0	0 0.0	0 0.0	1 5.0	1 5.0	1 5.0	16 80.0	0 0.0
	指文字を見る	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	1 25.0	1 25.0	1 25.0
	指文字に触る	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0
	手書き文字	6 100.0	1 16.7	0 0.0	1 16.7	0 0.0	1 16.7	0 0.0	2 33.3	1 16.7
	筆談	27 100.0	2 7.4	3 11.1	2 7.4	8 29.6	3 11.1	3 11.1	5 18.5	1 3.7
	点字筆記・指文字	5 100.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	2 40.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0
	その他	8 100.0	0 0.0	0 0.0	1 12.5	3 37.5	0 0.0	0 0.0	3 37.5	1 12.5
	特にない	8 100.0	0 0.0	1 12.5	1 12.5	2 25.0	0 0.0	0 0.0	3 37.5	1 12.5
	無回答	8 100.0	1 12.5	2 25.0	0 0.0	1 12.5	1 12.5	1 12.5	2 25.0	0 0.0

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問37-(1)-2 通勤するおもな方法							
			公共交通機関（電車）	公共交通機関（バス）	自動車（あなたの運転）	自動車（あなたの以外の運転）	就業先の専用バス	徒歩	自転車	その他
全体		262 100.0	54 20.6	47 17.9	9 3.4	62 23.7	42 16.0	71 27.1	9 3.4	25 9.5
(1) 年齢階級①	10歳未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	10歳代	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	20歳代	24 100.0	8 33.3	5 20.8	0 0.0	7 29.2	3 12.5	11 45.8	0 0.0	3 12.5
	30歳代	38 100.0	12 31.6	6 15.8	1 2.6	12 31.6	7 18.4	13 34.2	0 0.0	1 2.6
	40歳代	36 100.0	6 16.7	5 13.9	1 2.8	9 25.0	7 19.4	13 36.1	0 0.0	3 8.3
	50歳代	54 100.0	16 29.6	13 24.1	1 1.9	15 27.8	3 5.6	11 20.4	3 5.6	7 13.0
	60歳代	49 100.0	4 8.2	8 16.3	2 4.1	11 22.4	11 22.4	12 24.5	0 0.0	6 12.2
	70歳代	30 100.0	5 16.7	7 23.3	3 10.0	4 13.3	7 23.3	8 26.7	3 10.0	4 13.3
	80歳代	16 100.0	0 0.0	1 6.3	0 0.0	1 6.3	2 12.5	1 6.3	2 12.5	0 0.0
	90歳以上	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0
	無回答	9 100.0	2 22.2	2 22.2	1 11.1	2 22.2	1 11.1	1 11.1	0 0.0	1 11.1

		合計	問37-(1)-2 通勤	
			通勤していない (在宅勤務や職住一体など)	無回答
全体		262 100.0	30 11.5	27 10.3
(1) 年齢階級①	10歳未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	10歳代	1 100.0	0 0.0	0 0.0
	20歳代	24 100.0	0 0.0	1 4.2
	30歳代	38 100.0	5 13.2	0 0.0
	40歳代	36 100.0	5 13.9	2 5.6
	50歳代	54 100.0	7 13.0	2 3.7
	60歳代	49 100.0	5 10.2	6 12.2
	70歳代	30 100.0	5 16.7	3 10.0
	80歳代	16 100.0	2 12.5	8 50.0
	90歳以上	4 100.0	0 0.0	3 75.0
	無回答	9 100.0	1 11.1	2 22.2

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問37-(1)-2 通勤するおもな方法							
			公共交通機関（電車）	公共交通機関（バス）	自動車（あなたの運転）	自動車（あなたの以外の運転）	就業先の専用バス	徒歩	自転車	その他
全体		262 100.0	54 20.6	47 17.9	9 3.4	62 23.7	42 16.0	71 27.1	9 3.4	25 9.5
(2) 年齢階級②	18歳未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	18歳以上65歳未満	176 100.0	43 24.4	35 19.9	3 1.7	49 27.8	26 14.8	53 30.1	3 1.7	17 9.7
	65歳以上	76 100.0	8 10.5	10 13.2	5 6.6	10 13.2	15 19.7	16 21.1	6 7.9	7 9.2
	無回答	9 100.0	2 22.2	2 22.2	1 11.1	2 22.2	1 11.1	1 11.1	0 0.0	1 11.1

		合計	問37-(1)-2 通勤	
			通勤していない (在宅勤務や職住一体など)	無回答
全体		262 100.0	30 11.5	27 10.3
(2) 年齢階級②	18歳未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	18歳以上65歳未満	176 100.0	21 11.9	7 4.0
	65歳以上	76 100.0	8 10.5	18 23.7
	無回答	9 100.0	1 11.1	2 22.2

		合計	問37-(1)-2 通勤するおもな方法							
			公共交通機関（電車）	公共交通機関（バス）	自動車（あなたの運転）	自動車（あなたの以外の運転）	就業先の専用バス	徒歩	自転車	その他
全体		262 100.0	54 20.6	47 17.9	9 3.4	62 23.7	42 16.0	71 27.1	9 3.4	25 9.5
(3) 視覚障害受障時期	0～3歳	75 100.0	16 21.3	15 20.0	0 0.0	21 28.0	14 18.7	26 34.7	0 0.0	6 8.0
	4～12歳	44 100.0	7 15.9	8 18.2	1 2.3	13 29.5	7 15.9	12 27.3	0 0.0	3 6.8
	13～17歳	21 100.0	8 38.1	7 33.3	0 0.0	6 28.6	1 4.8	7 33.3	1 4.8	1 4.8
	18～29歳	26 100.0	8 30.8	4 15.4	0 0.0	3 11.5	3 11.5	6 23.1	0 0.0	4 15.4
	30～39歳	22 100.0	3 13.6	2 9.1	1 4.5	4 18.2	5 22.7	6 27.3	0 0.0	1 4.5
	40～49歳	22 100.0	1 4.5	2 9.1	0 0.0	6 27.3	3 13.6	5 22.7	0 0.0	5 22.7
	50～59歳	14 100.0	6 42.9	4 28.6	6 42.9	5 35.7	2 14.3	4 28.6	2 14.3	2 14.3
	60～64歳	5 100.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0	1 20.0	2 40.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	65～74歳	9 100.0	1 11.1	2 22.2	0 0.0	0 0.0	1 11.1	1 11.1	2 22.2	1 11.1
	75歳以上	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0
	無回答	15 100.0	1 6.7	1 6.7	1 6.7	2 13.3	2 13.3	1 6.7	3 20.0	2 13.3

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問37-(1)-2 通勤	
			通勤していない (在宅勤務や職住一体など)	無回答
全体		262 100.0	30 11.5	27 10.3
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	75 100.0	10 13.3	4 5.3
	4～12歳	44 100.0	3 6.8	4 9.1
	13～17歳	21 100.0	2 9.5	0 0.0
	18～29歳	26 100.0	8 30.8	1 3.8
	30～39歳	22 100.0	4 18.2	2 9.1
	40～49歳	22 100.0	1 4.5	3 13.6
	50～59歳	14 100.0	1 7.1	1 7.1
	60～64歳	5 100.0	0 0.0	2 40.0
	65～74歳	9 100.0	0 0.0	3 33.3
	75歳以上	4 100.0	0 0.0	3 75.0
	無回答	15 100.0	1 6.7	3 20.0

		合計	問37-(1)-2 通勤するおもな方法							
			公共交通 機関（電 車）	公共交通 機関（バ ス）	自動車 （あなた の運転）	自動車 （あなた 以外の運 転）	就業先の 専用バス	徒歩	自転車	その他
全体		262 100.0	54 20.6	47 17.9	9 3.4	62 23.7	42 16.0	71 27.1	9 3.4	25 9.5
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	134 100.0	31 23.1	22 16.4	3 2.2	39 29.1	26 19.4	36 26.9	2 1.5	15 11.2
	4～12歳	44 100.0	7 15.9	10 22.7	0 0.0	8 18.2	5 11.4	16 36.4	2 4.5	2 4.5
	13～17歳	10 100.0	3 30.0	3 30.0	0 0.0	1 10.0	0 0.0	2 20.0	0 0.0	2 20.0
	18～29歳	18 100.0	4 22.2	1 5.6	1 5.6	1 5.6	1 5.6	6 33.3	1 5.6	3 16.7
	30～39歳	7 100.0	1 14.3	3 42.9	0 0.0	2 28.6	2 28.6	3 42.9	0 0.0	0 0.0
	40～49歳	15 100.0	3 20.0	4 26.7	2 13.3	5 33.3	1 6.7	3 20.0	1 6.7	2 13.3
	50～59歳	5 100.0	3 60.0	3 60.0	1 20.0	3 60.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0
	60～64歳	7 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3	0 0.0	1 14.3	0 0.0
	65～74歳	2 100.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0
	75歳以上	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 50.0	0 0.0
	無回答	9 100.0	0 0.0	0 0.0	1 11.1	1 11.1	2 22.2	1 11.1	0 0.0	1 11.1

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問37-(1)-2 通勤	
			通勤していない (在宅勤務や職住一体など)	無回答
全体		262 100.0	30 11.5	27 10.3
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	134 100.0	14 10.4	3 2.2
	4～12歳	44 100.0	6 13.6	4 9.1
	13～17歳	10 100.0	1 10.0	3 30.0
	18～29歳	18 100.0	2 11.1	3 16.7
	30～39歳	7 100.0	0 0.0	1 14.3
	40～49歳	15 100.0	4 26.7	3 20.0
	50～59歳	5 100.0	0 0.0	0 0.0
	60～64歳	7 100.0	2 28.6	3 42.9
	65～74歳	2 100.0	0 0.0	1 50.0
	75歳以上	4 100.0	0 0.0	2 50.0
	無回答	9 100.0	0 0.0	3 33.3

		合計	問37-(1)-2 通勤するおもな方法							
			公共交通機関（電車）	公共交通機関（バス）	自動車（あなたの運転）	自動車（あなたの以外の運転）	就業先の専用バス	徒歩	自転車	その他
全体		262 100.0	54 20.6	47 17.9	9 3.4	62 23.7	42 16.0	71 27.1	9 3.4	25 9.5
(5) 視聴覚障害（等級）	視覚1・2級 聴覚1・2級	110 100.0	19 17.3	15 13.6	3 2.7	24 21.8	24 21.8	23 20.9	2 1.8	13 11.8
	視覚1・2級 聴覚3～6級	75 100.0	12 16.0	12 16.0	3 4.0	23 30.7	10 13.3	18 24.0	2 2.7	4 5.3
	視覚3～6級 聴覚1・2級	22 100.0	9 40.9	9 40.9	0 0.0	5 22.7	2 9.1	10 45.5	0 0.0	1 4.5
	視覚3～6級 聴覚3～6級	37 100.0	10 27.0	9 24.3	2 5.4	8 21.6	4 10.8	17 45.9	5 13.5	5 13.5
	無回答	17 100.0	4 23.5	2 11.8	1 5.9	2 11.8	2 11.8	3 17.6	0 0.0	2 11.8

		合計	問37-(1)-2 通勤	
			通勤していない (在宅勤務や職住一体など)	無回答
全体		262 100.0	30 11.5	27 10.3
(5) 視聴覚障害(等級)	視覚1・2級 聴覚1・2級	110 100.0	10 9.1	10 9.1
	視覚1・2級 聴覚3～6級	75 100.0	13 17.3	8 10.7
	視覚3～6級 聴覚1・2級	22 100.0	3 13.6	0 0.0
	視覚3～6級 聴覚3～6級	37 100.0	1 2.7	5 13.5
	無回答	17 100.0	3 17.6	3 17.6



調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問37-(1)-2 通勤するおもな方法							
			公共交通機関（電車）	公共交通機関（バス）	自動車（あなたの運転）	自動車（あなたの以外の運転）	就業先の専用バス	徒歩	自転車	その他
全体		262 100.0	54 20.6	47 17.9	9 3.4	62 23.7	42 16.0	71 27.1	9 3.4	25 9.5
(6) 視聴覚障害(状態)	全盲ろう	24 100.0	1 4.2	0 0.0	0 0.0	5 20.8	10 41.7	3 12.5	0 0.0	4 16.7
	全盲難聴	48 100.0	7 14.6	9 18.8	0 0.0	13 27.1	6 12.5	10 20.8	0 0.0	5 10.4
	弱視ろう	47 100.0	16 34.0	9 19.1	2 4.3	10 21.3	9 19.1	13 27.7	1 2.1	5 10.6
	弱視難聴	111 100.0	25 22.5	25 22.5	6 5.4	31 27.9	13 11.7	41 36.9	4 3.6	10 9.0
	無回答	21 100.0	2 9.5	1 4.8	1 4.8	1 4.8	4 19.0	2 9.5	4 19.0	0 0.0

		合計	問37-(1)-2 通勤	
			通勤していない (在宅勤務や職住一体など)	無回答
全体		262 100.0	30 11.5	27 10.3
(6) 視聴覚障害(状態)	全盲ろう	24 100.0	3 12.5	0 0.0
	全盲難聴	48 100.0	11 22.9	7 14.6
	弱視ろう	47 100.0	1 2.1	2 4.3
	弱視難聴	111 100.0	10 9.0	11 9.9
	無回答	21 100.0	3 14.3	6 28.6

		合計	問37-(1)-2 通勤するおもな方法							
			公共交通機関（電車）	公共交通機関（バス）	自動車（あなたの運転）	自動車（あなたの以外の運転）	就業先の専用バス	徒歩	自転車	その他
全体		262 100.0	54 20.6	47 17.9	9 3.4	62 23.7	42 16.0	71 27.1	9 3.4	25 9.5
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	51 100.0	12 23.5	11 21.6	0 0.0	17 33.3	10 19.6	19 37.3	0 0.0	5 9.8
	盲ベース	21 100.0	4 19.0	4 19.0	0 0.0	4 19.0	3 14.3	6 28.6	0 0.0	1 4.8
	ろうベース	76 100.0	18 23.7	10 13.2	3 3.9	21 27.6	14 18.4	16 21.1	2 2.6	9 11.8
	後天性(成人期)	80 100.0	16 20.0	20 25.0	5 6.3	17 21.3	7 8.8	25 31.3	3 3.8	8 10.0
	後天性(高齢期)	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0
	無回答	21 100.0	1 4.8	1 4.8	1 4.8	2 9.5	4 19.0	2 9.5	3 14.3	2 9.5

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問37-(1)-2 通勤	
			通勤して いない (在宅勤 務や職住 一体な ど)	無回答
全体		262 100.0	30 11.5	27 10.3
(7) 視聴覚障 害経緯	先天性	51 100.0	5 9.8	1 2.0
	盲ベース	21 100.0	5 23.8	2 9.5
	ろうベース	76 100.0	8 10.5	1 1.3
	後天性(成人期)	80 100.0	10 12.5	12 15.0
	後天性(高齢期)	4 100.0	0 0.0	3 75.0
	無回答	21 100.0	1 4.8	6 28.6

		合計	問37-(1)-2 通勤するおもな方法							
			公共交通機関（電車）	公共交通機関（バス）	自動車（あなたの運転）	自動車（あなた以外の運転）	就業先の専用バス	徒歩	自転車	その他
全体		262 100.0	54 20.6	47 17.9	9 3.4	62 23.7	42 16.0	71 27.1	9 3.4	25 9.5
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	145 100.0	26 17.9	26 17.9	6 4.1	36 24.8	18 12.4	36 24.8	3 2.1	10 6.9
	手話	48 100.0	10 20.8	8 16.7	0 0.0	10 20.8	14 29.2	13 27.1	1 2.1	6 12.5
	指文字	7 100.0	2 28.6	2 28.6	0 0.0	3 42.9	1 14.3	1 14.3	0 0.0	2 28.6
	文字	28 100.0	8 28.6	6 21.4	1 3.6	7 25.0	4 14.3	11 39.3	1 3.6	3 10.7
	その他	12 100.0	2 16.7	1 8.3	1 8.3	3 25.0	2 16.7	5 41.7	0 0.0	3 25.0
	特にない	11 100.0	3 27.3	1 9.1	0 0.0	2 18.2	2 18.2	3 27.3	3 27.3	0 0.0
	無回答	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0

		合計	問37-(1)-2 通勤	
			通勤していない (在宅勤務や職住一体など)	無回答
全体		262 100.0	30 11.5	27 10.3
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	145 100.0	24 16.6	22 15.2
	手話	48 100.0	1 2.1	1 2.1
	指文字	7 100.0	0 0.0	0 0.0
	文字	28 100.0	3 10.7	0 0.0
	その他	12 100.0	0 0.0	1 8.3
	特にない	11 100.0	2 18.2	1 9.1
	無回答	2 100.0	0 0.0	1 50.0

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問37-(1)-2 通勤するおもな方法							
			公共交通機関（電車）	公共交通機関（バス）	自動車（あなたの運転）	自動車（あなたの以外の運転）	就業先の専用バス	徒歩	自転車	その他
全体		262 100.0	54 20.6	47 17.9	9 3.4	62 23.7	42 16.0	71 27.1	9 3.4	25 9.5
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く（音声・聴覚）	130 100.0	23 17.7	23 17.7	5 3.8	29 22.3	16 12.3	38 29.2	4 3.1	8 6.2
	手話を見る（弱視手話・接近手話）	32 100.0	8 25.0	8 25.0	1 3.1	7 21.9	8 25.0	10 31.3	1 3.1	0 0.0
	手話に触る（触手話・触読手話）	20 100.0	4 20.0	1 5.0	0 0.0	4 20.0	6 30.0	3 15.0	0 0.0	6 30.0
	指文字を見る	4 100.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	2 50.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	指文字に触る	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
	手書き文字	6 100.0	1 16.7	1 16.7	1 16.7	2 33.3	2 33.3	2 33.3	1 16.7	1 16.7
	筆談	27 100.0	9 33.3	7 25.9	1 3.7	4 14.8	4 14.8	11 40.7	0 0.0	4 14.8
	点字筆記・指文字	5 100.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	8 100.0	1 12.5	2 25.0	1 12.5	4 50.0	1 12.5	3 37.5	0 0.0	2 25.0
	特にない	8 100.0	2 25.0	0 0.0	0 0.0	2 25.0	1 12.5	2 25.0	3 37.5	1 12.5
	無回答	8 100.0	3 37.5	1 12.5	0 0.0	4 50.0	0 0.0	1 12.5	0 0.0	0 0.0

		合計	問37-(1)-2 通勤	
			通勤していない(在宅勤務や職住一体など)	無回答
全体		262 100.0	30 11.5	27 10.3
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く(音声・聴覚)	130 100.0	21 16.2	21 16.2
	手話を見る(弱視手話・接近手話)	32 100.0	1 3.1	1 3.1
	手話に触る(触手話・触読手話)	20 100.0	0 0.0	0 0.0
	指文字を見る	4 100.0	0 0.0	0 0.0
	指文字に触る	1 100.0	0 0.0	0 0.0
	手書き文字	6 100.0	2 33.3	0 0.0
	筆談	27 100.0	2 7.4	0 0.0
	点字筆記・指文字	5 100.0	2 40.0	1 20.0
	その他	8 100.0	0 0.0	1 12.5
	特にない	8 100.0	0 0.0	0 0.0
	無回答	8 100.0	1 12.5	0 0.0

		合計	問37-(1)-3 通勤時の人的支援の状況							
			職場の同僚から支援を受けている	職場が配置した通勤支援者から支援を受けている	障害者雇用納付金に基づく助成金（重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金・通勤援助助成金）を利用して支援を受けている	雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業を利用して支援を受けている	盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業を利用し支援を受けている	移動支援事業を利用し支援を受けている	職場外の家族・親族・知人等から支援を受けている。	その他
全体		205 100.0	20 9.8	40 19.5	7 3.4	11 5.4	13 6.3	9 4.4	28 13.7	24 11.7
(1) 年齢階級①	10歳未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	10歳代	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	20歳代	23 100.0	0 0.0	6 26.1	1 4.3	1 4.3	2 8.7	0 0.0	4 17.4	3 13.0
	30歳代	33 100.0	1 3.0	5 15.2	1 3.0	2 6.1	1 3.0	2 6.1	4 12.1	3 9.1
	40歳代	29 100.0	5 17.2	6 20.7	2 6.9	2 6.9	2 6.9	2 6.9	5 17.2	3 10.3
	50歳代	45 100.0	7 15.6	7 15.6	0 0.0	0 0.0	2 4.4	2 4.4	2 4.4	6 13.3
	60歳代	38 100.0	6 15.8	10 26.3	1 2.6	3 7.9	1 2.6	1 2.6	4 10.5	5 13.2
	70歳代	22 100.0	1 4.5	4 18.2	2 9.1	2 9.1	3 13.6	2 9.1	5 22.7	4 18.2
	80歳代	6 100.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0	1 16.7	1 16.7	0 0.0	2 33.3	0 0.0
	90歳以上	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	無回答	6 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0	1 16.7	0 0.0

		合計	問37-(1)-3 通勤	
			特に支援 は受けて いない	無回答
全体		205 100.0	71 34.6	25 12.2
(1) 年齢階 級①	10歳未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	10歳代	1 100.0	0 0.0	0 0.0
	20歳代	23 100.0	9 39.1	2 8.7
	30歳代	33 100.0	15 45.5	3 9.1
	40歳代	29 100.0	10 34.5	2 6.9
	50歳代	45 100.0	19 42.2	5 11.1
	60歳代	38 100.0	7 18.4	4 10.5
	70歳代	22 100.0	7 31.8	5 22.7
	80歳代	6 100.0	2 33.3	1 16.7
	90歳以上	1 100.0	0 0.0	1 100.0
	無回答	6 100.0	2 33.3	2 33.3

		合計	問37-(1)-3 通勤時の人的支援の状況							
			職場の同僚から支援を受けている	職場が配置した通勤支援者から支援を受けている	障害者雇用納付金に基づく助成金（重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金・通勤援助助成金）を利用して支援を受けている	雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業を利用して支援を受けている	盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業を利用し支援を受けている	移動支援事業を利用し支援を受けている	職場外の家族・親族・知人等から支援を受けている。	その他
全体		205 100.0	20 9.8	40 19.5	7 3.4	11 5.4	13 6.3	9 4.4	28 13.7	24 11.7
(2) 年齢階級②	18歳未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	18歳以上65歳未満	148 100.0	15 10.1	29 19.6	4 2.7	7 4.7	7 4.7	6 4.1	18 12.2	16 10.8
	65歳以上	50 100.0	5 10.0	11 22.0	3 6.0	4 8.0	5 10.0	3 6.0	8 16.0	8 16.0
	無回答	6 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0	1 16.7	0 0.0

		合計	問37-(1)-3 通勤	
			特に支援 は受けて いない	無回答
全体		205 100.0	71 34.6	25 12.2
(2) 年齢階 級②	18歳未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	18歳以上65歳未 満	148 100.0	57 38.5	14 9.5
	65歳以上	50 100.0	12 24.0	9 18.0
	無回答	6 100.0	2 33.3	2 33.3

		合計	問37-(1)-3 通勤時の人的支援の状況							
			職場の同僚から支援を受けている	職場が配置した通勤支援者から支援を受けている	障害者雇用納付金に基づく助成金（重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金・通勤援助助成金）を利用して支援を受けている	雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業を利用して支援を受けている	盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業を利用し支援を受けている	移動支援事業を利用し支援を受けている	職場外の家族・親族・知人等から支援を受けている。	その他
全体		205 100.0	20 9.8	40 19.5	7 3.4	11 5.4	13 6.3	9 4.4	28 13.7	24 11.7
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	61 100.0	1 1.6	15 24.6	1 1.6	4 6.6	3 4.9	4 6.6	9 14.8	6 9.8
	4～12歳	37 100.0	7 18.9	6 16.2	2 5.4	2 5.4	3 8.1	1 2.7	6 16.2	4 10.8
	13～17歳	19 100.0	1 5.3	3 15.8	1 5.3	0 0.0	0 0.0	1 5.3	3 15.8	3 15.8
	18～29歳	17 100.0	3 17.6	3 17.6	1 5.9	0 0.0	1 5.9	1 5.9	1 5.9	3 17.6
	30～39歳	16 100.0	1 6.3	4 25.0	0 0.0	1 6.3	1 6.3	0 0.0	1 6.3	1 6.3
	40～49歳	18 100.0	2 11.1	2 11.1	0 0.0	2 11.1	3 16.7	1 5.6	3 16.7	4 22.2
	50～59歳	12 100.0	3 25.0	3 25.0	1 8.3	1 8.3	1 8.3	1 8.3	3 25.0	2 16.7
	60～64歳	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0
	65～74歳	6	0	1	0	1	1	0	0	1
		100.0	0.0	16.7	0.0	16.7	16.7	0.0	0.0	16.7
	75歳以上	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	無回答	11	1	1	0	0	0	0	0	0
		100.0	9.1	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問37-(1)-3 通勤	
			特に支援は受けていない	無回答
全体		205 100.0	71 34.6	25 12.2
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	61 100.0	21 34.4	5 8.2
	4～12歳	37 100.0	11 29.7	5 13.5
	13～17歳	19 100.0	10 52.6	0 0.0
	18～29歳	17 100.0	8 47.1	0 0.0
	30～39歳	16 100.0	5 31.3	3 18.8
	40～49歳	18 100.0	3 16.7	3 16.7
	50～59歳	12 100.0	4 33.3	2 16.7
	60～64歳	3 100.0	1 33.3	1 33.3
	65～74歳	6 100.0	2 33.3	1 16.7
	75歳以上	1 100.0	0 0.0	1 100.0
	無回答	11 100.0	5 45.5	4 36.4

		合計	問37-(1)-3 通勤時の人的支援の状況							
			職場の同僚から支援を受けている	職場が配置した通勤支援者から支援を受けている	障害者雇用納付金制度に基づく助成金（重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金・通勤援助助成金）を利用して支援を受けている	雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業を利用して支援を受けている	盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業を利用して支援を受けている	移動支援事業を利用し支援を受けている	職場外の家族・親族・知人等から支援を受けている。	その他
全体		205 100.0	20 9.8	40 19.5	7 3.4	11 5.4	13 6.3	9 4.4	28 13.7	24 11.7
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	117 100.0	8 6.8	28 23.9	5 4.3	7 6.0	11 9.4	5 4.3	16 13.7	15 12.8
	4～12歳	34 100.0	5 14.7	4 11.8	0 0.0	2 5.9	1 2.9	1 2.9	2 5.9	3 8.8
	13～17歳	6 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0
	18～29歳	13 100.0	2 15.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 15.4	1 7.7
	30～39歳	6 100.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	2 33.3	0 0.0
	40～49歳	8 100.0	1 12.5	1 12.5	1 12.5	1 12.5	1 12.5	1 12.5	2 25.0	2 25.0
	50～59歳	5 100.0	1 20.0	1 20.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0	1 20.0	2 40.0	1 20.0
	60～64歳	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0
	65～74歳	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	75歳以上	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	無回答	6 100.0	0 0.0	3 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問37-(1)-3 通勤	
			特に支援は受けていない	無回答
全体		205 100.0	71 34.6	25 12.2
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	117 100.0	38 32.5	12 10.3
	4～12歳	34 100.0	14 41.2	3 8.8
	13～17歳	6 100.0	5 83.3	0 0.0
	18～29歳	13 100.0	6 46.2	3 23.1
	30～39歳	6 100.0	2 33.3	1 16.7
	40～49歳	8 100.0	3 37.5	2 25.0
	50～59歳	5 100.0	1 20.0	0 0.0
	60～64歳	2 100.0	0 0.0	1 50.0
	65～74歳	1 100.0	0 0.0	0 0.0
	75歳以上	2 100.0	1 50.0	1 50.0
	無回答	6 100.0	1 16.7	2 33.3

		合計	問37-(1)-3 通勤時の人的支援の状況							
			職場の同僚から支援を受けている	職場が配置した通勤支援者から支援を受けている	障害者雇用納付金制度に基づく助成金（重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金・通勤援助助成金）を利用して支援を受けている	雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業を利用して支援を受けている	盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業を利用して支援を受けている	移動支援事業を利用し支援を受けている	職場外の家族・親族・知人等から支援を受けている。	その他
全体		205 100.0	20 9.8	40 19.5	7 3.4	11 5.4	13 6.3	9 4.4	28 13.7	24 11.7
(5) 視聴覚障害(等級)	視覚1・2級 聴覚1・2級	90 100.0	13 14.4	22 24.4	4 4.4	3 3.3	8 8.9	4 4.4	13 14.4	9 10.0
	視覚1・2級 聴覚3～6級	54 100.0	6 11.1	13 24.1	1 1.9	5 9.3	3 5.6	3 5.6	11 20.4	8 14.8
	視覚3～6級 聴覚1・2級	19 100.0	0 0.0	0 0.0	1 5.3	0 0.0	1 5.3	1 5.3	1 5.3	4 21.1
	視覚3～6級 聴覚3～6級	31 100.0	1 3.2	3 9.7	1 3.2	3 9.7	1 3.2	1 3.2	2 6.5	3 9.7
	無回答	11 100.0	0 0.0	2 18.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 9.1	0 0.0

		合計	問37-(1)-3 通勤	
			特に支援は受けていない	無回答
全体		205 100.0	71 34.6	25 12.2
(5)視聴覚障害(等級)	視覚1・2級 聴覚1・2級	90 100.0	24 26.7	10 11.1
	視覚1・2級 聴覚3～6級	54 100.0	9 16.7	7 13.0
	視覚3～6級 聴覚1・2級	19 100.0	14 73.7	0 0.0
	視覚3～6級 聴覚3～6級	31 100.0	19 61.3	5 16.1
	無回答	11 100.0	5 45.5	3 27.3



		合計	問37-(1)-3 通勤時の人的支援の状況							
			職場の同僚から支援を受けている	職場が配置した通勤支援者から支援を受けている	障害者雇用納付金制度に基づく助成金（重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金・通勤援助助成金）を利用して支援を受けている	雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業を利用して支援を受けている	盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業を利用し支援を受けている	移動支援事業を利用し支援を受けている	職場外の家族・親族・知人等から支援を受けている。	その他
全体		205 100.0	20 9.8	40 19.5	7 3.4	11 5.4	13 6.3	9 4.4	28 13.7	24 11.7
(6) 視聴覚障害(状態)	全盲ろう	21 100.0	1 4.8	7 33.3	3 14.3	3 14.3	4 19.0	1 4.8	3 14.3	3 14.3
	全盲難聴	30 100.0	3 10.0	9 30.0	2 6.7	2 6.7	3 10.0	3 10.0	7 23.3	5 16.7
	弱視ろう	44 100.0	5 11.4	11 25.0	0 0.0	0 0.0	3 6.8	2 4.5	3 6.8	3 6.8
	弱視難聴	90 100.0	9 10.0	11 12.2	2 2.2	6 6.7	2 2.2	3 3.3	15 16.7	10 11.1
	無回答	12 100.0	1 8.3	2 16.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

		合計	問37-(1)-3 通勤	
			特に支援は受けていない	無回答
全体		205 100.0	71 34.6	25 12.2
(6) 視聴覚障害 (状態)	全盲ろう	21 100.0	2 9.5	2 9.5
	全盲難聴	30 100.0	6 20.0	4 13.3
	弱視ろう	44 100.0	19 43.2	5 11.4
	弱視難聴	90 100.0	37 41.1	9 10.0
	無回答	12 100.0	5 41.7	4 33.3

		合計	問37-(1)-3 通勤時の人的支援の状況							
			職場の同僚から支援を受けている	職場が配置した通勤支援者から支援を受けている	障害者雇用納付金制度に基づく助成金（重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金・通勤援助助成金）を利用して支援を受けている	雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業を利用して支援を受けている	盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業を利用し支援を受けている	移動支援事業を利用し支援を受けている	職場外の家族・親族・知人等から支援を受けている。	その他
全体		205 100.0	20 9.8	40 19.5	7 3.4	11 5.4	13 6.3	9 4.4	28 13.7	24 11.7
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	45 100.0	1 2.2	12 26.7	1 2.2	2 4.4	3 6.7	3 6.7	7 15.6	5 11.1
	盲ベース	14 100.0	0 0.0	2 14.3	0 0.0	2 14.3	0 0.0	1 7.1	2 14.3	1 7.1
	ろうベース	67 100.0	7 10.4	16 23.9	4 6.0	5 7.5	8 11.9	2 3.0	9 13.4	10 14.9
	後天性(成人期)	58 100.0	9 15.5	5 8.6	1 1.7	2 3.4	2 3.4	3 5.2	9 15.5	7 12.1
	後天性(高齢期)	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	無回答	14 100.0	1 7.1	3 21.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		100.0	7.1	21.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
--	--	-------	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問37-(1)-3 通勤	
			特に支援は受けていない	無回答
全体		205 100.0	71 34.6	25 12.2
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	45 100.0	15 33.3	3 6.7
	盲ベース	14 100.0	6 42.9	1 7.1
	ろうベース	67 100.0	21 31.3	6 9.0
	後天性(成人期)	58 100.0	23 39.7	9 15.5
	後天性(高齢期)	1 100.0	0 0.0	1 100.0
	無回答	14 100.0	5 35.7	5 35.7

		合計	問37-(1)-3 通勤時の人的支援の状況							
			職場の同僚から支援を受けている	職場が配置した通勤支援者から支援を受けている	障害者雇用納付金制度に基づく助成金（重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金・通勤援助助成金）を利用して支援を受けている	雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業を利用して支援を受けている	盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業を利用して支援を受けている	移動支援事業を利用し支援を受けている	職場外の家族・親族・知人等から支援を受けている。	その他
全体		205 100.0	20 9.8	40 19.5	7 3.4	11 5.4	13 6.3	9 4.4	28 13.7	24 11.7
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	99 100.0	8 8.1	18 18.2	1 1.0	6 6.1	3 3.0	4 4.0	17 17.2	13 13.1
	手話	46 100.0	6 13.0	11 23.9	2 4.3	3 6.5	5 10.9	2 4.3	3 6.5	6 13.0
	指文字	7 100.0	1 14.3	2 28.6	0 0.0	0 0.0	1 14.3	1 14.3	1 14.3	1 14.3
	文字	25 100.0	4 16.0	4 16.0	1 4.0	1 4.0	2 8.0	1 4.0	4 16.0	3 12.0
	その他	11 100.0	1 9.1	3 27.3	1 9.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 9.1	0 0.0
	特にない	8 100.0	0 0.0	2 25.0	1 12.5	0 0.0	1 12.5	0 0.0	1 12.5	1 12.5
	無回答	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

		合計	問37-(1)-3 通勤	
			特に支援は受けていない	無回答
全体		205 100.0	71 34.6	25 12.2
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	99 100.0	32 32.3	13 13.1
	手話	46 100.0	15 32.6	3 6.5
	指文字	7 100.0	3 42.9	0 0.0
	文字	25 100.0	10 40.0	3 12.0
	その他	11 100.0	6 54.5	1 9.1
	特にない	8 100.0	2 25.0	2 25.0
	無回答	1 100.0	1 100.0	0 0.0

		問37-(1)-3 通勤時の人的支援の状況								
合計		職場の同僚から支援を受けている	職場が配置した通勤支援者から支援を受けている	障害者雇用納付金に基づく助成金（重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金・通勤援助助成金）を利用して支援を受けている	雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業を利用して支援を受けている	盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業を利用し支援を受けている	移動支援事業を利用し支援を受けている	職場外の家族・親族・知人等から支援を受けている。	その他	
全体		205 100.0	20 9.8	40 19.5	7 3.4	11 5.4	13 6.3	9 4.4	28 13.7	24 11.7
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く（音声・聴覚）	88 100.0	7 8.0	14 15.9	1 1.1	6 6.8	3 3.4	4 4.5	14 15.9	11 12.5
	手話を見る（弱視手話・接近手話）	30 100.0	4 13.3	4 13.3	1 3.3	0 0.0	2 6.7	2 6.7	1 3.3	4 13.3
	手話に触る（触手話・触読手指文字を見る）	20 100.0	3 15.0	7 35.0	1 5.0	2 10.0	5 25.0	1 5.0	1 5.0	2 10.0
	指文字を見る	4 100.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0
	指文字に触る	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
	手書き文字	4 100.0	1 25.0	3 75.0	1 25.0	1 25.0	1 25.0	1 25.0	2 50.0	1 25.0
	筆談	25 100.0	2 8.0	5 20.0	0 0.0	0 0.0	1 4.0	0 0.0	4 16.0	2 8.0
	点字筆記・指文字	2 100.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0
	その他	7 100.0	0 0.0	2 28.6	1 14.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3	0 0.0
	特にない	8 100.0	0 0.0	0 0.0	1 12.5	1 12.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 12.5
	無回答	7 100.0	1 14.3	1 14.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3

		合計	問37-(1)-3 通勤	
			特に支援は受けていない	無回答
全体		205 100.0	71 34.6	25 12.2
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く（音声・聴覚）	88 100.0	30 34.1	11 12.5
	手話を見る（弱視手話・接近手話）	30 100.0	13 43.3	3 10.0
	手話に触る（触手話・触読手指文字を見る）	20 100.0	4 20.0	2 10.0
	指文字を見る	4 100.0	1 25.0	0 0.0
	指文字に触る	1 100.0	0 0.0	0 0.0
	手書き文字	4 100.0	0 0.0	0 0.0
	筆談	25 100.0	11 44.0	4 16.0
	点字筆記・指文字	2 100.0	0 0.0	0 0.0
	その他	7 100.0	4 57.1	0 0.0
	特にない	8 100.0	4 50.0	1 12.5
	無回答	7 100.0	3 42.9	1 14.3

		合計	問37-(1)-4 勤務時の人的支援の状況							
			職場の同僚から支援を受けている	職場が雇用した職場介助者から支援を受けている	障害者雇用納付金制度に基づく助成金（重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金・通勤援助助成金）を利用して支援を受けている	雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業を利用して支援を受けている	ジョブコーチや就労定着支援員から支援を受けている	その他	特に支援は受けていない	無回答
全体		262 100.0	52 19.8	42 16.0	9 3.4	10 3.8	7 2.7	27 10.3	76 29.0	64 24.4
(1) 年齢階級①	10歳未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	10歳代	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	20歳代	24 100.0	7 29.2	7 29.2	0 0.0	1 4.2	1 4.2	3 12.5	8 33.3	2 8.3
	30歳代	38 100.0	7 18.4	5 13.2	2 5.3	2 5.3	2 5.3	4 10.5	13 34.2	5 13.2
	40歳代	36 100.0	11 30.6	4 11.1	2 5.6	2 5.6	1 2.8	5 13.9	8 22.2	8 22.2
	50歳代	54 100.0	13 24.1	9 16.7	2 3.7	0 0.0	0 0.0	5 9.3	15 27.8	12 22.2
	60歳代	49 100.0	10 20.4	9 18.4	1 2.0	2 4.1	2 4.1	6 12.2	10 20.4	11 22.4
	70歳代	30 100.0	3 10.0	5 16.7	2 6.7	2 6.7	1 3.3	3 10.0	13 43.3	8 26.7
	80歳代	16 100.0	1 6.3	2 12.5	0 0.0	1 6.3	0 0.0	0 0.0	4 25.0	10 62.5
	90歳以上	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	3 75.0
	無回答	9 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 11.1	4 44.4	4 44.4

		合計	問37-(1)-4 勤務時の人的支援の状況							
			職場の同僚から支援を受けている	職場が雇用した職場介助者から支援を受けている	障害者雇用納付金制度に基づく助成金（重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金・通勤援助助成金）を利用して支援を受けている	雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業を利用して支援を受けている	ジョブコーチや就労定着支援員から支援を受けている	その他	特に支援は受けていない	無回答
全体		262 100.0	52 19.8	42 16.0	9 3.4	10 3.8	7 2.7	27 10.3	76 29.0	64 24.4
(2) 年齢階級②	18歳未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	18歳以上65歳未満	176 100.0	41 23.3	32 18.2	6 3.4	7 4.0	5 2.8	20 11.4	50 28.4	31 17.6
	65歳以上	76 100.0	11 14.5	10 13.2	3 3.9	3 3.9	2 2.6	6 7.9	22 28.9	28 36.8
	無回答	9 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 11.1	4 44.4	4 44.4

		合計	問37-(1)-4 勤務時の人的支援の状況							
			職場の同僚から支援を受けている	職場が雇用した職場介助者から支援を受けている	障害者雇用納付金制度に基づく助成金（重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金・通勤援助助成金）を利用して支援を受けている	雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業を利用して支援を受けている	ジョブコーチや就労定着支援員から支援を受けている	その他	特に支援は受けていない	無回答
全体		262 100.0	52 19.8	42 16.0	9 3.4	10 3.8	7 2.7	27 10.3	76 29.0	64 24.4
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	75 100.0	13 17.3	18 24.0	4 5.3	4 5.3	3 4.0	9 12.0	22 29.3	10 13.3
	4～12歳	44 100.0	12 27.3	8 18.2	1 2.3	2 4.5	1 2.3	5 11.4	8 18.2	11 25.0
	13～17歳	21 100.0	7 33.3	4 19.0	0 0.0	0 0.0	1 4.8	2 9.5	8 38.1	1 4.8
	18～29歳	26 100.0	2 7.7	2 7.7	1 3.8	0 0.0	0 0.0	2 7.7	13 50.0	7 26.9
	30～39歳	22 100.0	3 13.6	3 13.6	0 0.0	1 4.5	0 0.0	3 13.6	5 22.7	7 31.8
	40～49歳	22 100.0	5 22.7	2 9.1	1 4.5	1 4.5	1 4.5	5 22.7	4 18.2	6 27.3
	50～59歳	14 100.0	5 35.7	1 7.1	1 7.1	1 7.1	1 7.1	1 7.1	6 42.9	3 21.4
	60～64歳	5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	4 80.0
	65～74歳	9 100.0	2 22.2	1 11.1	1 11.1	1 11.1	0 0.0	0 0.0	1 11.1	4 44.4
	75歳以上	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	3 75.0
	無回答	15 100.0	1 6.7	1 6.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	6 40.0	7 46.7

		合計	問37-(1)-4 勤務時の人的支援の状況							
			職場の同僚から支援を受けている	職場が雇用した職場介助者から支援を受けている	障害者雇用納付金制度に基づく助成金（重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金・通勤援助助成金）を利用して支援を受けている	雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業を利用して支援を受けている	ジョブコーチや就労定着支援員から支援を受けている	その他	特に支援は受けていない	無回答
全体		262 100.0	52 19.8	42 16.0	9 3.4	10 3.8	7 2.7	27 10.3	76 29.0	64 24.4
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	134 100.0	29 21.6	30 22.4	6 4.5	7 5.2	4 3.0	18 13.4	38 28.4	19 14.2
	4～12歳	44 100.0	10 22.7	3 6.8	0 0.0	2 4.5	1 2.3	4 9.1	15 34.1	10 22.7
	13～17歳	10 100.0	3 30.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 10.0	3 30.0	3 30.0
	18～29歳	18 100.0	3 16.7	1 5.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	6 33.3	8 44.4
	30～39歳	7 100.0	0 0.0	2 28.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3	2 28.6	2 28.6
	40～49歳	15 100.0	3 20.0	1 6.7	3 20.0	1 6.7	1 6.7	1 6.7	4 26.7	6 40.0
	50～59歳	5 100.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0	2 40.0	1 20.0
	60～64歳	7 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3	3 42.9	3 42.9
	65～74歳	2	0	0	0	0	0	0	0	2

## 調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	75歳以上	4	0	0	0	0	0	0	1	3
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	75.0
	無回答	9	1	2	0	0	0	0	1	5
		100.0	11.1	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	55.6

		問37-(1)-4 勤務時の人的支援の状況							
合計		職場の同僚から支援を受けている	職場が雇用した職場介助者から支援を受けている	障害者雇用納付金に基づく助成金（重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金・通勤援助助成金）を利用して支援を受けている	雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業を利用して支援を受けている	ジョブコーチや就労定着支援員から支援を受けている	その他	特に支援は受けていない	無回答
全体		262 100.0	52 19.8	42 16.0	9 3.4	10 3.8	7 2.7	27 10.3	76 29.0
(5) 視聴覚障害(等級)	視覚1・2級 聴覚1・2級	110 100.0	22 20.0	21 19.1	3 2.7	3 2.7	3 2.7	18 16.4	24 21.8
	視覚1・2級 聴覚3～6級	75 100.0	17 22.7	14 18.7	3 4.0	4 5.3	2 2.7	2 24.0	18 29.3
	視覚3～6級 聴覚1・2級	22 100.0	3 13.6	3 13.6	2 9.1	0 0.0	0 0.0	3 13.6	11 50.0
	視覚3～6級 聴覚3～6級	37 100.0	6 16.2	3 8.1	1 2.7	3 8.1	1 2.7	4 10.8	19 51.4
	無回答	17 100.0	4 23.5	1 5.9	0 0.0	0 0.0	1 5.9	0 0.0	4 23.5

		問37-(1)-4 勤務時の人的支援の状況							
合計		職場の同僚から支援を受けている	職場が雇用した職場介助者から支援を受けている	障害者雇用納付金に基づく助成金（重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金・通勤援助助成金）を利用して支援を受けている	雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業を利用して支援を受けている	ジョブコーチや就労定着支援員から支援を受けている	その他	特に支援は受けていない	無回答
全体		262 100.0	52 19.8	42 16.0	9 3.4	10 3.8	7 2.7	27 10.3	76 29.0
(6) 視聴覚障害(状態)	全盲ろう	24 100.0	2 8.3	6 25.0	1 4.2	3 12.5	1 4.2	7 29.2	4 16.7
	全盲難聴	48 100.0	8 16.7	11 22.9	1 2.1	2 4.2	2 4.2	3 6.3	13 27.1
	弱視ろう	47 100.0	13 27.7	11 23.4	2 4.3	0 0.0	1 2.1	7 14.9	11 23.4
	弱視難聴	111 100.0	23 20.7	11 9.9	5 4.5	5 4.5	2 1.8	10 9.0	36 32.4
	無回答	21 100.0	3 14.3	1 4.8	0 0.0	0 0.0	1 4.8	0 0.0	8 38.1

		問37-(1)-4 勤務時の人的支援の状況							
合計		職場の同僚から支援を受けている	職場が雇用した職場介助者から支援を受けている	障害者雇用納付金に基づく助成金（重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金・通勤援助助成金）を利用して支援を受けている	雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業を利用して支援を受けている	ジョブコーチや就労定着支援員から支援を受けている	その他	特に支援は受けていない	無回答



調査名〔盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)〕

全体		262	52	42	9	10	7	27	76	64
		100.0	19.8	16.0	3.4	3.8	2.7	10.3	29.0	24.4
(7)視聴覚障害経緯	先天性	51	11	15	3	2	2	6	15	4
		100.0	21.6	29.4	5.9	3.9	3.9	11.8	29.4	7.8
	盲ベース	21	2	2	1	2	1	3	7	4
		100.0	9.5	9.5	4.8	9.5	4.8	14.3	33.3	19.0
	ろうベース	76	18	15	3	5	2	12	20	11
		100.0	23.7	19.7	3.9	6.6	2.6	15.8	26.3	14.5
	後天性(成人期)	80	16	5	2	1	2	5	26	28
		100.0	20.0	6.3	2.5	1.3	2.5	6.3	32.5	35.0
	後天性(高齢期)	4	0	0	0	0	0	0	0	4
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	無回答	21	2	2	0	0	0	0	6	11
		100.0	9.5	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	28.6	52.4

		合計	問37-(1)-4 勤務時の人的支援の状況							
			職場の同僚から支援を受けている	職場が雇用した職場介助者から支援を受けている	障害者雇用納付金制度に基づく助成金（重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金・通勤援助助成金）を利用して支援を受けている	雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業を利用して支援を受けている	ジョブコーチや就労定着支援員から支援を受けている	その他	特に支援は受けていない	無回答
全体		262 100.0	52 19.8	42 16.0	9 3.4	10 3.8	7 2.7	27 10.3	76 29.0	64 24.4
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	145 100.0	26 17.9	20 13.8	4 2.8	5 3.4	3 2.1	9 6.2	42 29.0	45 31.0
	手話	48 100.0	13 27.1	10 20.8	1 2.1	3 6.3	1 2.1	9 18.8	11 22.9	4 8.3
	指文字	7 100.0	2 28.6	2 28.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3	3 42.9	0 0.0
	文字	28 100.0	5 17.9	4 14.3	2 7.1	1 3.6	1 3.6	5 17.9	10 35.7	5 17.9
	その他	12 100.0	2 16.7	2 16.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 16.7	5 41.7	2 16.7
	特にない	11 100.0	1 9.1	2 18.2	1 9.1	0 0.0	1 9.1	0 0.0	4 36.4	3 27.3
	無回答	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0

		問37-(1)-4 勤務時の人的支援の状況								
		合計	職場の同僚から支援を受けている	職場が雇用した職場介助者から支援を受けている	障害者雇用納付金制度に基づく助成金（重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金・通勤援助助成金）を利用して支援を受けている	雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業を利用して支援を受けている	ジョブコーチや就労定着支援員から支援を受けている	その他	特に支援は受けていない	無回答
全体		262 100.0	52 19.8	42 16.0	9 3.4	10 3.8	7 2.7	27 10.3	76 29.0	64 24.4
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く（音声・聴覚）	130 100.0	23 17.7	17 13.1	4 3.1	5 3.8	3 2.3	9 6.9	38 29.2	39 30.0
	手話を見る（弱視手話・接近手話）	32 100.0	7 21.9	6 18.8	2 6.3	0 0.0	0 0.0	5 15.6	9 28.1	4 12.5
	手話に触る（触手話・触読手）	20 100.0	6 30.0	4 20.0	0 0.0	2 10.0	1 5.0	6 30.0	2 10.0	2 10.0
	指文字を見る	4 100.0	2 50.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 50.0	0 0.0
	指文字に触る	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
	手書き文字	6 100.0	1 16.7	3 50.0	1 16.7	1 16.7	1 16.7	1 16.7	1 16.7	2 33.3
	筆談	27 100.0	5 18.5	5 18.5	0 0.0	0 0.0	1 3.7	2 7.4	11 40.7	5 18.5
	点字筆記・指文字	5 100.0	2 40.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	1 20.0	1 20.0
	その他	8 100.0	0 0.0	1 12.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 12.5	5 62.5	1 12.5
	特にない	8 100.0	1 12.5	0 0.0	1 12.5	1 12.5	0 0.0	0 0.0	4 50.0	1 12.5
	無回答	8 100.0	2 25.0	1 12.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 37.5	2 25.0

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問37-(2)-1 教育・保育・療育の詳細					無回答
			児童発達支援事業所を利用している	特別支援学校（乳幼児教育相談、幼稚園部、小学部、中学部、高等部）に通学している	特別支援学級（小中学校において障害の種別ごとに編成された学級）に通学している	その他の特別支援教育を受けている（通級による指導等）	特別な支援は受けていない（1～4のいずれにも該当しない場合）	
全体		72 100.0	5 6.9	30 41.7	3 4.2	1 1.4	18 25.0	15 20.8
(1) 年齢階級①	10歳未満	7 100.0	5 71.4	1 14.3	1 14.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	10歳代	34 100.0	0 0.0	28 82.4	2 5.9	1 2.9	3 8.8	0 0.0
	20歳代	6 100.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0	0 0.0	2 33.3	3 50.0
	30歳代	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 66.7	1 33.3
	40歳代	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0
	50歳代	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0
	60歳代	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	2 66.7
	70歳代	6 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	5 83.3
	80歳代	6 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 50.0	3 50.0
	90歳以上	5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 80.0	1 20.0
	無回答	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

		合計	問37-(2)-1 教育・保育・療育の詳細					無回答
			児童発達支援事業所を利用している	特別支援学校（乳幼児教育相談、幼稚園部、小学部、中学部、高等部）に通学している	特別支援学級（小中学校において障害の種別ごとに編成された学級）に通学している	その他の特別支援教育を受けている（通級による指導等）	特別な支援は受けていない（1～4のいずれにも該当しない場合）	
全体		72 100.0	5 6.9	30 41.7	3 4.2	1 1.4	18 25.0	15 20.8
(2) 年齢階級②	18歳未満	41 100.0	5 12.2	29 70.7	3 7.3	1 2.4	3 7.3	0 0.0
	18歳以上65歳未満	12 100.0	0 0.0	1 8.3	0 0.0	0 0.0	6 50.0	5 41.7
	65歳以上	19 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	9 47.4	10 52.6
	無回答	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問37-(2)-1 教育・保育・療育の詳細					無回答
			児童発達支援事業所を利用している	特別支援学校（乳幼児教育相談、幼稚園部、小学部、中学部、高等部）に通学している	特別支援学級（小中学校において障害の種別ごとに編成された学級）に通学している	その他の特別支援教育を受けている（通級による指導等）	特別な支援は受けていない（1～4のいずれにも該当しない場合）	
全体		72 100.0	5 6.9	30 41.7	3 4.2	1 1.4	18 25.0	15 20.8
(3) 視覚障害受障時期	0～3歳	43 100.0	5 11.6	27 62.8	1 2.3	0 0.0	4 9.3	6 14.0
	4～12歳	12 100.0	0 0.0	3 25.0	2 16.7	0 0.0	5 41.7	2 16.7
	13～17歳	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
	18～29歳	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0
	30～39歳	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0
	40～49歳	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 66.7	1 33.3
	50～59歳	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 66.7	1 33.3
	60～64歳	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0
	65～74歳	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0
	75歳以上	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0
	無回答	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0

		合計	問37-(2)-1 教育・保育・療育の詳細					無回答
			児童発達支援事業所を利用している	特別支援学校（乳幼児教育相談、幼稚園部、小学部、中学部、高等部）に通学している	特別支援学級（小中学校において障害の種別ごとに編成された学級）に通学している	その他の特別支援教育を受けている（通級による指導等）	特別な支援は受けていない（1～4のいずれにも該当しない場合）	
全体		72 100.0	5 6.9	30 41.7	3 4.2	1 1.4	18 25.0	15 20.8
(4)聴覚障害受障時期	0～3歳	55 100.0	5 9.1	28 50.9	3 5.5	1 1.8	10 18.2	8 14.5
	4～12歳	2 100.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0
	13～17歳	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	18～29歳	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	30～39歳	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
	40～49歳	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0
	50～59歳	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0
	60～64歳	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0
	65～74歳	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0
	75歳以上	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
	無回答	6 100.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0	0 0.0	3 50.0	2 33.3

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問37-(2)-1 教育・保育・療育の詳細					無回答
			児童発達支援事業所を利用している	特別支援学校（乳幼児教育相談、幼稚園部、小学部、中学部、高等部）に通学している	特別支援学級（小中学校において障害の種別ごとに編成された学級）に通学している	その他の特別支援教育を受けている（通級による指導等）	特別な支援は受けていない（1～4のいずれにも該当しない場合）	
全体		72 100.0	5 6.9	30 41.7	3 4.2	1 1.4	18 25.0	15 20.8
(5) 視聴覚障害（等級）	視覚1・2級 聴覚1・2級	29 100.0	1 3.4	9 31.0	2 6.9	0 0.0	12 41.4	5 17.2
	視覚1・2級 聴覚3～6級	19 100.0	3 15.8	9 47.4	0 0.0	1 5.3	2 10.5	4 21.1
	視覚3～6級 聴覚1・2級	5 100.0	0 0.0	3 60.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 40.0
	視覚3～6級 聴覚3～6級	10 100.0	1 10.0	5 50.0	0 0.0	0 0.0	3 30.0	1 10.0
	無回答	8 100.0	0 0.0	3 37.5	1 12.5	0 0.0	1 12.5	3 37.5

		合計	問37-(2)-1 教育・保育・療育の詳細					無回答
			児童発達支援事業所を利用している	特別支援学校（乳幼児教育相談、幼稚園部、小学部、中学部、高等部）に通学している	特別支援学級（小中学校において障害の種別ごとに編成された学級）に通学している	その他の特別支援教育を受けている（通級による指導等）	特別な支援は受けていない（1～4のいずれにも該当しない場合）	
全体		72 100.0	5 6.9	30 41.7	3 4.2	1 1.4	18 25.0	15 20.8
(6) 視聴覚障害(状態)	全盲ろう	8 100.0	1 12.5	2 25.0	1 12.5	0 0.0	3 37.5	1 12.5
	全盲難聴	17 100.0	3 17.6	6 35.3	0 0.0	0 0.0	3 17.6	5 29.4
	弱視ろう	7 100.0	0 0.0	5 71.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 28.6
	弱視難聴	34 100.0	1 2.9	15 44.1	2 5.9	1 2.9	10 29.4	5 14.7
	無回答	4 100.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	2 50.0

		合計	問37-(2)-1 教育・保育・療育の詳細					無回答
			児童発達支援事業所を利用している	特別支援学校（乳幼児教育相談、幼稚園部、小学部、中学部、高等部）に通学している	特別支援学級（小中学校において障害の種別ごとに編成された学級）に通学している	その他の特別支援教育を受けている（通級による指導等）	特別な支援は受けていない（1～4のいずれにも該当しない場合）	
全体		72 100.0	5 6.9	30 41.7	3 4.2	1 1.4	18 25.0	15 20.8
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	40 100.0	5 12.5	26 65.0	1 2.5	0 0.0	4 10.0	4 10.0
	盲ベース	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
	ろうベース	15 100.0	0 0.0	2 13.3	2 13.3	1 6.7	6 40.0	4 26.7
	後天性(成人期)	7 100.0	0 0.0	1 14.3	0 0.0	0 0.0	4 57.1	2 28.6
	後天性(高齢期)	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0
	無回答	6 100.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0	0 0.0	3 50.0	2 33.3

		合計	問37-(2)-1 教育・保育・療育の詳細					無回答
			児童発達支援事業所を利用している	特別支援学校（乳幼児教育相談、幼稚部、小学部、中学部、高等部）に通学している	特別支援学級（小中学校において障害の種別ごとに編成された学級）に通学している	その他の特別支援教育を受けている（通級による指導等）	特別な支援は受けていない（1～4のいずれにも該当しない場合）	
全体		72 100.0	5 6.9	30 41.7	3 4.2	1 1.4	18 25.0	15 20.8
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	31 100.0	3 9.7	9 29.0	2 6.5	1 3.2	11 35.5	5 16.1
	手話	5 100.0	0 0.0	3 60.0	0 0.0	0 0.0	2 40.0	0 0.0
	指文字	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	文字	6 100.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0	0 0.0	2 33.3	3 50.0
	その他	11 100.0	0 0.0	8 72.7	0 0.0	0 0.0	1 9.1	2 18.2
	特にない	12 100.0	1 8.3	5 41.7	1 8.3	0 0.0	2 16.7	3 25.0
	無回答	4 100.0	1 25.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0

	合計	問37-(2)-1 教育・保育・療育の詳細						
		児童発達支援事業所を利用している	特別支援学校（乳幼児教育相談、幼稚部、小学部、中学部、高等部）に通学している	特別支援学級（小中学校において障害の種別ごとに編成された学級）に通学している	その他の特別支援教育を受けている（通級による指導等）	特別な支援は受けていない（1～4のいずれにも該当しない場合）	無回答	
全体	72 100.0	5 6.9	30 41.7	3 4.2	1 1.4	18 25.0	15 20.8	
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く（音声・聴覚）	38 100.0	4 10.5	14 36.8	2 5.3	0 0.0	10 26.3	8 21.1
	手話を見る（弱視手話・接近手話）	5 100.0	0 0.0	3 60.0	0 0.0	0 0.0	2 40.0	0 0.0
	手話を触る（触手話・触読手話）	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	指文字を見る	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	指文字を触る	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	手書き文字	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0
	筆談	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	3 75.0
	点字筆記・指点字	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	12 100.0	0 0.0	8 66.7	0 0.0	0 0.0	2 16.7	2 16.7
	特にない	7 100.0	0 0.0	4 57.1	1 14.3	0 0.0	0 0.0	2 28.6
	無回答	2 100.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問37-(2)-2 通学するおもな方法							
			公共交通機関(電車)	公共交通機関(バス)	自動車	スクールバス	徒歩	自転車	その他	通学していない(通信教育など)
全体		73 100.0	10 13.7	5 6.8	28 38.4	11 15.1	17 23.3	0 0.0	4 5.5	6 8.2
(1) 年齢階級①	10歳未満	8 100.0	0 0.0	0 0.0	6 75.0	2 25.0	1 12.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	10歳代	34 100.0	7 20.6	4 11.8	19 55.9	9 26.5	11 32.4	0 0.0	3 8.8	0 0.0
	20歳代	6 100.0	2 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 66.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	30歳代	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	40歳代	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
	50歳代	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	60歳代	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	70歳代	6 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7
	80歳代	6 100.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	1 16.7
	90歳以上	5 100.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 60.0
	無回答	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

		合計	問37-(2)-2 通学するおもな方法
			無回答
全体		73 100.0	17 23.3
(1) 年齢階級①	10歳未満	8 100.0	0 0.0
	10歳代	34 100.0	0 0.0
	20歳代	6 100.0	2 33.3
	30歳代	3 100.0	3 100.0
	40歳代	1 100.0	0 0.0
	50歳代	1 100.0	0 0.0
	60歳代	3 100.0	3 100.0
	70歳代	6 100.0	5 83.3
	80歳代	6 100.0	3 50.0
	90歳以上	5 100.0	1 20.0
	無回答	0 0.0	0 0.0

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問37-(2)-2 通学するおもな方法							
			公共交通機関（電車）	公共交通機関（バス）	自動車	スクールバス	徒歩	自転車	その他	通学していない（通信教育など）
全体		73 100.0	10 13.7	5 6.8	28 38.4	11 15.1	17 23.3	0 0.0	4 5.5	6 8.2
(2) 年齢階級②	18歳未満	42 100.0	7 16.7	4 9.5	25 59.5	11 26.2	12 28.6	0 0.0	3 7.1	0 0.0
	18歳以上65歳未満	12 100.0	3 25.0	1 8.3	1 8.3	0 0.0	5 41.7	0 0.0	0 0.0	1 8.3
	65歳以上	19 100.0	0 0.0	0 0.0	2 10.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 5.3	5 26.3
	無回答	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

		合計	問37- (2)-2 通学する おもな方 法
			無回答
全体		73 100.0	17 23.3
(2) 年齢階 級②	18歳未満	42 100.0	0 0.0
	18歳以上65歳未 満	12 100.0	6 50.0
	65歳以上	19 100.0	11 57.9
	無回答	0 0.0	0 0.0

		合計	問37-(2)-2 通学するおもな方法							通学していない (通信教育など)
			公共交通機関（電車）	公共交通機関（バス）	自動車	スクールバス	徒歩	自転車	その他	
全体		73 100.0	10 13.7	5 6.8	28 38.4	11 15.1	17 23.3	0 0.0	4 5.5	6 8.2
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	44 100.0	4 9.1	3 6.8	22 50.0	9 20.5	6 13.6	0 0.0	3 6.8	1 2.3
	4～12歳	12 100.0	5 41.7	1 8.3	2 16.7	2 16.7	9 75.0	0 0.0	0 0.0	1 8.3
	13～17歳	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	18～29歳	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0
	30～39歳	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
	40～49歳	3 100.0	1 33.3	1 33.3	1 33.3	0 0.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	50～59歳	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	1 33.3
	60～64歳	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	65～74歳	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	75歳以上	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	無回答	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0



調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問37- (2)-2 通学する おもな方 法
			無回答
全体		73 100.0	17 23.3
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	44 100.0	8 18.2
	4～12歳	12 100.0	1 8.3
	13～17歳	1 100.0	0 0.0
	18～29歳	2 100.0	1 50.0
	30～39歳	1 100.0	0 0.0
	40～49歳	3 100.0	2 66.7
	50～59歳	3 100.0	1 33.3
	60～64歳	1 100.0	0 0.0
	65～74歳	2 100.0	2 100.0
	75歳以上	2 100.0	2 100.0
	無回答	1 100.0	0 0.0

		合計	問37-(2)-2 通学するおもな方法							
			公共交通機関（電車）	公共交通機関（バス）	自動車	スクールバス	徒歩	自転車	その他	通学していない（通信教育など）
全体		73 100.0	10 13.7	5 6.8	28 38.4	11 15.1	17 23.3	0 0.0	4 5.5	6 8.2
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	56 100.0	8 14.3	3 5.4	23 41.1	10 17.9	15 26.8	0 0.0	4 7.1	2 3.6
	4～12歳	2 100.0	2 100.0	2 100.0	2 100.0	1 50.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	13～17歳	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	18～29歳	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	30～39歳	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	40～49歳	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
	50～59歳	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
	60～64歳	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	65～74歳	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0
	75歳以上	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	無回答	6 100.0	0 0.0	0 0.0	2 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問37- (2)-2 通学する おもな方 法
			無回答
全体		73 100.0	17 23.3
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	56 100.0	9 16.1
	4～12歳	2 100.0	0 0.0
	13～17歳	0 0.0	0 0.0
	18～29歳	0 0.0	0 0.0
	30～39歳	1 100.0	1 100.0
	40～49歳	1 100.0	0 0.0
	50～59歳	1 100.0	0 0.0
	60～64歳	2 100.0	2 100.0
	65～74歳	2 100.0	1 50.0
	75歳以上	1 100.0	1 100.0
	無回答	6 100.0	3 50.0

		合計	問37-(2)-2 通学するおもな方法							
			公共交通 機関（電 車）	公共交通 機関（バ ス）	自動車	スクール バス	徒歩	自転車	その他	通学して いない （通信教 育など）
全体		73 100.0	10 13.7	5 6.8	28 38.4	11 15.1	17 23.3	0 0.0	4 5.5	6 8.2
(5) 視聴覚障 害(等級)	視覚1・2級 聴覚 1・2級	29 100.0	4 13.8	0 0.0	6 20.7	5 17.2	7 24.1	0 0.0	1 3.4	5 17.2
	視覚1・2級 聴覚 3～6級	20 100.0	3 15.0	2 10.0	12 60.0	3 15.0	4 20.0	0 0.0	2 10.0	0 0.0
	視覚3～6級 聴覚 1・2級	5 100.0	1 20.0	1 20.0	2 40.0	0 0.0	2 40.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	視覚3～6級 聴覚 3～6級	10 100.0	2 20.0	1 10.0	4 40.0	2 20.0	2 20.0	0 0.0	1 10.0	1 10.0
	無回答	8 100.0	0 0.0	0 0.0	4 50.0	1 12.5	1 12.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0

		合計	問37- (2)-2 通学する おもな方 法
			無回答
全体		73 100.0	17 23.3
(5) 視聴覚障 害(等級)	視覚1・2級 聴覚 1・2級	29 100.0	8 27.6
	視覚1・2級 聴覚 3～6級	20 100.0	4 20.0
	視覚3～6級 聴覚 1・2級	5 100.0	1 20.0
	視覚3～6級 聴覚 3～6級	10 100.0	1 10.0
	無回答	8 100.0	3 37.5

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問37-(2)-2 通学するおもな方法						
			公共交通機関（電車）	公共交通機関（バス）	自動車	スクールバス	徒歩	自転車	その他
全体		73 100.0	10 13.7	5 6.8	28 38.4	11 15.1	17 23.3	0 0.0	4 5.5
(6) 視聴覚障害(状態)	全盲ろう	8 100.0	0 0.0	0 0.0	3 37.5	1 12.5	1 12.5	0 0.0	0 0.0
	全盲難聴	18 100.0	2 11.1	2 11.1	8 44.4	2 11.1	2 11.1	0 0.0	2 11.1
	弱視ろう	7 100.0	1 14.3	1 14.3	3 42.9	1 14.3	2 28.6	0 0.0	0 0.0
	弱視難聴	34 100.0	7 20.6	2 5.9	12 35.3	6 17.6	12 35.3	0 0.0	2 5.9
	無回答	4 100.0	0 0.0	0 0.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

		合計	問37-(2)-2 通学するおもな方法
			無回答
全体		73 100.0	17 23.3
(6) 視聴覚障害(状態)	全盲ろう	8 100.0	3 37.5
	全盲難聴	18 100.0	5 27.8
	弱視ろう	7 100.0	2 28.6
	弱視難聴	34 100.0	4 11.8
	無回答	4 100.0	2 50.0

		合計	問37-(2)-2 通学するおもな方法						
			公共交通機関（電車）	公共交通機関（バス）	自動車	スクールバス	徒歩	自転車	その他
全体		73 100.0	10 13.7	5 6.8	28 38.4	11 15.1	17 23.3	0 0.0	4 5.5
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	41 100.0	4 9.8	3 7.3	21 51.2	9 22.0	6 14.6	0 0.0	3 7.3
	盲ベース	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	ろうベース	15 100.0	4 26.7	0 0.0	2 13.3	1 6.7	9 60.0	0 0.0	1 6.7
	後天性(成人期)	7 100.0	2 28.6	2 28.6	2 28.6	1 14.3	2 28.6	0 0.0	0 0.0
	後天性(高齢期)	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	無回答	6 100.0	0 0.0	0 0.0	2 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		問37- (2)-2 通学する おもな方法
		無回答
全体		73 100.0
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	41 100.0
	盲ベース	1 100.0
	ろうベース	15 100.0
	後天性(成人期)	7 100.0
	後天性(高齢期)	2 100.0
	無回答	6 100.0
		17 23.3

		合計	問37-(2)-2 通学するおもな方法							通学して いない (通信教育など)
			公共交通 機関 (電 車)	公共交通 機関 (バ ス)	自動車	スクール バス	徒歩	自転車	その他	
全体		73 100.0	10 13.7	5 6.8	28 38.4	11 15.1	17 23.3	0 0.0	4 5.5	6 8.2
(8) 最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	32 100.0	7 21.9	3 9.4	12 37.5	4 12.5	10 31.3	0 0.0	3 9.4	3 9.4
	手話	5 100.0	2 40.0	2 40.0	1 20.0	0 0.0	3 60.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	指文字	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	文字	6 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 33.3	0 0.0	0 0.0	2 33.3
	その他	11 100.0	0 0.0	0 0.0	7 63.6	1 9.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	特にない	12 100.0	1 8.3	0 0.0	6 50.0	2 16.7	2 16.7	0 0.0	0 0.0	1 8.3
	無回答	4 100.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0

		問37- (2)-2 通学する おもな方法
		無回答
全体		73 100.0
(8) 最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	32 100.0
	手話	5 100.0
	指文字	1 100.0
	文字	6 100.0
	その他	11 100.0
	特にない	12 100.0
	無回答	4 100.0
		17 23.3

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問37-(2)-2 通学するおもな方法						
			公共交通機関(電車)	公共交通機関(バス)	自動車	スクールバス	徒歩	自転車	その他
全体		73	10	5	28	11	17	0	4
		100.0	13.7	6.8	38.4	15.1	23.3	0.0	5.5
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く(音声・聴覚)	39	8	3	15	7	10	0	2
		100.0	20.5	7.7	38.5	17.9	25.6	0.0	5.1
	手話を見る(弱視手話・接近手話)	5	2	2	1	0	3	0	0
		100.0	40.0	40.0	20.0	0.0	60.0	0.0	0.0
	手話に触る(触手話・触読手話)	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指文字を見る	1	0	0	1	1	0	0	0
		100.0	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	指文字に触る	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	手書き文字	1	0	0	0	0	0	0	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	筆談	4	0	0	0	0	1	0	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0
	点字筆記・指点字	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	その他	12	0	0	5	2	1	0	1
		100.0	0.0	0.0	41.7	16.7	8.3	0.0	8.3
	特にない	7	0	0	4	1	1	0	0
		100.0	0.0	0.0	57.1	14.3	14.3	0.0	0.0
	無回答	2	0	0	2	0	1	0	0
		100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	50.0	0.0	0.0

		合計	問37-(2)-2 通学するおもな方法
			無回答
全体		73	17
		100.0	23.3
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く(音声・聴覚)	39	9
		100.0	23.1
	手話を見る(弱視手話・接近手話)	5	1
		100.0	20.0
	手話に触る(触手話・触読手話)	0	0
		0.0	0.0
	指文字を見る	1	0
		100.0	0.0
	指文字に触る	0	0
		0.0	0.0
	手書き文字	1	0
		100.0	0.0
	筆談	4	2
		100.0	50.0
	点字筆記・指点字	0	0
		0.0	0.0
	その他	12	3
		100.0	25.0
	特にない	7	2
		100.0	28.6
	無回答	2	0
		100.0	0.0

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問37-(2)-3 通学時の人的支援の状況							
			学校の送迎バスを利用している	学友や教職員から支援を受けている	学校が配置した通学支援者から支援を受けている	盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業を利用し支援を受けている	移動支援事業を利用し支援を受けている	家族・親族・知人等から支援を受けている	その他	特に支援は受けていない
全体		50 100.0	11 22.0	3 6.0	1 2.0	4 8.0	5 10.0	35 70.0	6 12.0	5 10.0
(1) 年齢階級①	10歳未満	8 100.0	2 25.0	2 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	8 100.0	0 0.0	0 0.0
	10歳代	34 100.0	9 26.5	0 0.0	1 2.9	3 8.8	4 11.8	24 70.6	5 14.7	2 5.9
	20歳代	4 100.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 50.0	0 0.0	2 50.0
	30歳代	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	40歳代	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	50歳代	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
	60歳代	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	70歳代	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	80歳代	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0
	90歳以上	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
	無回答	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

		合計	問37- (2)-3 通学時の 人的支援 の状況
			無回答
全体		50 100.0	1 2.0
(1) 年齢階 級①	10歳未満	8 100.0	0 0.0
	10歳代	34 100.0	0 0.0
	20歳代	4 100.0	0 0.0
	30歳代	0 0.0	0 0.0
	40歳代	0 0.0	0 0.0
	50歳代	1 100.0	0 0.0
	60歳代	0 0.0	0 0.0
	70歳代	0 0.0	0 0.0
	80歳代	2 100.0	1 50.0
	90歳以上	1 100.0	0 0.0
	無回答	0 0.0	0 0.0

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問37-(2)-3 通学時の人的支援の状況							
			学校の送迎バスを利用している	学友や教職員から支援を受けている	学校が配置した通学支援者から支援を受けている	盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業を利用し支援を受けている	移動支援事業を利用し支援を受けている	家族・親族・知人等から支援を受けている	その他	特に支援は受けていない
全体		50 100.0	11 22.0	3 6.0	1 2.0	4 8.0	5 10.0	35 70.0	6 12.0	5 10.0
(2) 年齢階級②	18歳未満	42 100.0	11 26.2	2 4.8	1 2.4	3 7.1	4 9.5	32 76.2	5 11.9	2 4.8
	18歳以上65歳未満	5 100.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0	1 20.0	1 20.0	3 60.0	0 0.0	2 40.0
	65歳以上	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	1 33.3
	無回答	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

			問37- (2)-3 通学時の 人的支援 の状況
		合計	無回答
全体		50 100.0	1 2.0
(2) 年齢階 級②	18歳未満	42 100.0	0 0.0
	18歳以上65歳未 満	5 100.0	0 0.0
	65歳以上	3 100.0	1 33.3
	無回答	0 0.0	0 0.0

		合計	問37-(2)-3 通学時の人的支援の状況							
			学校の送迎バスを利用している	学友や教職員から支援を受けている	学校が配置した通学支援者から支援を受けている	盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業を利用し支援を受けている	移動支援事業を利用し支援を受けている	家族・親族・知人等から支援を受けている	その他	特に支援は受けていない
全体		50 100.0	11 22.0	3 6.0	1 2.0	4 8.0	5 10.0	35 70.0	6 12.0	5 10.0
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	35 100.0	9 25.7	2 5.7	1 2.9	3 8.6	3 8.6	26 74.3	5 14.3	1 2.9
	4～12歳	10 100.0	2 20.0	1 10.0	0 0.0	0 0.0	1 10.0	7 70.0	0 0.0	3 30.0
	13～17歳	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
	18～29歳	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	30～39歳	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	40～49歳	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
	50～59歳	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	60～64歳	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
	65～74歳	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	75歳以上	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	無回答	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問37-(2)-3 通学時の 人的支援 の状況 無回答
全体		50 100.0	1 2.0
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	35 100.0	0 0.0
	4～12歳	10 100.0	0 0.0
	13～17歳	1 100.0	0 0.0
	18～29歳	0 0.0	0 0.0
	30～39歳	0 0.0	0 0.0
	40～49歳	1 100.0	0 0.0
	50～59歳	1 100.0	1 100.0
	60～64歳	1 100.0	0 0.0
	65～74歳	0 0.0	0 0.0
	75歳以上	0 0.0	0 0.0
	無回答	0 0.0	0 0.0

		合計	問37-(2)-3 通学時の人的支援の状況							
			学校の送 迎バスを 利用して いる	学友や教 職員から 支援を受 けている	学校が配 置した通 学支援者 から支援 を受けて いる	盲ろう者 向け通 訳・介助 員派遣事 業を利用 し支援を 受けてい る	移動支援 事業を利用し 支援を受け ている	家族・親 族・知人 等から支 援を受け ている	その他	特に支援 は受けて いない
全体		50 100.0	11 22.0	3 6.0	1 2.0	4 8.0	5 10.0	35 70.0	6 12.0	5 10.0
(4) 聴覚障害 受障時期	0～3歳	45 100.0	10 22.2	3 6.7	1 2.2	3 6.7	3 6.7	32 71.1	5 11.1	4 8.9
	4～12歳	2 100.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	2 100.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0
	13～17歳	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	18～29歳	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	30～39歳	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	40～49歳	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	50～59歳	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	60～64歳	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	65～74歳	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	75歳以上	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	無回答	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	1 50.0



調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		問37-(2)-3 通学時の 人的支援 の状況
		無回答
全体		50 100.0
(4) 聴覚障害 受障時期	0～3歳	45 100.0
	4～12歳	2 100.0
	13～17歳	0 0.0
	18～29歳	0 0.0
	30～39歳	0 0.0
	40～49歳	0 0.0
	50～59歳	0 0.0
	60～64歳	0 0.0
	65～74歳	0 0.0
	75歳以上	0 0.0
	無回答	2 100.0
		0 0.0
		0 0.0
		0 0.0

		合計	問37-(2)-3 通学時の人的支援の状況							
			学校の送 迎バスを 利用して いる	学友や教 職員から 支援を受 けている	学校が配 置した通 学支援者 から支援 を受けて いる	盲ろう者 向け通 訳・介助 員派遣事 業を利用 し支援を 受けている	移動支援 事業を利用し 支援を受け ている	家族・親 族・知人 等から支 援を受け ている	その他	特に支援 は受けて いない
全体		50 100.0	11 22.0	3 6.0	1 2.0	4 8.0	5 10.0	35 70.0	6 12.0	5 10.0
(5) 視聴覚障 害(等級)	視覚1・2級 聴覚 1・2級	16 100.0	5 31.3	2 12.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	13 81.3	1 6.3	2 12.5
	視覚1・2級 聴覚 3～6級	16 100.0	3 18.8	1 6.3	0 0.0	3 18.8	3 18.8	13 81.3	3 18.8	0 0.0
	視覚3～6級 聴覚 1・2級	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	2 50.0	1 25.0
	視覚3～6級 聴覚 3～6級	8 100.0	2 25.0	0 0.0	1 12.5	0 0.0	1 12.5	4 50.0	0 0.0	1 12.5
	無回答	5 100.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 80.0	0 0.0	1 20.0

		問37-(2)-3 通学時の 人的支援 の状況
		無回答
全体		50 100.0
(5) 視聴覚障 害(等級)	視覚1・2級 聴覚 1・2級	16 100.0
	視覚1・2級 聴覚 3～6級	16 100.0
	視覚3～6級 聴覚 1・2級	4 100.0
	視覚3～6級 聴覚 3～6級	8 100.0
	無回答	5 100.0
		0 0.0
		0 0.0

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問37-(2)-3 通学時の人的支援の状況							
			学校の送迎バスを利用している	学友や教職員から支援を受けている	学校が配置した通学支援者から支援を受けている	盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業を利用し支援を受けている	移動支援事業を利用し支援を受けている	家族・親族・知人等から支援を受けている	その他	特に支援は受けていない
全体		50 100.0	11 22.0	3 6.0	1 2.0	4 8.0	5 10.0	35 70.0	6 12.0	5 10.0
(6) 視聴覚障害(状態)	全盲ろう	4 100.0	1 25.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 100.0	0 0.0	0 0.0
	全盲難聴	11 100.0	2 18.2	1 9.1	0 0.0	2 18.2	2 18.2	9 81.8	2 18.2	0 0.0
	弱視ろう	5 100.0	1 20.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 80.0	1 20.0	0 0.0
	弱視難聴	27 100.0	6 22.2	0 0.0	1 3.7	2 7.4	3 11.1	16 59.3	3 11.1	4 14.8
	無回答	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	1 50.0

		合計	問37- (2)-3 通学時の 人的支援 の状況 無回答
全体		50 100.0	1 2.0
(6) 視聴覚障 害(状態)	全盲ろう	4 100.0	0 0.0
	全盲難聴	11 100.0	0 0.0
	弱視ろう	5 100.0	0 0.0
	弱視難聴	27 100.0	1 3.7
	無回答	2 100.0	0 0.0

		合計	問37-(2)-3 通学時の人的支援の状況							
			学校の送迎バスを利用している	学友や教職員から支援を受けている	学校が配置した通学支援者から支援を受けている	盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業を利用し支援を受けている	移動支援事業を利用し支援を受けている	家族・親族・知人等から支援を受けている	その他	特に支援は受けていない
全体		50 100.0	11 22.0	3 6.0	1 2.0	4 8.0	5 10.0	35 70.0	6 12.0	5 10.0
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	34 100.0	9 26.5	2 5.9	1 2.9	3 8.8	3 8.8	25 73.5	5 14.7	1 2.9
	盲ベース	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	ろうベース	11 100.0	1 9.1	1 9.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	7 63.6	0 0.0	3 27.3
	後天性(成人期)	2 100.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	2 100.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0
	後天性(高齢期)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	無回答	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	1 50.0

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		問37-(2)-3 通学時の 人的支援 の状況
		無回答
全体		50 100.0
(7) 視聴覚障 害経緯	先天性	34 100.0
	盲ベース	0 0.0
	ろうベース	11 100.0
	後天性(成人期)	2 100.0
	後天性(高齢期)	0 0.0
	無回答	2 100.0

		合計	問37-(2)-3 通学時の人的支援の状況							
			学校の送 迎バスを 利用して いる	学友や教 職員から 支援を受 けている	学校が配 置した通 学支援者 から支援 を受けて いる	盲ろう者 向け通 訳・介助 員派遣事 業を利用 し支援を 受けている	移動支援 事業を利用し 支援を受けて いる	家族・親 族・知人 等から支 援を受けて いる	その他	特に支援 は受けて いない
全体		50 100.0	11 22.0	3 6.0	1 2.0	4 8.0	5 10.0	35 70.0	6 12.0	5 10.0
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	23 100.0	4 17.4	1 4.3	0 0.0	3 13.0	2 8.7	16 69.6	2 8.7	4 17.4
	手話	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	1 25.0	2 50.0	1 25.0	0 0.0
	指文字	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
	文字	2 100.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	1 50.0
	その他	8 100.0	1 12.5	0 0.0	1 12.5	0 0.0	1 12.5	5 62.5	2 25.0	0 0.0
	特にない	8 100.0	2 25.0	1 12.5	0 0.0	0 0.0	1 12.5	8 100.0	0 0.0	0 0.0
	無回答	3 100.0	2 66.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 66.7	1 33.3	0 0.0

		問37-(2)-3 通学時の 人的支援 の状況
		無回答
全体		50 100.0
(8) 最も円滑 な発信コ ミュニケー ション方法	音声(発話)	23 100.0
	手話	4 100.0
	指文字	1 100.0
	文字	2 100.0
	その他	8 100.0
	特にない	8 100.0
	無回答	3 100.0

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問37-(2)-3 通学時の人的支援の状況							
			学校の送迎バスを利用している	学友や教職員から支援を受けている	学校が配置した通学支援者から支援を受けている	盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業を利用し支援を受けている	移動支援事業を利用し支援を受けている	家族・親族・知人等から支援を受けている	その他	特に支援は受けていない
全体		50 100.0	11 22.0	3 6.0	1 2.0	4 8.0	5 10.0	35 70.0	6 12.0	5 10.0
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く（音声・聴覚）	28 100.0	7 25.0	1 3.6	0 0.0	3 10.7	3 10.7	21 75.0	2 7.1	4 14.3
	手話を見る（弱視手話・接近手話）	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	1 25.0	2 50.0	1 25.0	0 0.0
	手話に触る（触手話・触読手話）	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	指文字を見る	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
	指文字に触る	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	手書き文字	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	筆談	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
	点字筆記・指点字	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	8 100.0	2 25.0	1 12.5	1 12.5	0 0.0	0 0.0	4 50.0	3 37.5	0 0.0
	特にない	5 100.0	1 20.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	5 100.0	0 0.0	0 0.0
	無回答	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0

		合計	問37- (2)-3 通学時の 人的支援 の状況
			無回答
全体		50 100.0	1 2.0
(9)最も円滑 な受信コ ミュニケー ション方法	耳で聴く（音 声・聴覚）	28 100.0	0 0.0
	手話を見る（弱 視手話・接近手 話）	4 100.0	0 0.0
	手話に触る（触 手話・触読手 話）	0 0.0	0 0.0
	指文字を見る	1 100.0	0 0.0
	指文字に触る	0 0.0	0 0.0
	手書き文字	0 0.0	0 0.0
	筆談	1 100.0	0 0.0
	点字筆記・指点 字	0 0.0	0 0.0
	その他	8 100.0	0 0.0
	特にない	5 100.0	0 0.0
	無回答	2 100.0	0 0.0

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問37-(3) 仕事や教育・保育・療育以外の過ごし				
			主に障害者・障害児向け施設の通所サービス（就労移行支援、地域活動支援センター等）を利用して外で過ごしている	主に病院・介護施設の通所サービス（リハビリ、デイクケア、デイサービス等）を利用して外で過ごしている	その他の活動（ボランティア活動、農作業、カラオケ、ゲームボール、その他の趣味活動等）をして外で過ごしている	主に家で過ごしている（家事、育児、介護等をしている場合を含む）	無回答
全体		600 100.0	62 10.3	76 12.7	63 10.5	348 58.0	51 8.5
(1) 年齢階級①	10歳未満	8 100.0	1 12.5	3 37.5	0 0.0	4 50.0	0 0.0
	10歳代	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	20歳代	20 100.0	12 60.0	4 20.0	0 0.0	3 15.0	1 5.0
	30歳代	13 100.0	5 38.5	1 7.7	0 0.0	7 53.8	0 0.0
	40歳代	28 100.0	10 35.7	1 3.6	3 10.7	12 42.9	2 7.1
	50歳代	48 100.0	7 14.6	2 4.2	6 12.5	32 66.7	1 2.1
	60歳代	82 100.0	10 12.2	5 6.1	14 17.1	43 52.4	10 12.2
	70歳代	139 100.0	9 6.5	10 7.2	25 18.0	88 63.3	7 5.0
	80歳代	180 100.0	5 2.8	34 18.9	11 6.1	109 60.6	21 11.7
	90歳以上	69 100.0	1 1.4	16 23.2	1 1.4	45 65.2	6 8.7
	無回答	10 100.0	1 10.0	0 0.0	3 30.0	5 50.0	1 10.0

		合計	問37-(3) 仕事や教育・保育・療育以外の過ごし				
			主に障害者・障害児向け施設の通所サービス（就労移行支援、地域活動支援センター等）を利用して外で過ごしている	主に病院・介護施設の通所サービス（リハビリ、デイクケア、デイサービス等）を利用して外で過ごしている	その他の活動（ボランティア活動、農作業、カラオケ、ゲームボール、その他の趣味活動等）をして外で過ごしている	主に家で過ごしている（家事、育児、介護等をしている場合を含む）	無回答
全体		600 100.0	62 10.3	76 12.7	63 10.5	348 58.0	51 8.5
(2) 年齢階級②	18歳未満	8 100.0	1 12.5	3 37.5	0 0.0	4 50.0	0 0.0
	18歳以上65歳未満	148 100.0	40 27.0	12 8.1	15 10.1	73 49.3	8 5.4
	65歳以上	432 100.0	20 4.6	61 14.1	45 10.4	266 61.6	40 9.3
	無回答	10 100.0	1 10.0	0 0.0	3 30.0	5 50.0	1 10.0

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問37-(3) 仕事や教育・保育・療育以外の過ごし				
			主に障害者・障害児向け施設の通所サービス（就労移行支援、地域活動支援センター等）を利用して外で過ごしている	主に病院・介護施設の通所サービス（リハビリ、デイクケア、デイサービス等）を利用して外で過ごしている	その他の活動（ボランティア活動、農作業、カラオケ、ゲームボール、その他の趣味活動等）をして外で過ごしている	主に家で過ごしている（家事、育児、介護等をしている場合を含む）	無回答
全体		600 100.0	62 10.3	76 12.7	63 10.5	348 58.0	51 8.5
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	111 100.0	30 27.0	10 9.0	17 15.3	46 41.4	8 7.2
	4～12歳	59 100.0	3 5.1	8 13.6	4 6.8	42 71.2	2 3.4
	13～17歳	20 100.0	1 5.0	3 15.0	3 15.0	12 60.0	1 5.0
	18～29歳	42 100.0	3 7.1	3 7.1	3 7.1	29 69.0	4 9.5
	30～39歳	49 100.0	4 8.2	4 8.2	3 6.1	33 67.3	5 10.2
	40～49歳	64 100.0	6 9.4	9 14.1	9 14.1	31 48.4	9 14.1
	50～59歳	63 100.0	2 3.2	5 7.9	8 12.7	44 69.8	4 6.3
	60～64歳	31 100.0	1 3.2	5 16.1	5 16.1	19 61.3	1 3.2
	65～74歳	64 100.0	3 4.7	10 15.6	7 10.9	38 59.4	6 9.4
	75歳以上	43 100.0	1 2.3	12 27.9	0 0.0	29 67.4	1 2.3
	無回答	33 100.0	3 9.1	5 15.2	2 6.1	17 51.5	6 18.2

		合計	問37-(3) 仕事や教育・保育・療育以外の過ごし				
			主に障害者・障害児向け施設の通所サービス（就労移行支援、地域活動支援センター等）を利用して外で過ごしている	主に病院・介護施設の通所サービス（リハビリ、デイクケア、デイサービス等）を利用して外で過ごしている	その他の活動（ボランティア活動、農作業、カラオケ、ゲームボール、その他の趣味活動等）をして外で過ごしている	主に家で過ごしている（家事、育児、介護等をしている場合を含む）	無回答
全体		600 100.0	62 10.3	76 12.7	63 10.5	348 58.0	51 8.5
(4) 聴覚障害 受障時期	0～3歳	159 100.0	37 23.3	13 8.2	27 17.0	70 44.0	12 7.5
	4～12歳	69 100.0	5 7.2	5 7.2	6 8.7	48 69.6	5 7.2
	13～17歳	17 100.0	0 0.0	1 5.9	2 11.8	12 70.6	2 11.8
	18～29歳	35 100.0	3 8.6	3 8.6	1 2.9	25 71.4	3 8.6
	30～39歳	37 100.0	4 10.8	3 8.1	9 24.3	18 48.6	3 8.1
	40～49歳	50 100.0	2 4.0	8 16.0	6 12.0	32 64.0	2 4.0
	50～59歳	44 100.0	3 6.8	4 9.1	2 4.5	32 72.7	3 6.8
	60～64歳	31 100.0	0 0.0	7 22.6	4 12.9	17 54.8	3 9.7
	65～74歳	54 100.0	1 1.9	13 24.1	2 3.7	33 61.1	5 9.3
	75歳以上	50 100.0	1 2.0	12 24.0	2 4.0	31 62.0	4 8.0
	無回答	36	4	5	2	17	8

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]							
		100.0	11.1	13.9	5.6	47.2	22.2

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問37-(3) 主に障害者・障害児向け施設の通所サービス（就労移行支援、地域活動支援センター等）を利用して外で過ごしている	仕事や教育・保育・療育以外の過ごし主に病院・介護施設の通所サービス（リハビリ、デイケア、デイサービス等）を利用して外で過ごしている	その他の活動（ボランティア活動、農作業、カラオケ、ゲームボー	主に家で過ごしている（家事、育児、介護等をしている場合を含む）	無回答
全体		600 100.0	62 10.3	76 12.7	63 10.5	348 58.0	51 8.5
(5) 視聴覚障害(等級)	視覚1・2級 聴覚1・2級	218 100.0	27 12.4	23 10.6	26 11.9	121 55.5	21 9.6
	視覚1・2級 聴覚3～6級	227 100.0	22 9.7	28 12.3	23 10.1	141 62.1	13 5.7
	視覚3～6級 聴覚1・2級	23 100.0	5 21.7	3 13.0	3 13.0	10 43.5	2 8.7
	視覚3～6級 聴覚3～6級	77 100.0	3 3.9	12 15.6	9 11.7	47 61.0	6 7.8
	無回答	51 100.0	5 9.8	9 17.6	2 3.9	28 54.9	7 13.7

		合計	問37-(3) 主に障害者・障害児向け施設の通所サービス（就労移行支援、地域活動支援センター等）を利用して外で過ごしている	仕事や教育・保育・療育以外の過ごし主に病院・介護施設の通所サービス（リハビリ、デイケア、デイサービス等）を利用して外で過ごしている	その他の活動（ボランティア活動、農作業、カラオケ、ゲームボー	主に家で過ごしている（家事、育児、介護等をしている場合を含む）	無回答
全体		600 100.0	62 10.3	76 12.7	63 10.5	348 58.0	51 8.5
(6) 視聴覚障害(状態)	全盲ろう	69 100.0	19 27.5	5 7.2	9 13.0	31 44.9	5 7.2
	全盲難聴	164 100.0	13 7.9	28 17.1	14 8.5	94 57.3	15 9.1
	弱視ろう	70 100.0	9 12.9	3 4.3	10 14.3	41 58.6	7 10.0
	弱視難聴	243 100.0	15 6.2	27 11.1	27 11.1	153 63.0	21 8.6
	無回答	43 100.0	5 11.6	9 20.9	2 4.7	24 55.8	3 7.0

		合計	問37-(3) 主に障害者・障害児向け施設の通所サービス（就労移行支援、地域活動支援センター等）を利用して外で過ごしている	仕事や教育・保育・療育以外の過ごし主に病院・介護施設の通所サービス（リハビリ、デイケア、デイサービス等）を利用して外で過ごしている	その他の活動（ボランティア活動、農作業、カラオケ、ゲームボー	主に家で過ごしている（家事、育児、介護等をしている場合を含む）	無回答
全体		600 100.0	62 10.3	76 12.7	63 10.5	348 58.0	51 8.5
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	68 100.0	25 36.8	6 8.8	11 16.2	22 32.4	4 5.9
	盲ベース	38 100.0	3 7.9	4 10.5	6 15.8	22 57.9	3 7.9



調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

	ろうベース	80	9	6	14	44	7
		100.0	11.3	7.5	17.5	55.0	8.8
	後天性(成人期)	285	14	34	27	188	22
		100.0	4.9	11.9	9.5	66.0	7.7
	後天性(高齢期)	54	1	16	0	33	4
		100.0	1.9	29.6	0.0	61.1	7.4
	無回答	47	5	7	3	25	7
		100.0	10.6	14.9	6.4	53.2	14.9

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問37-(3) 主に障害者・障害児向け施設の通所サービス（就労移行支援、地域活動支援センター等）を利用して外で過ごしている	仕事や教育・保育・療育以外の過ごし 主に病院・介護施設の通所サービス（リハビリ、ケア、デイサービス等）を利用して外で過ごしている	その他の活動（ボランティア活動、農作業、カラオケ、ゲーム、その他の趣味活動等）をして外で過ごしている	主に家で過ごしている（家事、育児、介護等をしている場合を含む）	無回答
全体		600 100.0	62 10.3	76 12.7	63 10.5	348 58.0	51 8.5
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	399 100.0	24 6.0	57 14.3	38 9.5	245 61.4	35 8.8
	手話	53 100.0	9 17.0	1 1.9	13 24.5	25 47.2	5 9.4
	指文字	4 100.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0	2 50.0	0 0.0
	文字	58 100.0	5 8.6	8 13.8	6 10.3	35 60.3	4 6.9
	その他	32 100.0	14 43.8	5 15.6	2 6.3	10 31.3	1 3.1
	特にない	34 100.0	7 20.6	4 11.8	2 5.9	19 55.9	2 5.9
	無回答	12 100.0	1 8.3	1 8.3	1 8.3	8 66.7	1 8.3

		合計	問37-(3) 仕事や教育・保育・療育以外の過ごし				
			主に障害者・障害児向け施設の通所サービス（就労移行支援、地域活動支援センター等）を利用して外で過ごしている	主に病院・介護施設の通所サービス（リハビリ、デイケア、デイサービス等）を利用して外で過ごしている	その他の活動（ボランティア活動、農作業、カラオケ、ゲー太郎、その他の趣味活動等）をして外で過ごしている	主に家で過ごしている（家事、育児、介護等をしている場合を含む）	無回答
全体		600 100.0	62 10.3	76 12.7	63 10.5	348 58.0	51 8.5
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く（音声・聴覚）	369 100.0	20 5.4	54 14.6	35 9.5	230 62.3	30 8.1
	手話を見る（弱視手話・接近手話）	28 100.0	6 21.4	1 3.6	6 21.4	12 42.9	3 10.7
	手話に触る（触手話・触読手話）	35 100.0	6 17.1	3 8.6	5 14.3	18 51.4	3 8.6
	指文字を見る	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	0 0.0
	指文字に触る	4 100.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0	2 50.0	0 0.0
	手書き文字	27 100.0	2 7.4	5 18.5	3 11.1	16 59.3	1 3.7
	筆談	52 100.0	4 7.7	4 7.7	8 15.4	32 61.5	4 7.7
	点字筆記・指点字	4 100.0	1 25.0	1 25.0	1 25.0	1 25.0	0 0.0
	その他	27 100.0	10 37.0	1 3.7	1 3.7	11 40.7	4 14.8
	特にない	22 100.0	9 40.9	3 13.6	0 0.0	6 27.3	4 18.2
	無回答	16 100.0	2 12.5	2 12.5	1 6.3	10 62.5	1 6.3

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問38 災害発生時に向けて取り組んでいること							
			居住地の災害リスクの確認	避難する場所の環境の確認	持ち出し荷物の準備	支援者（家族、近所の知人、福祉サービス事業者等）との連絡方法の確保	災害に関する情報源の確保	避難する場所への避難方法の確保	医薬品や機材（医療機器の電源等）などの備え・蓄え	家で避難生活するための飲料・日用品等の買い置き
全体		1950 100.0	270 13.8	347 17.8	372 19.1	472 24.2	209 10.7	245 12.6	197 10.1	464 23.8
(1) 年齢階級①	10歳未満	19 100.0	5 26.3	3 15.8	4 21.1	4 21.1	1 5.3	2 10.5	6 31.6	5 26.3
	10歳代	37 100.0	7 18.9	10 27.0	16 43.2	10 27.0	3 8.1	7 18.9	16 43.2	16 43.2
	20歳代	56 100.0	10 17.9	11 19.6	12 21.4	16 28.6	3 5.4	6 10.7	10 17.9	21 37.5
	30歳代	61 100.0	13 21.3	12 19.7	18 29.5	16 26.2	6 9.8	7 11.5	8 13.1	18 29.5
	40歳代	90 100.0	16 17.8	17 18.9	20 22.2	31 34.4	18 20.0	9 10.0	8 8.9	23 25.6
	50歳代	164 100.0	33 20.1	44 26.8	43 26.2	42 25.6	28 17.1	31 18.9	22 13.4	51 31.1
	60歳代	225 100.0	43 19.1	49 21.8	49 21.8	54 24.0	39 17.3	36 16.0	30 13.3	51 22.7
	70歳代	399 100.0	45 11.3	70 17.5	81 20.3	102 25.6	48 12.0	52 13.0	33 8.3	100 25.1
	80歳代	537 100.0	70 13.0	93 17.3	88 16.4	125 23.3	35 6.5	66 12.3	41 7.6	116 21.6
	90歳以上	290 100.0	22 7.6	35 12.1	31 10.7	59 20.3	23 7.9	22 7.6	21 7.2	49 16.9
	無回答	60 100.0	4 6.7	3 5.0	9 15.0	12 20.0	4 6.7	7 11.7	2 3.3	12 20.0

		合計	問38 災害発生時に向けて取り組んでいること				
			地域の防災訓練への参加	家具の固定	その他	何もしていない	無回答
全体		1950 100.0	85 4.4	241 12.4	90 4.6	619 31.7	275 14.1
(1) 年齢階級①	10歳未満	19 100.0	0 0.0	1 5.3	0 0.0	9 47.4	0 0.0
	10歳代	37 100.0	1 2.7	10 27.0	0 0.0	8 21.6	1 2.7
	20歳代	56 100.0	7 12.5	11 19.6	2 3.6	17 30.4	3 5.4
	30歳代	61 100.0	5 8.2	9 14.8	1 1.6	13 21.3	8 13.1
	40歳代	90 100.0	5 5.6	10 11.1	4 4.4	24 26.7	10 11.1
	50歳代	164 100.0	9 5.5	21 12.8	3 1.8	42 25.6	22 13.4
	60歳代	225 100.0	9 4.0	29 12.9	9 4.0	74 32.9	27 12.0
	70歳代	399 100.0	19 4.8	47 11.8	23 5.8	117 29.3	58 14.5
	80歳代	537 100.0	24 4.5	73 13.6	27 5.0	179 33.3	73 13.6
	90歳以上	290 100.0	4 1.4	25 8.6	14 4.8	122 42.1	49 16.9
	無回答	60 100.0	2 3.3	5 8.3	6 10.0	11 18.3	20 33.3

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問38 災害発生時に向けて取り組んでいること							
			居住地の災害リスクの確認	避難する場所の環境の確認	持ち出し荷物の準備	支援者（家族、近所の知人、福祉サービス事業者等）との連絡方法の確保	災害に関する情報源の確保	避難する場所への避難方法の確保	医薬品や機材（医療機器の電源等）などの備え・蓄え	家で避難生活するための飲料・日用品等の買い置き
全体		1950 100.0	270 13.8	347 17.8	372 19.1	472 24.2	209 10.7	245 12.6	197 10.1	464 23.8
(2) 年齢階級②	18歳未満	54 100.0	12 22.2	13 24.1	20 37.0	14 25.9	4 7.4	9 16.7	21 38.9	21 38.9
	18歳以上65歳未満	462 100.0	89 19.3	103 22.3	113 24.5	128 27.7	71 15.4	67 14.5	66 14.3	138 29.9
	65歳以上	1362 100.0	163 12.0	228 16.7	229 16.8	317 23.3	129 9.5	162 11.9	108 7.9	291 21.4
	無回答	60 100.0	4 6.7	3 5.0	9 15.0	12 20.0	4 6.7	7 11.7	2 3.3	12 20.0

		合計	問38 災害発生時に向けて取り組んでいること				
			地域の防災訓練への参加	家具の固定	その他	何もしていない	無回答
全体		1950 100.0	85 4.4	241 12.4	90 4.6	619 31.7	275 14.1
(2) 年齢階級②	18歳未満	54 100.0	1 1.9	11 20.4	0 0.0	16 29.6	1 1.9
	18歳以上65歳未満	462 100.0	30 6.5	67 14.5	11 2.4	126 27.3	52 11.3
	65歳以上	1362 100.0	52 3.8	158 11.6	72 5.3	463 34.0	198 14.5
	無回答	60 100.0	2 3.3	5 8.3	6 10.0	11 18.3	20 33.3

		合計	問38 災害発生時に向けて取り組んでいること							
			居住地の災害リスクの確認	避難する場所の環境の確認	持ち出し荷物の準備	支援者（家族、近所の知人、福祉サービス事業者等）との連絡方法の確保	災害に関する情報源の確保	避難する場所への避難方法の確保	医薬品や機材（医療機器の電源等）などの備え・蓄え	家で避難生活するための飲料・日用品等の買い置き
全体		1950 100.0	270 13.8	347 17.8	372 19.1	472 24.2	209 10.7	245 12.6	197 10.1	464 23.8
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	329 100.0	55 16.7	70 21.3	83 25.2	92 28.0	40 12.2	39 11.9	53 16.1	88 26.7
	4～12歳	198 100.0	34 17.2	41 20.7	40 20.2	53 26.8	32 16.2	31 15.7	28 14.1	55 27.8
	13～17歳	66 100.0	10 15.2	14 21.2	17 25.8	14 21.2	5 7.6	15 22.7	5 7.6	17 25.8
	18～29歳	132 100.0	22 16.7	25 18.9	29 22.0	27 20.5	15 11.4	11 8.3	10 7.6	32 24.2
	30～39歳	150 100.0	25 16.7	29 19.3	34 22.7	42 28.0	23 15.3	24 16.0	16 10.7	44 29.3
	40～49歳	186 100.0	30 16.1	40 21.5	33 17.7	51 27.4	33 17.7	32 17.2	27 14.5	47 25.3
	50～59歳	179 100.0	18 10.1	35 19.6	34 19.0	45 25.1	17 9.5	29 16.2	16 8.9	41 22.9
	60～64歳	103 100.0	18 17.5	22 21.4	18 17.5	25 24.3	9 8.7	10 9.7	9 8.7	30 29.1
	65～74歳	192 100.0	27 14.1	30 15.6	28 14.6	38 19.8	15 7.8	20 10.4	10 5.2	43 22.4
	75歳以上	189 100.0	16 8.5	25 13.2	33 17.5	51 27.0	10 5.3	20 10.6	14 7.4	34 18.0
	無回答	156 100.0	9 5.8	7 4.5	17 10.9	25 16.0	6 3.8	8 5.1	6 3.8	20 12.8

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問38 災害発生時に向けて取り組んでいること				
			地域の防災訓練への参加	家具の固定	その他	何もしていない	無回答
全体		1950 100.0	85 4.4	241 12.4	90 4.6	619 31.7	275 14.1
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	329 100.0	22 6.7	48 14.6	11 3.3	98 29.8	40 12.2
	4～12歳	198 100.0	4 2.0	26 13.1	8 4.0	55 27.8	21 10.6
	13～17歳	66 100.0	4 6.1	9 13.6	3 4.5	23 34.8	4 6.1
	18～29歳	132 100.0	5 3.8	17 12.9	7 5.3	41 31.1	16 12.1
	30～39歳	150 100.0	8 5.3	26 17.3	6 4.0	41 27.3	16 10.7
	40～49歳	186 100.0	8 4.3	16 8.6	9 4.8	59 31.7	25 13.4
	50～59歳	179 100.0	14 7.8	19 10.6	11 6.1	62 34.6	25 14.0
	60～64歳	103 100.0	4 3.9	10 9.7	8 7.8	35 34.0	12 11.7
	65～74歳	192 100.0	6 3.1	31 16.1	7 3.6	69 35.9	22 11.5
	75歳以上	189 100.0	6 3.2	25 13.2	5 2.6	62 32.8	30 15.9
	無回答	156 100.0	2 1.3	7 4.5	7 4.5	52 33.3	47 30.1

		合計	問38 災害発生時に向けて取り組んでいること							
			居住地の災害リスクの確認	避難する場所の環境の確認	持ち出し荷物の準備	支援者（家族、近所の知人、福祉サービス事業者等）との連絡方法の確保	災害に関する情報源の確保	避難する場所への避難方法の確保	医薬品や機材（医療機器の電源等）などの備え・蓄え	家で避難生活するための飲料・日用品等の買い置き
全体		1950 100.0	270 13.8	347 17.8	372 19.1	472 24.2	209 10.7	245 12.6	197 10.1	464 23.8
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	515 100.0	89 17.3	111 21.6	116 22.5	136 26.4	60 11.7	73 14.2	63 12.2	129 25.0
	4～12歳	205 100.0	34 16.6	40 19.5	46 22.4	56 27.3	32 15.6	34 16.6	27 13.2	59 28.8
	13～17歳	52 100.0	7 13.5	8 15.4	10 19.2	10 19.2	4 7.7	5 9.6	4 7.7	15 28.8
	18～29歳	103 100.0	17 16.5	17 16.5	20 19.4	20 19.4	12 11.7	13 12.6	10 9.7	22 21.4
	30～39歳	91 100.0	13 14.3	12 13.2	18 19.8	25 27.5	17 18.7	16 17.6	14 15.4	28 30.8
	40～49歳	132 100.0	22 16.7	21 15.9	19 14.4	36 27.3	15 11.4	17 12.9	17 12.9	35 26.5
	50～59歳	128 100.0	11 8.6	24 18.8	23 18.0	30 23.4	11 8.6	13 10.2	16 12.5	37 28.9
	60～64歳	107 100.0	13 12.1	21 19.6	20 18.7	23 21.5	13 12.1	14 13.1	6 5.6	18 16.8
	65～74歳	181 100.0	18 9.9	23 12.7	34 18.8	42 23.2	16 8.8	16 8.8	14 7.7	44 24.3
	75歳以上	202 100.0	24 11.9	39 19.3	36 17.8	51 25.2	14 6.9	20 9.9	16 7.9	42 20.8
	無回答	164 100.0	16 9.8	25 15.2	19 11.6	33 20.1	12 7.3	18 11.0	8 4.9	20 12.2

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問38 災害発生時に向けて取り組んでいること				
			地域の防災訓練への参加	家具の固定	その他	何もしていない	無回答
全体		1950 100.0	85 4.4	241 12.4	90 4.6	619 31.7	275 14.1
(4) 聴覚障害 受障時期	0～3歳	515 100.0	29 5.6	61 11.8	27 5.2	168 32.6	56 10.9
	4～12歳	205 100.0	6 2.9	28 13.7	10 4.9	53 25.9	23 11.2
	13～17歳	52 100.0	3 5.8	6 11.5	0 0.0	16 30.8	9 17.3
	18～29歳	103 100.0	6 5.8	15 14.6	4 3.9	41 39.8	11 10.7
	30～39歳	91 100.0	3 3.3	12 13.2	3 3.3	25 27.5	11 12.1
	40～49歳	132 100.0	8 6.1	19 14.4	7 5.3	37 28.0	20 15.2
	50～59歳	128 100.0	4 3.1	13 10.2	4 3.1	44 34.4	17 13.3
	60～64歳	107 100.0	4 3.7	12 11.2	6 5.6	32 29.9	15 14.0
	65～74歳	181 100.0	8 4.4	28 15.5	9 5.0	65 35.9	20 11.0
	75歳以上	202 100.0	7 3.5	32 15.8	6 3.0	66 32.7	35 17.3
	無回答	164 100.0	5 3.0	10 6.1	5 3.0	50 30.5	44 26.8

		合計	問38 災害発生時に向けて取り組んでいること							
			居住地の災害リスクの確認	避難する場所の環境の確認	持ち出し荷物の準備	支援者（家族、近所の知人、福祉サービス事業者等）との連絡方法の確保	災害に関する情報源の確保	避難する場所への避難方法の確保	医薬品や機材（医療機器の電源等）などの備え・蓄え	家で避難するための飲料・日用品等の買い置き
全体		1950 100.0	270 13.8	347 17.8	372 19.1	472 24.2	209 10.7	245 12.6	197 10.1	464 23.8
(5) 視聴覚障害(等級)	視覚1・2級 聴覚1・2級	729 100.0	85 11.7	118 16.2	125 17.1	175 24.0	66 9.1	81 11.1	62 8.5	141 19.3
	視覚1・2級 聴覚3～6級	590 100.0	85 14.4	113 19.2	124 21.0	148 25.1	77 13.1	83 14.1	71 12.0	180 30.5
	視覚3～6級 聴覚1・2級	79 100.0	15 19.0	13 16.5	13 16.5	11 13.9	11 13.9	11 13.9	6 7.6	16 20.3
	視覚3～6級 聴覚3～6級	281 100.0	54 19.2	66 23.5	65 23.1	70 24.9	38 13.5	42 14.9	34 12.1	73 26.0
	無回答	248 100.0	27 10.9	33 13.3	36 14.5	59 23.8	14 5.6	23 9.3	19 7.7	45 18.1

		合計	問38 災害発生時に向けて取り組んでいること				
			地域の防災訓練への参加	家具の固定	その他	何もしていない	無回答
全体		1950 100.0	85 4.4	241 12.4	90 4.6	619 31.7	275 14.1
(5) 視聴覚障害(等級)	視覚1・2級 聴覚1・2級	729 100.0	34 4.7	66 9.1	42 5.8	229 31.4	119 16.3
	視覚1・2級 聴覚3～6級	590 100.0	26 4.4	91 15.4	27 4.6	193 32.7	41 6.9
	視覚3～6級 聴覚1・2級	79 100.0	1 1.3	10 12.7	3 3.8	36 45.6	10 12.7
	視覚3～6級 聴覚3～6級	281 100.0	16 5.7	55 19.6	9 3.2	80 28.5	41 14.6
	無回答	248 100.0	7 2.8	15 6.0	8 3.2	76 30.6	59 23.8

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問38 災害発生時に向けて取り組んでいること							
			居住地の災害リスクの確認	避難する場所の環境の確認	持ち出し荷物の準備	支援者（家族、近所の知人、福祉サービス事業者等）との連絡方法の確保	災害に関する情報源の確保	避難する場所への避難方法の確保	医薬品や機材（医療機器の電源等）などの備え・蓄え	家で避難生活するための飲料・日用品等の買い置き
全体		1950 100.0	270 13.8	347 17.8	372 19.1	472 24.2	209 10.7	245 12.6	197 10.1	464 23.8
(6) 視聴覚障害(状態)	全盲ろう	217 100.0	21 9.7	21 9.7	29 13.4	50 23.0	14 6.5	20 9.2	17 7.8	39 18.0
	全盲難聴	502 100.0	51 10.2	72 14.3	88 17.5	103 20.5	46 9.2	53 10.6	47 9.4	116 23.1
	弱視ろう	212 100.0	34 16.0	45 21.2	44 20.8	50 23.6	29 13.7	28 13.2	18 8.5	38 17.9
	弱視難聴	724 100.0	132 18.2	171 23.6	170 23.5	208 28.7	100 13.8	120 16.6	96 13.3	217 30.0
	無回答	220 100.0	24 10.9	27 12.3	31 14.1	41 18.6	14 6.4	16 7.3	13 5.9	38 17.3

		合計	問38 災害発生時に向けて取り組んでいること				
			地域の防災訓練への参加	家具の固定	その他	何もしていない	無回答
全体		1950 100.0	85 4.4	241 12.4	90 4.6	619 31.7	275 14.1
(6) 視聴覚障害(状態)	全盲ろう	217 100.0	9 4.1	13 6.0	23 10.6	73 33.6	34 15.7
	全盲難聴	502 100.0	17 3.4	55 11.0	19 3.8	177 35.3	71 14.1
	弱視ろう	212 100.0	11 5.2	26 12.3	11 5.2	69 32.5	26 12.3
	弱視難聴	724 100.0	39 5.4	124 17.1	26 3.6	208 28.7	75 10.4
	無回答	220 100.0	6 2.7	16 7.3	7 3.2	67 30.5	55 25.0

		合計	問38 災害発生時に向けて取り組んでいること							
			居住地の災害リスクの確認	避難する場所の環境の確認	持ち出し荷物の準備	支援者（家族、近所の知人、福祉サービス事業者等）との連絡方法の確保	災害に関する情報源の確保	避難する場所への避難方法の確保	医薬品や機材（医療機器の電源等）などの備え・蓄え	家で避難生活するための飲料・日用品等の買い置き
全体		1950 100.0	270 13.8	347 17.8	372 19.1	472 24.2	209 10.7	245 12.6	197 10.1	464 23.8
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	208 100.0	37 17.8	50 24.0	54 26.0	59 28.4	24 11.5	23 11.1	41 19.7	61 29.3
	盲ベース	95 100.0	15 15.8	15 15.8	23 24.2	27 28.4	12 12.6	13 13.7	10 10.5	24 25.3
	ろうベース	265 100.0	47 17.7	59 22.3	58 21.9	68 25.7	33 12.5	47 17.7	21 7.9	63 23.8
	後天性(成人期)	824 100.0	120 14.6	154 18.7	154 18.7	204 24.8	107 13.0	114 13.8	93 11.3	220 26.7
	後天性(高齢期)	208 100.0	18 8.7	29 13.9	37 17.8	47 22.6	11 5.3	18 8.7	15 7.2	41 19.7
	無回答	245 100.0	24 9.8	30 12.2	32 13.1	52 21.2	16 6.5	22 9.0	13 5.3	32 13.1

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問38 災害発生時に向けて取り組んでいること				
			地域の防災訓練への参加	家具の固定	その他	何もしていない	無回答
全体		1950	85	241	90	619	275
		100.0	4.4	12.4	4.6	31.7	14.1
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	208	16	32	9	61	20
		100.0	7.7	15.4	4.3	29.3	9.6
	盲ベース	95	3	15	1	29	15
		100.0	3.2	15.8	1.1	30.5	15.8
	ろうベース	265	12	28	16	90	29
		100.0	4.5	10.6	6.0	34.0	10.9
	後天性(成人期)	824	36	108	40	250	101
		100.0	4.4	13.1	4.9	30.3	12.3
	後天性(高齢期)	208	8	32	5	78	24
		100.0	3.8	15.4	2.4	37.5	11.5
無回答		245	7	16	8	78	64
		100.0	2.9	6.5	3.3	31.8	26.1

		合計	問38 災害発生時に向けて取り組んでいること							
			居住地の災害リスクの確認	避難する場所の環境の確認	持ち出し荷物の準備	支援者（家族、近所の知人、福祉サービス事業者等）との連絡方法の確保	災害に関する情報源の確保	避難する場所への避難方法の確保	医薬品や機材（医療機器の電源等）などの備え・蓄え	家で避難生活するための飲食料・日用品等の買い置き
全体		1950 100.0	270 13.8	347 17.8	372 19.1	472 24.2	209 10.7	245 12.6	197 10.1	464 23.8
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	1159 100.0	164 14.2	217 18.7	233 20.1	302 26.1	135 11.6	152 13.1	125 10.8	308 26.6
	手話	151 100.0	20 13.2	36 23.8	38 25.2	40 26.5	23 15.2	25 16.6	16 10.6	34 22.5
	指文字	23 100.0	1 4.3	0 0.0	3 13.0	5 21.7	0 0.0	0 0.0	1 4.3	4 17.4
	文字	188 100.0	26 13.8	34 18.1	36 19.1	52 27.7	29 15.4	30 16.0	21 11.2	39 20.7
	その他	105 100.0	15 14.3	15 14.3	20 19.0	20 19.0	9 8.6	11 10.5	10 9.5	21 20.0
	特にない	160 100.0	26 16.3	24 15.0	19 11.9	26 16.3	8 5.0	17 10.6	16 10.0	29 18.1
	無回答	109 100.0	9 8.3	11 10.1	14 12.8	16 14.7	1 0.9	6 5.5	3 2.8	16 14.7

		合計	問38 災害発生時に向けて取り組んでいること				
			地域の防災訓練への参加	家具の固定	その他	何もしていない	無回答
全体		1950	85	241	90	619	275
		100.0	4.4	12.4	4.6	31.7	14.1
(8) 最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	1159	42	157	46	377	123
		100.0	3.6	13.5	4.0	32.5	10.6
	手話	151	11	17	10	43	15
		100.0	7.3	11.3	6.6	28.5	9.9
	指文字	23	2	2	1	6	7
		100.0	8.7	8.7	4.3	26.1	30.4
	文字	188	8	21	12	62	28
		100.0	4.3	11.2	6.4	33.0	14.9
	その他	105	6	15	9	33	13
		100.0	5.7	14.3	8.6	31.4	12.4
	特にない	160	9	16	5	62	30
		100.0	5.6	10.0	3.1	38.8	18.8
無回答		109	4	6	3	22	45
		100.0	3.7	5.5	2.8	20.2	41.3



調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問38 災害発生時に向けて取り組んでいること							
			居住地の災害リスクの確認	避難する場所の環境の確認	持ち出し荷物の準備	支援者（家族、近所の知人、福祉サービス事業者等）との連絡方法の確保	災害に関する情報源の確保	避難する場所への避難方法の確保	医薬品や機材（医療機器の電源等）などの備え・蓄え	家で避難生活するための飲食料・日用品等の買い置き
全体		1950 100.0	270 13.8	347 17.8	372 19.1	472 24.2	209 10.7	245 12.6	197 10.1	464 23.8
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く（音声・聴覚）	1122 100.0	160 14.3	199 17.7	210 18.7	283 25.2	117 10.4	135 12.0	116 10.3	290 25.8
	手話を見る（弱視手話・接近手話）	91 100.0	14 15.4	17 18.7	17 18.7	16 17.6	15 16.5	12 13.2	7 7.7	12 13.2
	手話に触る（触手話・触読手話）	82 100.0	6 7.3	15 18.3	22 26.8	31 37.8	9 11.0	14 17.1	7 8.5	23 28.0
	指文字を見る	8 100.0	1 12.5	1 12.5	2 25.0	2 25.0	1 12.5	1 12.5	2 25.0	3 37.5
	指文字に触る	11 100.0	0 0.0	0 0.0	1 9.1	2 18.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 18.2
	手書き文字	70 100.0	8 11.4	9 12.9	11 15.7	18 25.7	4 5.7	6 8.6	7 10.0	11 15.7
	筆談	161 100.0	28 17.4	40 24.8	43 26.7	46 28.6	32 19.9	31 19.3	21 13.0	43 26.7
	点字筆記・指文字	15 100.0	2 13.3	3 20.0	2 13.3	4 26.7	4 26.7	1 6.7	3 20.0	3 20.0
	その他	88 100.0	19 21.6	19 21.6	19 21.6	17 19.3	10 11.4	16 18.2	9 10.2	19 21.6
	特にない	106 100.0	12 11.3	10 9.4	13 12.3	14 13.2	3 2.8	10 9.4	10 9.4	18 17.0
	無回答	116 100.0	11 9.5	17 14.7	17 14.7	24 20.7	6 5.2	9 7.8	6 5.2	22 19.0

		合計	問38 災害発生時に向けて取り組んでいること				
			地域の防災訓練への参加	家具の固定	その他	何もしていない	無回答
全体		1950 100.0	85 4.4	241 12.4	90 4.6	619 31.7	275 14.1
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く（音声・聴覚）	1122 100.0	41 3.7	155 13.8	44 3.9	366 32.6	132 11.8
	手話を見る（弱視手話・接近手話）	91 100.0	4 4.4	9 9.9	4 4.4	30 33.0	16 17.6
	手話に触る（触手話・触読手話）	82 100.0	8 9.8	8 9.8	8 9.8	25 30.5	4 4.9
	指文字を見る	8 100.0	0 0.0	1 12.5	1 12.5	1 12.5	2 25.0
	指文字に触る	11 100.0	1 9.1	1 9.1	1 9.1	2 18.2	4 36.4
	手書き文字	70 100.0	2 2.9	11 15.7	6 8.6	24 34.3	15 21.4
	筆談	161 100.0	11 6.8	19 11.8	9 5.6	47 29.2	15 9.3
	点字筆記・指文字	15 100.0	1 6.7	1 6.7	1 6.7	3 20.0	3 20.0
	その他	88 100.0	8 9.1	7 8.0	4 4.5	29 33.0	8 9.1
	特にない	106 100.0	5 4.7	13 12.3	6 5.7	43 40.6	20 18.9
	無回答	116 100.0	3 2.6	7 6.0	1 0.9	28 24.1	39 33.6

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問39 災害発生時に支援を受けられると考える方						
			配偶者・パートナー	親	子	兄弟姉妹	親戚	ホームヘルパー	盲ろう者向け通訳・介助員
全体		1950 100.0	412 21.1	257 13.2	668 34.3	272 13.9	181 9.3	118 6.1	87 4.5
(1) 年齢階級①	10歳未満	19 100.0	1 5.3	13 68.4	1 5.3	5 26.3	6 31.6	1 5.3	0 0.0
	10歳代	37 100.0	1 2.7	32 86.5	0 0.0	16 43.2	6 16.2	2 5.4	1 2.7
	20歳代	56 100.0	1 1.8	44 78.6	1 1.8	19 33.9	9 16.1	3 5.4	0 0.0
	30歳代	61 100.0	7 11.5	40 65.6	3 4.9	13 21.3	10 16.4	1 1.6	2 3.3
	40歳代	90 100.0	19 21.1	48 53.3	7 7.8	26 28.9	8 8.9	4 4.4	9 10.0
	50歳代	164 100.0	31 18.9	55 33.5	26 15.9	43 26.2	14 8.5	10 6.1	14 8.5
	60歳代	225 100.0	60 26.7	10 4.4	49 21.8	46 20.4	10 4.4	9 4.0	13 5.8
	70歳代	399 100.0	113 28.3	1 0.3	139 34.8	53 13.3	34 8.5	33 8.3	32 8.0
	80歳代	537 100.0	137 25.5	3 0.6	283 52.7	32 6.0	59 11.0	36 6.7	9 1.7
	90歳以上	290 100.0	27 9.3	2 0.7	149 51.4	13 4.5	22 7.6	16 5.5	2 0.7
	無回答	60 100.0	14 23.3	7 11.7	8 13.3	5 8.3	3 5.0	3 5.0	2 3.3

		合計	問39 災害発生時に支援を受けられると考える方						
			要約筆記者	同行援護従業者(ガイドヘルパー)	福祉サービス事務所や福祉施設職員	盲ろう者団体の職員	盲ろう者団体以外の障害者団体の職員	友人・知人	近隣住民
全体		1950 100.0	9 0.5	86 4.4	400 20.5	44 2.3	14 0.7	132 6.8	246 12.6
(1) 年齢階級①	10歳未満	19 100.0	0 0.0	1 5.3	4 21.1	1 5.3	0 0.0	0 0.0	1 5.3
	10歳代	37 100.0	0 0.0	2 5.4	2 5.4	0 0.0	0 0.0	7 18.9	3 8.1
	20歳代	56 100.0	0 0.0	1 1.8	18 32.1	1 1.8	1 1.8	4 7.1	4 7.1
	30歳代	61 100.0	0 0.0	3 4.9	16 26.2	1 1.6	1 1.6	3 4.9	3 4.9
	40歳代	90 100.0	0 0.0	6 6.7	15 16.7	5 5.6	2 2.2	11 12.2	7 7.8
	50歳代	164 100.0	0 0.0	9 5.5	28 17.1	7 4.3	1 0.6	13 7.9	25 15.2
	60歳代	225 100.0	2 0.9	12 5.3	48 21.3	8 3.6	3 1.3	18 8.0	25 11.1
	70歳代	399 100.0	3 0.8	29 7.3	79 19.8	14 3.5	1 0.3	32 8.0	57 14.3
	80歳代	537 100.0	2 0.4	15 2.8	110 20.5	6 1.1	3 0.6	31 5.8	84 15.6
	90歳以上	290 100.0	1 0.3	6 2.1	75 25.9	1 0.3	1 0.3	11 3.8	31 10.7
	無回答	60 100.0	0 0.0	2 3.3	5 8.3	0 0.0	1 1.7	1 1.7	4 6.7

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問39 災害発生時	
			災害発生時において支援を受けられる支援者は特にいない	無回答
全体		1950 100.0	94 4.8	304 15.6
(1) 年齢階級①	10歳未満	19 100.0	1 5.3	1 5.3
	10歳代	37 100.0	0 0.0	3 8.1
	20歳代	56 100.0	3 5.4	7 12.5
	30歳代	61 100.0	2 3.3	6 9.8
	40歳代	90 100.0	4 4.4	9 10.0
	50歳代	164 100.0	13 7.9	24 14.6
	60歳代	225 100.0	15 6.7	38 16.9
	70歳代	399 100.0	21 5.3	71 17.8
	80歳代	537 100.0	27 5.0	61 11.4
	90歳以上	290 100.0	4 1.4	63 21.7
	無回答	60 100.0	3 5.0	18 30.0

		合計	問39 災害発生時に支援を受けられると考える方							
			配偶者・ パート ナー	親	子	兄弟姉妹	親戚	ホームヘルパー	盲ろう者 向け通 訳・介助 員	手話通訳 者
全体		1950 100.0	412 21.1	257 13.2	668 34.3	272 13.9	181 9.3	118 6.1	87 4.5	35 1.8
(2) 年齢階 級②	18歳未満	54 100.0	2 3.7	43 79.6	1 1.9	21 38.9	12 22.2	3 5.6	1 1.9	0 0.0
	18歳以上65歳未 満	462 100.0	84 18.2	197 42.6	53 11.5	119 25.8	48 10.4	22 4.8	31 6.7	10 2.2
	65歳以上	1362 100.0	311 22.8	8 0.6	604 44.3	126 9.3	118 8.7	90 6.6	50 3.7	21 1.5
	無回答	60 100.0	14 23.3	7 11.7	8 13.3	5 8.3	3 5.0	3 5.0	2 3.3	2 3.3

		合計	問39 災害発生時に支援を受けられると考える方							
			要約筆記 者	同行援護 従業者 (ガイド ヘル パー)	福祉サー ビス事務 所や福祉 施設職員	盲ろう者 団体の職 員	盲ろう者 団体以外 の障害者 団体の職 員	友人・知 人	近隣住民	その他
全体		1950 100.0	9 0.5	86 4.4	400 20.5	44 2.3	14 0.7	132 6.8	246 12.6	70 3.6
(2) 年齢階 級②	18歳未満	54 100.0	0 0.0	3 5.6	5 9.3	1 1.9	0 0.0	7 13.0	4 7.4	2 3.7
	18歳以上65歳未 満	462 100.0	1 0.2	26 5.6	103 22.3	17 3.7	7 1.5	40 8.7	47 10.2	16 3.5
	65歳以上	1362 100.0	7 0.5	55 4.0	287 21.1	26 1.9	6 0.4	83 6.1	189 13.9	51 3.7
	無回答	60 100.0	0 0.0	2 3.3	5 8.3	0 0.0	1 1.7	1 1.7	4 6.7	1 1.7

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問39 災害発生時	
			災害発生時において支援を受けられる支援者は特いない	無回答
全体		1950 100.0	94 4.8	304 15.6
(2) 年齢階級②	18歳未満	54 100.0	1 1.9	4 7.4
	18歳以上65歳未満	462 100.0	28 6.1	54 11.7
	65歳以上	1362 100.0	61 4.5	225 16.5
	無回答	60 100.0	3 5.0	18 30.0

		合計	問39 災害発生時に支援を受けられると考える方							
			配偶者・ パート ナー	親	子	兄弟姉妹	親戚	ホームヘルパー	盲ろう者 向け通 訳・介助 員	手話通訳 者
全体		1950 100.0	412 21.1	257 13.2	668 34.3	272 13.9	181 9.3	118 6.1	87 4.5	35 1.8
(3)視覚障害 受障時期	0～3歳	329 100.0	35 10.6	127 38.6	51 15.5	73 22.2	31 9.4	18 5.5	18 5.5	6 1.8
	4～12歳	198 100.0	34 17.2	42 21.2	45 22.7	49 24.7	31 15.7	14 7.1	13 6.6	5 2.5
	13～17歳	66 100.0	12 18.2	16 24.2	20 30.3	15 22.7	6 9.1	0 0.0	3 4.5	1 1.5
	18～29歳	132 100.0	22 16.7	20 15.2	38 28.8	16 12.1	14 10.6	14 10.6	8 6.1	2 1.5
	30～39歳	150 100.0	36 24.0	12 8.0	45 30.0	21 14.0	9 6.0	9 6.0	7 4.7	3 2.0
	40～49歳	186 100.0	56 30.1	17 9.1	79 42.5	26 14.0	14 7.5	16 8.6	14 7.5	3 1.6
	50～59歳	179 100.0	60 33.5	4 2.2	81 45.3	15 8.4	14 7.8	8 4.5	7 3.9	3 1.7
	60～64歳	103 100.0	34 33.0	0 0.0	57 55.3	8 7.8	17 16.5	6 5.8	6 5.8	3 2.9
	65～74歳	192 100.0	50 26.0	1 0.5	93 48.4	14 7.3	13 6.8	15 7.8	5 2.6	3 1.6
	75歳以上	189 100.0	38 20.1	2 1.1	105 55.6	7 3.7	23 12.2	10 5.3	1 0.5	0 0.0
	無回答	156 100.0	21 13.5	14 9.0	36 23.1	22 14.1	5 3.2	6 3.8	3 1.9	4 2.6

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問39 災害発生時に支援を受けられると考える方							
			要約筆記 者	同行援護 従業者 (ガイド ヘル パー)	福祉サー ビス事務 所や福祉 施設職員	盲ろう者 団体の職 員	盲ろう者 団体以外 の障害者 団体の職 員	友人・知 人	近隣住民	その他
全体		1950 100.0	9 0.5	86 4.4	400 20.5	44 2.3	14 0.7	132 6.8	246 12.6	70 3.6
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	329 100.0	2 0.6	17 5.2	85 25.8	11 3.3	5 1.5	22 6.7	37 11.2	14 4.3
	4～12歳	198 100.0	2 1.0	15 7.6	26 13.1	7 3.5	1 0.5	22 11.1	22 11.1	7 3.5
	13～17歳	66 100.0	1 1.5	3 4.5	9 13.6	3 4.5	0 0.0	7 10.6	6 9.1	1 1.5
	18～29歳	132 100.0	1 0.8	9 6.8	33 25.0	3 2.3	2 1.5	11 8.3	16 12.1	5 3.8
	30～39歳	150 100.0	0 0.0	8 5.3	30 20.0	5 3.3	0 0.0	11 7.3	24 16.0	6 4.0
	40～49歳	186 100.0	0 0.0	11 5.9	38 20.4	10 5.4	3 1.6	11 5.9	25 13.4	9 4.8
	50～59歳	179 100.0	0 0.0	8 4.5	29 16.2	1 0.6	0 0.0	16 8.9	28 15.6	8 4.5
	60～64歳	103 100.0	0 0.0	3 2.9	23 22.3	1 1.0	0 0.0	6 5.8	23 22.3	3 2.9
	65～74歳	192 100.0	2 1.0	5 2.6	30 15.6	2 1.0	0 0.0	11 5.7	30 15.6	6 3.1
	75歳以上	189 100.0	0 0.0	4 2.1	36 19.0	1 0.5	1 0.5	8 4.2	21 11.1	5 2.6
	無回答	156 100.0	0 0.0	2 1.3	34 21.8	0 0.0	1 0.6	4 2.6	10 6.4	4 2.6

		合計	問39 災害発生時	
			災害発生 時におい て支援を 受けられ る支援者 は特にい ない	無回答
全体		1950 100.0	94 4.8	304 15.6
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	329 100.0	18 5.5	39 11.9
	4～12歳	198 100.0	14 7.1	25 12.6
	13～17歳	66 100.0	6 9.1	7 10.6
	18～29歳	132 100.0	8 6.1	21 15.9
	30～39歳	150 100.0	4 2.7	28 18.7
	40～49歳	186 100.0	5 2.7	20 10.8
	50～59歳	179 100.0	13 7.3	25 14.0
	60～64歳	103 100.0	0 0.0	15 14.6
	65～74歳	192 100.0	10 5.2	39 20.3
	75歳以上	189 100.0	6 3.2	30 15.9
	無回答	156 100.0	7 4.5	43 27.6

		合計	問39 災害発生時に支援を受けられると考える方						
			配偶者・パートナー	親	子	兄弟姉妹	親戚	ホームヘルパー	盲ろう者向け通訳・介助員
全体		1950 100.0	412 21.1	257 13.2	668 34.3	272 13.9	181 9.3	118 6.1	87 4.5
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	515 100.0	87 16.9	166 32.2	100 19.4	127 24.7	57 11.1	18 3.5	49 9.5
	4～12歳	205 100.0	42 20.5	40 19.5	60 29.3	30 14.6	18 8.8	10 4.9	7 3.4
	13～17歳	52 100.0	13 25.0	5 9.6	14 26.9	5 9.6	3 5.8	1 1.9	1 1.9
	18～29歳	103 100.0	26 25.2	14 13.6	34 33.0	18 17.5	11 10.7	9 8.7	6 5.8
	30～39歳	91 100.0	27 29.7	6 6.6	34 37.4	7 7.7	4 4.4	9 9.9	5 5.5
	40～49歳	132 100.0	35 26.5	9 6.8	51 38.6	17 12.9	11 8.3	10 7.6	1 0.8
	50～59歳	128 100.0	28 21.9	1 0.8	60 46.9	10 7.8	14 10.9	8 6.3	3 2.3
	60～64歳	107 100.0	30 28.0	0 0.0	46 43.0	5 4.7	10 9.3	8 7.5	2 1.9
	65～74歳	181 100.0	42 23.2	0 0.0	88 48.6	14 7.7	21 11.6	16 8.8	2 1.1
	75歳以上	202 100.0	45 22.3	3 1.5	109 54.0	14 6.9	20 9.9	14 6.9	2 1.0
	無回答	164 100.0	28 17.1	8 4.9	47 28.7	19 11.6	10 6.1	13 7.9	4 2.4

		合計	問39 災害発生時に支援を受けられると考える方						
			要約筆記者	同行援護従業者 (ガイドヘルパー)	福祉サービス事務所や福祉施設職員	盲ろう者団体の職員	盲ろう者団体以外の障害者団体の職員	友人・知人	近隣住民
全体		1950 100.0	9 0.5	86 4.4	400 20.5	44 2.3	14 0.7	132 6.8	246 12.6
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	515 100.0	4 0.8	23 4.5	132 25.6	20 3.9	6 1.2	35 6.8	56 10.9
	4～12歳	205 100.0	1 0.5	12 5.9	25 12.2	9 4.4	1 0.5	23 11.2	27 13.2
	13～17歳	52 100.0	0 0.0	2 3.8	6 11.5	1 1.9	0 0.0	1 1.9	6 11.5
	18～29歳	103 100.0	2 1.9	9 8.7	22 21.4	3 2.9	1 1.0	7 6.8	12 11.7
	30～39歳	91 100.0	0 0.0	5 5.5	13 14.3	1 1.1	1 1.1	6 6.6	6 6.6
	40～49歳	132 100.0	0 0.0	5 3.8	27 20.5	2 1.5	1 0.8	11 8.3	23 17.4
	50～59歳	128 100.0	0 0.0	4 3.1	19 14.8	4 3.1	0 0.0	8 6.3	20 15.6
	60～64歳	107 100.0	0 0.0	8 7.5	23 21.5	0 0.0	0 0.0	3 2.8	17 15.9
	65～74歳	181 100.0	0 0.0	7 3.9	29 16.0	1 0.6	0 0.0	12 6.6	32 17.7
	75歳以上	202 100.0	1 0.5	6 3.0	36 17.8	1 0.5	1 0.5	18 8.9	30 14.9
	無回答	164 100.0	0 0.0	4 2.4	40 24.4	0 0.0	2 1.2	6 3.7	15 9.1

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問39 災害発生時	
			災害発生時において支援を受けられる支援者は特いない	無回答
全体		1950 100.0	94 4.8	304 15.6
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	515 100.0	22 4.3	56 10.9
	4～12歳	205 100.0	19 9.3	31 15.1
	13～17歳	52 100.0	5 9.6	11 21.2
	18～29歳	103 100.0	6 5.8	15 14.6
	30～39歳	91 100.0	3 3.3	14 15.4
	40～49歳	132 100.0	7 5.3	18 13.6
	50～59歳	128 100.0	11 8.6	19 14.8
	60～64歳	107 100.0	5 4.7	16 15.0
	65～74歳	181 100.0	6 3.3	33 18.2
	75歳以上	202 100.0	5 2.5	38 18.8
	無回答	164 100.0	2 1.2	43 26.2

		合計	問39 災害発生時に支援を受けられると考える方							
			配偶者・ パート ナー	親	子	兄弟姉妹	親戚	ホームヘルパー	盲ろう者 向け通 訳・介助 員	手話通訳 者
全体		1950 100.0	412 21.1	257 13.2	668 34.3	272 13.9	181 9.3	118 6.1	87 4.5	35 1.8
(5) 視聴覚障 害(等級)	視覚1・2級 聴覚 1・2級	729 100.0	143 19.6	104 14.3	233 32.0	114 15.6	57 7.8	37 5.1	57 7.8	26 3.6
	視覚1・2級 聴覚 3～6級	590 100.0	139 23.6	82 13.9	226 38.3	77 13.1	57 9.7	49 8.3	15 2.5	1 0.2
	視覚3～6級 聴覚 1・2級	79 100.0	15 19.0	13 16.5	15 19.0	12 15.2	10 12.7	5 6.3	6 7.6	5 6.3
	視覚3～6級 聴覚 3～6級	281 100.0	69 24.6	33 11.7	115 40.9	31 11.0	35 12.5	8 2.8	1 0.4	1 0.4
	無回答	248 100.0	40 16.1	22 8.9	69 27.8	36 14.5	21 8.5	16 6.5	6 2.4	2 0.8

		合計	問39 災害発生時に支援を受けられると考える方							
			要約筆記者	同行援護従業者 (ガイドヘルパー)	福祉サービス事務所や福祉施設職員	盲ろう者団体の職員	盲ろう者団体以外の障害者団体の職員	友人・知人	近隣住民	その他
全体		1950 100.0	9 0.5	86 4.4	400 20.5	44 2.3	14 0.7	132 6.8	246 12.6	70 3.6
(5) 視聴覚障害(等級)	視覚1・2級 聴覚1・2級	729 100.0	4 0.5	37 5.1	179 24.6	29 4.0	5 0.7	49 6.7	83 11.4	23 3.2
	視覚1・2級 聴覚3～6級	590 100.0	2 0.3	38 6.4	102 17.3	9 1.5	4 0.7	41 6.9	85 14.4	25 4.2
	視覚3～6級 聴覚1・2級	79 100.0	1 1.3	3 3.8	25 31.6	0 0.0	1 1.3	4 5.1	9 11.4	2 2.5
	視覚3～6級 聴覚3～6級	281 100.0	1 0.4	2 0.7	38 13.5	1 0.4	1 0.4	23 8.2	40 14.2	10 3.6
	無回答	248 100.0	1 0.4	5 2.0	55 22.2	4 1.6	3 1.2	15 6.0	25 10.1	9 3.6

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

	合計	問39 災害発生時	
		災害発生時において支援を受けられる支援者は特いない	無回答
全体	1950 100.0	94 4.8	304 15.6
(5) 視聴覚障害(等級)	視覚1・2級 聴覚1・2級	729 100.0	24 3.3
	視覚1・2級 聴覚3～6級	590 100.0	31 5.3
	視覚3～6級 聴覚1・2級	79 100.0	8 10.1
	視覚3～6級 聴覚3～6級	281 100.0	21 7.5
	無回答	248 100.0	10 4.0
			63 25.4

	合計	問39 災害発生時に支援を受けられると考える方							
		配偶者・パートナー	親	子	兄弟姉妹	親戚	ホームヘルパー	盲ろう者向け通訳・介助員	手話通訳者
全体	1950 100.0	412 21.1	257 13.2	668 34.3	272 13.9	181 9.3	118 6.1	87 4.5	35 1.8
(6) 視聴覚障害(状態)	全盲ろう	217 100.0	30 13.8	39 18.0	40 18.4	41 18.9	18 8.3	12 5.5	29 13.4
	全盲難聴	502 100.0	105 20.9	58 11.6	184 36.7	64 12.7	41 8.2	43 8.6	12 2.4
	弱視ろう	212 100.0	42 19.8	34 16.0	60 28.3	34 16.0	26 12.3	9 4.2	16 7.5
	弱視難聴	724 100.0	164 22.7	98 13.5	296 40.9	98 13.5	79 10.9	35 4.8	17 2.3
	無回答	220 100.0	47 21.4	25 11.4	60 27.3	26 11.8	11 5.0	13 5.9	8 3.6
									4 1.8

	合計	問39 災害発生時に支援を受けられると考える方							
		要約筆記者	同行援護従業者(ガイドヘルパー)	福祉サービス事務所や福祉施設職員	盲ろう者団体の職員	盲ろう者団体以外の障害者団体の職員	友人・知人	近隣住民	その他
全体	1950 100.0	9 0.5	86 4.4	400 20.5	44 2.3	14 0.7	132 6.8	246 12.6	70 3.6
(6) 視聴覚障害(状態)	全盲ろう	217 100.0	1 0.5	15 6.9	79 36.4	14 6.5	2 0.9	6 2.8	21 9.7
	全盲難聴	502 100.0	1 0.2	35 7.0	115 22.9	7 1.4	5 1.0	29 5.8	62 12.4
	弱視ろう	212 100.0	4 1.9	7 3.3	47 22.2	7 3.3	1 0.5	14 6.6	23 10.8
	弱視難聴	724 100.0	3 0.4	22 3.0	112 15.5	16 2.2	4 0.6	75 10.4	112 15.5
	無回答	220 100.0	0 0.0	3 1.4	35 15.9	0 0.0	2 0.9	5 2.3	16 7.3
									7 3.2

	合計	問39 災害発生時	
		災害発生時において支援を受けられる支援者は特いない	無回答
全体	1950 100.0	94 4.8	304 15.6
(6) 視聴覚障害(状態)	全盲ろう	217 100.0	6 2.8
	全盲難聴	502 100.0	18 3.6
	弱視ろう	212 100.0	13 6.1
	弱視難聴	724 100.0	39 5.4



調査名〔盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)〕				
	無回答	220	16	60
		100.0	7.3	27.3

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問39 災害発生時に支援を受けられると考える方						
			配偶者・パートナー	親	子	兄弟姉妹	親戚	ホームヘルパー	盲ろう者向け通訳・介助員
全体		1950 100.0	412 21.1	257 13.2	668 34.3	272 13.9	181 9.3	118 6.1	87 4.5
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	208 100.0	15 7.2	109 52.4	19 9.1	53 25.5	20 9.6	5 2.4	12 5.8
	盲ベース	95 100.0	16 16.8	13 13.7	28 29.5	15 15.8	10 10.5	10 10.5	5 5.3
	ろうベース	265 100.0	64 24.2	49 18.5	73 27.5	64 24.2	34 12.8	12 4.5	36 13.6
	後天性(成人期)	824 100.0	213 25.8	56 6.8	340 41.3	80 9.7	77 9.3	58 7.0	22 2.7
	後天性(高齢期)	208 100.0	42 20.2	3 1.4	111 53.4	15 7.2	21 10.1	15 7.2	2 1.0
	無回答	245 100.0	42 17.1	21 8.6	65 26.5	34 13.9	14 5.7	16 6.5	5 2.0

		合計	問39 災害発生時に支援を受けられると考える方						
			要約筆者	同行援護従業者(ガイドヘルパー)	福祉サービス事務所や福祉施設職員	盲ろう者団体の職員	盲ろう者団体以外の障害者団体の職員	友人・知人	近隣住民
全体		1950 100.0	9 0.5	86 4.4	400 20.5	44 2.3	14 0.7	132 6.8	246 12.6
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	208 100.0	1 0.5	6 2.9	57 27.4	6 2.9	4 1.9	11 5.3	17 8.2
	盲ベース	95 100.0	1 1.1	9 9.5	18 18.9	5 5.3	1 1.1	11 11.6	18 18.9
	ろうベース	265 100.0	3 1.1	15 5.7	64 24.2	14 5.3	2 0.8	23 8.7	37 14.0
	後天性(成人期)	824 100.0	3 0.4	44 5.3	137 16.6	16 1.9	4 0.5	66 8.0	123 14.9
	後天性(高齢期)	208 100.0	0 0.0	4 1.9	35 16.8	1 0.5	0 0.0	9 4.3	25 12.0
	無回答	245 100.0	0 0.0	6 2.4	54 22.0	0 0.0	2 0.8	9 3.7	21 8.6

		合計	問39 災害発生時	
			災害発生時において支援を受けられる支援者は特にいない	無回答
全体		1950 100.0	94 4.8	304 15.6
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	208 100.0	11 5.3	20 9.6
	盲ベース	95 100.0	6 6.3	14 14.7
	ろうベース	265 100.0	10 3.8	31 11.7
	後天性(成人期)	824 100.0	47 5.7	125 15.2
	後天性(高齢期)	208 100.0	7 3.4	37 17.8
	無回答	245 100.0	8 3.3	59 24.1

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問39 災害発生時に支援を受けられると考える方						
			配偶者・パートナー	親	子	兄弟姉妹	親戚	ホームヘルパー	盲ろう者向け通訳・介助員
全体		1950 100.0	412 21.1	257 13.2	668 34.3	272 13.9	181 9.3	118 6.1	87 4.5
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	1159 100.0	264 22.8	118 10.2	487 42.0	144 12.4	108 9.3	85 7.3	27 2.3
	手話	151 100.0	34 22.5	23 15.2	35 23.2	32 21.2	13 8.6	5 3.3	31 20.5
	指文字	23 100.0	6 26.1	11 47.8	4 17.4	6 26.1	3 13.0	0 0.0	1 4.3
	文字	188 100.0	39 20.7	25 13.3	54 28.7	27 14.4	23 12.2	12 6.4	17 9.0
	その他	105 100.0	15 14.3	36 34.3	18 17.1	21 20.0	9 8.6	2 1.9	4 3.8
	特にない	160 100.0	18 11.3	24 15.0	30 18.8	21 13.1	13 8.1	7 4.4	0 0.0
	無回答	109 100.0	22 20.2	8 7.3	28 25.7	8 7.3	8 7.3	5 4.6	2 1.8

		合計	問39 災害発生時に支援を受けられると考える方						
			要約筆者	同行援護従業者(ガイドヘルパー)	福祉サービス事務所や福祉施設職員	盲ろう者団体の職員	盲ろう者団体以外の障害者団体の職員	友人・知人	近隣住民
全体		1950 100.0	9 0.5	86 4.4	400 20.5	44 2.3	14 0.7	132 6.8	246 12.6
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	1159 100.0	2 0.2	60 5.2	223 19.2	21 1.8	7 0.6	86 7.4	166 14.3
	手話	151 100.0	3 2.0	15 9.9	43 28.5	14 9.3	3 2.0	16 10.6	19 12.6
	指文字	23 100.0	0 0.0	0 0.0	9 39.1	1 4.3	0 0.0	2 8.7	1 4.3
	文字	188 100.0	3 1.6	7 3.7	43 22.9	5 2.7	1 0.5	12 6.4	21 11.2
	その他	105 100.0	0 0.0	0 0.0	30 28.6	1 1.0	1 1.0	5 4.8	8 7.6
	特にない	160 100.0	0 0.0	1 0.6	32 20.0	1 0.6	0 0.0	7 4.4	16 10.0
	無回答	109 100.0	0 0.0	1 0.9	7 6.4	0 0.0	2 1.8	3 2.8	10 9.2

		合計	問39 災害発生時	
			災害発生時において支援を受けられる支援者は特にない	無回答
全体		1950 100.0	94 4.8	304 15.6
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	1159 100.0	60 5.2	148 12.8
	手話	151 100.0	5 3.3	17 11.3
	指文字	23 100.0	0 0.0	2 8.7
	文字	188 100.0	9 4.8	27 14.4
	その他	105 100.0	3 2.9	18 17.1
	特にない	160 100.0	11 6.9	41 25.6
	無回答	109 100.0	4 3.7	44 40.4

	合計	問39 災害発生時に支援を受けられると考える方							
		配偶者・パートナー	親	子	兄弟姉妹	親戚	ホームヘルパー	盲ろう者向け通訳・介助員	手話通訳者
全体	1950 100.0	412 21.1	257 13.2	668 34.3	272 13.9	181 9.3	118 6.1	87 4.5	35 1.8
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く（音声・聴覚）	1122 100.0	257 22.9	117 10.4	463 41.3	139 12.4	109 9.7	80 7.1	27 2.4
	手話を見る（弱視手話・接近手話）	91 100.0	25 27.5	14 15.4	14 15.4	18 19.8	7 7.7	2 2.2	13 14.3
	手話に触る（触手話・触読手話）	82 100.0	16 19.5	13 15.9	21 25.6	15 18.3	6 7.3	2 2.4	20 24.4
	指文字を見る	8 100.0	1 12.5	7 87.5	0 0.0	4 50.0	1 12.5	1 12.5	1 12.5
	指文字に触る	11 100.0	2 18.2	5 45.5	3 27.3	2 18.2	1 9.1	0 0.0	1 9.1
	手書き文字	70 100.0	15 21.4	5 7.1	19 27.1	10 14.3	5 7.1	6 8.6	6 8.6
	筆談	161 100.0	32 19.9	23 14.3	58 36.0	21 13.0	18 11.2	7 4.3	6 3.7
	点字筆記・指文字	15 100.0	0 0.0	3 20.0	2 13.3	3 20.0	2 13.3	1 6.7	4 26.7
	その他	88 100.0	14 15.9	28 31.8	20 22.7	14 15.9	9 10.2	4 4.5	1 1.1
	特にない	106 100.0	12 11.3	19 17.9	18 17.0	18 17.0	7 6.6	4 3.8	1 0.9
	無回答	116 100.0	18 15.5	11 9.5	30 25.9	14 12.1	9 7.8	7 6.0	3 2.6

	合計	問39 災害発生時に支援を受けられると考える方							
		要約筆記者	同行援護従業者（ガイドヘルパー）	福祉サービス事務所や福祉施設職員	盲ろう者団体の職員	盲ろう者団体以外の障害者団体の職員	友人・知人	近隣住民	その他
全体	1950 100.0	9 0.5	86 4.4	400 20.5	44 2.3	14 0.7	132 6.8	246 12.6	70 3.6
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く（音声・聴覚）	1122 100.0	2 0.2	59 5.3	201 17.9	23 2.0	6 0.5	84 7.5	166 14.8
	手話を見る（弱視手話・接近手話）	91 100.0	1 1.1	5 5.5	21 23.1	2 2.2	2 2.2	9 9.9	12 13.2
	手話に触る（触手話・触読手話）	82 100.0	0 0.0	7 8.5	32 39.0	7 8.5	2 2.4	6 7.3	9 11.0
	指文字を見る	8 100.0	0 0.0	0 0.0	1 12.5	1 12.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	指文字に触る	11 100.0	0 0.0	0 0.0	7 63.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 9.1
	手書き文字	70 100.0	0 0.0	2 2.9	20 28.6	3 4.3	0 0.0	3 4.3	8 11.4
	筆談	161 100.0	4 2.5	2 1.2	31 19.3	3 1.9	1 0.6	15 9.3	20 12.4
	点字筆記・指文字	15 100.0	0 0.0	2 13.3	2 13.3	1 6.7	0 0.0	3 20.0	2 13.3
	その他	88 100.0	0 0.0	1 1.1	23 26.1	1 1.1	1 1.1	4 4.5	6 6.8
	特にない	106 100.0	0 0.0	3 2.8	27 25.5	0 0.0	0 0.0	3 2.8	6 5.7
	無回答	116 100.0	0 0.0	2 1.7	17 14.7	0 0.0	2 1.7	2 1.7	8 6.9

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問39 災害発生時	
			災害発生時において支援を受けられる支援者は特にない	無回答
全体		1950 100.0	94 4.8	304 15.6
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く（音声・聴覚）	1122 100.0	53 4.7	161 14.3
	手話を見る（弱視手話・接近手話）	91 100.0	4 4.4	18 19.8
	手話に触る（触手話・触読手話）	82 100.0	2 2.4	6 7.3
	指文字を見る	8 100.0	0 0.0	0 0.0
	指文字に触る	11 100.0	0 0.0	1 9.1
	手書き文字	70 100.0	0 0.0	14 20.0
	筆談	161 100.0	10 6.2	18 11.2
	点字筆記・指点字	15 100.0	3 20.0	1 6.7
	その他	88 100.0	7 8.0	9 10.2
	特にない	106 100.0	8 7.5	24 22.6
	無回答	116 100.0	2 1.7	41 35.3

		合計	問40 災害発生時に困ったこと		
			困ったことと不安なことがある	困ったことと不安なことはない	無回答
全体		1948 100.0	853 43.8	536 27.5	559 28.7
(1) 年齢階級①	10歳未満	19 100.0	11 57.9	7 36.8	1 5.3
	10歳代	37 100.0	24 64.9	8 21.6	5 13.5
	20歳代	56 100.0	33 58.9	12 21.4	11 19.6
	30歳代	61 100.0	36 59.0	15 24.6	10 16.4
	40歳代	90 100.0	50 55.6	24 26.7	16 17.8
	50歳代	164 100.0	87 53.0	34 20.7	43 26.2
	60歳代	225 100.0	100 44.4	61 27.1	64 28.4
	70歳代	398 100.0	167 42.0	106 26.6	125 31.4
	80歳代	537 100.0	225 41.9	164 30.5	148 27.6
	90歳以上	289 100.0	95 32.9	89 30.8	105 36.3
	無回答	60 100.0	22 36.7	12 20.0	26 43.3

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問40 災害発生時に困ったこと		
			困ったこと とや不安 なことが ある	困ったこと とや不安 なことは ない	無回答
全体		1948 100.0	853 43.8	536 27.5	559 28.7
(2) 年齢階級②	18歳未満	54 100.0	33 61.1	15 27.8	6 11.1
	18歳以上65歳未満	462 100.0	242 52.4	115 24.9	105 22.7
	65歳以上	1360 100.0	553 40.7	390 28.7	417 30.7
	無回答	60 100.0	22 36.7	12 20.0	26 43.3

		合計	問40 災害発生時に困ったこと		
			困ったこと とや不安 なことが ある	困ったこと とや不安 なことは ない	無回答
全体		1948 100.0	853 43.8	536 27.5	559 28.7
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	329 100.0	169 51.4	85 25.8	75 22.8
	4～12歳	198 100.0	101 51.0	53 26.8	44 22.2
	13～17歳	66 100.0	33 50.0	23 34.8	10 15.2
	18～29歳	132 100.0	61 46.2	40 30.3	31 23.5
	30～39歳	150 100.0	67 44.7	41 27.3	42 28.0
	40～49歳	186 100.0	94 50.5	50 26.9	42 22.6
	50～59歳	179 100.0	75 41.9	49 27.4	55 30.7
	60～64歳	103 100.0	37 35.9	36 35.0	30 29.1
	65～74歳	192 100.0	71 37.0	57 29.7	64 33.3
	75歳以上	188 100.0	73 38.8	44 23.4	71 37.8
	無回答	156 100.0	46 29.5	41 26.3	69 44.2

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問40 災害発生時に困ったこと		
			困ったこと とや不安 なことが ある	困ったこと とや不安 なことは ない	無回答
全体		1948 100.0	853 43.8	536 27.5	559 28.7
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	515 100.0	264 51.3	136 26.4	115 22.3
	4～12歳	205 100.0	105 51.2	43 21.0	57 27.8
	13～17歳	52 100.0	19 36.5	19 36.5	14 26.9
	18～29歳	103 100.0	54 52.4	24 23.3	25 24.3
	30～39歳	91 100.0	47 51.6	23 25.3	21 23.1
	40～49歳	132 100.0	51 38.6	40 30.3	41 31.1
	50～59歳	128 100.0	53 41.4	44 34.4	31 24.2
	60～64歳	107 100.0	39 36.4	32 29.9	36 33.6
	65～74歳	181 100.0	74 40.9	52 28.7	55 30.4
	75歳以上	201 100.0	78 38.8	59 29.4	64 31.8
	無回答	164 100.0	43 26.2	42 25.6	79 48.2

		合計	問40 災害発生時に困ったこと		
			困ったこと とや不安 なことが ある	困ったこと とや不安 なことは ない	無回答
全体		1948 100.0	853 43.8	536 27.5	559 28.7
(5)視聴覚障 害(等級)	視覚1・2級 聴覚 1・2級	728 100.0	310 42.6	207 28.4	211 29.0
	視覚1・2級 聴覚 3～6級	590 100.0	290 49.2	171 29.0	129 21.9
	視覚3～6級 聴覚 1・2級	79 100.0	38 48.1	21 26.6	20 25.3
	視覚3～6級 聴覚 3～6級	280 100.0	122 43.6	72 25.7	86 30.7
	無回答	248 100.0	82 33.1	62 25.0	104 41.9

		合計	問40 災害発生時に困ったこと		
			困ったこと とや不安 なことが ある	困ったこと とや不安 なことは ない	無回答
全体		1948 100.0	853 43.8	536 27.5	559 28.7
(6)視聴覚障 害(状態)	全盲ろう	217 100.0	97 44.7	59 27.2	61 28.1
	全盲難聴	502 100.0	228 45.4	136 27.1	138 27.5
	弱視ろう	212 100.0	101 47.6	55 25.9	56 26.4
	弱視難聴	722 100.0	335 46.4	209 28.9	178 24.7
	無回答	220 100.0	63 28.6	59 26.8	98 44.5

調査名「盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)」

		合計	問40 災害発生時に困ったこと		
			困ったこと とや不安 なことが ある	困ったこと とや不安 なことは ない	無回答
全体		1948 100.0	853 43.8	536 27.5	559 28.7
(7)視聴覚障害経緯	先天性	208 100.0	112 53.8	55 26.4	41 19.7
	盲ベース	95 100.0	48 50.5	24 25.3	23 24.2
	ろうベース	265 100.0	132 49.8	72 27.2	61 23.0
	後天性(成人期)	824 100.0	370 44.9	232 28.2	222 26.9
	後天性(高齢期)	207 100.0	76 36.7	60 29.0	71 34.3
	無回答	245 100.0	75 30.6	64 26.1	106 43.3

		合計	問40 災害発生時に困ったこと		
			困ったこと とや不安 なことが ある	困ったこと とや不安 なことは ない	無回答
全体		1948 100.0	853 43.8	536 27.5	559 28.7
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	1157 100.0	519 44.9	350 30.3	288 24.9
	手話	151 100.0	80 53.0	40 26.5	31 20.5
	指文字	23 100.0	12 52.2	6 26.1	5 21.7
	文字	188 100.0	75 39.9	57 30.3	56 29.8
	その他	105 100.0	47 44.8	21 20.0	37 35.2
	特にない	160 100.0	64 40.0	35 21.9	61 38.1
	無回答	109 100.0	34 31.2	13 11.9	62 56.9

		合計	問40 災害発生時に困ったこと		
			困ったこと とや不安 なことが ある	困ったこと とや不安 なことは ない	無回答
全体		1948 100.0	853 43.8	536 27.5	559 28.7
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く(音声・聴覚)	1120 100.0	486 43.4	340 30.4	294 26.3
	手話を見る(弱視手話・接近手話)	91 100.0	46 50.5	22 24.2	23 25.3
	手話を触る(触手話・触読手)	82 100.0	41 50.0	25 30.5	16 19.5
	指文字を見る	8 100.0	4 50.0	3 37.5	1 12.5
	指文字を触る	11 100.0	5 45.5	2 18.2	4 36.4
	手書き文字	70 100.0	26 37.1	20 28.6	24 34.3
	筆談	161 100.0	69 42.9	50 31.1	42 26.1
	点字筆記・指点字	15 100.0	10 66.7	3 20.0	2 13.3
	その他	88 100.0	44 50.0	20 22.7	24 27.3
	特にない	106 100.0	48 45.3	19 17.9	39 36.8
	無回答	116 100.0	34 29.3	14 12.1	68 58.6



調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問40-(1) 最も困ったことや不安なこと					無回答
			地震・津波	大雨・台風	火山	雪害	その他	
全体		710 100.0	477 67.2	131 18.5	4 0.6	15 2.1	30 4.2	53 7.5
(1) 年齢階級①	10歳未満	10 100.0	6 60.0	1 10.0	0 0.0	0 0.0	2 20.0	1 10.0
	10歳代	21 100.0	11 52.4	6 28.6	0 0.0	0 0.0	2 9.5	2 9.5
	20歳代	26 100.0	20 76.9	2 7.7	1 3.8	0 0.0	0 0.0	3 11.5
	30歳代	27 100.0	18 66.7	5 18.5	0 0.0	1 3.7	0 0.0	3 11.1
	40歳代	46 100.0	33 71.7	10 21.7	0 0.0	1 2.2	1 2.2	1 2.2
	50歳代	76 100.0	48 63.2	14 18.4	1 1.3	1 1.3	5 6.6	7 9.2
	60歳代	79 100.0	52 65.8	12 15.2	0 0.0	4 5.1	4 5.1	7 8.9
	70歳代	143 100.0	105 73.4	22 15.4	0 0.0	2 1.4	4 2.8	10 7.0
	80歳代	185 100.0	118 63.8	38 20.5	2 1.1	4 2.2	9 4.9	14 7.6
	90歳以上	79 100.0	54 68.4	16 20.3	0 0.0	2 2.5	3 3.8	4 5.1
	無回答	15 100.0	11 73.3	4 26.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

		合計	問40-(1) 最も困ったことや不安なこと					
			地震・津波	大雨・台風	火山	雪害	その他	無回答
全体		710 100.0	477 67.2	131 18.5	4 0.6	15 2.1	30 4.2	53 7.5
(2) 年齢階級②	18歳未満	29 100.0	15 51.7	7 24.1	0 0.0	0 0.0	4 13.8	3 10.3
	18歳以上65歳未満	203 100.0	141 69.5	34 16.7	2 1.0	3 1.5	8 3.9	15 7.4
	65歳以上	460 100.0	309 67.2	85 18.5	2 0.4	12 2.6	18 3.9	34 7.4
	無回答	15 100.0	11 73.3	4 26.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問40-(1) 最も困ったことや不安なこと					
			地震・津波	大雨・台風	火山	雪害	その他	無回答
全体		710 100.0	477 67.2	131 18.5	4 0.6	15 2.1	30 4.2	53 7.5
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	144 100.0	87 60.4	29 20.1	2 1.4	4 2.8	7 4.9	15 10.4
	4～12歳	85 100.0	60 70.6	11 12.9	0 0.0	3 3.5	5 5.9	6 7.1
	13～17歳	26 100.0	16 61.5	6 23.1	0 0.0	1 3.8	1 3.8	2 7.7
	18～29歳	51 100.0	36 70.6	11 21.6	0 0.0	1 2.0	0 0.0	3 5.9
	30～39歳	53 100.0	42 79.2	9 17.0	0 0.0	1 1.9	1 1.9	0 0.0
	40～49歳	74 100.0	42 56.8	16 21.6	2 2.7	1 1.4	4 5.4	9 12.2
	50～59歳	62 100.0	49 79.0	6 9.7	0 0.0	0 0.0	5 8.1	2 3.2
	60～64歳	30 100.0	21 70.0	4 13.3	0 0.0	3 10.0	0 0.0	2 6.7
	65～74歳	60 100.0	40 66.7	16 26.7	0 0.0	0 0.0	2 3.3	2 3.3
	75歳以上	64 100.0	46 71.9	9 14.1	0 0.0	1 1.6	3 4.7	5 7.8
	無回答	38 100.0	26 68.4	7 18.4	0 0.0	0 0.0	1 2.6	4 10.5

		合計	問40-(1) 最も困ったことや不安なこと					
			地震・津波	大雨・台風	火山	雪害	その他	無回答
全体		710 100.0	477 67.2	131 18.5	4 0.6	15 2.1	30 4.2	53 7.5
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	215 100.0	145 67.4	36 16.7	2 0.9	3 1.4	13 6.0	16 7.4
	4～12歳	97 100.0	61 62.9	20 20.6	0 0.0	3 3.1	4 4.1	9 9.3
	13～17歳	16 100.0	9 56.3	4 25.0	0 0.0	0 0.0	1 6.3	2 12.5
	18～29歳	42 100.0	31 73.8	6 14.3	0 0.0	0 0.0	3 7.1	2 4.8
	30～39歳	39 100.0	27 69.2	8 20.5	1 2.6	0 0.0	1 2.6	2 5.1
	40～49歳	45 100.0	27 60.0	6 13.3	1 2.2	4 8.9	2 4.4	5 11.1
	50～59歳	45 100.0	35 77.8	5 11.1	0 0.0	2 4.4	0 0.0	3 6.7
	60～64歳	32 100.0	22 68.8	6 18.8	0 0.0	1 3.1	0 0.0	3 9.4
	65～74歳	58 100.0	40 69.0	14 24.1	0 0.0	0 0.0	1 1.7	3 5.2
	75歳以上	63 100.0	38 60.3	16 25.4	0 0.0	1 1.6	4 6.3	4 6.3
	無回答	38 100.0	30 78.9	7 18.4	0 0.0	1 2.6	0 0.0	0 0.0

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

	合計	問40-(1) 最も困ったことや不安なこと					
		地震・津波	大雨・台風	火山	雪害	その他	無回答
全体	710 100.0	477 67.2	131 18.5	4 0.6	15 2.1	30 4.2	53 7.5
(5) 視聴覚障害(等級)	視覚1・2級 聴覚1・2級	251 100.0	157 62.5	51 20.3	1 0.4	5 2.0	23 9.2
	視覚1・2級 聴覚3～6級	250 100.0	185 74.0	37 14.8	2 0.8	7 2.8	10 4.0
	視覚3～6級 聴覚1・2級	29 100.0	21 72.4	6 20.7	0 0.0	0 0.0	2 6.9
	視覚3～6級 聴覚3～6級	101 100.0	64 63.4	19 18.8	1 1.0	2 2.0	11 10.9
	無回答	69 100.0	45 65.2	17 24.6	0 0.0	1 1.4	4 5.8

	合計	問40-(1) 最も困ったことや不安なこと					
		地震・津波	大雨・台風	火山	雪害	その他	無回答
全体	710 100.0	477 67.2	131 18.5	4 0.6	15 2.1	30 4.2	53 7.5
(6) 視聴覚障害(状態)	全盲ろう	77 100.0	52 67.5	11 14.3	0 0.0	0 0.0	6 7.8
	全盲難聴	189 100.0	136 72.0	30 15.9	0 0.0	5 2.6	7 3.7
	弱視ろう	85 100.0	54 63.5	17 20.0	0 0.0	0 0.0	6 7.1
	弱視難聴	282 100.0	179 63.5	61 21.6	2 0.7	9 3.2	9 3.2
	無回答	55 100.0	41 74.5	9 16.4	1 1.8	1 1.8	1 1.8

	合計	問40-(1) 最も困ったことや不安なこと					
		地震・津波	大雨・台風	火山	雪害	その他	無回答
全体	710 100.0	477 67.2	131 18.5	4 0.6	15 2.1	30 4.2	53 7.5
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	93 100.0	54 58.1	20 21.5	2 2.2	2 2.2	7 7.5
	盲ベース	42 100.0	26 61.9	8 19.0	0 0.0	2 4.8	0 0.0
	ろうベース	105 100.0	78 74.3	14 13.3	0 0.0	1 1.0	5 4.8
	後天性(成人期)	309 100.0	213 68.9	53 17.2	2 0.6	9 2.9	12 3.9
	後天性(高齢期)	63 100.0	39 61.9	18 28.6	0 0.0	0 0.0	3 4.8
	無回答	65 100.0	48 73.8	11 16.9	0 0.0	1 1.5	1 1.5

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問40-(1) 最も困ったことや不安なこと					
			地震・津波	大雨・台風	火山	雪害	その他	無回答
全体		710 100.0	477 67.2	131 18.5	4 0.6	15 2.1	30 4.2	53 7.5
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	433 100.0	298 68.8	78 18.0	2 0.5	14 3.2	12 2.8	29 6.7
	手話	62 100.0	46 74.2	8 12.9	0 0.0	0 0.0	3 4.8	5 8.1
	指文字	10 100.0	8 80.0	2 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	文字	69 100.0	44 63.8	14 20.3	0 0.0	1 1.4	2 2.9	8 11.6
	その他	36 100.0	21 58.3	4 11.1	0 0.0	0 0.0	6 16.7	5 13.9
	特にない	55 100.0	32 58.2	16 29.1	1 1.8	0 0.0	2 3.6	4 7.3
	無回答	28 100.0	16 57.1	6 21.4	1 3.6	0 0.0	4 14.3	1 3.6

		合計	問40-(1) 最も困ったことや不安なこと					無回答
			地震・津波	大雨・台風	火山	雪害	その他	
全体		710 100.0	477 67.2	131 18.5	4 0.6	15 2.1	30 4.2	53 7.5
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く（音声・聴覚）	408 100.0	282 69.1	70 17.2	3 0.7	11 2.7	14 3.4	28 6.9
	手話を見る（弱視手話・接近手話）	36 100.0	22 61.1	8 22.2	0 0.0	0 0.0	1 2.8	5 13.9
	手話に触る（触手話・触読手話）	32 100.0	24 75.0	4 12.5	0 0.0	0 0.0	1 3.1	3 9.4
	指文字を見る	4 100.0	2 50.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0
	指文字に触る	5 100.0	4 80.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	手書き文字	24 100.0	14 58.3	7 29.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 12.5
	筆談	59 100.0	37 62.7	14 23.7	0 0.0	1 1.7	2 3.4	5 8.5
	点字筆記・指文字	9 100.0	5 55.6	1 11.1	0 0.0	0 0.0	1 11.1	2 22.2
	その他	35 100.0	24 68.6	4 11.4	0 0.0	0 0.0	5 14.3	2 5.7
	特にない	38 100.0	26 68.4	8 21.1	0 0.0	0 0.0	1 2.6	3 7.9
	無回答	32 100.0	19 59.4	5 15.6	1 3.1	2 6.3	4 12.5	1 3.1

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問41 現在の生活に満足しているか					
			非常に満足	満足	普通	不満	非常に不満	無回答
全体		1947 100.0	80 4.1	333 17.1	929 47.7	333 17.1	130 6.7	142 7.3
(1) 年齢階級①	10歳未満	19 100.0	1 5.3	4 21.1	9 47.4	3 15.8	0 0.0	2 10.5
	10歳代	37 100.0	4 10.8	11 29.7	16 43.2	5 13.5	0 0.0	1 2.7
	20歳代	56 100.0	3 5.4	18 32.1	21 37.5	8 14.3	3 5.4	3 5.4
	30歳代	61 100.0	2 3.3	10 16.4	31 50.8	12 19.7	2 3.3	4 6.6
	40歳代	90 100.0	5 5.6	14 15.6	39 43.3	15 16.7	12 13.3	5 5.6
	50歳代	164 100.0	6 3.7	19 11.6	85 51.8	33 20.1	13 7.9	8 4.9
	60歳代	225 100.0	10 4.4	38 16.9	101 44.9	49 21.8	12 5.3	15 6.7
	70歳代	399 100.0	17 4.3	55 13.8	208 52.1	57 14.3	30 7.5	32 8.0
	80歳代	535 100.0	24 4.5	95 17.8	258 48.2	87 16.3	38 7.1	33 6.2
	90歳以上	289 100.0	8 2.8	55 19.0	133 46.0	54 18.7	15 5.2	24 8.3
	無回答	60 100.0	0 0.0	14 23.3	22 36.7	9 15.0	5 8.3	10 16.7

		合計	問41 現在の生活に満足しているか					
			非常に満足	満足	普通	不満	非常に不満	無回答
全体		1947 100.0	80 4.1	333 17.1	929 47.7	333 17.1	130 6.7	142 7.3
(2) 年齢階級②	18歳未満	54 100.0	5 9.3	15 27.8	24 44.4	8 14.8	0 0.0	2 3.7
	18歳以上65歳未満	462 100.0	20 4.3	77 16.7	215 46.5	89 19.3	37 8.0	24 5.2
	65歳以上	1359 100.0	55 4.0	227 16.7	662 48.7	226 16.6	88 6.5	101 7.4
	無回答	60 100.0	0 0.0	14 23.3	22 36.7	9 15.0	5 8.3	10 16.7

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問41 現在の生活に満足しているか					
			非常に満足	満足	普通	不満	非常に不満	無回答
全体		1947 100.0	80 4.1	333 17.1	929 47.7	333 17.1	130 6.7	142 7.3
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	329 100.0	20 6.1	66 20.1	160 48.6	46 14.0	13 4.0	24 7.3
	4～12歳	198 100.0	9 4.5	25 12.6	103 52.0	39 19.7	15 7.6	7 3.5
	13～17歳	66 100.0	4 6.1	18 27.3	29 43.9	10 15.2	2 3.0	3 4.5
	18～29歳	132 100.0	3 2.3	21 15.9	58 43.9	26 19.7	15 11.4	9 6.8
	30～39歳	150 100.0	3 2.0	26 17.3	69 46.0	27 18.0	14 9.3	11 7.3
	40～49歳	185 100.0	6 3.2	24 13.0	95 51.4	36 19.5	10 5.4	14 7.6
	50～59歳	179 100.0	9 5.0	24 13.4	93 52.0	32 17.9	15 8.4	6 3.4
	60～64歳	102 100.0	3 2.9	25 24.5	47 46.1	14 13.7	6 5.9	7 6.9
	65～74歳	192 100.0	8 4.2	36 18.8	85 44.3	39 20.3	10 5.2	14 7.3
	75歳以上	189 100.0	5 2.6	36 19.0	87 46.0	33 17.5	12 6.3	16 8.5
	無回答	156 100.0	7 4.5	22 14.1	78 50.0	20 12.8	11 7.1	18 11.5

		合計	問41 現在の生活に満足しているか					
			非常に満足	満足	普通	不満	非常に不満	無回答
全体		1947 100.0	80 4.1	333 17.1	929 47.7	333 17.1	130 6.7	142 7.3
(4) 聴覚障害 受障時期	0～3歳	515 100.0	27 5.2	89 17.3	251 48.7	87 16.9	30 5.8	31 6.0
	4～12歳	205 100.0	7 3.4	29 14.1	103 50.2	43 21.0	14 6.8	9 4.4
	13～17歳	52 100.0	5 9.6	9 17.3	22 42.3	7 13.5	6 11.5	3 5.8
	18～29歳	103 100.0	2 1.9	17 16.5	57 55.3	18 17.5	7 6.8	2 1.9
	30～39歳	90 100.0	4 4.4	11 12.2	44 48.9	20 22.2	6 6.7	5 5.6
	40～49歳	132 100.0	3 2.3	24 18.2	64 48.5	21 15.9	9 6.8	11 8.3
	50～59歳	128 100.0	1 0.8	20 15.6	63 49.2	24 18.8	10 7.8	10 7.8
	60～64歳	107 100.0	10 9.3	12 11.2	47 43.9	18 16.8	7 6.5	13 12.1
	65～74歳	180 100.0	6 3.3	39 21.7	77 42.8	31 17.2	17 9.4	10 5.6
	75歳以上	202 100.0	8 4.0	38 18.8	96 47.5	35 17.3	13 6.4	12 5.9
	無回答	163 100.0	5 3.1	35 21.5	78 47.9	14 8.6	7 4.3	24 14.7

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問41 現在の生活に満足しているか					
			非常に満足	満足	普通	不満	非常に不満	無回答
全体		1947 100.0	80 4.1	333 17.1	929 47.7	333 17.1	130 6.7	142 7.3
(5) 視聴覚障害(等級)	視覚1・2級 聴覚1・2級	727 100.0	35 4.8	124 17.1	341 46.9	116 16.0	53 7.3	58 8.0
	視覚1・2級 聴覚3～6級	590 100.0	23 3.9	95 16.1	283 48.0	118 20.0	43 7.3	28 4.7
	視覚3～6級 聴覚1・2級	79 100.0	3 3.8	16 20.3	37 46.8	13 16.5	3 3.8	7 8.9
	視覚3～6級 聴覚3～6級	280 100.0	9 3.2	50 17.9	141 50.4	48 17.1	14 5.0	18 6.4
	無回答	248 100.0	10 4.0	44 17.7	116 46.8	32 12.9	16 6.5	30 12.1

		合計	問41 現在の生活に満足しているか					
			非常に満足	満足	普通	不満	非常に不満	無回答
全体		1947 100.0	80 4.1	333 17.1	929 47.7	333 17.1	130 6.7	142 7.3
(6) 視聴覚障害(状態)	全盲ろう	216 100.0	13 6.0	30 13.9	97 44.9	33 15.3	14 6.5	29 13.4
	全盲難聴	501 100.0	21 4.2	84 16.8	238 47.5	94 18.8	37 7.4	27 5.4
	弱視ろう	212 100.0	6 2.8	35 16.5	104 49.1	32 15.1	19 9.0	16 7.5
	弱視難聴	723 100.0	28 3.9	136 18.8	349 48.3	135 18.7	40 5.5	35 4.8
	無回答	220 100.0	10 4.5	35 15.9	106 48.2	26 11.8	19 8.6	24 10.9

		合計	問41 現在の生活に満足しているか					
			非常に満足	満足	普通	不満	非常に不満	無回答
全体		1947 100.0	80 4.1	333 17.1	929 47.7	333 17.1	130 6.7	142 7.3
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	208 100.0	12 5.8	43 20.7	104 50.0	27 13.0	8 3.8	14 6.7
	盲ベース	95 100.0	4 4.2	17 17.9	47 49.5	15 15.8	5 5.3	7 7.4
	ろうベース	265 100.0	14 5.3	45 17.0	125 47.2	48 18.1	18 6.8	15 5.7
	後天性(成人期)	822 100.0	30 3.6	125 15.2	407 49.5	147 17.9	65 7.9	48 5.8
	後天性(高齢期)	208 100.0	5 2.4	43 20.7	89 42.8	45 21.6	12 5.8	14 6.7
	無回答	245 100.0	11 4.5	46 18.8	117 47.8	29 11.8	15 6.1	27 11.0

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問41 現在の生活に満足しているか					
			非常に満足	満足	普通	不満	非常に不満	無回答
全体		1947 100.0	80 4.1	333 17.1	929 47.7	333 17.1	130 6.7	142 7.3
(8)最も円滑な受信コミュニケーション方法	音声(発話)	1157 100.0	47 4.1	234 20.2	543 46.9	194 16.8	72 6.2	67 5.8
	手話	151 100.0	11 7.3	26 17.2	68 45.0	29 19.2	10 6.6	7 4.6
	指文字	23 100.0	0 0.0	2 8.7	15 65.2	2 8.7	1 4.3	3 13.0
	文字	188 100.0	9 4.8	20 10.6	97 51.6	30 16.0	17 9.0	15 8.0
	その他	104 100.0	2 1.9	18 17.3	42 40.4	22 21.2	8 7.7	12 11.5
	特にない	160 100.0	6 3.8	15 9.4	76 47.5	27 16.9	16 10.0	20 12.5
	無回答	109 100.0	2 1.8	12 11.0	54 49.5	24 22.0	5 4.6	12 11.0

		合計	問41 現在の生活に満足しているか					
			非常に満足	満足	普通	不満	非常に不満	無回答
全体		1947 100.0	80 4.1	333 17.1	929 47.7	333 17.1	130 6.7	142 7.3
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く(音声・聴覚)	1121 100.0	43 3.8	230 20.5	526 46.9	182 16.2	72 6.4	68 6.1
	手話を見る(弱視手話・接近手話)	91 100.0	3 3.3	17 18.7	49 53.8	13 14.3	2 2.2	7 7.7
	手話に触る(触手話・触読手話)	82 100.0	9 11.0	13 15.9	34 41.5	17 20.7	4 4.9	5 6.1
	指文字を見る	8 100.0	0 0.0	0 0.0	8 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	指文字に触る	11 100.0	0 0.0	2 18.2	2 18.2	3 27.3	0 0.0	4 36.4
	手書き文字	70 100.0	6 8.6	7 10.0	29 41.4	8 11.4	9 12.9	11 15.7
	筆談	160 100.0	5 3.1	18 11.3	92 57.5	29 18.1	10 6.3	6 3.8
	点字筆記・指文字	15 100.0	1 6.7	2 13.3	8 53.3	2 13.3	1 6.7	1 6.7
	その他	87 100.0	2 2.3	9 10.3	41 47.1	23 26.4	6 6.9	6 6.9
	特にない	106 100.0	2 1.9	10 9.4	46 43.4	21 19.8	11 10.4	16 15.1
	無回答	116 100.0	4 3.4	16 13.8	54 46.6	22 19.0	8 6.9	12 10.3



		合計	問42 盲ろう者を取り巻く環境についての課題							
			福祉サービスの支援者（家族や友人等ではない公的な支援者）の人数が不足しており、サービスを利用したいタイミングで利用できない	福祉サービスの支援者（家族や友人等ではない公的な支援者）の質が十分でない	福祉サービスを利用できる時間数が不足しており、サービスを利用したいタイミングで利用できない	福祉サービスを利用できる用途が限定されている	居住地域に利用したい福祉サービスがない	相談をする場や機会が不足している	訓練を受ける場や機会が不足している	他の盲ろう者と交流を図る場や機会が不足している
全体		1950 100.0	472 24.2	314 16.1	251 12.9	376 19.3	201 10.3	372 19.1	184 9.4	237 12.2
(1) 年齢階級①	10歳未満	19 100.0	7 36.8	4 21.1	3 15.8	3 15.8	1 5.3	6 31.6	3 15.8	2 10.5
	10歳代	37 100.0	22 59.5	8 21.6	7 18.9	11 29.7	5 13.5	7 18.9	5 13.5	5 13.5
	20歳代	56 100.0	20 35.7	18 32.1	10 17.9	19 33.9	14 25.0	13 23.2	10 17.9	14 25.0
	30歳代	61 100.0	22 36.1	13 21.3	3 4.9	18 29.5	10 16.4	20 32.8	10 16.4	11 18.0
	40歳代	90 100.0	33 36.7	28 31.1	16 17.8	18 20.0	14 15.6	22 24.4	14 15.6	14 15.6
	50歳代	164 100.0	52 31.7	40 24.4	31 18.9	39 23.8	23 14.0	40 24.4	25 15.2	34 20.7
	60歳代	225 100.0	64 28.4	39 17.3	44 19.6	42 18.7	25 11.1	50 22.2	28 12.4	40 17.8
	70歳代	399 100.0	87 21.8	55 13.8	57 14.3	76 19.0	34 8.5	72 18.0	32 8.0	45 11.3
	80歳代	537 100.0	108 20.1	64 11.9	51 9.5	96 17.9	44 8.2	88 16.4	32 6.0	47 8.8
	90歳以上	290 100.0	46 15.9	37 12.8	20 6.9	43 14.8	22 7.6	44 15.2	20 6.9	22 7.6
	無回答	60 100.0	9 15.0	7 11.7	9 15.0	11 18.3	8 13.3	9 15.0	5 8.3	3 5.0

		合計	問42 盲ろう者を取り巻く環境について			
			一般市民の盲ろうに関する知識・理解が不足している	その他	特にない	無回答
全体		1950 100.0	526 27.0	187 9.6	537 27.5	293 15.0
(1) 年齢階級①	10歳未満	19 100.0	4 21.1	1 5.3	5 26.3	2 10.5
	10歳代	37 100.0	19 51.4	7 18.9	4 10.8	2 5.4
	20歳代	56 100.0	25 44.6	8 14.3	8 14.3	3 5.4
	30歳代	61 100.0	21 34.4	9 14.8	8 13.1	6 9.8
	40歳代	90 100.0	41 45.6	12 13.3	14 15.6	6 6.7
	50歳代	164 100.0	65 39.6	21 12.8	37 22.6	13 7.9
	60歳代	225 100.0	78 34.7	23 10.2	59 26.2	30 13.3
	70歳代	399 100.0	119 29.8	35 8.8	115 28.8	65 16.3
	80歳代	537 100.0	104 19.4	39 7.3	168 31.3	89 16.6
	90歳以上	290 100.0	36 12.4	25 8.6	101 34.8	55 19.0
	無回答	60 100.0	13 21.7	7 11.7	14 23.3	17 28.3

		合計	問42 盲ろう者を取り巻く環境についての課題							
			福祉サービスの支援者（家族や友人等ではない公的な支援者）の人数が不足しており、サービスを利用したいタイミングで利用できない	福祉サービスの支援者（家族や友人等ではない公的な支援者）の質が十分でない	福祉サービスを利用できる時間数が不足しており、サービスを利用したいタイミングで利用できない	福祉サービスを利用できる用途が限定されている	居住地域に利用したい福祉サービスがない	相談をする場や機会が不足している	訓練を受ける場や機会が不足している	他の盲ろう者と交流を図る場や機会が不足している
全体		1950 100.0	472 24.2	314 16.1	251 12.9	376 19.3	201 10.3	372 19.1	184 9.4	237 12.2
(2) 年齢階級②	18歳未満	54 100.0	28 51.9	11 20.4	10 18.5	13 24.1	6 11.1	13 24.1	7 13.0	7 13.0
	18歳以上65歳未満	462 100.0	156 33.8	119 25.8	81 17.5	115 24.9	73 15.8	122 26.4	75 16.2	90 19.5
	65歳以上	1362 100.0	277 20.3	176 12.9	151 11.1	237 17.4	113 8.3	227 16.7	97 7.1	137 10.1
	無回答	60 100.0	9 15.0	7 11.7	9 15.0	11 18.3	8 13.3	9 15.0	5 8.3	3 5.0

		合計	問42 盲ろう者を取り巻く環境について			
			一般市民の盲ろうに関する知識・理解が不足している	その他	特にない	無回答
全体		1950 100.0	526 27.0	187 9.6	537 27.5	293 15.0
(2) 年齢階級②	18歳未満	54 100.0	22 40.7	7 13.0	9 16.7	3 5.6
	18歳以上65歳未満	462 100.0	190 41.1	60 13.0	88 19.0	40 8.7
	65歳以上	1362 100.0	300 22.0	113 8.3	422 31.0	228 16.7
	無回答	60 100.0	13 21.7	7 11.7	14 23.3	17 28.3

		合計	問42 盲ろう者を取り巻く環境についての課題							
			福祉サービスの支援者（家族や友人等ではない公的な支援者）の人数が不足しており、サービスを利用したいタイミングで利用できない	福祉サービスの支援者（家族や友人等ではない公的な支援者）の質が十分でない	福祉サービスを利用できる時間数が不足しており、サービスを利用したいタイミングで利用できない	福祉サービスを利用できる用途が限定されている	居住地域に利用したい福祉サービスがない	相談をする場や機会が不足している	訓練を受ける場や機会が不足している	他の盲ろう者と交流を図る場や機会が不足している
全体		1950 100.0	472 24.2	314 16.1	251 12.9	376 19.3	201 10.3	372 19.1	184 9.4	237 12.2
(3) 視覚障害受障時期	0～3歳	329 100.0	121 36.8	79 24.0	54 16.4	81 24.6	44 13.4	72 21.9	49 14.9	57 17.3
	4～12歳	198 100.0	49 24.7	38 19.2	34 17.2	45 22.7	22 11.1	46 23.2	23 11.6	29 14.6
	13～17歳	66 100.0	21 31.8	14 21.2	9 13.6	15 22.7	6 9.1	16 24.2	10 15.2	10 15.2
	18～29歳	132 100.0	42 31.8	21 15.9	26 19.7	30 22.7	16 12.1	27 20.5	14 10.6	20 15.2
	30～39歳	150 100.0	45 30.0	31 20.7	19 12.7	31 20.7	24 16.0	34 22.7	15 10.0	22 14.7
	40～49歳	186 100.0	47 25.3	34 18.3	35 18.8	37 19.9	16 8.6	39 21.0	18 9.7	22 11.8

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

	50～59歳	179	38	20	16	30	21	35	15	21
		100.0	21.2	11.2	8.9	16.8	11.7	19.6	8.4	11.7
	60～64歳	103	14	11	5	17	11	11	8	8
		100.0	13.6	10.7	4.9	16.5	10.7	10.7	7.8	7.8
	65～74歳	192	31	17	18	29	15	32	11	16
		100.0	16.1	8.9	9.4	15.1	7.8	16.7	5.7	8.3
	75歳以上	189	31	25	13	32	10	29	10	14
		100.0	16.4	13.2	6.9	16.9	5.3	15.3	5.3	7.4
	無回答	156	25	16	14	17	10	19	7	13
		100.0	16.0	10.3	9.0	10.9	6.4	12.2	4.5	8.3

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問42 盲ろう者を取り巻く環境について			
			一般市民 の盲ろう に関する 知識・理 解が不足 している	その他	特にない	無回答
全体		1950 100.0	526 27.0	187 9.6	537 27.5	293 15.0
(3) 視覚障害 受障時期	0～3歳	329 100.0	125 38.0	38 11.6	61 18.5	36 10.9
	4～12歳	198 100.0	64 32.3	28 14.1	53 26.8	22 11.1
	13～17歳	66 100.0	22 33.3	6 9.1	23 34.8	4 6.1
	18～29歳	132 100.0	44 33.3	13 9.8	33 25.0	9 6.8
	30～39歳	150 100.0	53 35.3	15 10.0	29 19.3	24 16.0
	40～49歳	186 100.0	55 29.6	14 7.5	43 23.1	40 21.5
	50～59歳	179 100.0	43 24.0	9 5.0	66 36.9	13 7.3
	60～64歳	103 100.0	15 14.6	9 8.7	39 37.9	16 15.5
	65～74歳	192 100.0	42 21.9	19 9.9	61 31.8	36 18.8
	75歳以上	189 100.0	26 13.8	18 9.5	57 30.2	35 18.5
	無回答	156 100.0	22 14.1	6 3.8	54 34.6	40 25.6

		合計	問42 盲ろう者を取り巻く環境についての課題							
			福祉サービスの支援者（家族や友人等ではない公的な支援者）の人数が不足しており、サービスを利用したいタイミングで利用できない	福祉サービスの支援者（家族や友人等ではない公的な支援者）の質が十分でない	福祉サービスを利用できる時間数が不足しており、サービスを利用したいタイミングで利用できない	福祉サービスを利用できる用途が限定されている	居住地域に利用したい福祉サービスがない	相談をする場や機会が不足している	訓練を受ける場や機会が不足している	他の盲ろう者と交流を図る場や機会が不足している
全体		1950 100.0	472 24.2	314 16.1	251 12.9	376 19.3	201 10.3	372 19.1	184 9.4	237 12.2
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	515 100.0	177 34.4	124 24.1	87 16.9	115 22.3	69 13.4	115 22.3	69 13.4	101 19.6
	4～12歳	205 100.0	51 24.9	35 17.1	28 13.7	40 19.5	24 11.7	50 24.4	27 13.2	28 13.7
	13～17歳	52 100.0	10 19.2	7 13.5	7 13.5	10 19.2	7 13.5	9 17.3	7 13.5	8 15.4
	18～29歳	103 100.0	32 31.1	16 15.5	16 15.5	25 24.3	15 14.6	21 20.4	10 9.7	17 16.5
	30～39歳	91 100.0	19 20.9	15 16.5	18 19.8	16 17.6	8 8.8	18 19.8	9 9.9	11 12.1
	40～49歳	132 100.0	27 20.5	20 15.2	15 11.4	27 20.5	12 9.1	22 16.7	9 6.8	15 11.4
	50～59歳	128 100.0	27 21.1	17 13.3	14 10.9	25 19.5	9 7.0	23 18.0	5 3.9	13 10.2
	60～64歳	107 100.0	21 19.6	13 12.1	10 9.3	19 17.8	10 9.3	16 15.0	11 10.3	6 5.6
	65～74歳	181 100.0	31 17.1	22 12.2	17 9.4	35 19.3	17 9.4	32 17.7	10 5.5	10 5.5
	75歳以上	202 100.0	38 18.8	21 10.4	19 9.4	35 17.3	15 7.4	33 16.3	12 5.9	14 6.9
	無回答	164 100.0	29 17.7	14 8.5	13 7.9	18 11.0	12 7.3	20 12.2	6 3.7	6 3.7

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問42 盲ろう者を取り巻く環境について			
			一般市民の盲ろうに関する知識・理解が不足している	その他	特にない	無回答
全体		1950 100.0	526 27.0	187 9.6	537 27.5	293 15.0
(4)聴覚障害 受障時期	0～3歳	515 100.0	203 39.4	64 12.4	108 21.0	47 9.1
	4～12歳	205 100.0	74 36.1	23 11.2	52 25.4	25 12.2
	13～17歳	52 100.0	13 25.0	8 15.4	18 34.6	5 9.6
	18～29歳	103 100.0	30 29.1	11 10.7	34 33.0	3 2.9
	30～39歳	91 100.0	27 29.7	8 8.8	17 18.7	17 18.7
	40～49歳	132 100.0	29 22.0	10 7.6	34 25.8	26 19.7
	50～59歳	128 100.0	32 25.0	12 9.4	36 28.1	17 13.3
	60～64歳	107 100.0	22 20.6	9 8.4	34 31.8	23 21.5
	65～74歳	181 100.0	33 18.2	13 7.2	60 33.1	27 14.9
	75歳以上	202 100.0	27 13.4	14 6.9	71 35.1	35 17.3
	無回答	164 100.0	23 14.0	7 4.3	50 30.5	49 29.9

		合計	問42 盲ろう者を取り巻く環境についての課題							
			福祉サービスの支援者（家族や友人等ではない公的な支援者）の人数が不足しており、サービスを利用したいタイミングで利用できない	福祉サービスの支援者（家族や友人等ではない公的な支援者）の質が十分でない	福祉サービスを利用できる時間数が不足しており、サービスを利用したいタイミングで利用できない	福祉サービスを利用できる用途が限定されている	居住地域に利用したい福祉サービスがない	相談をする場や機会が不足している	訓練を受ける場や機会が不足している	他の盲ろう者と交流を図る場や機会が不足している
全体		1950 100.0	472 24.2	314 16.1	251 12.9	376 19.3	201 10.3	372 19.1	184 9.4	237 12.2
(5) 視聴覚障害(等級)	視覚1・2級 聴覚1・2級	729 100.0	178 24.4	136 18.7	94 12.9	135 18.5	75 10.3	138 18.9	66 9.1	96 13.2
	視覚1・2級 聴覚3～6級	590 100.0	164 27.8	104 17.6	91 15.4	138 23.4	66 11.2	114 19.3	69 11.7	80 13.6
	視覚3～6級 聴覚1・2級	79 100.0	23 29.1	14 17.7	11 13.9	9 11.4	4 5.1	13 16.5	8 10.1	15 19.0
	視覚3～6級 聴覚3～6級	281 100.0	47 16.7	27 9.6	23 8.2	51 18.1	32 11.4	62 22.1	23 8.2	21 7.5
	無回答	248 100.0	53 21.4	28 11.3	28 11.3	37 14.9	19 7.7	40 16.1	12 4.8	21 8.5

		合計	問42 盲ろう者を取り巻く環境について			
			一般市民の盲ろうに関する知識・理解が不足している	その他	特にない	無回答
全体		1950 100.0	526 27.0	187 9.6	537 27.5	293 15.0
(5)視聴覚障害(等級)	視覚1・2級 聴覚1・2級	729 100.0	197 27.0	67 9.2	202 27.7	113 15.5
	視覚1・2級 聴覚3～6級	590 100.0	192 32.5	66 11.2	160 27.1	58 9.8
	視覚3～6級 聴覚1・2級	79 100.0	20 25.3	11 13.9	22 27.8	12 15.2

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

	視覚3～6級 聴覚	281	65	22	86	44
	3～6級	100.0	23.1	7.8	30.6	15.7
	無回答	248	43	17	64	61
		100.0	17.3	6.9	25.8	24.6

		合計	問42 盲ろう者を取り巻く環境についての課題							
			福祉サービスの支援者（家族や友人等ではない公的な支援者）の人数が不足しており、サービスを利用したいタイミングで利用できない	福祉サービスの支援者（家族や友人等ではない公的な支援者）の質が十分でない	福祉サービスを利用できる時間数が不足しており、サービスを利用したいタイミングで利用できない	福祉サービスを利用できる用途が限定されている	居住地域に利用したい福祉サービスがない	相談をする場や機会が不足している	訓練を受ける場や機会が不足している	他の盲ろう者と交流を図る場や機会が不足している
全体		1950 100.0	472 24.2	314 16.1	251 12.9	376 19.3	201 10.3	372 19.1	184 9.4	237 12.2
(6) 視聴覚障害(状態)	全盲ろう	217 100.0	75 34.6	50 23.0	31 14.3	40 18.4	17 7.8	34 15.7	22 10.1	38 17.5
	全盲難聴	502 100.0	134 26.7	88 17.5	75 14.9	110 21.9	50 10.0	100 19.9	56 11.2	65 12.9
	弱視ろう	212 100.0	62 29.2	51 24.1	32 15.1	44 20.8	26 12.3	49 23.1	23 10.8	36 17.0
	弱視難聴	724 100.0	142 19.6	96 13.3	82 11.3	142 19.6	82 11.3	150 20.7	65 9.0	79 10.9
	無回答	220 100.0	47 21.4	21 9.5	23 10.5	30 13.6	18 8.2	31 14.1	13 5.9	12 5.5

		合計	問42 盲ろう者を取り巻く環境について			
			一般市民 の盲ろう に関する 知識・理 解が不足 している	その他	特にない	無回答
全体		1950 100.0	526 27.0	187 9.6	537 27.5	293 15.0
(6) 視聴覚障 害(状態)	全盲ろう	217 100.0	66 30.4	23 10.6	50 23.0	36 16.6
	全盲難聴	502 100.0	142 28.3	51 10.2	133 26.5	66 13.1
	弱視ろう	212 100.0	66 31.1	25 11.8	55 25.9	27 12.7
	弱視難聴	724 100.0	198 27.3	74 10.2	219 30.2	85 11.7
	無回答	220 100.0	39 17.7	9 4.1	63 28.6	58 26.4

		合計	問42 盲ろう者を取り巻く環境についての課題							
			福祉サービスの支援者（家族や友人等ではない公的な支援者）の人数が不足しており、サービスを利用したいタイミングで利用できない	福祉サービスの支援者（家族や友人等ではない公的な支援者）の質が十分でない	福祉サービスを利用できる時間数が不足しており、サービスを利用したいタイミングで利用できない	福祉サービスを利用できる用途が限定されている	居住地域に利用したい福祉サービスがない	相談をする場や機会が不足している	訓練を受ける場や機会が不足している	他の盲ろう者と交流を図る場や機会が不足している
全体		1950 100.0	472 24.2	314 16.1	251 12.9	376 19.3	201 10.3	372 19.1	184 9.4	237 12.2
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	208 100.0	91 43.8	59 28.4	34 16.3	55 26.4	31 14.9	50 24.0	33 15.9	38 18.3
	盲ベース	95 100.0	24 25.3	19 20.0	18 18.9	22 23.2	11 11.6	19 20.0	15 15.8	19 20.0
	ろうベース	265 100.0	75 28.3	57 21.5	43 16.2	54 20.4	30 11.3	56 21.1	31 11.7	54 20.4
	後天性(成人期)	824 100.0	190 23.1	120 14.6	107 13.0	167 20.3	86 10.4	161 19.5	71 8.6	88 10.7

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

	後天性(高齢期)	208	31	22	14	30	15	36	12	13
		100.0	14.9	10.6	6.7	14.4	7.2	17.3	5.8	6.3
	無回答	245	47	24	24	30	19	32	12	16
		100.0	19.2	9.8	9.8	12.2	7.8	13.1	4.9	6.5



調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

		合計	問42 盲ろう者を取り巻く環境について			
			一般市民の盲ろうに関する知識・理解が不足している	その他	特にない	無回答
全体		1950 100.0	526 27.0	187 9.6	537 27.5	293 15.0
(7) 視聴覚障害経緯	先天性	208 100.0	87 41.8	27 13.0	28 13.5	21 10.1
	盲ベース	95 100.0	32 33.7	10 10.5	25 26.3	9 9.5
	ろうベース	265 100.0	100 37.7	33 12.5	71 26.8	22 8.3
	後天性(成人期)	824 100.0	217 26.3	78 9.5	237 28.8	111 13.5
	後天性(高齢期)	208 100.0	30 14.4	14 6.7	69 33.2	40 19.2
	無回答	245 100.0	37 15.1	10 4.1	77 31.4	64 26.1

		合計	問42 盲ろう者を取り巻く環境についての課題							
			福祉サービスの支援者（家族や友人等ではない公的な支援者）の人数が不足しており、サービスを利用したいタイミングで利用できない	福祉サービスの支援者（家族や友人等ではない公的な支援者）の質が十分でない	福祉サービスを利用できる時間数が不足しており、サービスを利用したいタイミングで利用できない	福祉サービスを利用できる用途が限定されている	居住地域に利用したい福祉サービスがない	相談をする場や機会が不足している	訓練を受ける場や機会が不足している	他の盲ろう者と交流を図る場や機会が不足している
全体		1950 100.0	472 24.2	314 16.1	251 12.9	376 19.3	201 10.3	372 19.1	184 9.4	237 12.2
(8)最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	1159 100.0	256 22.1	158 13.6	140 12.1	233 20.1	118 10.2	217 18.7	104 9.0	131 11.3
	手話	151 100.0	62 41.1	41 27.2	33 21.9	39 25.8	22 14.6	43 28.5	26 17.2	44 29.1
	指文字	23 100.0	7 30.4	4 17.4	4 17.4	5 21.7	3 13.0	4 17.4	2 8.7	3 13.0
	文字	188 100.0	55 29.3	38 20.2	25 13.3	40 21.3	26 13.8	43 22.9	18 9.6	25 13.3
	その他	105 100.0	32 30.5	26 24.8	16 15.2	22 21.0	7 6.7	21 20.0	12 11.4	12 11.4
	特にない	160 100.0	37 23.1	30 18.8	19 11.9	24 15.0	13 8.1	28 17.5	13 8.1	11 6.9
	無回答	109 100.0	10 9.2	8 7.3	11 10.1	8 7.3	7 6.4	11 10.1	5 4.6	7 6.4

		合計	問42 盲ろう者を取り巻く環境について			
			一般市民の盲ろうに関する知識・理解が不足している	その他	特にない	無回答
全体		1950 100.0	526 27.0	187 9.6	537 27.5	293 15.0
(8) 最も円滑な発信コミュニケーション方法	音声(発話)	1159 100.0	295 25.5	102 8.8	341 29.4	158 13.6
	手話	151 100.0	69 45.7	16 10.6	31 20.5	12 7.9
	指文字	23 100.0	10 43.5	2 8.7	7 30.4	2 8.7
	文字	188 100.0	52 27.7	23 12.2	45 23.9	24 12.8
	その他	105 100.0	36 34.3	17 16.2	21 20.0	16 15.2
	特にない	160 100.0	33 20.6	10 6.3	49 30.6	33 20.6

調査名 [盲ろう者の生活状況等に関する実態調査(当事者)]

無回答	109	22	9	28	33
	100.0	20.2	8.3	25.7	30.3

		合計	問42 盲ろう者を取り巻く環境についての課題							
			福祉サービスの支援者（家族や友人等ではない公的な支援者）の人数が不足しており、サービスを利用したいタイミングで利用できない	福祉サービスの支援者（家族や友人等ではない公的な支援者）の質が十分でない	福祉サービスを利用できる時間数が不足しており、サービスを利用したいタイミングで利用できない	福祉サービスを利用できる用途が限定されている	居住地域に利用したい福祉サービスがない	相談をする場や機会が不足している	訓練を受ける場や機会が不足している	他の盲ろう者と交流を図る場や機会が不足している
全体		1950 100.0	472 24.2	314 16.1	251 12.9	376 19.3	201 10.3	372 19.1	184 9.4	237 12.2
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く（音声・聴覚）	1122 100.0	241 21.5	154 13.7	135 12.0	221 19.7	116 10.3	211 18.8	94 8.4	117 10.4
	手話を見る（弱視手話・接近手話）	91 100.0	34 37.4	22 24.2	17 18.7	17 18.7	11 12.1	24 26.4	13 14.3	24 26.4
	手話に触る（触手話・触読手話）	82 100.0	37 45.1	22 26.8	16 19.5	21 25.6	11 13.4	20 24.4	13 15.9	24 29.3
	指文字を見る	8 100.0	3 37.5	1 12.5	2 25.0	2 25.0	4 50.0	3 37.5	1 12.5	2 25.0
	指文字に触る	11 100.0	3 27.3	2 18.2	1 9.1	1 9.1	0 0.0	1 9.1	1 9.1	1 9.1
	手書き文字	70 100.0	18 25.7	16 22.9	8 11.4	13 18.6	7 10.0	14 20.0	6 8.6	6 8.6
	筆談	161 100.0	38 23.6	27 16.8	21 13.0	36 22.4	19 11.8	33 20.5	19 11.8	23 14.3
	点字筆記・指文字	15 100.0	8 53.3	4 26.7	3 20.0	4 26.7	2 13.3	2 13.3	1 6.7	2 13.3
	その他	88 100.0	23 26.1	18 20.5	15 17.0	14 15.9	9 10.2	22 25.0	14 15.9	10 11.4
	特にない	106 100.0	27 25.5	22 20.8	12 11.3	17 16.0	6 5.7	14 13.2	5 4.7	7 6.6
	無回答	116 100.0	18 15.5	13 11.2	12 10.3	18 15.5	7 6.0	17 14.7	5 4.3	12 10.3

		合計	問42 盲ろう者を取り巻く環境について			
			一般市民の盲ろうに関する知識・理解が不足している	その他	特にない	無回答
全体		1950 100.0	526 27.0	187 9.6	537 27.5	293 15.0
(9)最も円滑な受信コミュニケーション方法	耳で聴く（音声・聴覚）	1122 100.0	279 24.9	97 8.6	326 29.1	166 14.8
	手話を見る（弱視手話・接近手話）	91 100.0	39 42.9	8 8.8	25 27.5	10 11.0
	手話に触る（触手話・触読手話）	82 100.0	35 42.7	11 13.4	16 19.5	5 6.1
	指文字を見る	8 100.0	5 62.5	0 0.0	1 12.5	1 12.5
	指文字に触る	11 100.0	3 27.3	3 27.3	2 18.2	3 27.3
	手書き文字	70 100.0	19 27.1	5 7.1	15 21.4	14 20.0
	筆談	161 100.0	39 24.2	17 10.6	49 30.4	19 11.8
	点字筆記・指文字	15 100.0	6 40.0	2 13.3	5 33.3	0 0.0
	その他	88 100.0	26 29.5	13 14.8	21 23.9	14 15.9
	特にない	106 100.0	24 22.6	8 7.5	33 31.1	22 20.8
	無回答	116 100.0	27 23.3	12 10.3	27 23.3	30 25.9